

Especificaciones Técnicas

Townhouse TH-S

2025/04/02



1 Artefactos

1.1 Artefactos de cocina

1.1.1 Encimera

1.1.1.1 Encimera Eléctrica

Bandeja acero inoxidable.

Marca		Platos	
Kubli		4	

Sellos: Silicona neutra

Color	Encuentro	
Transparente	Cubierta granito	

1.1.2 Artefactos de baño

1.1.2.1 WC

1.1.2.1.1 Inodoro loza vitrificada

Tapa soft close y tecnología dual flush

Sellos: Sikaflex 223

Color	Encuentro		
Blanco	Muro		
Blanco	dsds		
Blanco	dsdd	Blanco	dsdd

Sellos: Silicona neutra

Color	Encuentro
Transparente	Piso

2 Estructura Portante

2.1 Estructura Horizontal

2.1.1 Envigado de pino

Envigado de pino radiata estructural, seco y cepillado

Escuadría	Graduación Estructural	Humedad Máxima	Contraforro Superior	Contraforro Inferior
41x185 mm	G2	<18%	Top Notch 18mm	No considera

Tratamientos: Cave Polflex

Aplicación	
Cocina	
Acceso	

Pinturas: Esmalte Hidrofugante AR-27

Color	Manos	
Blanco	fdfd	

2.2 Estructura Vertical



2.2.1 Entramado de pino

Entramado de pino radiata estructural, seco y cepillado

Escuadría	Graduación Estructural	Impregnación	Humedad Máxima
41x90 mm	G2	Micronizado de Cobre	<18%

3 Molduras

3.1 Guardapolvos

3.1.1 Guardapolvo

Guardapolvo de aglomerado resistente a la humedad

Espesor	Altura
12mm	100mm

Sellos: Sikaflex 223

Color	Encuentro	
Blanco	Muro	
Gris	Piso	

Pinturas: Esmalte Hidrofugante AR-27

Color	Manos
Antracita	1,2

4 Pavimentos

4.1 Piso SPC

Piso vínilico flotante de canto biselado. Palmetas de 1220 x 180mm.Capa de uso 0.3mm

Marca	Modelo	Disposición
Mk	Mandala Greco	Transveral al módulo

5 Red Agua Potable

5.1 CPVC

6 Aplicables

6.1 Pinturas

6.1.1 Esmalte Hidrofuganteee

Esmalte sintetico apto para exteriores e interiores.

6.1.2 Oleo

fdf

6.2 Sellos

6.2.1 Sello elastomérico

Sello adhesivo multiuso

6.2.2 Silicona neutra

6.3 Tratamientos



6.3.1 Impermeablizante líquido

Impermeablizante líquido


7 Ventanas

Corr

Dimensions: 1500mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62


* vista desde afuera hacia adentro



V01

Dimensions: 1500mm x 2000mm

Terminación: Blanco Perfil: DVP SS62






V03

Dimensions: 650mm x 550mm Terminación: Folio Nogal

Perfil: Rehau E60

* vista desde afuera hacia adentro




V04

Dimensions: 2500mm x 1925mm

Terminación: Folio Nogal

Perfil: DVP SS62






V07

Dimensions: 1500mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62


* vista desde afuera hacia adentro



V2

Dimensions: 2000mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62





с6

Dimensions: 2250mm x 2000mm Terminación: Folio Antracita

Perfil: DVP SS62

