Casos de prueba - DEPA Alquileres

Informe de casos de prueba: Plataforma de alquileres DEPA

Integrantes:

- Didrig Leandro
- González Sebastián

Se definen cinco casos de prueba para detectar fallas de validación, autorización e integridad, y orientar mejoras en la estructura del sistema. Los resultados esperados se basan en casos de prueba genéricos y en la documentación oficial del proyecto.

Registro con un correo electrónico existente

ID: CP-01
Casos de uso: CU 1 Crear Usuario, flujo alternativo A1, CU 7 Consultar usuario, CU 2 Iniciar sesión.
Autor: Sebastián Gonzáles.
Versión: 1.0.
Descripción: intentar crear una segunda cuenta con exactamente el mismo correo de una cuenta existente. Verificar que el rechazo también se produzca al enviar la solicitud directamente a la API y que la cuenta original conserve sus datos y credenciales.

Precondición/es:

- Existe una cuenta verificada de tipo Inquilino con el correo indicado en los datos.
- El ejecutor está sin sesión para realizar el intento de registro.

Datos:

Dato	Valor
Correo existente	`fifahe8472@meinvr.com`
Contraseña original	`roberto123.`
Nombre y apellido del intento	Cuenta Duplicada
Teléfono del intento	`3534000001`
Correo del intento	`fifahe8472@meinvr.com`
Contraseña del intento	`contraseña123.`

Pasos	Resultado esperado
1. Registrar los datos de la cuenta original y contar las cuentas asociadas al correo de prueba.	Existe exactamente una cuenta. Se dispone de una referencia para comprobar que sus datos no se modifican.
2. Completar el formulario de registro con los datos del intento y confirmar.	Se informa que el correo ya está registrado. No se muestra una confirmación de creación de cuenta.
3. Enviar los mismos datos directamente a la operación de registro de la API, sin depender de las validaciones del formulario.	El servidor rechaza la duplicación con un error controlado. No crea una segunda cuenta ni reemplaza la existente.
4. Volver a consultar la cantidad de cuentas y los datos originales.	Sigue existiendo exactamente una cuenta con ese correo. Su nombre, teléfono, rol y estado de verificación mantienen sus valores originales.
5. Iniciar sesión con la contraseña original y luego intentar hacerlo con la contraseña del registro rechazado.	La contraseña original permite iniciar sesión. La contraseña del intento duplicado no permite hacerlo.

Postcondición: existe una sola cuenta con el correo de prueba y conserva sus datos, credenciales y estado previos.

Modificación de una publicación de otro anunciante

ID: CP-02
Caso de uso: CU 10: Modificar publicación, CU 11 Consultar publicación, CU 2 Iniciar sesión.
Autor: Leandro Didrig.
Versión: 1.0.
Descripción: comprobar que un anunciante autenticado no puede modificar una publicación perteneciente a otro anunciante, aunque conozca su identificador y envíe la solicitud directamente a la API.

Precondición/es:

- Existen dos anunciantes verificados, A y B, habilitados y con sesiones válidas.
- A posee una publicación activa P, con al menos una imagen y datos válidos.
- Se conoce el identificador real de P y se puede consultar su estado antes y después de la prueba.

Data:

Dato	Valor
Propietario de P	Leandro Didrig
Usuario que intenta modificar P	Gonzalez Sebastian
Título original de P	Mi casa pown (prueba)
Título enviado por B	Modificación de otro anunciante
Precio original de P	ARS 1.500.000
Precio enviado por B	ARS 60.000

Pasos	Resultado esperado
1. Consultar P y registrar su propietario, título, precio, estado e imágenes.	P pertenece a A y contiene los datos originales de prueba.
2. Con la sesión de B, intentar abrir la edición de P mediante su identificador o una dirección directa.	La interfaz impide administrar una publicación ajena y comunica la falta de permisos.
3. Con las credenciales de B, enviar directamente a la API una modificación del título y el precio de P.	El servidor rechaza la operación por falta de autorización, con una respuesta controlada de acceso denegado.
4. Recargar el detalle público y consultar nuevamente los datos persistidos de P.	El título, precio, propietario, estado e imágenes permanecen sin cambios. No existe una modificación parcial.
5. Enviar la misma modificación con la sesión de A.	La modificación se realiza correctamente y se conserva la pertenencia de P a A. Esto confirma que el rechazo anterior responde a los permisos.

PostCondición: el intento de B no produjo cambios. La modificación de control realizada por A queda identificada.

Creación de una publicación sin imágenes

ID: CP-03
Casos de uso: CU 9 Registrar publicación, flujo alternativo A2, Subir imagen, Buscar y filtrar publicaciones, CU 11 Consultar publicación.
Autor: Sebastián Gonzalez
Versión: 1.0.
Descripción: intentar registrar una publicación con todos los datos obligatorios válidos, pero sin imágenes. Verificar el rechazo en el formulario y en la API, y comprobar que el intento no deja una publicación registrada ni visible.

Precondición/es:

- Existe un anunciante verificado con una sesión válida.
- Existen los valores de catálogos y la relación provincia-localidad elegidos para la prueba.
- Se puede consultar tanto el catálogo público como las publicaciones del anunciante.
- No existe previamente una publicación con el título de prueba.

Data:

Dato	Valor
Título	Publicación "prueba CP-03" sin imagen
Descripción	Departamento destinado a una prueba de registro
Dirección	Dirección ficticia de prueba 123
Provincia y localidad	Córdoba y Villa María, utilizando sus identificadores válidos
Ubicación geográfica	Coordenadas válidas del inmueble de prueba
Tipo y modalidad	Departamento y alquiler temporal, utilizando sus identificadores válidos
Moneda y precio	ARS y 50.000
Ambientes y superficie	2 ambientes y 45 m²
Imágenes del intento negativo	Ninguna
Imagen de control	Una fotografía de prueba válida de la propiedad

Pasos	Resultado esperado
1. Completar todos los datos del formulario sin adjuntar imágenes y confirmar la creación.	Se informa que se requiere al menos una imagen y no se completa el registro.
2. Enviar directamente a la API una creación con esos datos y sin imágenes. Si el proceso usa varias solicitudes, completar la secuencia de publicación omitiendo la carga de imágenes.	El backend impide completar la publicación sin una imagen. La validación no depende exclusivamente del formulario.
3. Consultar las publicaciones del anunciante y los datos persistidos asociados al intento.	No queda una publicación registrada como resultado del intento fallido. No quedan relaciones ni archivos huérfanos atribuibles al intento.
4. Buscar el título de prueba como Visitante en el catálogo público.	No aparece una publicación proveniente del intento rechazado.
5. Repetir la creación con los mismos datos y una imagen válida.	La publicación se registra una sola vez, asociada al anunciante, y conserva la

Pasos	Resultado esperado
	imagen.
6. Consultar su detalle y buscarla en el catálogo una vez activa.	El detalle contiene la imagen y la publicación aparece en el catálogo. Se confirma el límite mínimo de una imagen.

PostCondición: el intento sin imágenes no dejó una publicación registrada. Existe una única publicación de control creada con una imagen válida.

Reservas simultáneas con fechas superpuestas

ID: CP-04
Casos de uso: CU 19: Registrar reserva, flujo alternativo A1, CU 21 Consultar reserva, CU 20 Cancelar reserva.
Autor: Leandro Didrig
Versión: 1.0.
Descripción: enviar simultáneamente dos solicitudes de reserva sobre las mismas fechas de una publicación temporal y comprobar que solo una consigue bloquearlas.

Precondición/es:

- Existe una publicación temporal activa P con al menos una imagen.
- Los días de prueba están disponibles y no tienen reservas pendientes vigentes ni confirmadas.
- Existen dos Inquilinos verificados y habilitados, A y B, con sesiones independientes.
- Se dispone de un mecanismo para enviar las dos solicitudes en paralelo y consultar reservas y disponibilidad persistidas.

Data:

Dato	Valor
Publicación	50, identificador obtenido de la preparación
Solicitantes	Inquilinos Leandro Didrig y Leandro Didrig2
Fechas solicitadas por ambos	Días de calendario 10 y 11 de noviembre de 2026
Estado inicial de los días	Disponibles
Pago durante la prueba	No aprobar el pago de la reserva ganadora

Pasos	Resultado esperado
1. Desde las sesiones de A y B, consultar el calendario de P.	Ambos ven disponibles los días seleccionados antes de confirmar.
2. Preparar dos solicitudes de reserva válidas para P y exactamente las mismas fechas.	Las solicitudes tienen datos equivalentes salvo por la identidad del Inquilino.
3. Enviar ambas solicitudes en paralelo, procurando que lleguen al servidor antes de que una consulta posterior actualice las pantallas.	Solo una solicitud crea una reserva pendiente vigente y bloquea las fechas. La otra recibe un conflicto de disponibilidad y no crea una reserva vigente superpuesta.
4. Consultar todas las reservas de P que incluyan los días de prueba.	Existe exactamente una reserva pendiente vigente para esos días. No hay dos reservas vigentes superpuestas.
5. Recargar los calendarios de A y B e intentar reservar de nuevo el mismo período con el usuario que perdió el conflicto.	Los días aparecen bloqueados y el nuevo intento se rechaza mientras la primera reserva siga vigente.
6. Cancelar la reserva pendiente ganadora mediante una acción permitida y consultar nuevamente el calendario.	La reserva se cancela y los días se liberan, sin dejar un bloqueo procedente del intento rechazado.

PostCondición: nunca coexistieron reservas vigentes superpuestas. Tras cancelar la reserva de prueba, los días quedan disponibles.

Vencimiento de una reserva pendiente de pago

ID: CP-05
Casos de uso: CU 45: Actualizar disponibilidad de fecha sin pago, CU 19 Registrar reserva, flujo alternativo A2, CU 22 Registrar pago de alquiler diario, CU 21 Consultar reserva.
Autor: Sebastián Gonzalez
Versión: 1.0.
Descripción: comprobar que una reserva sin pago aprobado se cancela al agotar su vigencia máxima y libera sus fechas automáticamente, aunque el Inquilino abandone el proceso de pago.

Precondición/es:

- Existe una publicación temporal activa con los días de prueba disponibles.
- Hay dos Inquilinos verificados y habilitados, A y B.
- Se puede observar el estado persistido sin ejecutar acciones de negocio que provoquen el vencimiento.

- El entorno permite esperar el vencimiento real o controlar el reloj y la ejecución del mecanismo automático.
- Se conoce la duración configurada de la vigencia, T. La documentación establece un máximo de 15 minutos, por lo que una duración menor también es válida.
- Mercado Pago o el simulador confirma que no existe un pago aprobado asociado a la reserva.

Data:

Dato	Valor
Inquilino que crea la reserva	Sebastian Gonzalez
Inquilino que intenta utilizar las fechas luego del vencimiento	Leandro Didrig
Días seleccionados	20 a 23 de octubre de 2026
Inicio de vigencia	09/10/2026 19:18:36
Duración configurada	15 minutos
Comprobación previa	09/10/2026 19:33:35
Vencimiento configurado	09/10/2026 19:33:36
Límite máximo permitido	09/10/2026 19:33:36
Pago	Sin aprobación; proceso abandonado

Pasos	Resultado esperado
1. Con A, crear la reserva e iniciar el proceso de pago. Registrar su identificador, el momento de inicio y el vencimiento configurado.	La reserva queda pendiente y los días se bloquean temporalmente. Su vigencia configurada no supera los 15 minutos.
2. Abandonar el proceso sin aprobar el pago y cerrar la pantalla de A.	No se registra un pago aprobado ni una confirmación de reserva. El abandono no exige una cancelación manual.
3. Observar el estado un segundo antes del vencimiento configurado, sin provocar una actualización de negocio.	La reserva permanece pendiente y los días siguen bloqueados, siempre que no haya ocurrido otra causa válida de cancelación.
4. Alcanzar el vencimiento configurado sin enviar nuevas solicitudes de reserva, pago o cancelación. Observar el procesamiento automático y comprobar el límite máximo de 15 minutos.	La reserva deja de estar vigente, se cancela y libera los días automáticamente. No necesita que un usuario vuelva a entrar para iniciar el vencimiento ni mantiene un bloqueo pendiente más allá del máximo permitido.

Pasos	Resultado esperado
5. Con B, consultar el calendario e intentar reservar los mismos días después del vencimiento.	Los días están disponibles y B puede generar una nueva reserva pendiente. La reserva anterior no impide la operación.
6. Volver a consultar la reserva de A y las reservas vigentes para ese período.	La reserva de A continúa cancelada y conserva su historial. Solo la nueva reserva de B está vigente.

PostCondición: la reserva original queda cancelada por vencimiento, sin pago aprobado. Las fechas pueden reutilizarse y solo están bloqueadas por la nueva reserva de control.