UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

Desarrollo de Aplicaciones Web SOFT-S-MA-6-3
Unidad 2: Lenguajes de Marcado y Estilos

Nombre:

Sebastian Benjamin Acosta Andrade

Taller:

Estructura y Maquetación Web con HTML y CSS

Objetivo:

Construir una página web estructurada correctamente mediante etiquetas semánticas HTML5 y aplicar estilos CSS relacionados con propiedades básicas, modelo de caja y maquetación web con Flexbox.

Temas a trabajar:

- 2.6. Principales propiedades de estilos
- 2.7. Modelo de caja CSS
- 2.8. Maquetación Web

Instrucciones Generales:

Desarrollar una página web denominada Mi Empresa Web, respetando la estructura solicitada y utilizando un archivo CSS externo.

Etiquetas HTML obligatorias:

- <header>
- <nav>
- <main>
- <article>
- <section>
- <aside>
- <footer>
- <h1>
- <h2>
- <p>
- <a>
- <img>
-

Estructura solicitada:

```
<header>
  <nav>
</header>

<main>
  <article>
    <section>
  </article>

  <aside>
</main>
```

Ing. Johanna Zumba Gamboa, Mgs.
20/04/2026

<footer>

PARTE 1: PRINCIPALES PROPIEDADES DE ESTILOS

Aplicar las siguientes propiedades CSS:

- color
- background-color
- font-family
- font-size
- text-align
- text-decoration
- border
- border-radius
- width
- height

Actividad:

Dar estilo a:

- <header>
- <nav>
- enlaces <a>
- títulos <h1> y <h2>
- <footer>

Reflexión del estudiante:

Para el desarrollo del estilo en el encabezado, menú, títulos y pie de página, se utilizaron todas las propiedades requeridas en la guía: color, background-color, font-family, font-size, text-align,

text-decoration, border, border-radius, width y height. Desde mi perspectiva, las propiedades que más mejoran el diseño son background-color y border-radius, ya que el color define la identidad de la empresa y los bordes redondeados aportan un acabado moderno y profesional que rompe con la rigidez visual de los contenedores por defecto. Finalmente, la mayor dificultad radicó en la gestión de las rutas de archivos dentro de una estructura de carpetas externa, pues vincular correctamente el archivo HTML con el CSS en la carpeta /CSS exigió precisión en la sintaxis de las rutas relativas y un control estricto sobre las mayúsculas y minúsculas de los directorios.

PARTE 2: MODELO DE CAJA CSS

Aplicar en:

- <article>
- <section>
- <aside>

Usando:

- margin
- padding
- border
- width
- height
- box-sizing

Actividad:

Crear cajas visuales con separación interna y externa.

Reflexión del estudiante

La diferencia fundamental entre el margin y el padding radica en que el margen es el espacio exterior que separa un elemento de los demás objetos que lo rodean, mientras que el relleno es el espacio interno que existe entre el contenido del elemento y su propio borde. Por otro lado, el border sirve para delimitar visualmente el espacio que ocupa un elemento, funcionando como un marco que ayuda a organizar y segmentar las diferentes áreas de contenido en la página. El modelo de caja es fundamental porque constituye la base de toda la maquetación web; permite a los desarrolladores calcular y controlar con precisión el tamaño total, el espaciado y la posición de cada elemento para que el diseño sea consistente en cualquier pantalla.

PARTE 3: MAQUETACIÓN WEB CON FLEXBOX

Aplicar en <main>:

- display: flex;
- gap
- flex

- justify-content
- align-items

Actividad:

Organizar:

- article a la izquierda
- aside a la derecha

Ejemplo base:

```
main{
  display: flex;
  gap: 20px;
}

article{
  flex: 3;
}

aside{
  flex: 1;
}
```

Reflexión del estudiante

Flexbox ofrece la ventaja principal de permitir la creación de diseños flexibles y responsivos de manera eficiente, logrando que los elementos se adapten automáticamente al espacio disponible en la pantalla sin necesidad de realizar cálculos complejos. Durante la actividad práctica, resultó sumamente sencillo ubicar los elementos dentro del contenedor principal, ya que al aplicar `display: flex` fue posible posicionar el artículo a la izquierda y el aside a la derecha de forma rápida mediante el uso de propiedades proporcionales. Este esquema de maquetación es altamente versátil y podría utilizarse en diversos proyectos reales que requieran una organización clara de contenido, tales como blogs, portales de noticias o paneles de administración de sistemas.

Requerimientos adicionales

Aplicar interacción en enlaces o botones:

:hover
transition
cursor: pointer;

ARCHIVOS A ENTREGAR

- index.html
- styles.css

- Documento de reflexiones (PDF) (Utilizar este formato)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntos
Uso correcto de etiquetas HTML	2
Aplicación de estilos CSS	3
Modelo de caja funcional	2
Maquetación con Flexbox	2
Reflexiones técnicas	1

Ing. Johanna Zumba Gamboa, Mgs.
20/04/2026