

# **Analyse und Evaluierung von plattformübergreifenden Spiel-Engines und Frameworks, anhand der Implementierung einer mobilen Beispielapplikation**

## **Bachelor-Thesis**

zur Erlangung des akademischen Grades B.Sc.

**Sebastian Bohn**

**2036605**



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
Fakultät Design, Medien und Information  
Department Medientechnik

Erstprüfer: Prof. Dr. Edmund Weitz

Zweitprüfer: Prof. Dr. Andreas Pläß

vorläufige Fassung vom 22. Dezember 2015

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>6</b>
1.1	Motivation . . . . .	6
1.2	Gliederung . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Mobile Systeme</b>	<b>7</b>
2.1	Marktanalyse zur Gewichtung der mobilen Systeme und der Applikationen . . . . .	7
2.1.1	Marktanteile der mobilen Betriebssysteme . . . . .	7
2.1.2	Verfügbare Applikationen und Kategorien der Stores . . . . .	8
2.2	Betrachtung der mobilen Systeme . . . . .	11
2.2.1	Android . . . . .	11
2.2.2	iOS . . . . .	12
2.2.3	Windows Phone . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Native Softwareentwicklung</b>	<b>14</b>
3.1	Systemvoraussetzungen . . . . .	14
3.1.1	Android . . . . .	14
3.1.2	iOS . . . . .	14
3.1.3	Windows Phone . . . . .	14
3.2	SDKs und Versionen . . . . .	14
3.2.1	Android Versionen . . . . .	15
3.2.2	iOS Versionen . . . . .	15
3.2.3	Windows Phone Versionen . . . . .	15
3.3	Programmiersprachen . . . . .	17
3.3.1	Android . . . . .	17
3.3.2	iOS . . . . .	17
3.3.3	Windows Phone . . . . .	17
3.4	Entwicklungsumgebungen . . . . .	17
3.4.1	Android . . . . .	17
3.4.2	iOS . . . . .	17
3.4.3	Windows Phone . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Plattformübergreifende Entwicklung</b>	<b>18</b>
4.1	Ziel . . . . .	18
4.2	Funktionsweise und Realisierungsansätze . . . . .	19
4.2.1	Kompilierung . . . . .	19

4.2.2	Komponentenbasiert . . . . .	20
4.2.3	Interpretierung . . . . .	20
4.2.4	Modellierung . . . . .	20
4.2.5	Cloudbasiert . . . . .	20
4.2.6	Vereinigung . . . . .	20
<b>5</b>	<b>Plattformübergreifende Frameworks</b>	<b>21</b>
5.1	Tools und Anbieter zur Entwicklung . . . . .	21
5.2	Verweis auf Bachelorarbeit: „Plattformabhängige und –unabhängige Entwicklung mobiler Anwendungen am Beispiel von Geo-Wikipedia-App“ . . . . .	21
5.3	Gamespezifische Frameworks und Engines . . . . .	21
5.3.1	Monogame . . . . .	21
5.3.2	Cocos2D . . . . .	21
5.3.3	Libgdx . . . . .	21
5.3.4	Unity . . . . .	21
5.3.5	Unreal Engine . . . . .	21
5.3.6	Weitere Frameworks . . . . .	21
5.4	Entwicklungsumgebungen . . . . .	21
5.4.1	Unterstützte IDEs . . . . .	21
5.4.2	Systembedingte Einschränkungen . . . . .	21
<b>6</b>	<b>Gegenüberstellung der Frameworks</b>	<b>22</b>
6.1	Zielpattformen . . . . .	22
6.2	Programmiersprachen . . . . .	22
6.3	Unterstützung von 2D und 3D . . . . .	22
6.4	Zugriff auf Hardware . . . . .	22
6.5	Free- und Pro- Versionen . . . . .	22
6.6	Einfluss auf Einstellungen . . . . .	22
6.7	Zusätzlich benötigte Software . . . . .	22
6.8	Aktualität - Versionen - Community . . . . .	22
6.9	Zukunftsaussichten . . . . .	22
<b>7</b>	<b>Analyse der Marktanteile</b>	<b>23</b>
7.1	Menge an Firmen und Entwicklern . . . . .	23
7.2	Menge an Games . . . . .	23
<b>8</b>	<b>Kosten-Nutzen Vergleich</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Konzeption einer Applikation</b>	<b>25</b>
9.1	Ideen . . . . .	25
9.2	Anforderungen . . . . .	25
9.3	User Stories . . . . .	25

<b>10 Implementierung der Applikation</b>	<b>26</b>
10.1 Verwendete Frameworks und Engines . . . . .	26
10.2 Verwendete APIs und SDKs . . . . .	26
10.3 Assets und deren Verwendung . . . . .	26
<b>11 Analyse messbarer Metriken</b>	<b>27</b>
<b>12 Vergleich der Messprotokolle</b>	<b>28</b>
<b>13 Fazit</b>	<b>29</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>30</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>31</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>32</b>

**Abstract**

**Zusammenfassung**

# **1 Einleitung**

## **1.1 Motivation**

## **1.2 Gliederung**


## 2 Mobile Systeme

### 2.1 Marktanalyse zur Gewichtung der mobilen Systeme und der Applikationen

Welche mobilen Systeme derzeit am meisten gefragt und verbreitet sind, soll in diesem Abschnitt analysiert werden. Dieses Wissen ist nötig, um vor dem Entwicklungsprozess die erfolgreichsten und erfolgversprechendsten Plattformen auszuwählen und miteinzubeziehen. Weiterhin soll geklärt werden wie viele Applikationen diese Plattformen in ihren Stores bereitstehen und wie die Kategorien gewichtet sind.

#### 2.1.1 Marktanteile der mobilen Betriebssysteme


Eine Statistik über die Marktanteile der mobilen Betriebssysteme bei Smartphones, soll veranschaulichen welche Systeme aktuell zu den führenden gehören. Zusätzlich wird eine zukünftige Verteilung prognostiziert. Die Darstellungen beziehen sich auf Daten der International Data Corporation (IDC), über den globalen Absatz von Smartphones und wurde im August 2015 veröffentlicht. (Abb. 2.1)



**Abbildung 2.1:** Prognose zu den Marktanteilen der Betriebssysteme am Absatz vom Smartphones weltweit in den Jahren 2015 und 2019  
(IDC 2015)

Die Grafik verdeutlicht, dass aktuell Geräte mit Android Systemen den Markt eindeutig dominieren. Darauf folgen Geräte mit iOS und Windows Phone. Laut Prognose wird sich auch in den nächsten Jahren an dieser Hierarchie nichts ändern. Schlussfolgernd sind diese drei Systeme die relevantesten auf dem globalen Markt.

Abbildung 2.2 gibt Aufschluss über die Verteilung der Systeme nach ausgewählten Ländern. Die Daten beziehen sich auf die Verkäufe von August bis Oktober 2015, welche von Kantar im Dezember 2015 veröffentlicht wurden. Bei der Internationalisierung von Applikationen ist es von Vorteil zu wissen, wie stark die Gewichtung der Systeme in den einzelnen Ländern ist.



**Abbildung 2.2:** Marktanteile der mobilen Betriebssysteme am Absatz von Smartphones in ausgewählten Ländern von August bis Oktober 2015  
(Kantar 2015)


### 2.1.2 Verfügbare Applikationen und Kategorien der Stores

Die Menge an verfügbaren Apps in den jeweiligen Stores ist unterschiedlich groß. Eine Analyse über die aktiven Applikationen in den einzelnen Stores und die Gewichtung der Kategorien, soll einen Überblick verschaffen was die jeweiligen Plattformen aktuell zu bieten haben. In Abbildung 2.3 wird die Menge an verfügbaren Apps im Mai 2015 dargestellt. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, wurden die Werte gerundet. Der Amazon Appstore bietet wie der Google Play Store nur Android Apps an. Da es in diesen beiden Stores zum Teil zu Überschneidungen beim Angebot von Anwendungen kommt, werden diese Werte separat betrachtet und nicht summiert.

Der Wert für den Windows Phone Store ist der Quelle nach von September 2014 und schließt damit noch nicht die Windows 10 Universal Apps mit ein. Diese kamen erst Mitte 2015 dazu und werden in einem getrenntem Windows Store hardwareübergreifend angeboten. Im September 2015 waren rund 80% der Downloads aus dem Windows Phone Store von Geräten mit der Version 8.1, etwa 15% von 8.0 Benutzern und etwa 5% von der aussterbenden Version 7.8. Laut Windows wurden im September 2015 etwa 50% der Applikationen mit Windows 10 aus dem neuen Windows Store



## 2 Mobile Systeme




**Abbildung 2.3:** Anzahl der angebotenen Apps in den Top App-Stores im Mai 2015  
(Statista 2015)

heruntergeladen. Diese Statistik gibt jedoch wenig Aufschluss wie groß dabei der Anteil an mobilen Systemen ist. Jedoch dominiert die Kategorie "Games" bei Windows 10 Apps mit fast 45% die Downloadzahlen. (Bernardo Zamora 2015)


Auch im Google Play Store werden Spiele Apps am häufigsten heruntergeladen und nehmen etwa 41% des Downloadvolumens ein. (Abb.2.4)

Die beliebtesten Kategorien des Apple App Store werden ebenfalls deutlich von den Spielen angeführt. Auch wenn der Abstand zur zweithäufigsten Kategorie geringer ist als bei den anderen Stores, macht der Spielebereich trotzdem etwa ein viertel aller Downloads aus. (Abb.2.5)

Auch wenn jeder Store seine Applikationen auf eigene Weise kategorisiert, ist dennoch klar zu erkennen das Spiele bei jedem Anbieter das höchste Downloadvolumen ausmachen und sich stetig wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Nachfrage nach mobilen Spielen ist demnach plattformübergreifend und berechtigt die Evaluierung von entsprechender Entwicklungssoftware.



**Abbildung 2.4:** Anteil der im Google Play Store weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps nach Kategorien im Februar 2014  
(Distimo 2014)



**Abbildung 2.5:** Ranking der Top-Kategorien im App Store im Dezember 2015  
(PocketGamer.biz 2015)

## 2.2 Betrachtung der mobilen Systeme

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus Kapitel 2.1.1, spielen derzeit die mobilen Systeme von Android, iOS und Windows Phone die größte Rolle auf dem Markt und bei den Benutzern. Folglich werden weitere Systeme nicht weiter betrachtet und der Fokus auf diese drei Systeme gerichtet.

### 2.2.1 Android

Android ist ein Open Source Betriebssystem und gleichzeitig eine Software-Plattform, welches stark im mobilen Bereich vertreten ist und auf dem Linux-Kernel basiert. Zu finden ist diese auf Smartphones, Tablet-Computern, Netbooks und auch auf Smart-TV Geräten. ([Open Handset Alliance - Android Overview 2015](#)) Entwickelt wird Android von der Open Handset Alliance (OHA), welche von Google gegründet wurde. Die OHA wurde im November 2007 gegründet und ist ein Konsortium von mehr als 80 Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunknetz, Geräteherstellung, Halbleiterindustrie, Marketing und Software. ([Open Handset Alliance - Alliance Members 2015](#)) Der Grund für die Entwicklung von Android war und ist es, einen offenen Standard für mobile Geräte zu schaffen. ([Open Handset Alliance - Alliance Overview 2015](#)) Durch seine Offenheit ermöglicht Android Entwicklern große Freiheit bei der Programmierung von Applikationen. Eigene Entwicklungen können auch mit Anwendungen von Google, wie zum Beispiel Google Maps, verknüpft werden. Auch der Hardwarebereich bietet ein breites Spektrum an Geräten mit kostengünstigen, bis hochpreisigen Angeboten, sowohl mit einfacher bis qualitativ hochwertiger, technischer Ausstattung. Benutzer haben die Möglichkeit, ihre Geräte weitestgehend frei zu gestalten und einzustellen. Für die Installation von neuen Applikationen sind diese auch nicht an einen einzigen Store gebunden und können Apps auch aus verschiedensten Quellen beziehen.

Vorteile:

- Open Source
- Unabhängigkeit von Anbietern
- Personalisierung
- Hardwareangebot

Nachteile:

- Hohe Verbreitung von Schadsoftware
- Aktualität der Version ist abhängig vom Gerätehersteller

### 2.2.2 iOS

iOS ist das mobile Betriebssystem des Unternehmen Apple. Dieses ist ein Derivat von Mac OS X, welches selbst auf Unix basiert. Es wird ausschließlich von Apple entwickelt und ist somit nur auf den eigenen Geräten iPhone, iPad und iPod touch zu finden. Mit der Entwicklung wurde unter externer und interner Geheimhaltung 2005 begonnen und das Resultat der Öffentlichkeit zum ersten Mal Anfang 2007 vorgestellt. Bis zur Version 4.0 wurde iOS mit dem Namen iPhoneOS betitelt. Das Konzept und Design ist schwerpunktmäßig auf hohe Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität ausgelegt.

Durch die geschlossene Struktur des Systems sind eigene Derivate nicht möglich. Benutzer sind für den offiziellen Bezug von Applikationen auf Apples App Store angewiesen. Bei der Wahl der Hardware ist man auf die Produktpalette von Apple angewiesen, welche jährlich eine neue Generation veröffentlicht. Die Personalisierung der Geräte ist nur bedingt möglich, da Anbieter von Drittsoftware keinen Zugriff auf das System haben und Anwendungen nur offiziell über den eigenen App Store bezogen werden können. Dies bietet jedoch den Vorteil einer Qualitätssicherung durch Apple, da Applikationen vor der Veröffentlichung einer Prüfung unterzogen werden.

#### **Vorteile:**

- Kompatibilität von Software und Hardware
- Benutzerfreundlichkeit
- Geräteübergreifende Kommunikation
- Kontrollen bei Veröffentlichung von Anwendungen

#### **Nachteile:**

- Restriktive Firmenpolitik
- Proprietäres System
- Hardwareauswahl
- Anwendungen nur über den App Store

### 2.2.3 Windows Phone

Entwickler Microsoft stellt seit dem Jahr 2000 Betriebssysteme für mobile Geräte her. ([Fran Berkman 2012](#)) Seitdem hat sich die Namensgebung von Windows Mobile, über Windows Phone, bis zum aktuellsten Windows 10 Mobile vorgearbeitet. Um im allgemeinen Bezug nicht zwischen den Namen hin und her zu wechseln, wird in dieser Arbeit, wenn mobile Windows Systeme erwähnt werden, der Name Windows

Phone benutzt. Die frühen Versionen von Windows Phone, also Windows Mobile und Windows Phone 7 stammen noch von dem Windows CE Kernel ab, wobei die aktuellen Versionen, Windows Phone 8 und Windows 10 Mobile, Derivate des Windows NT Kernels sind. Mit dem neuesten Ableger, Windows 10 Mobile, verspricht Microsoft eine homogene Kommunikations- und Anwendungsstruktur zwischen allen Geräten die mit diesem System betrieben werden. Dazu zählen nicht nur Smartphones und Tablets, sondern auch Notebooks, Desktop PCs und die Spielkonsole Xbox One. ([Microsoft 2015](#))

Microsoft verfolgt mit Windows Phone eine ähnlich geschlossene und proprietäre Struktur wie der Konkurrent Apple. Eigene Derivate des Systems sind also nicht offiziell möglich. Auch die Benutzer müssen für neue Anwendungen auf das Angebot des Windows Stores zurückgreifen. Jedoch will Microsoft Entwicklern die Möglichkeit bieten, zukünftige Anwendungen universell verfügbar zu machen, das diese auf allen Windows Systemen nutzbar sind. Microsoft arbeitet außerdem an einer Technik, die bestehende Android und iOS Anwendungen auf die Windows Plattform überführen kann. ([Golem 2015](#))

Die aktuellen Windows Phone Versionen sind durch eine Allianz von Windows und Nokia, hauptsächlich auf mobilen Geräten von Nokia zu finden. ([Microsoft 2014](#)) Aber auch andere Hersteller bieten Geräte mit Windows Phone, jedoch bisher in einem überschaubaren Umfang.

Vorteile:

- Kompatibilität von Software und Hardware
- Universelle Anwendungen
- Benutzerfreundlichkeit

Nachteile:

- Proprietäres System
- Anwendungen nur aus dem Windows Store
- Geringeres Angebot an Anwendungen

([Reddit 2015](#))

## 3 Native Softwareentwicklung

Softwareentwicklung für ein bestimmtes System wird als nativ (lat.: angeboren, natürlich) bezeichnet. Hier sind Dateiformate, Programmiersprachen, Hardware, Entwicklungsumgebungen und Kompilierung genau an die Zielplattform angepasst. Nativer Code ist in der Lage alle individuellen Eigenschaften einer Zielplattform anzusprechen, ohne dabei eine eventuelle Portierbarkeit zu berücksichtigen. ([John Daintith 2004](#)) Welche Anforderungen iOS, Android und Windows Phone bezüglich nativer Entwicklung voraussetzen, soll in diesem Kapitel näher erläutert werden.

### 3.1 Systemvoraussetzungen

Um Applikationen für eine bestimmte Zielplattform zu entwickeln, werden unter Umständen Voraussetzungen an das Betriebssystem des Entwicklers gestellt.

#### 3.1.1 Android

Die Entwicklung von Android Applikationen ist an kein bestimmtes System gebunden. Somit lassen sich diese unter Windows, OS X und Linux Systemen entwickeln. Windows Benutzer sollten mindestens Windows XP nutzen. Darüber hinaus können alle aktuelleren Versionen genutzt werden, wobei alle 32-Bit Editionen unterstützt werden und ab Windows 7 auch die mit 64-Bit. Mac Systeme werden ab OS X 10.5.8 von den offiziellen Entwicklungswerkzeugen unterstützt. Um auf einem Linux System zu entwickeln, kann man dies beispielsweise unter Ubuntu ab Version 8.04 tun. Bei 64-Bit Versionen ist es notwendig, dass diese fähig ist 32-Bit Anwendungen auszuführen. Da die Auswahl an Linux-Distributionen sehr umfangreich ist, wird an dieser Stelle auf diese nicht weiter eingegangen. ([Sue Smith 2013](#))

#### 3.1.2 iOS

#### 3.1.3 Windows Phone

### 3.2 SDKs und Versionen

Software Development Kits, kurz SDKs, liefern dem Entwickler die Werkzeuge, Anwendungen und bestenfalls eine aktuelle Dokumentation, um für eine bestimmte Zielplattform zu entwickeln. Auch sind sie notwendig, um geschriebenen Code zu

interpretieren und kompilieren. Um die aktuellste Version eines mobilen Systems zu unterstützen, muss das SDK auf ebenso aktuellen Stand sein.

#### 3.2.1 Android Versionen

Android Versionen sind nach süßen Leckereien benannt und dem Anfangsbuchstaben nach alphabetisch aufsteigend. (Abb.3.1)

Codename	Version	API Level	Erscheinungsdatum
Marshmallow	6	23	5. Oktober 2015
Lollipop	5.1.x	22	9. März 2015
Lollipop	5.0.x	21	3. November 2014 - 19. Dezember 2014
Wear	4.4W	20	Juni 2014
KitKat	4.4.x	19	31. Oktober 2013 - 19. Juni 2014
Jelly Bean	4.3.x	18	24. Juli 2013 - 4. Oktober 2013
Jelly Bean	4.2.x	17	13. November 2012 - 12. Februar 2013
Jelly Bean	4.1.x	16	27. Juni 2012 - 10. Oktober 2012
Ice Cream Sandwich	4.0.3 - 4.0.4	15, NDK 8	16. Dezember 2011 - 4. Februar 2012
Ice Cream Sandwich	4.0 - 4.0.2	14, NDK 7	19. Oktober 2011 - 15. Dezember 2011
Honeycomb	3.2.x	13	16. Juli 2011
Honeycomb	3.1	12, NDK 6	10. Mai 2011
Honeycomb	3	11	23. Februar 2011
Gingerbread	2.3.3 - 2.3.7	10	23. Februar 2011 - 20. September 2011
Gingerbread	2.3 - 2.3.2	9, NDK 5	6. Dezember 2010 - Januar 2011
Froyo	2.2 - 2.2.2	8, NDK 4	20. Mai 2010 - Januar 2011
Eclair	2,1	7, NDK 3	12. Dezember 2010
Eclair	2.0.1	6	3. Dezember 2009
Eclair	2	5	26. Oktober 2009
Donut	1.6	4, NDK 2	15. September 2009
Cupcake	1.5	3, NDK 1	30. April 2009
ohne Codename	1.1	2	10. Februar 2009
ohne Codename	1	1	23. September 2008

**Tabelle 3.1:** Android Versionen und ihr Erscheinungsdatum

([Android Source - Codenames, Tags, and Build Numbers 2015](#), [Wikipedia - Liste von Android-Versionen 2015](#))

#### 3.2.2 iOS Versionen

Apple nutzt für seine Produkte Codenamen, die keinem bestimmten Muster folgen. Verbrauchern sind diese meist unbekannt, da diese überwiegend intern genutzt werden. (Abb.3.2)

#### 3.2.3 Windows Phone Versionen

Codename	Version	Erscheinungsdatum
Monarch	9.2 Beta	3. November 2015
Monarch	9.1	21. Oktober 2015
Monarch	9.0.x	16. September 2015
Copper	8.4.x	30. Juni 2015
Stowe	8.3	8. April 2015
OkemoZurs	8.2	9. März 2015
OkemoTaos	8.1.x	9. Dezember 2015
Okemo	8.0.x	17. September 2014
Sochi	7.1.x	10. März 2014
Innsbruck	7.0.x	18. September 2013
Brighton	6.1.x	21. Februar 2013
Sundance	6.0.x	19. September 2012
Hoodoo	5.1.x	7. März 2012
Telluride	5.0.x	12. Oktober 2011
Durango	4.3.x	9. März 2011
Jasper	4.2.x	22. November 2010
Baker	4.1	8. September 2010
Apex	4.0.x	21. Juni 2010
Wildcat	3.2.x	3. April 2010
Northstar	3.1.x	9. September 2009
Kirkwood	3.0.x	17. Juni 2009
Timberline	2.2.x	21. November 2008
Sugarbowl	2.1.x	9. September 2008
Big Bear	2.x	11. Juli 2008
Little Bear	1.1.x	14. September 2007
Alpine	1.0.x	29. Juni 2007

**Tabelle 3.2:** iOS Versionen und ihr Erscheinungsdatum  
([the iphone wiki 2015](#))



## 3.3 Programmiersprachen

In der nativen Entwicklung werden für jede Zielplattform bestimmte Programmiersprachen unterstützt.

### 3.3.1 Android

Android Applikationen werden in Java entwickelt. Demnach ist es notwendig vorab eine aktuelle Java Version (JDK) zu installieren. Diese wird von dem Unternehmen Oracle, mit der aktuellen Version 8 Update 66, vertrieben. ([Oracle - Java SE 2015](#))

### 3.3.2 iOS

### 3.3.3 Windows Phone

## 3.4 Entwicklungsumgebungen

Für die Entwicklung werden jeweilig verschiedene IDEs (Integrated Development Environment) seitens der Betreiber unterstützt und empfohlen. Eine Besonderheit bei IDEs für mobile Systeme ist die Unterstützung eines Simulators. Dieser simuliert ein spezifiziertes Gerät auf virtuelle Weise, um Entwicklungen direkt testen zu können.

### 3.4.1 Android


Android empfiehlt das eigene Android Studio, welches die offizielle IDE für Android Entwicklung darstellt und zusätzlich das aktuelle SDK mitliefert. Android Studio basiert auf der IDE IntelliJ IDEA und ist frei verfügbar. ([Android Develop Tools 2015](#)) Alternativer Vorgänger ist die quelloffene IDE Eclipse.

### 3.4.2 iOS

### 3.4.3 Windows Phone

## 4 Plattformübergreifende Entwicklung

Die Entwicklung von Software-Produkten und Services, welche auf mehreren Systemen oder Laufzeitumgebungen funktioniert, wird als plattformübergreifende oder auch Cross-Plattform Entwicklung definiert. Um dies zu gewährleisten nutzen Entwickler unterschiedliche Methoden und Techniken, um verschiedene Systeme mit einer Projektstruktur zu erreichen. (techopedia 2015)



**Abbildung 4.1:** Traditionelle und plattformübergreifende Entwicklungsmodelle

### 4.1 Ziel

Die Idee und das Ziel von plattformübergreifender Entwicklung sind, dass eine Softwareanwendung auf mehr als einer spezifischen digitalen Umgebung zufriedenstellend funktioniert. Diese Vorgehensweise wird angewandt, um ein Softwareprodukt auf mehreren proprietären Betriebssystemen zu vertreiben. Dies soll die Entwicklungszeit und sich daraus ergebene Kosten einsparen. Durch die Entwicklung von mobilen Geräten, sowie die zunehmende Verbreitung von Open Source Technologien, entstanden sukzessiv unterschiedliche Ansätze zur Realisierung.


Die Nutzung dieser Arbeitsweisen hat aber nicht nur Vorteile. Als nachteilig gilt die potentiell geringere Effizienz der Anwendung gegenüber der nativen Entwicklung. Beispielsweise enthält es redundante Prozesse oder für jede Plattform einen eigenen Datenspeicherordner. Die Reduzierung von Komplexitäten kann auch bis zur „Verdummung“ ausarten, um das Programm für weniger anspruchsvolle Softwareumgebungen anzugleichen.

Trotz mancher momentanen Grenzen bietet die plattformübergreifende Entwicklung ausreichende Möglichkeiten, die eine derartige Projektstruktur befürworten. ([techopedia 2015](#))

## 4.2 Funktionsweise und Realisierungsansätze

Zu den grundlegenden Strategien gehört, dass ein Projekt oder Programm in verschiedene spezifische Betriebssystemversionen kompiliert wird. Weitere Methoden beinhalten die Verwendung von Teilbäumen in der Projektstruktur, um die Anwendung bestmöglich an die Eigenheiten der entsprechenden Zielpattform anzupassen. Ein anderer Ansatz ist die Abstraktion des Codes auf unterschiedlichen Ebenen, um sich mehreren Softwareumgebungen anzunähern. Softwareprojekte die diese Verfahren anwenden, kann man als plattformunabhängig, genauer gesagt plattformübergreifend bezeichnen, da sie die unterstützten Systeme gleich wertet und keines bevorzugt. ([techopedia 2015](#))

Die Entwicklung von plattformübergreifenden Anwendungen auf mobilen Systemen wird in sechs verschiedene Ansätze kategorisiert. (Abb.4.2)



**Abbildung 4.2:** Haupt- und Nebenansätze zur Entwicklung von mobilen plattformübergreifenden Anwendungen

### 4.2.1 Kompilierung

Kompilierung(Compilation) ist ein Ansatz mit zwei Unterkategorien:

- Cross-Compiler
- Trans-Compiler

Der Compiler ist ein Programm, welches den Quellcode einer High-Level Programmiersprache in einen Low-Level Code übersetzt wird. Dieser Low-Level Code ist ein Binärcode in Maschinensprache, der von dem Prozessor verstanden wird. Dieser Konvertierungsprozess wird als Kompilierung bezeichnet.

Man spricht von einem **Cross-Compiler**, wenn das System des Compilers unterschiedlich zu dem System ist, auf dem der kompilierte Code läuft. Die Zielsysteme können Betriebssysteme, Prozessoren oder eine Kombination aus beiden sein.

Ein **Trans-Compiler** kompiliert eine High-Level Programmiersprache in eine andere High-Level Programmiersprache. Da viele Sprachen jedoch unterschiedliche Eigenschaften und Leistungsmerkmale besitzen, muss der generierte Code unter Umständen nachbearbeitet werden, wenn der Compiler diese bei der Übersetzung nicht unterstützt. Auch ist der Code durch die automatisierte Erzeugung in der Regel nur schwer lesbar. Es besteht auch eine Abhängigkeit zu regelmäßigen Updates, um die Änderungen der Quell- und Zielsysteme aktuell zu halten.

### 4.2.2 Komponentenbasiert

### 4.2.3 Interpretierung

### 4.2.4 Modellierung

### 4.2.5 Cloudbasiert

### 4.2.6 Vereinigung

# **5 Plattformübergreifende Frameworks**

## **5.1 Tools und Anbieter zur Entwicklung**

## **5.2 Verweis auf Bachelorarbeit: „Plattformabhängige und –unabhängige Entwicklung mobiler Anwendungen am Beispiel von Geo-Wikipedia-App“**

## **5.3 Gamespezifische Frameworks und Engines**

### **5.3.1 Monogame**

### **5.3.2 Cocos2D**

### **5.3.3 Libgdx**

### **5.3.4 Unity**

### **5.3.5 Unreal Engine**

### **5.3.6 Weitere Frameworks**

## **5.4 Entwicklungsumgebungen**

### **5.4.1 Unterstützte IDEs**

### **5.4.2 Systembedingte Einschränkungen**

# **6 Gegenüberstellung der Frameworks**

**6.1 Zielplattformen**

**6.2 Programmiersprachen**

**6.3 Unterstützung von 2D und 3D**

**6.4 Zugriff auf Hardware**

**6.5 Free- und Pro- Versionen**

**6.6 Einfluss auf Einstellungen**

**6.7 Zusätzlich benötigte Software**

**6.8 Aktualität - Versionen - Community**

**6.9 Zukunftsaussichten**

# **7 Analyse der Marktanteile**

## **7.1 Menge an Firmen und Entwicklern**

## **7.2 Menge an Games**

## **8 Kosten-Nutzen Vergleich**



# **9 Konzeption einer Applikation**

## **9.1 Ideen**

## **9.2 Anforderungen**

## **9.3 User Stories**

# **10 Implementierung der Applikation**

## **10.1 Verwendete Frameworks und Engines**

## **10.2 Verwendete APIs und SDKs**

## **10.3 Assets und deren Verwendung**

# **11 Analyse messbarer Metriken**

## **12 Vergleich der Messprotokolle**

## 13 Fazit

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Prognose zu den Marktanteilen der Betriebssysteme am Absatz vom Smartphones weltweit in den Jahren 2015 und 2019 . . . . .	7
2.2	Marktanteile der mobilen Betriebssysteme am Absatz von Smartphones in ausgewählten Ländern von August bis Oktober 2015 . . . . .	8
2.3	Anzahl der angebotenen Apps in den Top App-Stores im Mai 2015 . .	9
2.4	Anteil der im Google Play Store weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps nach Kategorien im Februar 2014 . . . . .	10
2.5	Ranking der Top-Kategorien im App Store im Dezember 2015 . . . .	10
4.1	Traditionelle und plattformübergreifende Entwicklungsmodelle . . . .	18
4.2	Haupt- und Nebenansätze zur Entwicklung von mobilen plattformübergreifenden Anwendungen . . . . .	19

# Tabellenverzeichnis

3.1	Android Versionen und ihr Erscheinungsdatum . . . . .	15
3.2	iOS Versionen und ihr Erscheinungsdatum . . . . .	16

# Literaturverzeichnis

*Overview of Android by the Open Handset Alliance*, [http://www.openhandsetalliance.com/android\\_overview.html](http://www.openhandsetalliance.com/android_overview.html), letzter Zugriff: 24.11.2015

*Overview of the Open Handset Alliance*, [http://www.openhandsetalliance.com/oha\\_overview.html](http://www.openhandsetalliance.com/oha_overview.html), letzter Zugriff: 24.11.2015

*Members of the Open Handset Alliance*, [http://www.openhandsetalliance.com/oha\\_members.html](http://www.openhandsetalliance.com/oha_members.html), letzter Zugriff: 24.11.2015

*Codenames, Tags, and Build Numbers in the history of Android*, <https://source.android.com/source/build-numbers.html>, letzter Zugriff: 24.11.2015

*Übersicht von allen Android Versionen mit Veröffentlichungsdatum*, [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste\\_von\\_Android-Versionen](https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Android-Versionen), letzter Zugriff: 24.11.2015

*A Dictionary of Computing - native software*, <http://www.encyclopedia.com/doc/1011-nativesoftware.html>, letzter Zugriff: 24.11.2015

*Android SDK Requirements*, <http://code.tutsplus.com/tutorials/android-sdk-requirements--mobile-20086>, letzter Zugriff: 24.11.2015

*iOS Firmwares*, <https://www.theiphonewiki.com/wiki/Firmware>, letzter Zugriff: 24.11.2015

*Java SE Development Kit 8 Downloads*, <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>, letzter Zugriff: 24.11.2015

*Android Studio Overview*, <http://developer.android.com/tools/studio/index.html>, letzter Zugriff: 24.11.2015

*Reddit - Pros and cons of Windows phone, and why should I buy one instead of an android or a iPhone?*, [https://www.reddit.com/r/windowsphone/comments/3h211f/pros\\_and\\_cons\\_of\\_windows\\_phone\\_and\\_why\\_should\\_i/](https://www.reddit.com/r/windowsphone/comments/3h211f/pros_and_cons_of_windows_phone_and_why_should_i/), letzter Zugriff: 25.11.2015

*Microsoft - Microsoft und Nokia Geräte*, <https://www.microsoft.com/de-de/nokia.aspx>, letzter Zugriff: 25.11.2015



- Microsoft demonstriert Android- und iOS-Apps unter Windows*, <http://www.golem.de/news/windows-10-microsoft-demonstriert-android-und-ios-apps-unter-windows-1504-113812.html>, letzter Zugriff: 25.11.2015
- Microsoft - Windows 10 Features*, <https://www.microsoft.com/de-de/windows/features>, letzter Zugriff: 25.11.2015
- Microsoft Mobile: From Pocket PC to Windows Phone 8*, <http://mashable.com/2012/10/29/microsoft-mobile-history/#DYxZxZ7wTuqD>, letzter Zugriff: 25.11.2015
- Prognose zu den Marktanteilen der Betriebssysteme am Absatz vom Smartphones weltweit in den Jahren 2015 und 2019. In Statista - Das Statistik-Portal.*, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/182363/umfrage/prognostizierte-marktanteile-bei-smartphone-betriebssystemen/>, letzter Zugriff: 14.12.2015
- Marktanteile der mobilen Betriebssysteme am Absatz von Smartphones in ausgewählten Ländern von August bis Oktober 2015. In Statista - Das Statistik-Portal.*, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/198453/umfrage/marktanteile-der-smartphone-betriebssysteme-am-absatz-in-ausgewaehlten-laendern/>, letzter Zugriff: 14.12.2015
- Anzahl der angebotenen Apps in den Top App-Stores im Mai 2015. In Statista - Das Statistik-Portal.*, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/208599/umfrage/anzahl-der-apps-in-den-top-app-stores/>, letzter Zugriff: 14.12.2015
- Anteil der im Google Play Store weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps nach Kategorien im Februar 2014. In Statista - Das Statistik-Portal.*, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/321703/umfrage/beliebteste-app-kategorien-im-google-play-store-weltweit/>, letzter Zugriff: 14.12.2015
- Blogs.Windows - Windows Store Trends - September 2015*, <https://blogs.windows.com/buildingapps/2015/10/12/windows-store-trends-september-2015/>, letzter Zugriff: 15.12.2015
- Ranking der Top-20-Kategorien im App Store im Dezember 2015. In Statista - Das Statistik-Portal.*, <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/166976/umfrage/beliebteste-kategorien-im-app-store/>, letzter Zugriff: 15.12.2015
- Cross-Platform Development*, <https://www.techopedia.com/definition/30026/cross-platform-development>, letzter Zugriff: 21.12.2015

Ich versichere, die vorliegende Arbeit selbstständig ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt zu haben. Die aus anderen Werken wörtlich entnommenen Stellen oder dem Sinn nach entlehnten Passagen sind durch Quellenangaben eindeutig kenntlich gemacht.

Ort, Datum

Sebastian Bohn