PLANTEL: Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE **ASIGNATURA:** Fundamentos de Programación

ALUMNO: Jhostyn Adriano Paca Pérez **FECHA:** 21 DÍA 10 MES 26 AÑO

CURSO: 36460 **CALIFICACIÓN:** 3,5 04

QUIMESTRE: **FIRMA PROFESOR**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	D	B	C	A	D	B	C	A	D	B
13	14	15	16	17	18	19	20				
C	A	D	B	C	A	D	B				

⑤

nota ≥ 0 && nota < 20

0 ← nota → 20

⑨

x % y == 0

x = 9

y = 3

$9 \,\lfloor 3$

$9 \quad 3$

0

divisible

⑩ a = 7, b = 5 y c = 1

(a>5 && b<3) || c == 1

V F

F || V

V //

⑭

```
caso (2)
    printf(B)
                   ← No hay break
caso(3)            ← Sigue al siguiente caso
    printf(C)
break

B C ← Imprime
```



Jhostyn Adriano Paca Pérez

0,75/1

Nombre	Tipo	Dato	Prueba de escritorio
op, prom	int, int	1 y 17	Entrada: op = 1, prom = 17 → Case 1 cumple → Prom >= 0 && prom <= 20 es V V/F → Switch (prom): case (17) → Salida: "Muy bueno" → Break: (Cierra el Case 1 y el Switch termina) 0 < 17 < 20 V && V V
op, prom	int, int	1 y 25 0,75/1	Entrada: op = 1, prom = 25 → Case 1 cumple → 25 <= 20 es F, la condición es F V/F → Se ejecuta el sino (Si) → Salida: "Promedio fuera de rango" → Break: (Cierra el Case 1 y el Switch termina) 0 ≤ 25 && 25 ≤ 20 V && F F
op, car	int, char	2 y E 1/1	Entrada: op = 2, car = 'E' → Case 2 cumple → 'E' esta entre 'A' y 'Z': Verdadero → Switch (car): Case 'E' → Salida: "Vocal mayúscula" → Break: (Cierra el Case 2 y el Switch termina)

Jhostyn Adriano Paca Pérez

op, car   int, char   2 y m

Entrada, op = 2, car = 'm'

- → Case 2 cumple
- → 'm' no es mayúscula, pasa al sino
- → 'm' está entre 'a' y 'z' V V/F
- → Switch (car): ninguna vocal coincide, se activa default
- → Salida: ("Consonante minúscula")
- → Break

```
Si
   m ≥ A   &&   m ≤ Z
     F
              F (no es mayúscula)

Sino
   m ≥ a   &&   m ≤ z
     V              V
           V //.
```