Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Integrantes: Samanta Simba, Sebastian Cañizares, Jhostyn Paca

Fecha: /10/2026

Materia: Fundamentos de programación

NRC: 36460

1.- la tienda del aventurero

Analisis

Entrada: Ingrese un valor numerico, las monedas que tiene el jugador

Proceso: Evaluar si el jugador tiene suficientes monedas para mostrar un mensaje y calcular las monedas que sobran, si no, se calcula las monedas que le falta.

Salida: Mensaje por pantalla si es verdadero "obtienes la espada" y el numero de monedas que sobra, si no, imprimir cuantas le falta

Tabla de valores

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
valor.	monedas	variable	entero
valor.	vuelto	variable	entero
valor	debe	variable	entero

→ Seudocodigo

```
Algoritmo LaTienda_Aventurero
    Definir moneda, debe, vuelto, como entero;

    Escribir "Ingrese el valor de sus monedas:";
    Leer moneda;
    Switch (moneda) entonces
        opcion1 (moneda <= 50)
            debe = precio - moneda;
            Escribir "Debe", debe, "monedas";
        opcion2 (moneda = 50)
            Escribir "Obtuviste la espada
        default
            vuelto = moneda - precio;
            escribir "Obtuviste la espada y tu vuelto es de:", vuelto;
    FinSwitch
FinAlgoritmo
```

→ Prueba de escritorio

Entrada	Proceso	Salida
		Ingrese el valor de sus monedas:
80	default - vuelto 80-50 = 30	Obtuviste la espada y tu vuelto es de: 30
		Ingrese el valor de sus monedas:
50	opción 50=50 V	Obtuviste la espada
20	opción 20<50	Debe: 30 monedas
	debe = 50 - 20 = 30	

Scanned with CamScanner