Tutorial de Git

Nombre: Juan Sebastian Gómez Jerez

Código: 46962

Capítulo 8: Personalización de Git

Objetivo: ajustar el comportamiento de Git a las necesidades de cada usuario o equipo.

Conceptos clave

- **Niveles de configuración:** --system, --global y --local, de mayor a menor alcance.
- **Opciones comunes:** editor por defecto, alias, colores y rama inicial.
- **Atributos de Git:** .gitattributes define cómo se tratan ciertos archivos (por ejemplo, saltos de línea).
- **Hooks:** scripts que se ejecutan automáticamente ante eventos como commit o push.
- **Políticas:** pueden aplicarse en cliente o servidor para validar mensajes y cambios.

Comando	Para qué sirve	Ejemplo
git config --global	Definir opciones del usuario	git config --global core.editor "notepad"
git config --list	Ver la configuración	git config --list
git config alias	Crear atajos	git config --global alias.st status
git config --global init.defaultBranch	Rama inicial	git config --global init.defaultBranch main

Conclusión

Git es altamente configurable: desde el nombre y el correo hasta alias, atributos y hooks que automatizan validaciones. Esta flexibilidad permite adaptar la herramienta al flujo de trabajo de cada persona o equipo y reducir errores repetitivos, como mensajes de commit mal escritos o archivos mal formateados.