Tutorial de Git

Nombre: Juan Sebastian Gómez Jerez


Código: 46962





Capítulo 2: Fundamentos de Git




Objetivo: aprender el ciclo básico de trabajo con Git: obtener un repositorio, registrar cambios, consultar el historial, deshacer errores y trabajar con remotos.

Conceptos clave

- **Obtener un repositorio:** se puede iniciar uno nuevo (`git init`) o clonar uno existente (`git clone`).
- **Ciclo de vida de un archivo:** *sin seguimiento* (untracked) → *preparado* (staged, tras `git add`) → *confirmado* (committed) → *modificado* otra vez, y el ciclo se repite.
- **Área de preparación (staging area):** permite elegir qué cambios entran en cada commit.
- **Historial:** `git log` lista los commits; admite formatos compactos y filtros.
- **Deshacer:** corregir el último commit, sacar un archivo del área de preparación o descartar cambios locales.
- **Remotos:** repositorios alojados en otro lugar (como GitHub), a los que se envía (`push`) y de los que se recibe (`fetch`/`pull`).
- **Etiquetas (tags):** marcan versiones importantes del historial.
- **Alias:** atajos para comandos largos.

Comando	Para qué sirve	Ejemplo
`git init`	Crear un repositorio nuevo	`git init`
`git clone`	Copiar un repositorio remoto	

Comando	Para qué sirve	Ejemplo
`git status`	Ver el estado de los archivos	
`git add`	Preparar cambios para el commit	
`git diff`	Ver cambios aún no preparados	
`git commit -m`	Confirmar los cambios con un mensaje	

Comando	Para qué sirve	Ejemplo
`git rm` / `git mv`	Eliminar o renombrar archivos	`git mv a.txt b.txt`
`git log --oneline`	Ver el historial resumido	`git log --oneline`
`git commit --amend`	Corregir el último commit	
`git restore`	Descartar cambios o sacar del staging	`git restore --staged notas.txt`
`git remote -v`	Ver los remotos configurados	
`git push` / `git pull`	Enviar o traer cambios	
`git tag`	Etiquetar una versión	`git tag v1.0`