

AUDITORÍA DE CUENTAS Y DISPOSITIVOS SIN USO — MASWER

Cliente: Maswer (Maswer AG)

Alcance: dominio intern.maswer.com — todas las cuentas de usuario y todos los objetos de equipo

Fuente: lectura LDAP de solo lectura contra los cuatro controladores de dominio

Fecha de corte: 9 de septiembre de 2026

Elaborado por: Sebastian Lazarte Castellon — CoolNetworks

Resumen

El directorio de Maswer contiene **322 cuentas de usuario** y **513 objetos de equipo**. De las

241 cuentas habilitadas, 82 no registran ningún acceso desde hace más de un año o no lo han

registrado nunca. De los 512 objetos de equipo habilitados,

344 llevan más de un año sin aparecer, y 282 de ellos más de dos años.

Ahora bien, la pregunta "cuántas cuentas hay que eliminar" no tiene 82 como respuesta. Al

separar las cuentas por lo que realmente son, **solo 22 corresponden a personas**. El resto son

buzones compartidos, cuentas de departamento o de sede, cuentas de servicio y cuentas

administrativas: **inactivas por diseño, y borrarlas rompería servicios en marcha**. Esa

distinción es el trabajo de este informe, y es la que faltaba en el barrido anterior.

Tres conclusiones para dirección:

01 — Hay 22 personas con cuenta viva y sin actividad desde hace más de un año. Veinte de

ellas conservan buzón con licencia y veintidós mantienen acceso a la red por VPN. Ninguna se

puede retirar todavía: el directorio dice cuándo se usó una cuenta por última vez, nunca si

la persona sigue contratada.

02 — Las credenciales del administrador anterior siguen vivas y en uso. Tres de las cuentas

de Oliver Orth registran autenticación en los últimos tres días, una de ellas con privilegio de

administrador de dominio. Este es el punto que exige actuación inmediata, y se detalla más abajo.

03 — Dos tercios del inventario de equipos es chatarra de directorio. 344 objetos obsoletos,

entre ellos seis servidores ya sustituidos y diez máquinas con sistemas operativos sin soporte.

Limpiarlos no ahorra licencias, pero sí reduce superficie y devuelve un inventario en el que se

puede confiar.

Situación

Esta revisión no nace de un ticket. Nace de dos puntos abiertos que se venían arrastrando:

- El caso de la baja de Jewgenij Schachow (2 de septiembre) destapó el patrón y dejó la

recomendación escrita sin ejecutar: de 217 cuentas con acceso VPN, 64 estaban habilitadas sin

ningún acceso en 90 días, y las más antiguas databan de 2020.

- La preparación de la auditoría ISO 27001 y ENS mantiene como acción correctiva pendiente la

revisión periódica de accesos "hecha y con fecha", y el criterio de que no haya exempleados

con licencia activa.

Además hay una fecha que condiciona la parte económica:

las suscripciones Microsoft 365 Business Premium y Basic renuevan el 17 de septiembre de 2026.

Las reglas de contratación de Microsoft solo permiten reducir el número de puestos en el momento de la renovación; fuera de esa ventana, cualquier puesto sobrante queda comprometido otros doce meses.

Datos clave del entorno

Dato	Valor
Dominio	intern.maswer.com (NetBIOS MASWER), bosque y dominio únicos
Controladores de dominio	MDERZADC003, MDERZADC004 (Frankfurt), MEUAZDC011 (Azure EU), MUSAZDC011 (Azure US)
Identidad híbrida	Sincronización a Microsoft 365 desde MEUAZAC011, autenticación pass-through
Cuentas de usuario	322 objetos — 241 habilitadas, 81 deshabilitadas
Objetos de equipo	513 objetos — 512 habilitados, 1 deshabilitado
Licenciamiento base	Microsoft 365 Business — 218 puestos comprados, 180 asignados (export de 31-ago-2026)

Método y base de cálculo

Qué se ha leído. Los atributos lastLogon y lastLogonTimestamp de cada cuenta y de cada

equipo, en los **cuatro** controladores de dominio, quedándose con la fecha más reciente de las

cuatro. Todo son consultas LDAP de solo lectura: no se ha modificado, deshabilitado ni borrado

ningún objeto.

Por qué contra los cuatro y no contra uno. lastLogon no se replica entre controladores, y

los controladores de Azure replican en cadena, no en malla. Leer uno solo produce falsos

"muertos": ya se documentó una cuenta que en MDERZADC003 figuraba activa el 27 de agosto y en

MUSAZDC011 seguía en febrero. El contraste confirma el efecto: la lectura de un solo

controlador daba 83 cuentas y 345 equipos sin uso; la de los cuatro deja 82 y 344.

Umbrales. Se reparte la población en tramos de menos de 90 días, 90 a 180 días, 180 días a

un año, uno a dos años, más de dos años, y sin ningún acceso registrado. El corte de **un año**

es el que se usa como cifra principal.

Qué es dato verificado y qué no.

- **Verificado:** que la cuenta está habilitada, a qué unidad organizativa pertenece, qué tipo

de buzón tiene, a qué grupos pertenece y cuándo se autenticó por última vez.

- **No verificado:** que la persona haya dejado la empresa. El directorio no lo sabe. La

actividad de inicio de sesión por sí sola confunde bajas de maternidad, bajas médicas,

excedencias y cuentas de uso esporádico con cuentas muertas.

- **Lo que lo resolvería:** el listado de empleados activos de Recursos Humanos. Esa columna

solo la puede rellenar Maswer.

Un margen a tener en cuenta. lastLogonTimestamp se replica con hasta 14 días de retraso,

así que las fechas pueden quedarse cortas en ese margen. Es irrelevante para un corte de un

año e importante si alguna vez se baja el umbral a 30 días.

Cómo se clasifica cada cuenta. El criterio principal no es el nombre, sino el tipo de buzón

que el directorio le asigna. Un buzón de usuario indica una persona o un puesto con licencia; un

buzón compartido nunca es una persona; la ausencia de buzón indica una cuenta técnica. El nombre

solo se usa para separar personas de cuentas de departamento dentro del primer grupo, con lista

explícita y revisable.

Cuentas de usuario

Panorama por antigüedad de acceso

De las 241 cuentas habilitadas:

Antigüedad del último acceso	Cuentas
Menos de 90 días	128
De 90 a 180 días	16
De 180 días a 1 año	15
De 1 a 2 años	22
Más de 2 años	26
Sin ningún acceso registrado	34
Total sin uso desde hace más de un año	82

El desglose que cambia la respuesta

Las 82 cuentas sin uso no son 82 bajas. Repartidas por lo que realmente son:

Naturaleza de la cuenta	Habilitadas	Sin uso > 1 año	Se puede retirar
Persona	161	23	Sí, previa confirmación de Maswer
Departamento, puesto o sede	20	19	No sin preguntar: son cuentas en uso ocasional
Buzón compartido	16	13	No: son bajas ya procesadas correctamente
Servicio y técnicas	15	11	Solo tras identificar qué las usa
Administrativas	18	7	Sí, y con prioridad — ver apartado propio
Sistema y Exchange	11	9	No: las gestiona el propio producto
Total	241	82	

De las 23 cuentas de persona sin uso, **una es un alta de ayer que todavía no se ha estrenado**

(Erik Esau Guillermo Valencia, creada el 8 de septiembre). No es una baja. Quedan por tanto

22 candidatas reales.

Las 13 de la fila "buzón compartido" merecen una nota positiva: son mayoritariamente antiguos empleados cuyo buzón se convirtió a compartido al marcharse. Es exactamente el tratamiento correcto, y confirma que el procedimiento de baja funciona cuando se aplica.

Las 22 personas candidatas

Ninguna de estas cuentas se retira con este informe. La columna de la derecha es la que tiene que rellenar Maswer.

Cuenta	Nombre	Último acceso	Días	Sede	Licencia	VPN	¿Sigue en uso? / confirmado por
RGallardo	Rocio del Carmen Gallardo Villanueva	2024-05-07	855	Puebla	Sí	Sí	
CKnoll	Christoph Knoll	2024-10-11	698	Tuscaloosa	Sí	Sí	
VVega	Virginia Vega Nieto	2024-10-15	694	Zaragoza	Sí	Sí	
ERamirez	Eduardo Isaac Ramirez Sanchez	2025-02-04	582	Puebla	Sí	Sí	
KBillingsley	Keambria Billingsley	2025-03-06	552	Tuscaloosa	Sí	Sí	
LMendoza	Luis Alberto Mendoza Jaimes	2025-04-28	499	Puebla	Sí	Sí	
LLopez1	Leopoldo Lucero Lopez	2025-05-22	475	Puebla	Sí	Sí	
AGarcia	Adriana Garcia Medina	2025-06-11	455	San Luis Potosí	Sí	Sí	
MInal	Mehmet Inal	2025-06-25	441	Rüsselsheim	Sí	Sí	

Cuenta	Nombre	Último acceso	Días	Sede	Licencia	VPN	¿Sigue en uso? / confirmado por
IJuarez	Isaias Juarez Andrade	2025-06-26	440	Aguascalientes	Sí	Sí	
ELuna	Erik Joel De Luna Gómez	2025-07-10	426	Aguascalientes	Sí	Sí	
GVerdad	Gerardo Verdad	2025-07-16	420	Puebla	No	Sí	
IMartinez	Ilse Martinez	2025-08-15	389	Aguascalientes	Sí	Sí	
HOrtiz	Horacio Ortiz, Jr.	2023-10-23	1.052	Tuscaloosa	No	Sí	
JTeomitzi	Jose Eulalio Teomitzi Carbajal	Nunca	—	Puebla	Sí	Sí	
JSoriano	Jessica Soriano Trujillo	Nunca	—	Puebla	Sí	Sí	
JRosales	Jose Alfredo Rosales Lozano	Nunca	—	Puebla	Sí	Sí	
DEspinosa	Dulce Espinosa	Nunca	—	Puebla	Sí	Sí	
IChakrane	Ibtissam Chakrane	Nunca	—	Zaragoza	Sí	Sí	
GRosales	Cristian Gabriel Rosales Arellano	Nunca	—	Aguascalientes	Sí	Sí	
NDCMarques	Niklas da Costa Marques	Nunca	—	Vaihingen	Sí	Sí	
AdVita	Alessio di Vita	Nunca	—	Vaihingen	Sí	Sí	

Dos patrones que conviene señalar a Maswer:

- **Ocho cuentas nunca se han usado**, y no son recientes: tres se crearon en abril de 2024 y

dos en diciembre de 2025. Un alta que nunca se estrena suele significar que la persona no

llegó a incorporarse, o que trabaja sin equipo informático. Si es lo primero, se ha estado

pagando la licencia desde el alta.

- **La concentración es geográfica.** Catorce de las veintidós están en México y tres en Estados

Unidos. Solo tres están en Alemania y dos en España. Eso apunta a que el aviso de baja desde

las sedes americanas no está llegando al servicio de soporte.

Cuentas que NO deben tratarse como bajas

Diecinueve cuentas de departamento, puesto o sede figuran sin uso desde hace más de un año, y

dieciocho de ellas consumen licencia: Finanzas MX, Compras MX, Purchasing USA,

Payroll USA, Finance USA, HR Connect, Quejas Sugerencias, Team Leader,

Team Leader USA, Tech Reporting2 MBUSI, Transporte Saltillo, IT Support AM,

Social Networks, ADMIN VISADOS, CR Zaragoza2, Gößnitz, Hemau, PMX 001 y replay.

No son bajas, pero **tampoco son gratis**. Cada una es un puesto pagado que nadie abre. La

pregunta correcta para estas no es "¿quién era?" sino "¿sigue haciendo falta este buzón, y quién

responde de él?".

Once cuentas de servicio llevan más de un año sin autenticarse, cinco de ellas más de cinco años:

AAD_1f80425d3c6a (2016), LDAP_Service2 (2016), swyx (2020), LDAP_Service (2021) y

LDAP LDAP (2023), más ldap-maswer y ldap-service, que no se han usado nunca. Son restos de

integraciones retiradas. **Antes de tocar ninguna hay que identificar qué proceso la usaba**, no

al revés.

Cuentas privilegiadas — el hallazgo que exige actuación

El dominio tiene **18 cuentas administrativas habilitadas**. Siete de ellas llevan más de un año

sin usarse:

Cuenta	Titular	Último acceso	Días sin uso
tplink	Cuenta de dispositivo, miembro directo de Domain Admins	2017-03-01	3.479
admin	Genérica	2017-03-01	3.479
admadfs	Servicio ADFS	2020-12-08	2.100
Admin2_MR Garcia	Miguel Rubira Garcia	2021-01-07	2.071
Administrator1_OOrth	Oliver Orth	2021-02-10	2.037
adm0_conet	Conet Admin	2025-01-13	604
Administrator0_OOrth	Oliver Orth	2025-05-27	470

Nueve años de inactividad con privilegio de administrador de dominio, en el caso de tplink.

Lo que cambia el cuadro es lo que sí se usa. Hasta ahora no se había comprobado si las

cuentas del administrador anterior estaban vivas o solo existían. Ya está comprobado:

Cuenta de Oliver Orth	Estado	Último acceso	Privilegio
oorth (cuenta normal)	Habilitada	2026-09-08, en tres controladores	18 grupos de datos, VPN, Backup Operators
Admin2_OOrth	Habilitada	2026-09-08, en los cuatro controladores	adm2-Administrators
Admin1_OOrth	Habilitada	2026-09-06	Administrators del dominio, AzureFiles-Administrators
Administrator0_OOrth	Habilitada	2025-05-27	adm0-Administrators, Domain Admins efectivo
Administrator1_OOrth	Habilitada	2021-02-10	adm1-Administrators

Verificado: las tres primeras se han autenticado en los últimos tres días, y Admin1_OOrth pertenece al grupo Administrators del dominio.

Inferido, no confirmado: que no es una persona quien las usa. Admin2_OOrth registra su acceso **a las 12:10 en punto en los cuatro controladores**, en fechas distintas. Esa regularidad es la firma de una tarea programada o un servicio, no la de alguien escribiendo una contraseña.

Lo que no se sabe: qué proceso es, en qué máquina corre y con qué tipo de inicio de sesión.

Eso solo lo dicen los registros de seguridad de los controladores de dominio (eventos 4624 y 4768), filtrando por esas cuentas y mirando el equipo de origen y el tipo de sesión.

Por qué importa igual. Sea una persona o sea un proceso, hay credenciales de un administrador que ya no está en la empresa en uso activo hoy. Y tiene una consecuencia práctica inmediata:

deshabilitarlas sin más rompería lo que sea que las está usando. Por eso el orden correcto es identificar primero y deshabilitar después, no al revés.

Dato colateral que responde a una pregunta abierta: existe un buzón compartido a nombre de Oliver Orth creado el **1 de octubre de 2025**. La conversión del buzón a compartido es lo que se hace cuando alguien se va, así que esa es, con alta probabilidad, la fecha de su salida.

Dispositivos

Panorama

Antigüedad desde que se vio por última vez	Equipos
Menos de 90 días	109
De 90 a 180 días	23

Antigüedad desde que se vio por última vez	Equipos
De 180 días a 1 año	36
De 1 a 2 años	59
Más de 2 años	282
Sin ningún registro	3
Total sin aparecer desde hace más de un año	344

Solo **168 equipos de 512 han dado señales de vida en el último año**. El reparto por año del

último contacto muestra que no es un pico reciente sino una acumulación de una década: 6 equipos

se vieron por última vez en 2016, 16 en 2017, 17 en 2018, 29 en 2019, 28 en 2020, 49 en 2021,

49 en 2022, 53 en 2023, 51 en 2024 y 43 en 2025.

Servidores ya sustituidos que siguen en el directorio

Servidor	Sistema	Último contacto
MDERZADC001	Windows Server 2012 R2	2023-11-21
MDERZADC002	Windows Server 2012 R2	2023-11-21
MEUAZDC001	Windows Server 2012 R2	2023-11-13
MEUAZPTA001	Windows Server 2019	2023-05-26
MEUAZPTA002	Windows Server 2019	2023-05-24
MDERZAXX03	Windows Server 2012 R2	2021-08-31

Son los predecesores de los controladores y los agentes de autenticación que hoy están en

servicio con numeración 003, 004 y 011. La migración se hizo; la limpieza del directorio, no.

Sistemas operativos sin soporte

Diez equipos obsoletos corren sistemas que ya no reciben actualizaciones de seguridad: cinco

Windows 8.1 en Barcelona y Zaragoza, cuatro Windows Server 2012 R2 (los de la tabla anterior) y

un Windows 7 (XEROXFBH, sin contacto desde enero de 2017). Todos llevan años sin aparecer, así

que lo más probable es que ya no existan físicamente. Confirmarlo cierra un punto de auditoría

sin coste.

Equipos que no siguen la nomenclatura corporativa

Quince objetos no siguen el patrón de sede y numeración: MAGDA, MASWER-SBUESA,

LAPTOP-B33DD389, LAPTOP-BISDDK0P, XEROXFBH, mwsgeu1premium, mwsqus2premium,

mwsqus3premium y siete más con prefijos mezclados. Es el mismo patrón que el portátil OORTH:

equipos reasignados o dados de alta fuera del procedimiento, que nunca se renombraron. Cada uno

es un equipo cuyo responsable actual no consta en ningún sitio.

Una advertencia antes de limpiar

El objeto **`AZUREADSSOACC`** no tiene ningún inicio de sesión registrado y no se debe tocar. Es

la cuenta que hace funcionar el inicio de sesión automático contra Microsoft 365 para toda la

plantilla. Por diseño nunca inicia sesión. Borrarla porque "lleva cinco años sin actividad"

dejaría a todos los usuarios sin acceso transparente a Microsoft 365. Es el mejor ejemplo de por

qué la regla "sin actividad, se borra" no se puede aplicar de forma automática.

Impacto en licencias

En el directorio hay **218 buzones de usuario**: 171 en cuentas habilitadas y

47 en cuentas ya deshabilitadas. Maswer tiene contratados exactamente

218 puestos Microsoft 365 Business, de los cuales 180 figuraban asignados en el último

extracto de facturación disponible, el del 31 de agosto.

La coincidencia entre las dos cifras es llamativa y **no debe darse por buena sin comprobarla:**

que una cuenta deshabilitada conserve su buzón en el directorio no demuestra que siga teniendo

licencia asignada en Microsoft 365. Eso lo resuelve el extracto de facturación del portal, no el

directorio.

Con esa reserva, el margen a revisar antes de la renovación es:

Concepto	Puestos
Diferencia entre puestos comprados y asignados (31-ago)	38
Cuentas deshabilitadas que conservan buzón de usuario	47
Cuentas habilitadas con licencia y sin uso desde hace más de un año	40
— de ellas, personas	21
— de ellas, cuentas de departamento o sede	18
— de ellas, técnicas	1

La ventana se cierra el 17 de septiembre. No se trata de decidir en ocho días qué se retira:

se trata de decidir en ocho días **cuántos puestos se renuevan**, que es una cifra, no una lista.

Todo lo demás puede seguir su curso después.

Una salvedad que ya costó un caso:

no se quita la licencia de un buzón que alguien ha heredado.

Si el buzón de una persona que se fue lo está usando su sustituto, la vía correcta es convertirlo a buzón compartido, no liberar el puesto.

Lo que este informe no puede responder

La pregunta "qué usuarios ya no trabajan en Maswer desde hace más de un año"

no se puede contestar desde los sistemas. Este informe entrega lo más parecido que existe: la lista de

quién no ha usado su cuenta, con nombre, fecha y sede. La confirmación de quién sigue contratado

solo la tiene Maswer.

Tres huecos concretos, y quién los cierra:

- **Listado de empleados activos de Recursos Humanos.** Se pide a través de Vincenzo Valle. Sin

él no se puede comprometer ninguna fecha de ejecución.

- **Actividad real en Microsoft 365.** Una persona que solo usa el correo desde el móvil o desde

el navegador puede aparecer inactiva en el directorio y estar trabajando con normalidad. El

informe de uso del centro de administración lo desmiente en un minuto, y hay que cruzarlo antes

de enviar ninguna lista con nombres.

- **Quién usa cada equipo.** El directorio dice cuándo se vio una máquina por última vez; nunca

quién la tiene. Esa columna solo la puede rellenar el cliente.

Plan de retirada

Nada se borra. Las cuentas se deshabilitan y se retienen, y no se ejecuta ningún cambio sin

autorización escrita de dirección adjunta al ticket, con fecha y remitente. Borrar una cuenta

elimina también su buzón y sus ficheros, y no tiene vuelta atrás.

1. Cerrar la exposición de las cuentas privilegiadas

Identificar en los registros de seguridad de los controladores qué está usando las cuentas de

Oliver Orth, deshabilitar las cinco una vez identificado el proceso y sustituido, y rotar las

contraseñas de las cuentas compartidas y de servicio que él conocía. Deshabilitar tplink y

admin, sin uso desde 2017.

- **Qué aporta:** cierra el acceso con privilegio de administrador de un empleado que ya no está.
- **Alcance:** cinco cuentas *OOrth, más tmlink, admin, admadfs y Admin2_MRGarcia.
- **Impacto en servicio:** ninguno si se identifica antes el proceso; corte de ese proceso si se

hace al revés. Por eso el orden no es negociable.

- **Coordinación:** las cuentas compartidas y de servicio las conoce también conet.de; la

rotación se acuerda con ellos.

2. Pedir el listado de empleados activos

Solicitar a Maswer, a través de Vincenzo Valle, la relación de personal en alta, y cruzarla con

las 22 candidatas de este informe.

- **Qué aporta:** convierte una lista de cuentas inactivas en una lista de bajas reales.
- **Impacto en servicio:** ninguno.

3. Una sola ronda de confirmación, con una única fecha límite

Enviar las tablas de este informe como hoja de confirmación, con la columna "¿sigue en uso? /

confirmado por" vacía, y **una sola fecha límite compartida** para todas las rondas: personas,

cuentas de departamento, cuentas de servicio y equipos. El silencio en la fecha límite no es

aprobación: las cuentas siguen deshabilitadas y el asunto abierto hasta que llegue la

confirmación por escrito.

- **Qué aporta:** una sola interlocución en lugar de perseguir respuestas por separado.
- **Impacto en servicio:** ninguno.

4. Decidir el número de puestos antes del 17 de septiembre

Contrastar el extracto de facturación actualizado con las 47 cuentas deshabilitadas que

conservan buzón, y fijar con conet.de (Patrick Kuhlmann) cuántos puestos se renuevan. Antes de

liberar ninguno, verificar qué retiene realmente la copia de seguridad de Microsoft 365.

- **Qué aporta:** evita comprometer doce meses más de puestos que nadie usa.
- **Impacto en servicio:** ninguno, siempre que no se toque ningún buzón heredado.

5. Limpiar el inventario de equipos

Retirar en primer lugar los seis servidores ya sustituidos y los diez equipos con sistema sin

soporte, previa confirmación de que no existen físicamente. Después, los 282 objetos sin contacto

desde hace más de dos años. Excluir AZUREADSSOACC.

- **Qué aporta:** un inventario en el que se puede confiar, y menos superficie expuesta.
- **Impacto en servicio:** ninguno para los equipos que ya no existen.

6. Cerrar el hueco que causó la acumulación

La concentración de cuentas inactivas en México y Estados Unidos indica que las bajas de esas

sedes no llegan a soporte. Acordar con Maswer un aviso de baja por sede evita repetir esta

auditoría dentro de un año.

- **Qué aporta:** que el problema no vuelva.
- **Impacto en servicio:** ninguno.

Resumen de acciones

#	Acción	Beneficio	Impacto en servicio
1	Identificar y cerrar las cuentas del administrador anterior	Cierra un acceso privilegiado vivo	Ninguno si se identifica primero
2	Pedir el listado de empleados activos vía Vincenzo Valle	Permite decidir las bajas reales	Ninguno
3	Hoja de confirmación con fecha límite única	Una sola ronda en lugar de varias	Ninguno

#	Acción	Beneficio	Impacto en servicio
4	Fijar puestos a renovar antes del 17-sep	Evita 12 meses de puestos sin uso	Ninguno
5	Retirar servidores sustituidos y equipos sin soporte	Inventario fiable, menos superficie	Ninguno
6	Aviso de baja desde las sedes americanas	Impide que se repita	Ninguno

Valoración

Elemento	Estado
Pérdida de datos	Ninguna
Cambios ejecutados sobre el directorio	Ninguno — auditoría de solo lectura
Cuentas deshabilitadas o borradas en esta revisión	Ninguna
Incidente de seguridad confirmado	No
Exposición de seguridad abierta	Sí — credenciales del administrador anterior en uso
Interrupción del servicio	Ninguna

El estado del directorio es el de una empresa que ha crecido y cambiado de administrador sin que

la retirada de accesos siguiera el mismo ritmo que las altas. No hay indicios de uso indebido, y

nada de lo encontrado apunta a un ataque. Lo que hay es una acumulación de diez años que reduce

la fiabilidad del inventario y mantiene abiertas más puertas de las necesarias.

El punto que no admite espera es el de las cuentas del administrador anterior. El resto es

higiene ordenada, y se resuelve con una ronda de confirmación bien planteada y una fecha.

Anexo — alcance de los datos

La relación completa, cuenta por cuenta y equipo por equipo, con último acceso, unidad

organizativa, tipo de buzón, grupos y pertenencia a VPN, está disponible como fichero de datos

para adjuntar a la hoja de confirmación. En este documento se recogen las 22 cuentas de persona

candidatas y los subconjuntos prioritarios de equipos; la lista íntegra de los 344 objetos de

equipo no se reproduce aquí por extensión.

Documento preparado por CoolNetworks · 9 de septiembre de 2026.