# **LEK-Vorbereitung - Lösungen**

**ITS-Net-Lin** 

Sebastian Meisel

12. Januar 2025

### 1 Aufgaben

Es gibt in der LEK je Aufgabe 4 Punkte: für jede Option einen Punkte, wenn sie korrekt angekreuzt, bzw. nicht angekreuzt wurde. Das bedeutet, dass Sie nicht erkennen können, wie viele Antworten richtig sind. Es gibt aber mindestens eine richtige und mindestens eine falsche Antwortmöglichkeit.

1.1 Frage 01 - Systemstart
Welche der folgenden Komponenten ist für den Start eines Linux-Systems unerlässlich?
☑ Bootloader
☐ Samba
☑ Kernel
☐ SSH-Daemon
1.2 Frage 02 - Verzeichnisoperationen
Wie kann man ein Verzeichnis und dessen gesamten Inhalt sicher löschen?
□ rm dir
☑ rm -r dir
□ rmdir dir
□ delete dir
1.3 Frage 03 - Prozesse überwachen
Welcher Befehl zeigt eine Übersicht aller laufenden Prozesse an?
☑ ps aux
□ jobs
☑ htop
□ findprocess

#### 1.4 Frage 04 - Benutzerverwaltung

Wie fügt man einen neuen Benutzer mit dem Home-Verzeichnis /home/user1 hinzu? □ adduser user1 ☐ usermod -add user1 ☐ createuser user1 -d /home/user1 ☑ useradd -m -d /home/user1 user1 1.5 Frage 05 - Rechte ändern Wie ändert man die Rechte einer Datei so, dass nur der Besitzer Lese- und Schreibrechte hat? □ chmod 766 file □ chmod 777 file ☑ chmod 600 file ☐ chmod u+rw,g-rw,o-rw file 1.6 Frage 06 - Dateitypen prüfen Wie überprüft man, ob eine Datei eine symbolische Verknüpfung ist? ☐ file --link □ ls -link □ ln -check file ☑ ls -l file 1.7 Frage 07 - Shell-Skripte Wie macht man ein Shell-Skript ausführbar? ☑ chmod 777 script.sh ☐ execute script.sh ☑ chmod +x script.sh ☐ run script.sh 1.8 Frage 08 - Dateigröße Wie zeigt man die Größe einer Datei in lesbarem Format (z. B. KB, MB) an? ☐ du file □ ls -l --size file ☑ ls -lh file

☐ file --size file

# 1.9 Frage 09 - Hintergrundprozesse

Wie führt man einen Befehl im Hintergrund aus?
☑ command &
□ command -bg
□ run background command
□ command && bg
1.10 Frage 10 - Benutzerrechte
Wie kann man einem Benutzer vorübergehend Superuser-Rechte geben?
□ su -temporary
□ sudo -e
☑ sudo command
□ runas command
1.11 Frage 11 - Benutzer zu Gruppe hinzufügen
Wie fügt man einen Benutzer nachträglich einer Gruppe hinzu?
□ groupmod -a username
□ passwd -G username
☑ usermod -aG username
□ =adduser groupname username =
1.12 Frage 12 - Hostname
Wie zeigt man den Hostnamen eines Systems an?
☑ cat /etc/hostname
☑ hostname
☑ hostnamectl
☐ Get-ComputerName
1.13 Frage 13 - Prozesse beenden
Welcher Befehl beendet den Prozess mit der Prozess-ID (PID) 3245, wenn ein ordentliches beenden nicht möglich ist?
☑ kill -KILL 3245
□ kill -TERM 3245
□ stop 3245
□ ps 2345kill

# 1.14 Frage 14 - Symbolische Links

Wie erstellt man einen symbolischen Link für die Datei /home/user/file im Verzeichnis /tmp/link?
□ ln /home/user/file /tmp/link
☑ ln -s /home/user/file /tmp/link
□ link -s /home/user/file /tmp/link
□ lnsym /home/user/file /tmp/link
1.15 Frage 15 - Festplattenplatz
Wie kann man den gesamten freien Speicherplatz auf allen Partitionen im für Menschen lesbaren Format ar zeigen?
□ dufree
☑ df -h
□ lsblkfree
□ spaceall
1.16 Frage 16 - Dateitypen erkennen
Welcher Befehl identifiziert den Typ einer Datei?
□ type file
□ ls -type file
☑ file file
☐ Anhand der Dateiendung
1.17 Frage 17 - Paketinstallation
Wie installiert man ein Paket namens htop auf einem Debian-basierten System?
□ install htop
□ apt get install htop
☑ apt install htop
□ pkg -install htop
1.18 Frage 18 - Dateiinhalt durchsuchen
Wie sucht man nach der Zeichenfolge "error" in der Datei logfile.log?
☐ find "errorlogfile.log
□ search error logfile.log
☑ grep "errorlogfile.log
□ locate error logfile.log

#### 1.19 Frage 19 - Benutzer löschen

Wie entfernt man einen Benutzer namens testuser und sein Home-Verzeichnis?
□ deluser testuser
☑ userdel -r testuser
□ removeuser testuserhome
□ usermod -delete testuser
1.20 Frage 20 - Firewall-Regeln anzeigen
Wie zeigt man die aktuellen Firewall-Regeln an, die mit nft definiert sind?
□ iptables list
☐ firewall show
□ iptables -L
☑ nft list ruleset
1.21 Frage 21 - Systemauslastung
Welcher Befehl zeigt die aktuelle CPU- und Speicher-Auslastung an?
□ usage
☑ top
□ load
□ sysstat
1.22 Frage 22 - Hintergrundprozesse
Wie bringt man einen pausierten Hintergrundprozess wieder in den Vordergrund?
□ start process
□ restart job
☑ fg
□ resume bg
1.23 Frage 23 - Paketquellen aktualisieren
Wie aktualisiert man die Paketquellen eines Debian-basierten Systems?
□ pkg update
□ refresh packages
☑ apt update
□ apt-get refresh

# 1.24 Frage 24 - Dateien synchronisieren

Nelc	ner Befehl synchronisiert Dateien zwischen zwei Verzeichnissen?
	syncdir source dest
	mirror source dest
₫	rsync -av source/ dest/
	cpsync source dest
1.25	Frage 25 - Hardware-Informationen
Nie z	eigt man detaillierte Hardware-Informationen an?
	hardware info
	sysinfohardware
V	lshw
	hwinfo
1.26	Frage 26 - Partitionen anzeigen
Nelc	ner Befehl listet alle Partitionen eines Systems auf?
	partinfo
	fdisklist
	Tutsk tist
	lsblk
₫	
<b>₫</b>	lsblk
☑ □ L.27	lsblk blkid -all
☑ □ <b>1.27</b> Wie w	lsblk blkid -all Frage 27 - Root-Rechte
☑ <b>L.27</b> Wie v	lsblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte vechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert?
☑ L.27 Wie v □	lsblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte wechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash
☑ L.27 Wie w □	lsblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte vechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash su -
☑ L.27 Wie w □ □	lsblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte vechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash su - rootlogin
☑ L.27 Wie w ☑ □	lsblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte vechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash su - rootlogin bashroot
☑ □ L.27 Wie v □ □ □ □ □ L.28 Wie z	Isblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte vechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash su - rootlogin bashroot  Frage 28 - Versteckte Dateien anzeigen
☑ □ L.27 Wie v □ □ □ □ □ L.28 Wie z □ □	Isblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte wechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash su - rootlogin bashroot  Frage 28 - Versteckte Dateien anzeigen eigt man versteckte Dateien in einem Verzeichnis an?
D.27 Wie v D L.28 Wie z D D	Isblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte vechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash su - rootlogin bashroot  Frage 28 - Versteckte Dateien anzeigen eigt man versteckte Dateien in einem Verzeichnis an? Is -hidden
D.27 Wie w D.28 Wie z D.28	Isblk blkid -all  Frage 27 - Root-Rechte vechselt man in eine Root-Shell, falls ein Root-Benutzer existiert? sudo bash su - rootlogin bashroot  Frage 28 - Versteckte Dateien anzeigen eigt man versteckte Dateien in einem Verzeichnis an? ls -hidden showhidden

1.29	Frage	29 -	SSH-V	/erbi	indung
------	-------	------	-------	-------	--------

Wie stellt man eine SSH-Verbindung zu einem Server server.com her?
☑ ssh user@server.com
□ ssh server.com user
□ connect ssh user server.com
☐ ssh connect user@server.com
1.30 Frage 30 - Dateien kopieren
Wie kopiert man alle Dateien eines Verzeichnisses inklusive Unterverzeichnissen?
□ copy dir newdir
□ cp -d dir newdir
☑ cp -r dir newdir
□ cprecursive dir newdir
1.31 Frage 31 - System-Updates
Wie installiert man verfügbare Updates auf einem Debian-basierten System?
□ apt-get patch
□ apt upgradeupdate
☑ apt upgrade
□ pkg update
1.32 Frage 32 - Systemd-Dienste
Wie startet man einen Dienst namens apache2 mit Systemd?
□ service apache2 start
☑ systemctl start apache2
□ systemd apache2 start
□ start service apache2
1.33 Frage 33 - Prozesse pausieren
Wie pausiert man einen laufenden Prozess im Terminal?
□ pause process
☐ kill -PAUS PID
☑ Ctrl+Z
□ halt PID

### 1.34 Frage 34 - Benutzerpasswort ändern

Wie ändert man das Passwort eines Benutzers namens user 1?
□ passwd user1new
□ usermodpasswd user1
☑ passwd user1
□ password user1 newpassword
1.35 Frage 35 - Log-Dateien filtern
Wie filtert man Zeilen, die "error" enthalten, aus der Datei /var/log/syslog?
□ logread "error/var/log/syslog
□ grep -syslog error
☑ grep "error/var/log/syslog