

Motoguadaña FS55



| | | | |
|------------|--------------|-----------|-------------|
| Aplicacion | Agropecuario | Forestal | Residencial |
| | Servicios | | |
| uso | | | |
| | Ocasional | Frecuente | Intensivo |

Campos de aplicación y grupo de usuarios

La corta hierba FS 55 es el equipo versátil del segmento ocasional. Como el equipo está diseñado para cambiar la herramienta de corte a cabezal de nylon o cuchillo de 2 puntas, es eficiente como para realizar las terminaciones de corte de césped en su jardín y desmalezar en caso de tener maleza blanda y nueva. Las herramientas de corte están incluidas en el equipo lo que la convierte en el equipo ideal para mantenciones ocasionales de Parcelas y campos nuevos al mínimo esfuerzo.

Motoguadañas ligeras, estas maquinas dejan el terreno ordenado, son ideales para parcelas y mantenimiento de jardines medianos.

- Trabajan cómodamente en bordes de casa y muros, contra los árboles, debajo de matas y entre ellas, equipada con herramienta de corte para segar superficies de mediana espesura
- Libre de Asbesto una ventajas para la salud del operario.

FICHA TÉCNICA

FS 55

STIHL®

Datos técnicos

| | STIHL FS 55 |
|--------------------------------------|--|
| Cilindrada (cm3) | 27.2 |
| Potencia (Kw/HP) | 0.75/1.01 |
| Peso (kg) | 4.9 |
| Capacidad depósito combustible (lts) | 0.3 |
| Herramienta de corte incluida | AutoCut 25 – 2, Disco cortahierbas 2,4,8 puntas (230mm) |
| Aceleración Máxima del Motor (rpm) | 9.500 |
| Revoluciones en Ralentí (rpm) | 2.800 |
| Embrague libre de asbesto | |

Características y ventajas para el usuario

| | |
|---|--|
|  | Sistema de encendido electrónico STIHL Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo |
|  | Empuñadura multifuncional Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano. Un manejo más fácil y seguro. |
|  | Bomba Manual de Combustible Para Arranque mas Comodos y rapido, Reduce la cantidad de tirones hasta en un 40% facilitando asi la comodidad del usuario. |



Presentación

- En embalaje de 1 unidad.