

Motoguadaña FS 120



Grupo de usuarios

- Usuarios ocasionales con exigencias profesionales
- Sector agrícola
- Sector forestal
- Jardineros paisajistas
- Sector municipal
- Servicios de conservación de carreteras

Campos de aplicación

- Cortar y segar grandes superficies de césped y pasto
- Cortar maleza, arbustos y matorrales
- Trabajos de aclarado en arbustos nudosos, setos y maleza
- Cortar alrededor de plantas jóvenes para ponerlas al descubierto
- Trabajos de aclarado en arboledas jóvenes

FICHA TÉCNICA

FS 120

STIHL®

Datos técnicos

	STIHL FS 120
Cilindrada (cm3)	30.8
Potencia (KW/HP)	1.3/1.74
Peso (kg)	6.3
Capacidad depósito combustible (lts)	0.64
Herramienta de corte incluida	Corta Hierbas 250 - 3
Aceleración Máxima del Motor (rpm)	12.500
Revoluciones en Ralentí (rpm)	2.800
Embrague libre de asbesto	

Características y ventajas para el usuario



Sistema de encendido electrónico STIHL

Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo



Empuñadura multifuncional

Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano. Un manejo más fácil y seguro.



Manillar Abierto

Permite un movimiento tranquilo y regular al trabajar en superficies grandes, así como un manejo ergonómico y sin esfuerzo de la máquina. Para máquinas como motoguadañas y desbrozadoras, el manillar abierto es la primera elección si tienen que cortar habitualmente gran extensiones



Bomba Manual de Combustible

Para Arranque mas Comodos y rapido, Reduce la cantidad de tirones hasta en un 40% facilitando asi la comodidad del usuario.



Presentación

- En embalaje de 2 unidades.