

| Polecenia podstawowe | |
|--|---|
| git init | inicjalizacja repozytorium GIT |
| git status | wyświetl aktualny status repozytorium |
| git add . | dodanie wszystkiego do poczekalni |
| git commit -m "message" | zatwierdź zmiany i dodaj message |
| git log --oneline | wyświetl historię rewizji (commits) |
| git checkout SHA | przywróć pliki z danej rewizji |
| git checkout SHA plik | przywróć plik z danej rewizji |
| Gałęzie | |
| git branch | Wyświetl dostępne gałęzie |
| git branch nazwa | stwórz gałąź nazwa |
| git checkout nazwa | przełącz do gałęzi nazwa |
| git checkout -b nazwa | stwórz gałąź nazwa i od razu się do niej przełącz |
| git merge nazwa | połącz z aktualną gałęzią gałąź nazwa |
| git branch -d nazwa | usuń gałąź nazwa |
| Etykiety (tagi). | |
| git tag | wyświetlenie dostępnych etykiet |
| git show etykieta | pokaż informacje o etykiecie |
| git tag etykieta | stworzenie tagu etykieta |
| git tag -a etykieta -m 'my version 1.0.1' | stworzenie etykiety opisanej |
| git tag -d etykieta | usunięcie tagu etykieta |
| Repozytoria zdalne. | |
| git clone adres_repo katalog | klonowanie zdalnego repozytorium do katalogu katalog |
| git remote -v | wyświetlanie zdalnych lokalizacji |
| git pull adres_repo | uaktualnianie wersji repozytorium |
| git push adres_repo gałąź | wysyłanie zmian do repozytorium zdalnego |
| git remote add origin zdres_repo | dodanie lokalizacji zdalnej |