

EnTraineR

Transformer des sorties statistiques explicites en prompts pedagogiques controles

- Objectif : rendre inspectable le passage analyse statistique -> prompt.
- Principe : le modele de langage intervient apres une extraction structuree des resultats.
- Usage en atelier : montrer que le prompt est un objet construit, pas une question improvisee.

Position dans le plateau

- Avant EnTraineR : LinearModel(), AovSum(), recuperation des sorties, prompt manuel.
- Pendant EnTraineR : automatiser la construction de prompts a partir d analyses explicites.
- Apres EnTraineR : passer a condes(), catdes(), puis NaileR pour les sorties plus riches.

Note orale : Insister sur la continuite : EnTraineR ne remplace pas la statistique, il formalise une transition.

Entrees et sorties

Element	Role pedagogique
Entree	Un objet statistique ou une sortie analysee : LinearModel, AovSum, test, correlation, etc.
Transformation	Extraction des preuves, mise en forme, consignes et format attendu.
Sortie	Un prompt inspectable ; eventuellement une reponse LLM si generate = TRUE.
Controle	generate = FALSE permet de lire et valider le prompt avant tout appel au modele.

generate = FALSE

- C est une option centrale pour un usage pedagogique.
- Elle separe la construction du prompt de la generation par le modele.
- Elle permet de discuter les preuves, les consignes et les limites avant toute interpretation automatique.
- Elle maintient l'analyste en controle du workflow.

De EnTraineR a NaileR

- EnTraineR : analyses explicites et sorties relativement simples.
- FactoMineR : descriptions systematiques avec `condes()` et `catdes()`.
- NaileR : artefacts, prompts et interpretations pour sorties plus riches, axes, classes et textes.
- Fil conducteur : de l explicite au latent, de la sortie brute a l artefact interpretable.