

Booki

Lancement du Nouveau Site Booki

De la maquette à l'intégration

L'objectif principal de cette première version est de valider l'interface utilisateur (UI).

1. **Validation Produit** : L'ensemble des maquettes (Desktop, Tablette, Mobile) a été validé par l'équipe Produit. L'intégration doit être d'une fidélité absolue.

2. **Focus Expérience** : La priorité est donnée au ressenti visuel et à la structure de navigation, avant toute connectivité back-end.

3. **Simulation** : Les formulaires et les filtres seront intégrés graphiquement mais ne lanceront pas de véritables requêtes.

Architecture de l'Interface

Navigation Fluide


Les textes « Hébergements » et « Activités » agissent comme des ancres directionnelles vers leurs sections respectives dans la page.

Recherche & Filtres Simulés

Le champ de saisie de la ville est éditable au sein d'un formulaire.

Les filtres thématiques (budget, ambiance) réagissent avec un changement de couleur au survol.

Note : Ces éléments sont purement visuels pour la V1.



Cartes Immersives

Optimisation de la zone de clic.

Chaque carte (hébergement ou activité) est cliquable dans son intégralité, simulée temporairement via l'attribut href="#".

Le Moteur : Rigueur & Standards Techniques

L'Architecture Requise

Approche

Intégration en Desktop-first.
Largeur maximale fixée à 1440px (marges blanches au-delà).
Breakpoints stricts : >1024px (Desktop), >=768px (Tablette), <768px (Mobile).

Structure

Utilisation recommandée de Flexbox.
Balisage HTML5 sémantique obligatoire (<header>, <nav>, <main>, <section>).

Qualité

Code 100% valide W3C.
Classes CSS optimisées (pas de duplication pour des éléments visuellement identiques).
Polices Raleway (Google Fonts) et icônes Font Awesome.

Les Lignes Rouges



Pas de Frameworks

Interdiction absolue d'utiliser Bootstrap, Tailwind CSS ou tout autre framework.



Pas de Préprocesseurs

L'utilisation de Sass ou Less est proscrite. CSS natif uniquement.



Pas de JavaScript

Toute l'interactivité (survol de filtres, mise en page dynamique) doit être gérée exclusivement via CSS et HTML.



Pas de styles en ligne

Le code HTML ne doit contenir aucune propriété CSS.