




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 100$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 300$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 500$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 600$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 800$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 900$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 1000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 1200$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 1400$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 1600$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 1800$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 2000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 2200$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 2400$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 2600$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 2800$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 2950$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 3000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 3050$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 3200$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 3400$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 3600$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 3800$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 4000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 4500$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 5000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 5500$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 6000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 6200$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 6400$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 6500$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 6600$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 6800$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 7000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 7400$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 7500$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 7600$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 8000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 8500$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 9000$




Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 9500$



Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 10000$



Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 10250$



Auditoría de Corriente Máxima para $\sigma = 10500$

