

C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS (ECOGRAFÍAS GENERALES) A PACIENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA

ÍNDICE:

1. OBJETO DEL CONTRATO
2. AMBITO DE APLICACIÓN
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUISITOS MÍNIMOS
4. SERVICIOS CONTRATADOS CON TERCERO
5. INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS
6. PROPIEDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
7. OTRAS CONSIDERACIONES
8. ANEXO I
9. ANEXO II

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Realización de procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos (ecografías) a pacientes beneficiarios de Sacyl en el área de influencia la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia

Procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos	Unidades de ejecución estimadas (número de procedimientos)	PRECIO UNITARIO (IVA 0%)	PRECIO TOTAL (IVA 0%)
ECOGRAFÍAS GENERALES (cuello, abdomen completo, partes blandas y articulaciones)	1620	37€	59.940,00€

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS CODIGOS SERAM

Ecografía de cuello	71342
Ecografía tórax	71343
Ecografía codo	71361



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

Ecografía de hombro	71360
Ecografía muñeca	71373
Ecografía mano-dedos	71363
Ecografía cadera adulto	71364
Ecografía prótesis de cadera	71365
Ecografía de rodilla	71366
Ecografía de tobillo	71367
Ecografía pie-dedos	71368
Ecografía de partes blandas	71353
Ecografía abdominal-pélvica	71347
Ecografía abdomen completo con renal	71345
Ecografía abdominal-doppler portal (dos estudios)	71392

La cantidad fijada para cada tipo de procedimiento puede ser modificada en función de las necesidades de la administración contratante, con el límite del crédito máximo autorizado.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación es el área de influencia de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

La asistencia sanitaria objeto de contratación tiene que dar respuesta a las necesidades de los pacientes pertenecientes al Hospital de Segovia por lo que, en atención a razones de proximidad de la población a atender, las instalaciones de la empresa adjudicataria deben estar situadas en Segovia.

La empresa adjudicataria se compromete previa valoración de la solicitud, a realizar el procedimiento diagnósticos mediante ultrasonidos a pacientes remitidos por el Hospital General de Segovia, en la forma y procedimiento establecido en el presente pliego.

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUISITOS MÍNIMOS

Las condiciones técnicas mínimas necesarias de equipamiento, locales e instalaciones, recursos humanos, organización en la prestación del servicio, realización del procedimiento e informe de resultados, serán las establecidas en al **Anexo I** adjunto a este pliego.



4.-SERVICIOS CONTRATADOS CON TERCEROS

La Administración podrá exigir la inmediata sustitución del empleado de la contrata afectado, de manera sobrevenida, por el incumplimiento de la obligación exigida por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y normas concordantes, siendo causa de resolución del contrato el incumplimiento de lo previsto en este apartado al amparo de lo previsto en el artículo 211 de la Ley 9/2017 de LCSP.

5.- INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Digital, ha impulsado la estandarización e interoperabilidad de los sistemas informáticos y telecomunicaciones de los Complejos Asistenciales y Hospitales de Castilla y León, vinculando por tanto la aplicación de dichos estándares, al Complejo Asistencial de Segovia.

5.1.- Requisitos legales

Para llevar a cabo el objeto de este contrato, susceptibles de gestionar información de pacientes, así como del software asociado a los mismos, deberán cumplir estrictamente la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, e integrarse con el sistema de identificación única del paciente y con el directorio de usuarios, perfiles corporativos y sistemas de seguridad y autenticación del personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de la que depende el Complejo Asistencial de Segovia.

También deberán adecuarse a los requisitos del Esquema Nacional de seguridad de acuerdo con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

5.2.- Requisitos de integración

Todas las aplicaciones informáticas actualmente utilizadas y las que se deban implantar en el Complejo Asistencial de Segovia, deberán cumplir y utilizar los estándares de integración basados en HL7, CDA, perfiles IHE, DICOM 3.0, etc, y en especial los publicados por Sacyl <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>, para garantizar la interoperabilidad de los mismos, de forma completa, dentro del Complejo Asistencial de Segovia y entre el resto de los centros sanitarios de la propia Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. La información que generen los equipos objeto del contrato o el software asociado a los mismos, deberá poder ser integrada, siguiendo estos estándares, en los sistemas de Historia Clínica Electrónica Corporativa de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y con los sistemas departamentales que se requiera (Gestión de Pacientes, Cuidados de Enfermería, Imagen Médica, Laboratorios, UCI, RIS/PACS, anillo RX, etc.) según condiciones generales respecto al equipamiento TIC de la Dirección General de Salud Digital que posibiliten el cumplimiento de lo establecido por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La entrega de informes de resultados objeto de este contrato y susceptibles de integración en el sistema de información del Hospital, deberán disponer de la conectividad adecuada (Continua



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

Health Alliance, o normas ISO IEEEX73) para su integración con los sistemas de información departamentales del Hospital. Incluirán el software, las licencias de uso necesarias, así como su Instalación integrada según los estándares de integración e interoperabilidad de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para su uso completo y adecuado en el Complejo Asistencial de Segovia.

Si el software requiriese de licencias de terceros (Microsoft Windows Server o SQL Server), estas deberán ser aportadas por el adjudicatario.

Los sistemas de información del adjudicatario deberán estar preparados para poder recibir y comunicar información, según los estándares internacionales de integración de información médica. En concreto los publicados en las guías de integración de Sacyl disponibles en: <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>. Cualquier integración deberá ser probada y validada por los Técnicos del Cluster de Integración de Sacyl, antes de su puesta en producción (ver Anexo II)

5.3 Gestión de usuarios

Los accesos a los sistemas informáticos que se instalen deberán estar protegidos por credenciales de acceso (usuario / contraseña).

5.4.- Almacenamiento de datos y copia de seguridad

Las aplicaciones deberán indicar una previsión de almacenamiento de los datos que utilizará, incluyendo una planificación de crecimiento a 5 años. Cuando el volumen de datos sea superior a 50 GB, se requerirá el uso de un sistema de almacenamiento en dos niveles, teniendo en cuenta que el segundo nivel será una unidad una unidad de almacenamiento en red (protocolos SMB o NFS).

También se deberá especificar una planificación de copias de seguridad, indicando qué datos se deberán respaldar y qué frecuencia. Si las aplicaciones no están soportadas por los sistemas de backups de la Gerencia Regional, el proveedor deberá ofrecer un sistema de backups que responda a la planificación dada, incluyendo el hardware, software, licencias y consumibles que sean necesario a tal efecto.

5.5.- Almacenamiento de imágenes diagnósticas.

Las aplicaciones que generen imágenes diagnósticas deberán utilizar el estándar DICOM 3.0 y almacenarlas en los sistemas de almacenamiento de imagen pertinentes (PACS) corporativos:

- En el caso de imágenes/objetos DICOM radiológicas, se podrá utilizar el PACS corporativo (IRE).
- En el caso de imágenes/objetos DICOM cardiológicas, se podrá utilizar el PACS corporativo de cardiología (Xcelera/IntelliSpace Cardiovascular)
- En el caso de imágenes/objetos DICOM no radiológicos, el adjudicatario deberá proveer de un sistema PACS apropiado a sus necesidades

5.6.- Actualización y calidad de los datos.

Cuando un sistema sustituya a otro anterior, bien por cambio de proveedor o por actualización del sistema, deberá ser capaz de almacenar y operar con los datos del sistema al que sustituya de forma que se garantice que la información anterior sigue quedando operativa, al menos como



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

datos de lectura. El proceso de migración de datos deberá garantizar la calidad de los mismos utilizando para ello servicios proporcionados por los Servicios Centrales de la Gerencia Regional (proyecto EMPI), de forma que cada paciente quede perfecta y unívocamente identificado en toda la región.

La gestión de datos del paciente, durante el período de operación de los sistemas, deberá contar siempre con un identificador de historia clínica del hospital, CIPA (identificador regional) y los identificadores a nivel nacional que existan, garantizando, en todo caso, la integridad ante cambios de estos identificadores y, en su caso, de los datos demográficos de los pacientes

5.7.- Hardware de comunicaciones.

En el caso de que los sistemas objeto de este contrato requieran la instalación de una infraestructura de red propia deberán ser los encargados de la instalación y su correcta interoperación con la infraestructura de red del hospital aportando dos sistemas Firewall físicos, uno de ellos administrado por el Servicio de Informática (quien indicará marca y modelo) y otro administrado por la empresa.

5.8.- Soporte

La empresa adjudicataria se adscribirá a los servicios de comunicación proporcionados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para llevar a cabo el soporte correctivo y preventivo que especifiquen su SLA

Deberá garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de las credenciales utilizadas para acceder a los distintos subsistemas.

5.9.- Actualizaciones

Las actualizaciones no se realizarán de manera automática, cada vez que exista una actualización, se deberá comunicar con al menos 15 días de antelación al Servicio de Informática y al Servicio concreto correspondiente; dicha comunicación contendrá, entre otros, la necesidad de la nueva versión, una planificación detallada de todos los pasos posibles y un plan de contingencias en caso de posibles errores.

5.10.- Hardware informático

Los servidores y equipos de comunicaciones asociados a estos aparatos y equipos médico-asistenciales deberán residir exclusivamente en las dependencias del centro de proceso de datos asignado al Hospital General de Segovia, o en los armarios de comunicaciones horizontales. No se admitirán sistemas departamentales al margen de la protección del centro de proceso de datos para servidores, o de los armarios de comunicaciones para equipamiento de comunicaciones.

Todo el equipamiento que requiera cualquier tipo de comunicación, así como el equipamiento de comunicaciones estándar asociado al mismo, deberá utilizar y comunicarse a través de la infraestructura de transporte de señal de datos existente. Cualquier propuesta de modificación de nueva instalación al respecto, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de Salud Digital de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, siendo proporcionada por el adjudicatario sin cargo adicional.

Si el sistema necesitase de un servidor, estos se deberán presupuestar aparte, así como cualquier sistema necesario para su funcionamiento completo: servidor, NAS, baccup, sistemas operativos, bases de datos, etc.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

El hardware será de marca, no se aceptarán máquinas clónicas. Si es posible virtualizar los sistemas servidores, será necesario que remitan las especificaciones técnicas que requiere el sistema para su completo funcionamiento.

Deberá soportar una planificación de crecimiento a 5 años (CPU, espacio de almacenamiento, backup, etc).

Estos sistemas deberán especificar el periodo de garantía y el tipo de servicio técnico. En este caso deberá contemplar el tiempo de respuesta del proveedor (Horas, días y tiempo de respuesta máximo).

Se valorará positivamente la posibilidad de virtualización de los sistemas permitiendo sustituir la plataforma física por otros sistemas informáticos indicados por el Hospital General de Segovia.

6.- PROPIEDAD, PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

A) Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la implantación, puesta en marcha y funcionamiento del objeto de este contrato, serán propiedad de la Gerencia Regional de Salud. El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que pueda corresponderle, sin la autorización expresa de los responsables de la Gerencia Regional de Salud, previa petición del adjudicatario debidamente motivada.

La documentación quedará en propiedad exclusiva de la Gerencia Regional de Salud, sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de la Gerencia Regional de Salud.

Toda la documentación que se genere como consecuencia de la instalación y configuración del equipamiento objeto de este pliego, deberán entregarse en soporte informático, en los formatos especificados, o los formatos que la GASS indique en su momento para cualquier otro tipo de fichero.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de sistemas de información, el adjudicatario acepta expresamente que los derechos de explotación de las aplicaciones informáticas, de los programas desarrollados o documentación al amparo del presente contrato corresponden únicamente a la Gerencia Regional de Salud, con exclusividad y a todos los efectos.

B) De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, artículos 32, 33 y 34 del citado reglamento. En concreto lo estipulado en el artículo 33 que textualmente señala lo siguiente: "Que teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, (...) el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo). Y según lo contemplado en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en vigor desde el 7 de diciembre de 2018.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

C) En consideración al tipo de información procesada, el adjudicatario está obligado a mantener la más absoluta confidencialidad sobre todos aquellos datos y documentos a que tengan acceso con motivo de esta adjudicación.

A efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario de la GASS, el primero tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable.

El adjudicatario no podrá comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo que la Administración requiera que le sean devueltos.

D) El adjudicatario deberá aceptar, como parte esencial del contrato, el contrato adicional de encargado del tratamiento de datos que le facilitará la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, y como encargado del tratamiento de datos notificará sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de correo electrónico y comunicación telefónica al responsable del tratamiento de datos (Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, dirección de correo electrónico: gerente.gasse@saludcastillayleon.es), y al Delegado de Protección de Datos de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, a través de la dirección electrónica dpd@saludcastillayleon.es, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia, así como notificará y asumirá la responsabilidad de cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial obtenida durante la ejecución del contrato.

E) Asimismo, a la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega a la Administración, o destrucción en caso de que así se establezca en el contrato, de cualquier información obtenida o generada como consecuencia de la prestación del objeto del presente pliego.

F) El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el vigente RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; Reglamento en cuya Disposición Adicional Única se establece que todos los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos personales, deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio o alto, que permitan alcanzar de acuerdo con lo establecido en el título VIII de este reglamento; y, en consecuencia, deberán cumplir el nivel de seguridad en él exigido.

7.- OTRAS CONSIDERACIONES

La empresa adjudicataria se compromete a adoptar y tener en vigor todas las medidas precisas para garantizar la seguridad de los pacientes y personal, así como la calidad de los servicios que preste, en este sentido la empresa adjudicataria se compromete a:



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

- Garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores, mediante el cumplimiento de las normas de salud laboral, seguridad contra incendios, tratamiento y evacuación de recursos y en general la adopción de todas aquellas medidas que sobre estas materias vengan establecidas por las normas de carácter estatal y autonómico que sean de aplicación, por lo que deberán presentar una memoria descriptiva de las instalaciones.
- Dispondrá de hojas de reclamaciones numeradas. En caso de reclamaciones que hagan referencia a la organización de la prestación de este servicio, se darán a conocer a la GASS.
- Las Normas de manejo de la información clínica por parte de la entidad adjudicataria se adecuarán a la normativa (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica).
- Tendrá suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil, para las acciones u omisiones de naturaleza sanitaria o extra sanitaria del centro, empresa o profesionales que presten servicios en el mismo, cualquiera que sea el régimen de vinculación, con cobertura no inferior a 300.000 euros por víctima y siniestro, que cubra los posibles daños o perjuicios que puedan causarse a los pacientes atendidos en el centro, al personal del mismo o a terceras personas. Aportará una copia de éste, así como del último recibo abonado.

En Segovia,

LA SUBDIRECTORA MÉDICA

Código Seguro de Verificación CSV: P2462Y0FYH0X007L08JF1WT0VP2154PE5JGE
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P2462Y0FYH0X007L08JF1WT0VP2154PE5JGE>



ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REQUISITOS MÍNIMOS

REQUISITOS MÍNIMOS: EQUIPAMIENTO

1- NORMATIVA

Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal local, autonómica y estatal vigente, para la construcción, ubicación, puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de instalaciones, entre otros, el Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, que regula las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el Decreto 49/2005 de 23 de junio, de la Comunidad de Castilla y León, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios de todos los equipos disponibles, electromédicos o no, y para el material fungible que se precise, debiendo estar todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento.

2- EQUIPAMIENTO

2.1. ECOGRAFÍA GENERAL

EQUIPO

Tendrá las siguientes características:

- Sistema digital de alta resolución.
- Sistema de procesamiento doble haz de 256 niveles de grises.
- Rango dinámico 80 db.
- Posibilidad de doble imagen en pantalla.
- Cálculos de distancias (mínimo 4), áreas y volúmenes.
- Admitirá transductores de más de 90 elementos.

SONDAS

Se dispondrá de:

- Una sonda abdominal convex con frecuencia de 3,5 Mhz.
- Una sonda de alta frecuencia para tiroides, testículo, mama y músculo esquelético de 7,5 Mhz.

SISTEMA DE REGISTRO

- Sistema de impresión de imágenes en papel o película radiográfica y formato digital DICOM para las imágenes que se pudieran descargar y fuese necesario en el PACS del hospital.
-

3- OTRO EQUIPAMIENTO

Se deberá disponer de:

- Farmacopea (oxígeno, bicarbonato, adrenalina, atropina, lidocaína, dopamina, dobutamina y aleudrina, etc) y equipamiento completo de reanimación cardiopulmonar (carro de RCP) incluyendo desfibrilador miocárdico (laringoscopio, tubos orotraqueales, vías venosas centrales y pulmonares, bolsa de resucitación unidireccional, etc).



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

- Oxigenoterapia, sistemas de vacío y aire comprimido, con mascarilla y gafas nasales adecuadas al paciente.
- Refrigerador convencional con registro gráfico de temperatura, para almacenamiento de material (fármacos, etc).
- Otro equipamiento necesario se especificará, en su caso, en cada procedimiento concreto.

4- OTROS

La entidad ofertante dispondrá de servicio técnico permanente y de mantenimiento (preventivo y reparador), estableciendo, en este sentido, las condiciones de colaboración con las empresas suministradoras para reducir al mínimo los tiempos de parada de los equipos, e igualmente, la entidad ofertante se responsabilizará de la garantía de calidad de su funcionamiento, de acuerdo con las instrucciones de cada suministrador y del restablecimiento de las condiciones que, aun no suponiendo un paro en la actividad, puedan comprometer la calidad de los procedimientos y/o la seguridad de los pacientes.

REQUISITOS MÍNIMOS: LOCALES E INSTALACIONES

Será de obligado cumplimiento la normativa legal local, autonómica y estatal vigentes, para la construcción y puesta en marcha de este tipo de instalaciones, así como toda la normativa de aplicación general.

1- AUSENCIA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

No existirán barreras arquitectónicas en acceso a:

- **Edificio:** Permitirá acceso a la zona de entrada del edificio, de vehículos de transporte sanitario.
- **Instalaciones:** Permitirá el acceso y desplazamiento de pacientes en silla de ruedas y camilla.
-

2- LOCALES Y DEPENDENCIAS

2.1 ZONA DE RECEPCIÓN/ADMISIÓN DE PACIENTES Y ACOMPAÑANTES

- Permitirá la realización de las funciones de atención e información al usuario, planificación de las pruebas, control de asistencia de los pacientes, procesos administrativos del servicio y atención telefónica. Posibilidad de informar a personas tanto con movilidad normal como reducida (silla de ruedas o camilla).
- Ha de estar emplazada a la entrada del centro, en lugar visible y estratégico para que pueda ser vista por cualquier persona que entre.

2.2 SECRETARÍA Y AREA ADMINISTRATIVA

Existirá el equipamiento necesario para:

- Realización y envío de informes de resultados.
- Archivo de informes en soporte informático.
- Archivo de informes e historia clínica en soporte convencional.

2.3. SALA DE ESPERA



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

- Superficie de 10 m² para pacientes y acompañantes, con capacidad para 8 personas sentadas, permitiendo la entrada y estacionamiento de dos sillas de ruedas y de una camilla.

2.4 SALA DE EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA

- Existirá un local de consulta con zona de exploración diferenciada que garantice la intimidad del paciente, equipado con lavamanos y con una superficie de 12 m².

2.5. VESTUARIO Y ASEOS

- **Aseos públicos**, con lavabo e inodoro, diferenciado para mujeres y otro para hombres.
- **Aseo público para discapacitados físicos**. Deberá disponer de lavabo e inodoro y de todo el equipamiento básico para discapacitados físicos que establezca la normativa legal vigente, en cada momento.
- **Vestuario usuarios**. Área diferenciada. Esta área podrá ser independiente o estar integrado/anexo al local de consulta o al área de exploraciones funcionales.
- **Vestuario y aseo de personal**: Existirá un vestuario y un aseo para uso del personal.

2.6. ARCHIVO

- Espacio destinado para archivo de historias clínicas. Deberá garantizar la privacidad y seguridad de los documentos.

2.7 ALMACÉN

- Zona de almacén de material y medicamentos.

3 -ASPECTOS GENERALES

- Instalación de un sistema de aire acondicionado y calefacción.

4 -SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- La entidad contratada deberá disponer de los medios necesarios, propios o contratados, para garantizar la limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones.

REQUISITOS MÍNIMOS: RECURSOS HUMANOS

La entidad adjudicataria del servicio deberá contar con el número de profesionales necesario para una óptima prestación, que deberá estar en posesión de la titulación establecida por la legislación vigente y cumplir con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1- PERSONAL FACULTATIVO

Los estudios de ecografías deberán ser realizados por facultativos especialistas en radiodiagnóstico, con una experiencia mínima acreditada de 4 años y 3000 procedimientos en estudios ecográficos.

2-PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO

Un Auxiliar de Enfermería, con la titulación establecida en la legislación vigente y con una experiencia mínima de 6 meses en desarrollo de la actividad correspondiente a la especialidad de que se trate.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

3 -PERSONAL NO SANITARIO

Un Administrativo con la titulación establecida en la legislación vigente.

REQUISITOS MÍNIMOS: ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1 -HORARIO DE SERVICIO

- 1.1. **Realización del procedimiento con carácter ordinario:** Se citarán 12 ecografías por día, de lunes a viernes, en horario de 9-12:30 (6 ecografías) y 16:30-19:30 (6 ecografías).
- 1.2. **Contratación de paquetes de servicios (lista de espera y similares):** En este caso se ajustará al horario que se pacte con el centro contratante.
- 1.3. Durante el horario establecido en los dos apartados anteriores (1.1 y 1.2) se realizarán los procedimientos objeto del servicio a pacientes enviados desde régimen ambulatorio.

2 -RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Se enviará por email el impreso de solicitud encriptado al centro contratante, previamente al inicio de la prestación

3- COMUNICACIÓN DE LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

(CITACIÓN)

Fecha de realización del procedimiento: desde la derivación del paciente por parte del Servicio de Admisión del Hospital de Segovia, 5 días laborales, comunicándose directamente al paciente o persona responsable del mismo. Se realizarán tres intentos para contactar vía telefónica en diferentes franjas horarias, con el paciente o con personas próximas a él. La cita se realizará desde el Servicio de Admisión de Hospital General de Segovia

La GASS facilitará a la empresa adjudicataria los siguientes datos del paciente:

- Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número de identificación del paciente, y teléfono de contacto.
- Datos del peticionario.
- Motivo de la solicitud del estudio.
- Tipo de estudio solicitado.

4 -REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

4.1 DEMORAS:

Las demoras en el inicio del procedimiento (contando a partir del momento de solicitud desde el Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia), salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en el impreso de solicitud, serán de 7 días laborales.

4.2 HISTORIA CLÍNICA



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

La entidad contratada deberá disponer de una historia para cada paciente, a disposición del centro contratante durante un mínimo de 10 años, con los apartados de: anamnesis, exploración funcional, diagnóstico, objetivos, tratamiento y curso evolutivo.

Asimismo, el adjudicatario dispondrá de un sistema de archivo de documentación clínica que garantice la seguridad de la información desde el punto de vista de integridad, confidencialidad y disponibilidad y el cumplimiento de la legislación vigente en cada momento durante el plazo de ejecución del contrato relativa a la protección de datos de carácter personal.

4.3 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO

Existirán procedimientos normalizados escritos y específicos de las siguientes actividades:

- Asistencia sanitaria prestada en cada uno de los procesos, exploraciones y técnicas diagnósticas y/o terapéuticas utilizadas tanto por facultativos como por personal sanitario no facultativo.
- Tareas Administrativas y de atención al paciente por personal no sanitario.
- Limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones.

REQUISITOS MÍNIMOS: INFORME DE RESULTADOS

1- CONTENIDO DEL INFORME.

1.1. Datos de Identificación:

- Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número de identificación del paciente.
- Datos del peticionario.
- Tipo de estudio realizado.

1.2. Datos de Realización del Procedimiento

Información Clínica aportada en el impreso de solicitud.

Protocolo de realización de la prueba: Protocolo clínico y protocolo de ejecución.

Incidencias durante la realización de la prueba (si las hubiere).

Descripción y límites de la/s zona/s anatómica/s explorada/s.

Descripción morfológica de los hallazgos significativos, relacionados o no con el diagnóstico que figure en el impreso de solicitud. Diagnóstico diferencial y actuaciones recomendadas si fuera necesario.

Descripción de los hallazgos del estudio histológico y el procedimiento de obtención de la muestra para el mismo en el caso de su realización.

Juicio Clínico (diagnóstico) basándose en los hallazgos de exploración y en los datos clínicos aportados en el impreso de solicitud.

Datos de identificación del especialista que realiza el informe, fecha de exploración y firma del mismo.

2 -DEMORA EN LA EMISIÓN Y ENTREGA DEL INFORME

Más de 7 días laborales tras la realización de la prueba.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

3 -SOPORTE DEL INFORME

Escrito acompañado de documentación gráfica, en su caso, de la/s exploración/es complementarias realizada/s. En la documentación gráfica deberán figurar los datos de identificación del paciente.

4-PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

Los informes de resultado y las imágenes se integrarán telemáticamente en el Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. La forma de integración será según se indica en Anexo II.

- El adjudicatario dispondrá antes de la firma del contrato la integración validada con el Hospital General de Segovia
- Como medida de contingencia, en caso de impedimento técnico sobrevenido y solo bajo autorización del centro contratante, se podrá enviar el informe por otros métodos electrónicos alternativos, o en papel.
- Las pruebas realizadas deberán ser integrados en el sistema de información del Hospital en el plazo máximo de 7 días laborales, a contar desde la fecha de realización de la prueba.
- Si al realizar la prueba se detectasen hallazgos urgentes, estos deberán ser comunicados al Hospital General de Segovia en el plazo máximo de 24 horas



ANEXO II

Documentación técnica del flujo de información

1. Introducción

Este anexo especifica el flujo de integración de partida, pudiendo sufrir ligeras variaciones en el proceso de validación bajo acuerdo de ambas partes. Se realizará a través de dos grupos de protocolos:

- HL7 (Health Level Seven www.hl7.org), y en concreto, con la especificación usada en los hospitales de SACYL definida en las “Guías de integración de Sacyl”. <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>.
- DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine).

2. Descripción del proceso


Las funciones del Centro GASSE y del Centro Adjudicatario se distribuyen de la siguiente forma:

- El Centro GASSE organizará las agendas necesarias en coordinación con el Adjudicatario definiendo hora de comienzo, hora de finalización, duración de las pruebas, número de pacientes por día, etc.
- El Centro GASSE citará a los pacientes en las agendas definidas en el punto anterior preparadas para este fin. En este punto se solicita al paciente el permiso para su derivación al centro del Adjudicatario.
- El Centro GASSE, enviará las citas al Centro Adjudicatario con la información del identificador asignado por el RIS del Centro GASSE para dicha prueba. Este identificador se incluirá en la devolución posterior de los resultados de la prueba vía DICOM.
- El Centro Adjudicatario enviará las imágenes e informes de las pruebas realizadas a Centro GASSE. Además, informará de cualquier incidencia que se produzca incluyendo las pruebas no realizadas, indicando el motivo.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

El esquema de intercambio de mensajes entre el Centro GASSE y el Centro del Adjudicatario es el siguiente:



1. Las citas que se dan en el servicio de Admisión en las agendas correspondientes se envían desde el HIS al RIS de Centro GASSE
2. El RIS de Centro GASSE envía al RIS del Adjudicatario la lista de trabajo con los pacientes citados.

El paciente acude al Centro Adjudicatario, y se le realizan la prueba programada.

3. El PACS del Centro Adjudicatario envía al PACS Centro de la GASSE las evidencias realizadas (imágenes) usando los identificadores recuperados en la lista de trabajo, con lo que estudio pasa a estar realizado en el RIS del centro GASSE.
4. El RIS del Centro Adjudicatario envía el informe usando los identificadores recuperados en la lista de trabajo, que estudio pasa a estar informado en el RIS del centro GASSE.
5. El RIS del centro GASSE envía mensaje OMG^O19 de notificación de realización de prueba al HIS.

En el RIS del Centro GASSE se comprueba la actividad no realizada y se envían los mensajes correspondientes al HIS.

