

C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS (ULTRASONIDOS Y EMISIÓN DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNÓSTICA) A PACIENTES BENEFICIARIOS DE SACYL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA.

INDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO.....	2
2. PROCEDIMIENTOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	2
3. MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN	2
5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA	2
6. ACCESO A LOS SERVICIOS.....	3
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
8. REQUISITOS MÍNIMOS.	
8.1 BLOQUE A. EQUIPAMIENTO.....	9
8.2 BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES.....	11
8.3 BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS	12
8.4 BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.....	12
8.5 BLOQUE E. INFORME DE RESULTADOS.....	15
ANEXO 1.....	17
ANEXO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	25

Código Seguro de Verificación CSV: P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3>



1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS (ULTRASONIDOS Y EMISIÓN DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNÓSTICA) A PACIENTES BENEFICIARIOS DE SACYL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA.

2. PROCEDIMIENTOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

LOTE UNICO. SERVICIO DE EMISION DE INFORMES E IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS

LOTE	Diagnósticos C.I.E.		Precio Unitario	Nº	Total
	Código	Descripción			
Único	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS.				
	1.13	Ecografías	€ 37,00	2000	€ 74.000,00
	SUBTOTAL ULTRASONIDOS			2000	€ 74.000,00
	SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA				
	1	Lecturas de RM Simple	€ 16,00	1000	€ 16.000,00
	2	Lecturas de RM Doble	€ 28,00	1000	€ 28.000,00
	SUBTOTAL LECTURAS RM			2000	€ 44.000,00
	1	Lecturas de TC Simple	€ 16,00	1200	€ 19.200,00
	2	Lecturas de TC Doble	€ 29,00	1200	€ 34.800,00
	SUBTOTAL LECTURAS TC			2400	€ 54.000,00
	SUBTOTAL EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA			4400	€ 98.000,00
	TOTAL ECOGRAFIAS Y EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA				6400

La cantidad fijada para cada procedimiento es estimada, pudiendo ser modificada en función de las necesidades de la administración contratante, con el límite del presupuesto base de licitación. La presentación de oferta a un lote implica la oferta a todos los procedimientos incluidos en ese lote.

3. MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las características y los requisitos técnicos que deben cumplir los centros sanitarios serán los que se establecen con carácter de mínimos en este pliego.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN



La empresa adjudicataria se compromete al tratamiento de los pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria prestada por Sacyl, pertenecientes al ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia remitidos por el personal facultativo autorizado por Sacyl, en la forma y a través del procedimiento establecido en el presente pliego.

5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

- 5.1. El adjudicatario está obligado al cumplimiento del plazo total de vigencia del contrato y a la que su/s Centro/s dispongan, para el cumplimiento de los objetivos asistenciales previstos en el mismo, de los recursos materiales y de equipamiento general y clínico, en su caso, necesarios para realizar con eficacia, calidad y garantía, las actividades objeto de contrato, así como del personal sanitario y no sanitario que permita la perfecta atención de la actividad contratada.
- 5.2. Será obligación del adjudicatario mantener actualizada la relación de profesionales que han de realizar los procedimientos objeto del contrato y comunicar a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia de los cambios que se produzcan en relación con los profesionales que prestan la ejecución del contrato.
- 5.3. Los Centros, Servicios o Establecimientos donde se realice la prestación del servicio público objeto del contrato, dispondrán de Guías de Información al usuario, de hojas de reclamaciones y sugerencias según el modelo establecido por la normativa Autonómica. Con independencia de que el usuario prosiga en su reclamación por los cauces previstos en la normativa, dispondrán de un registro de todas las quejas y reclamaciones que se produzcan.

6. ACCESO A LOS SERVICIOS

A los efectos del presente contrato se beneficiarán los pacientes que se encuentren en lista de espera pendientes de los procedimientos que se encuentren dentro del objeto del contrato.

- 6.1. Prestación del Servicio: Los procedimientos diagnósticos objeto del presente contrato se realizarán en régimen ambulatorio. Esta decisión se ajustará al criterio del facultativo del Complejo Asistencial de Segovia y respetando en todo caso, el régimen de intervención para el que el paciente otorgó su consentimiento. Los pacientes subsidiarios de dichas intervenciones serán avisados por riguroso orden de inclusión en lista de espera.



- 6.2. Recepción de la solicitud de realización del procedimiento: El Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia enviará las peticiones con el tipo de procedimiento solicitado, junto con la información clínica del paciente, los datos de contacto, a través de correo encriptado, y se recibirán informes por el mismo método de envío, pudiéndose admitir otra vía de comunicación previa autorización de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.
- 6.3. Citación: La entidad adjudicataria será la responsable de contactar con los pacientes para informar de las citas y de la preparación (si procede). Para considerar a un paciente ilocalizable, será preciso no haber podido contactar con él o con las personas más próximas a él tras tres llamadas infructuosas (al menos una de ellas habrá tenido lugar por la tarde) y no obtener respuesta en el plazo de tres días hábiles a burofax, telegrama o carta certificada con acuse de recibo. En ese caso, el centro adjudicatario devolverá la solicitud al Complejo Asistencial de Segovia, adjuntando las justificaciones del intento de localización.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SERVICIO DE EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS

Las características técnicas y sanitarias que deberán poseer los equipos y los servicios ofertados, así como la dotación de material y personal con que deberán contar, se atenderán a los requisitos generales establecidos por Sacyl, para este tipo de instalaciones.

- 7.1. **INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS REQUERIDAS.** La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Digital, ha impulsado la estandarización e interoperabilidad de los sistemas informáticos y tele-comunicaciones de los Complejos Asistenciales y Hospitales de Castilla y León, vinculando por tanto la aplicación de dichos estándares, al Complejo Asistencial de Segovia.
- 7.2. **REQUISITOS LEGALES.** Para llevar a cabo el objeto de este contrato, susceptibles de gestionar información de pacientes, así como del software asociado a los mismos, deberán cumplir estrictamente la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, e integrarse con el sistema de identificación única del paciente y con el directorio de usuarios, perfiles



corporativos y sistemas de seguridad y autenticación del personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de la que depende el Complejo Asistencial de Segovia. También deberán adecuarse a los requisitos del Esquema Nacional de seguridad de acuerdo con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad

- 7.3. **REQUISITOS DE INTEGRACION.** Todas las aplicaciones informáticas actualmente utilizadas y las que se implanten en el Complejo Asistencial de Segovia, deberán cumplir y utilizar los estándares de integración basados en HL7, CDA, perfiles IHE, DICOM 3.0, etc, y los publicados por Sacyl <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>, para garantizar la inter operatividad de los mismos, de forma completa, dentro del Complejo Asistencial de Segovia y entre el resto de los centros sanitarios de la propia Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. La información que generen los equipos objeto del contrato o el software asociado a los mismos, deberá poder ser integrada, siguiendo estos estándares, en los sistemas de Historia Clínica Electrónica Corporativa de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y con los sistemas departamentales que se requiera (Gestión de Pacientes, Cuidados de Enfermería, Imagen Médica, Laboratorios, UCI, RIS/PACS, anillo RX, etc.) según condiciones generales respecto al equipamiento TIC de la Dirección General de Salud Digital que posibiliten el cumplimiento de lo establecido por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La entrega de informes de resultados objeto de este contrato y susceptibles de integración el sistema de información del Hospital, deberán disponer de la conectividad adecuada (Continua Health Alliance, o normas ISO IEEE73) para su integración con los sistemas de información departamentales del Hospital. Incluirán el software, las licencias de uso necesarias, así como su Instalación integrada según los estándares de integración e interoperabilidad de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para su uso completo y adecuado en el Complejo Asistencial de Segovia. Si el software requiriese de licencias de terceros (Microsoft Windows Server o SQL Server), estas deberán ser aportadas por el adjudicatario.

Los sistemas de información del adjudicatario deberán estar preparados para poder recibir y comunicar información, según los estándares internacionales de integración de información médica. En concreto los publicados en las guías de integración de Sacyl disponibles en: <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint> Cualquier



integración deberá ser probada y validada por los Técnicos del Cluster de Integración de Sacyl, antes de su puesta en producción (ver Anexo I)

- 7.3.1. **Gestión de usuarios.** Los accesos a los sistemas informáticos que se instalen deberán estar protegidos por credenciales de acceso (usuario / contraseña).
- 7.3.2. **Almacenamiento de datos y copia de seguridad.** Las aplicaciones deberán indicar una previsión de almacenamiento de los datos que utilizará, incluyendo una planificación de crecimiento a 5 años. Cuando el volumen de datos sea superior a 50 GB, se requerirá el uso de un sistema de almacenamiento en dos niveles, teniendo en cuenta que el segundo nivel será una unidad una unidad de almacenamiento en red (protocolos SMB o NFS). También se deberá especificar una planificación de copias de seguridad, indicando qué datos se deberán respaldar y qué frecuencia. Si las aplicaciones no están soportadas por los sistemas de backups de la Gerencia Regional, el proveedor deberá ofrecer un sistema de backups que responda a la planificación dada, incluyendo el hardware, software, licencias y consumibles que sean necesario a tal efecto.
- 7.3.3. **Almacenamiento de imágenes diagnósticas** Las aplicaciones que generen imágenes diagnósticas deberán utilizar el estándar DICOM 3.0 y almacenarlas en los sistemas de almacenamiento de imagen pertinentes (PACS) corporativos:
- En el caso de imágenes/objetos DICOM radiológicas, se podrá utilizar el PACS corporativo (IRE).
 - En el caso de imágenes/objetos DICOM cardiológicas, se podrá utilizar el PACS corporativo de cardiología (Xcelera/IntelliSpace Cardiovascular)
 - En el caso de imágenes/objetos DICOM no radiológicos, el adjudicatario deberá proveer de un sistema PACS apropiado a sus necesidades
- 7.3.4. **Actualización y calidad de los datos.** Cuando un sistema sustituya a otro anterior, bien por cambio de proveedor o por actualización del sistema, deberá ser capaz de almacenar y operar con los datos del sistema al que sustituya de forma que se garantice que la información anterior sigue quedando operativa, al menos como datos de lectura. El proceso de migración de datos deberá garantizar la calidad de los mismos utilizando para ello servicios proporcionados por los Servicios Centrales de la Gerencia Regional (proyecto EMPI), de forma que cada paciente quede perfecta y unívocamente identificado en toda la región. La gestión de datos del paciente, durante el período de operación de los sistemas, deberá



contar siempre con un identificador de historia clínica del hospital, CIPA (identificador regional) y los identificadores a nivel nacional que existan, garantizando, en todo caso, la integridad ante cambios de estos identificadores y, en su caso, de los datos demográficos de los pacientes.

- 7.3.5. **Hardware de comunicaciones.** En el caso de que los sistemas objeto de este contrato requieran la instalación de una infraestructura de red propia deberán ser los encargados de la instalación y su correcta interoperación con la infraestructura de red del hospital aportando dos sistemas Firewall físicos, uno de ellos administrado por el Servicio de Informática (quien indicará marca y modelo) y otro administrado por la empresa.
- 7.3.6. **Soporte.** La empresa adjudicataria se adscribirá a los servicios de comunicación proporcionados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para llevar a cabo el soporte correctivo y preventivo que especifiquen su SLA. Deberá garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de las credenciales utilizadas para acceder a los distintos subsistemas.
- 7.3.7. **Actualizaciones.** Las actualizaciones no se realizarán de manera automática, cada vez que exista una actualización, se deberá comunicar con al menos 15 días de antelación al Servicio de Informática y al Servicio concreto correspondiente; dicha comunicación contendrá, entre otros, la necesidad de la nueva versión, una planificación detallada de todos los pasos posibles y un plan de contingencias en caso de posibles errores.
- 7.3.8. **Hardware informático.** Los servidores y equipos de comunicaciones asociados a estos aparatos y equipos médico-asistenciales deberán residir exclusivamente en las dependencias del centro de proceso de datos asignado al Complejo Asistencial de Segovia, o en los armarios de comunicaciones horizontales. No se admitirán sistemas departamentales al margen de la protección del centro de proceso de datos para servidores, o de los armarios de comunicaciones para equipamiento de comunicaciones. Todo el equipamiento que requiera cualquier tipo de comunicación, así como el equipamiento de comunicaciones estándar asociado al mismo, deberá utilizar y comunicarse a través de la infraestructura de transporte de señal de datos existente. Cualquier propuesta de modificación de nueva instalación al respecto, deberá ser previamente aprobada por la Dirección General de Salud Digital de la



Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, siendo proporcionada por el adjudicatario sin cargo adicional. Si el sistema necesitase de un servidor, estos se deberán presupuestar aparte, así como cualquier sistema necesario para su funcionamiento completo: servidor, NAS, baccup, sistemas operativos, bases de datos, etc. El hardware será de marca, no se aceptarán máquinas clónicas Si es posible virtualizar los sistemas servidores, será necesario que remitan las especificaciones técnicas que requiere el sistema para su completo funcionamiento. Deberá soportar una planificación de crecimiento a 5 años (CPU, espacio de almacenamiento, backup, etc). Estos sistemas deberán especificar el periodo de garantía y el tipo de servicio técnico. En este caso deberá contemplar el tiempo de respuesta del proveedor (Horas, días y tiempo de respuesta máximo). Se valorará positivamente la posibilidad de virtualización de los sistemas permitiendo sustituir la plataforma física por otros sistemas informáticos indicados por el Complejo Asistencial de Segovia

7.4. PROPIEDAD, PROTECCIÓN DE DATOS, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.

REQUISITOS PARA LA INCORPORACIÓN DE APLICACIONES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL ENTORNO TECNOLÓGICO DE SACYL.

7.4.1 ANEXO III

CLÁUSULAS SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PARA INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

N. Seguridad de la Información y Protección de Datos

N.1 Condiciones específicas del procedimiento de licitación

N.1.1 Información necesaria para aportar antes de la adjudicación:



A la empresa propuesta como adjudicataria se le exigirá que aporte la siguiente documentación previa a la adjudicación en la que se acredite:

- a. Arquitectura de seguridad del sistema que soporta el servicio.
- b. Diagramas de red, esquemas de elementos físicos, esquemas de interconexión y esquemas lógicos de sistemas que muestren a la GRS la infraestructura física y lógica de la que forma parte el servicio objeto de contratación.
- c. Si el objeto del contrato es la adquisición de algún producto y/o servicio de seguridad, la información precisa, documentada y acreditativa de que los productos y/o los servicios de seguridad implicados, han sido certificados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) o hayan sido incluidos en el Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación del CCN.

En el caso de no disponer de una certificación del CCN, se deberá aportar una certificación que cumpla con los requisitos funcionales de seguridad y de aseguramiento, teniendo en cuenta los criterios y metodologías de evaluación nacionales e internacionales reconocidas por el CCN.

N.1.2 Portabilidad de la información

La empresa adjudicataria, antes de la formalización del contrato, deberá demostrar que cuenta con mecanismos que garanticen la portabilidad de la información, ante el cese o baja del servicio prestado.

N.2 Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El contratista deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, y deberá conocer y cumplir la Política de Seguridad de la Información y Protección de datos vigente en la Gerencia Regional de Salud (en adelante, GRS), así como las normas y controles de seguridad que se han de aplicar en relación a los servicios contratados con objeto de garantizar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos personales y de la información; todo ello de acuerdo a las instrucciones técnicas incluidas en el presente Pliego.



Además, la GRS podrá exigir al contratista la aplicación de medidas de seguridad adicionales cuando los requisitos de seguridad aplicables al servicio así lo requieran.

Para una correcta gestión del servicio o servicios objeto de contratación, así como de la seguridad de los datos personales y sistemas implicados, el contratista deberá proveer a la GRS de toda la información necesaria que permita evidenciar una adecuada diligencia en su relación con la GRS, para la correcta gestión el servicio objeto de contratación.

Asimismo, el contratista deberá de ser capaz de demostrar que cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, y que son exigidas por la legislación aplicable en materia de seguridad de la información y protección de datos personales. En caso de ser requeridas, el contratista deberá aportar a la GRS las evidencias oportunas sobre las medidas de seguridad implementadas.

Por su parte, la GRS tratará los datos de carácter personal que se recaban como consecuencia de la relación contractual, con la finalidad de tramitar los expedientes de contratación y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. Dichos datos podrán ser comunicados a las distintas entidades financieras, a la Agencia de Administración Tributaria, así como a los diferentes órganos de la Junta de Castilla y León; y podrán ser incluidos en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Castilla y León.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que han sido recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos en la dirección de correo electrónico **dpd@saludcastillayleon.es**; pudiendo, en cualquier caso, interponerse reclamación ante la AEPD (www.aepd.es).

N.3 Cadena de subcontratación.

La subcontratación si está permitida previa comunicación del contratista del servicio con una antelación de al menos 30 días; en cuyo caso, el contratista deberá disponer y aportar la documentación que detalle claramente los elementos que forman parte de la cadena de subcontratación, así como las implicaciones derivadas de cualquier cambio o modificación que pueda sufrir algún eslabón de dicha cadena.



Si para la prestación del servicio se han de usar sistemas de información de la empresa subcontratada, previa autorización, el contratista también deberá asegurar que los sistemas de información de las empresas subcontratadas son conformes con el ENS en lo que respecta a los servicios que afecten a la GRS, por lo que resultará asimismo de aplicación a la cadena de suministro del contratista del servicio, los mismos requisitos de seguridad y protección de la información.

La GRS se reservará el derecho de requerir al contratista la documentación que evidencie las medidas de seguridad y de vigilancia utilizadas por los subcontratistas.

N.4 Ubicación de la información

La empresa contratista quedará obligada a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, respecto de la información relacionada con la ubicación de sus servidores.

N.5 Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad que deberá de implementar la empresa contratista del servicio, de conformidad con el ENS, serán determinadas por la GRS en base a la tipología de los datos que se van a tratar como objeto del servicio prestado.

La GRS podrá requerir a la empresa contratista del servicio evidencia del cumplimiento de todos aquellos requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados, tales como la presentación de las correspondientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad con el ENS, o de las medidas de seguridad implementadas con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por el ENS para sistemas de categoría establecida por la GRS.

N.6 Protección del equipamiento informático. Acceso remoto a la información de la GRS

En todo aquel equipamiento informático propiedad de la empresa contratista en el cual se almacene, procese o desde el que se acceda a información de la GRS, la empresa contratista deberá aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dicha información. Entre otras, la empresa contratista deberá aplicar las siguientes medidas de seguridad:



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

- Protección contra código malicioso: todos los equipos deberán contar con programas antivirus y de protección ante software malicioso (malware) actualizados de forma automática y permanente.
- Control de acceso: todos los equipos deberán disponer de medidas que aseguren el acceso sólo por parte del personal autorizado.
- Bloqueo de terminales: no se deberán dejar los terminales desatendidos sin antes haber bloqueado la sesión de usuario con el fin de evitar accesos no autorizados. El bloqueo automático tras un periodo de inactividad también debe estar activado.
- Actualización de sistemas: todo el equipamiento informático deberá estar al día con las últimas actualizaciones y parches de seguridad disponibles.
- Salvaguarda de la información: se han de implementar mecanismos de copia de seguridad y recuperación en aquella información de la GRS.
- Privilegios: los usuarios no deben poder deshabilitar o desinstalar las protecciones de seguridad implantadas en los equipos.

La GRS se reservará el derecho de exigir la implantación de las medidas de seguridad adicionales que considere oportunas, en el equipamiento informático de la empresa contratista.

Si la empresa contratista necesitase acceder de forma remota a los sistemas de información de la GRS, el acceso se deberá efectuar siempre a través de conexiones seguras cifradas y con credenciales individuales. En cualquier caso, la empresa contratista ~~adjudicataria~~ deberá asegurar la imposibilidad de acceso no autorizado a los equipos informáticos desde los que se inicie el canal de comunicaciones con los sistemas de información de la GRS y garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder a los recursos de la GRS.

N.7 Transmisión de información a otras entidades.

El contratista no podrá transmitir, enviar, compartir o poner a disposición de otras entidades información propiedad de la GRS, a no ser que de manera previa haya sido expresamente autorizado para hacerlo, independientemente del medio o formato de la información y de su contenido.

En el caso de existir dicha autorización, se podrá transmitir única y exclusivamente la información estrictamente necesaria para que el contratista pueda llevar a cabo su cometido.



Las obligaciones del contratista en materia de seguridad de la información se deberán hacer extensivas al receptor de la información.

El contratista será responsable del uso y la protección de la información de la GRS que le haya sido proporcionada, así como de los perjuicios ocasionados a la GRS en los casos en los que la seguridad de la información o de los datos personales hubieran sido comprometidas

N.8 Cumplimiento del personal con las medidas de seguridad de la GRS.

El contratista deberá concienciar y formar a su personal en materia de seguridad de la información y de protección de datos, y en particular sobre aquellos aspectos de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos de la GRS vigente y su marco normativo de seguridad, que sean de aplicación en base a la naturaleza del servicio prestado.

Los trabajadores del contratista por su parte deben tener siempre presentes durante el desempeño de sus funciones los principios de la ética, la profesionalidad, la confidencialidad y la responsabilidad.

De forma general, todo el personal del contratista que acceda a la información de la GRS deberá cumplir con las siguientes normas:

- Acceder exclusivamente a los sistemas de información mediante el acceso y los medios autorizados.
- Proteger la confidencialidad de la información de toda revelación no autorizada.
- Proteger la integridad de la información de la GRS a la que tenga acceso en el ámbito de la prestación del servicio.
- Proteger la información, los datos personales y los sistemas de información de cualquier alteración no autorizada.

Todas las personas empleadas por el contratista deberán hacerse responsables de la custodia personal de las credenciales que tienen asignadas para el acceso a los recursos de los sistemas de información de la GRS. Estas credenciales nunca podrán ser facilitadas a terceras personas, sean o no empleados del contratista, y los propietarios de las mismas deberán ser únicos responsables del uso que se haga de ellas. Además, el contratista deberá poner en marcha en la empresa medidas de control para garantizar la supervisión de las actuaciones para sus trabajadores.



El contratista será responsable del uso y la protección de la información de la GRS que le haya sido proporcionada, así como de los perjuicios ocasionados a la GRS en los casos en los que la seguridad de la información o de los datos personales hubieran sido comprometidas.

N.9 Incidentes de seguridad.

El contratista tendrá la obligación de comunicar a la GRS cualquier incidente acaecido que afecte a la seguridad de los datos personales, de la organización o a sus sistemas de información, en cuanto tenga conocimiento de ello, sin dilaciones y a la mayor brevedad posible, dentro de un plazo no superior a 24 horas.

De igual forma, para la resolución de un incidente de seguridad que ocurra en la GRS, se podrá pedir la colaboración del contratista, al objeto de calibrar el impacto del incidente y la adopción de las medidas necesarias de contención, mitigación, respuesta y recuperación.

En cualquier caso, el contratista y el personal a su cargo o colaboradores están obligados a la confidencialidad y deber de secreto respecto de la información a la que puedan tener acceso y conocer, como consecuencia del incidente de seguridad.

N.10 Seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio.

El contratista deberá facilitar herramientas de monitorización o informes periódicos de modo que permita a la GRS realizar el seguimiento y gestión del cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos contractualmente, que detallan lo que se considera calidad mínima del servicio prestado, las consecuencias de su incumplimiento y responsabilidad de las partes.

El contratista actuará proactivamente en este ámbito, aportando los datos con total transparencia y gestionando los incumplimientos diligentemente.

N.11 Continuidad del servicio.

Con el fin de que la GRS pueda garantizar la continuidad de los servicios prestados, se requerirá que el contratista le facilite la información necesaria para establecer un plan de continuidad y las responsabilidades establecidas. El contratista deberá colaborar con la GRS para la coordinación de actividades en caso de incidentes y desastres y deberá definir e implementar medidas y estrategias que garanticen la continuidad de los servicios prestados a la GRS en caso de contingencia.



Asimismo, si la naturaleza del servicio prestado lo requiere, el contratista deberá establecer medios alternativos, planes de recuperación de los sistemas que sirvan para la prestación de los servicios a la GRS, en el caso que los medios habituales sean comprometidos por pérdida, alteración o interrupción.

La GRS y el contratista establecerán un tiempo máximo para que los medios alternativos entren en funcionamiento. Los medios alternativos estarán sometidos a las mismas garantías de seguridad que los originales.

La GRS se reservará el derecho de exigir al contratista medidas de continuidad adicionales, cuando los requisitos de seguridad de los servicios prestados así lo requieran.

N.12 Revisión del estado de la seguridad y mejora continúa

Durante la prestación del servicio y sin que ello implique un coste adicional para la GRS, el contratista estará obligado a reevaluar y actualizar las medidas de seguridad implantadas, entre las que se encontrarán las actualizaciones y mantenimiento del software de los sistemas operativos, así como de los parches de seguridad, entre otros, con el fin de adecuar su eficacia a la constante evolución de los riesgos y sistemas de protección, llegando incluso si fuese necesario, a un replanteamiento de la seguridad.

El contratista deberá disponer de un sistema dinámico de mejora continua, y evaluación de riesgos que proporcione, de forma periódica, información relacionada con el sistema que soporta los servicios, como por ejemplo capacidad, dimensionamiento y rendimiento del sistema.

N.13 Auditorías y controles de seguridad

El contratista deberá proporcionar los mecanismos y funcionalidades que permitan a la GRS conocer y analizar los controles de seguridad que lleva a cabo, incluyendo auditorías e inspecciones; permitiendo y colaborando activamente en la realización y desarrollo de las mismas.

La GRS podrá exigir al contratista cualquier evidencia de cumplimiento con la legislación aplicable, de acuerdo con lo marcado en los acuerdos firmados por ambas partes, así como con los requisitos de seguridad impuestos por parte de la GRS.

Para ello, la GRS se reservará el derecho de ejercitar las siguientes acciones:



- Revisar o auditar los mecanismos de salvaguarda de la seguridad de la información que tenga implementados el contratista y que estén relacionados o implicados con los sistemas utilizados en la prestación del servicio contratado.
- Revisar o auditar el cumplimiento por parte del contratista con la legislación aplicable de acuerdo con lo dispuesto por los contratos firmados por ambas partes.
- Requerir al contratista los documentos derivados de los procesos de auditoría llevados a cabo por este, así como cualquier otra evidencia sobre el cumplimiento con el marco legal aplicable y con los requisitos impuestos por el presente encargo.
- Solicitar la implementación de cualquier mecanismo organizativo, técnico o jurídico que considere adecuado para garantizar la seguridad de la información y protección de datos.

N.14 Finalización del contrato y devolución de activos

En el momento de la finalización del contrato, el contratista deberá devolver a la GRS todos los activos de los que haya dispuesto para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, ya sean software, documentación corporativa, equipos y/o recursos materiales. Asimismo, si el personal del contratista dispone de permisos de acceso a instalaciones o sistemas, estos deberán ser devueltos o comunicados para su anulación respondiendo de su uso una vez finalizados los servicios.

El contratista deberá entregar a la GRS toda la información y documentación resultante de los trabajos objeto de la prestación, viniendo obligado, además, a no mantener documentación o almacenar información en locales o equipos ajenos o no autorizados por la GRS, durante o una vez finalizado el plazo contractual, más allá de aquella que sea necesaria para la ejecución del contrato o para el cumplimiento de los periodos de garantía y mantenimiento por parte de dicha empresa.

De igual manera, deberá certificar que, al causar baja el servicio suministrado, los datos almacenados han sido eliminados de manera segura una vez finalizado el proceso de portabilidad, a menos que exista una norma jurídica que exija la conservación de dicha información o en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la GRS.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

En los casos en que esto sea necesario, deberán garantizarse niveles de seguridad acordes con la naturaleza de la información almacenada y con la Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos vigente en la GRS.

La GRS se reservará el derecho de poder exigir al contratista, certificaciones de destrucción segura de documentos o eliminación de información de los equipos empleados para la realización de los servicios objeto del contrato, y, podrá realizar revisiones de las instalaciones y procedimientos empleados por dicho prestador.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, el incumplimiento de estos compromisos y las consecuencias derivadas de ello serán responsabilidad exclusiva del, que responderá frente a la GRS de los daños y perjuicios que pudieran generarse.

Código Seguro de Verificación CSV: P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3>



7.4.2 ANEXO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EXIGIDOS POR LA GRS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Este Anexo deberá ser cumplimentado y presentado por cada licitador en el sobre de Documentación administrativa.

7.5. OTRAS CONSIDERACIONES.

La empresa adjudicataria se compromete a adoptar y tener en vigor todas las medidas precisas para garantizar la seguridad de los pacientes y personal, así como la calidad de los servicios que preste, en este sentido la empresa adjudicataria se compromete a:

- Garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores, mediante el cumplimiento de las normas de salud laboral, seguridad contra incendios, tratamiento y evacuación de recursos y en general la adopción de todas aquellas medidas que sobre estas materias vengan establecidas por las normas de carácter estatal y autonómico que sean de aplicación, por lo que deberán presentar una memoria descriptiva de las instalaciones.
- Dispondrá de hojas de reclamaciones numeradas. En caso de reclamaciones que hagan referencia a la organización de la prestación de este servicio, se darán a conocer a la GASS.
- Las Normas de manejo de la información clínica por parte de la entidad adjudicataria se adecuarán a la normativa (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de Información y documentación clínica).
- Tendrá suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil, para las acciones u omisiones de naturaleza sanitaria o extra sanitaria del centro, empresa o profesionales que presten servicios en el mismo, cualquiera que sea el régimen de vinculación, con cobertura no inferior a 300.000 euros por víctima y siniestro, que cubra los posibles daños o perjuicios que puedan



causarse a los pacientes atendidos en el centro, al personal del mismo o a terceras personas. Aportará una copia de éste, así como del último recibo abonado.

8. REQUISITOS MINIMOS PARA LA EMISION DE INFORMES DE IMAGEN DIAGNOSTICA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS

8.1. BLOQUE A. EQUIPAMIENTO

8.1.1. Normativa. Será de obligado cumplimiento, en todo momento, la normativa legal local, autonómica y estatal vigente, para la construcción, ubicación, puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de instalaciones, entre otros, el Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, que regula las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, el Decreto 49/2005 de 23 de junio, de la Comunidad de Castilla y León, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (derogado parcialmente por el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo)de todos los equipos disponibles, electromédicos o no, y para el material fungible que se precise, debiendo estar todos ellos validados y en correcto estado de funcionamiento.

8.1.2. Equipamiento Ecografía General

Equipo: Tendrá las siguientes características:

- Sistema digital de alta resolución.
- Sistema de procesamiento doble haz de 256 niveles de grises.
- Rango dinámico 80 db.
- Posibilidad de doble imagen en pantalla.
- Cálculos de distancias (mínimo 4), áreas y volúmenes.
- Admitirá transductores de más de 90 elementos.

Sondas: Se dispondrá de:

- 1 sonda abdominal convex con frecuencia de 3,5 Mhz.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

- 1 sonda de alta frecuencia para tiroides, testículo, mama y músculo esquelético de 7,5 Mhz.

Sistema de Registro. Sistema de impresión de imágenes en papel película radiográfica y formato digital DICOM para las imágenes que se pudieran descargar y fuese necesario en el PACS del hospital.

8.1.3. Equipamiento para lectura y emisión de informes de imágenes RM y TAC.

Estaciones de trabajo: el adjudicatario dispondrá de estaciones de trabajo de altas prestaciones para la visualización e interpretación de los estudios y atender a las necesidades diagnósticas en cuanto a volumen de exploraciones y plazos de envío de los informes, para todos los radiólogos que realicen las lecturas e informes. El adjudicatario comunicará al responsable del contrato la ubicación y las características de las estaciones de trabajo. Quedando obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato.

Hardware: con características que garanticen una adecuada calidad en la lectura de imágenes, debiendo cumplir los parámetros recogidos en el Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico en lo que respecta a los monitores de diagnóstico de las estaciones de trabajo

Software: será adecuado para recibir, registrar y presentar las imágenes, así como para el almacenamiento y envío de los informes de diagnóstico. Estará dotado de las herramientas típicas de visualización, medición y postprocesado para hacer una lectura adecuada de las mismas.

- #### 8.1.4. Seguridad y Mantenimiento.
- La entidad ofertante dispondrá de servicio técnico permanente y de mantenimiento (preventivo y reparador), estableciendo, en este sentido, las condiciones de colaboración con las empresas suministradoras para reducir al mínimo los tiempos de parada del equipo (tiempo máximo de parada dos días laborables), e igualmente, la entidad ofertante se responsabilizará de la garantía de calidad de funcionamiento, de acuerdo con las instrucciones de cada suministrador y del restablecimiento de las condiciones que, aun no suponiendo un paro en la actividad, puedan comprometer la calidad de las exploraciones y/o la seguridad de los pacientes. Se deberá presentar copia compulsada del contrato con el servicio técnico correspondiente, así como la copia del último informe de revisión efectuado.



8.2. BLOQUE B. LOCALES E INSTALACIONES

Será de obligado cumplimiento la normativa legal local, autonómica y estatal vigentes, para la construcción y puesta en marcha de este tipo de instalaciones, así como toda la normativa de aplicación general y en particular, toda el área estará dotada de la adecuada y preceptiva protección para la radiofrecuencia y para el campo magnético, tanto personal como estructural, con sus señalizaciones correspondientes. La resonancia magnética y el procedimiento de Tomografía Axial Computarizada (TAC) estarán ubicados en una instalación fija.

8.2.1. Ausencia de barreras arquitectónicas No existirán barreras arquitectónicas en acceso a:

- **Edificio:** Permitirá acceso a la zona de entrada del edificio, de vehículos de transporte sanitario.
- **Instalaciones:** Permitirá el acceso y desplazamiento de pacientes en silla de ruedas y camilla.

8.2.2. Locales y dependencias

- **Zona de Recepción/Admisión de pacientes y acompañantes.** Permitirá la realización de las funciones de atención e información al usuario, planificación de las pruebas, control de asistencia de los pacientes, procesos administrativos del servicio y atención telefónica. Posibilidad de informar a personas tanto con movilidad normal como reducida (silla de ruedas o camilla). Ha de estar emplazada a la entrada del centro, en lugar visible y estratégico para que pueda ser vista por cualquier persona que entre.
- **Secretaría y área administrativa.** Existirá el equipamiento necesario para: valoración de imágenes, realización y envío de informes de resultados, archivo de informes en soporte informático y archivo de informes e historia clínica en soporte convencional.
- **Sala de Espera.** Superficie de 10 m² para pacientes y acompañantes, con capacidad para 8 personas sentadas, permitiendo la entrada y estacionamiento de dos sillas de ruedas y de una camilla.
- **Sala de Exploración Ecográfica.** Existirá un local de consulta con zona de exploración diferenciada que garantice la intimidad del paciente, equipado con lavamanos y con una superficie de 12 m²
- **Vestuarios y Aseos:** Aseos públicos, con lavabo e inodoro, diferenciado para mujeres y otro para hombres. Aseo público para discapacitados físicos. Deberá disponer de lavabo e inodoro y de todo el equipamiento básico para discapacitados físicos que establezca la normativa legal vigente, en cada momento. Vestuario usuarios: Área



diferenciada. Esta área podrá ser independiente o estar integrado/anexo al local de consulta o al área de exploraciones funcionales. Vestuario y aseo de personal: Existirá un vestuario y un aseo para uso del personal.

- **Archivo.** Espacio destinado para archivo de historias clínicas. Deberá garantizar la privacidad y seguridad de los documentos.
- **Almacén.** Zona de almacén de material y medicamentos.

8.2.3. Aspectos Generales. Instalación de un sistema de aire acondicionado y calefacción.

8.2.4. Servicio de Limpieza y mantenimiento. La entidad contratada deberá disponer de los medios necesarios, propios o contratados, para garantizar la limpieza y mantenimiento de todas las instalaciones.

8.3 BLOQUE C. RECURSOS HUMANOS

La entidad adjudicataria del servicio deberá contar con el número de profesionales necesario para una óptima prestación, que deberá estar en posesión de la titulación establecida por la legislación vigente y cumplir con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

8.3.1 Personal Facultativo.

- Los estudios de ecografías, y las lecturas de imágenes diagnósticas de TC y RM deberán ser realizados por facultativos especialistas en radiodiagnóstico, con una experiencia mínima acreditada de 4 años y 3000 procedimientos en estudios ecográficos.

8.3.2 Personal Sanitario No Facultativo.

- Un enfermero/a, con la titulación establecida en la legislación vigente y con una experiencia mínima de 6 meses en desarrollo de la actividad correspondiente a la especialidad de que se trate.
- Un Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, con experiencia acreditada en IRM, mínima de 6 meses

8.2.5. Personal No Sanitario. Un Administrativo con la titulación establecida en la legislación vigente.



8.3. BLOQUE D. ORGANIZACIÓN EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

8.3.1. Horario de Servicio

- **Realización del procedimiento con carácter ordinario de los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos:** Se citarán 12 ecografías por día, de lunes a viernes, en horario de 9-12:30 (6 ecografías) y 16:30-19:30 (6 ecografías). La estructura y capacidad de estas agendas, las podrá definir y modificar el centro contratado, previa notificación y autorización del centro contratante, para que se ajusten a las necesidades de la demanda. El centro contratante, definirá los mecanismos para seleccionar los pacientes a citar en esas agendas, y se encargará de notificarles telefónicamente a los pacientes de la fecha, hora y ubicación de la citación. Durante el horario establecido en el apartado anterior se realizarán los procedimientos objeto del servicio a pacientes enviados desde régimen ambulatorio.
- **Realización del procedimiento con carácter ordinario para emisión de informes de imagen diagnóstica (TC/RM):** El volumen de estudios a informar, podrá variar diariamente en función de la demanda y volumen de las listas de espera del centro contratante. En todos los casos, será el centro contratante quien defina el número de estudios a leer, y diariamente (de lunes a viernes hábiles) seleccionará dichos estudios y habilitará el acceso a las imágenes a través del sistema de integración descrito.

8.3.2. Recepción de la solicitud de realización del procedimiento.

- Para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, diariamente el centro contratante, enviará al centro contratado, la relación de pacientes citados con fecha y hora, en las agendas descritas. Adicionalmente, adjuntará escaneado los volantes de petición de cada uno de los estudios y un enlace para que el centro contratado pueda cargar mediante el sistema de integración, las imágenes y los informes una vez realizado el estudio. El envío diario del listado de pacientes al centro contratado, así como la copia escaneada de los volantes de petición y el enlace para la carga de resultados, se hará mediante un correo electrónico, como archivo adjunto cifrado.
- Para la emisión de informes de imagen diagnóstica, diariamente el centro contratante, enviará al centro contratado, el listado de estudios



solicitados. Adicionalmente, adjuntará escaneado los volantes de petición de esos estudios, así como cualquier informe previo de TC o RM que tenga cada paciente y que contribuya en el análisis comparativo y evolutivo del estudio actual. Se adjuntará también el enlace de acceso a esas imágenes, que será el mismo que se usará por el centro contratado para la carga de resultados. El envío de esta información se hará mediante correo electrónico, como archivo adjunto cifrado.

- En el caso de los informes de imagen diagnóstica, a cada paciente, se le definirá en el envío diario, la fecha de la cita sucesiva que tiene agendada para valorar esos resultados. El centro contratado, priorizará la lectura de los estudios, en función de la fecha de esa cita sucesiva.

8.3.3. **Comunicación de la fecha de realización del procedimiento (Citación)**

- Para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, la fecha de realización del procedimiento, será informada telefónicamente al paciente, por el centro contratante, basándose en las agendas previamente acordadas con el centro concertado. En todos los casos, desde la recepción de la solicitud de la ecografía por parte del servicio de admisión del centro contratado hasta la fecha asignada, se aceptará como máximo un plazo de 5 días laborables. Para el contacto con el paciente, se realizarán tres intentos para contactar vía telefónica en diferentes franjas horarias, con el paciente o con personas próximas a él.
- El Complejo Asistencial de Segovia facilitará al centro contratado los siguientes datos del paciente: Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y N° de identificación del paciente, y teléfono de contacto, Datos del peticionario, Motivo de la solicitud del estudio, Tipo de estudio solicitado, Enlace cifrado con usuario y contraseña, para visualizar las imágenes del estudio actual y los estudios previos relacionados y para cargar las imágenes e informe del estudio solicitado.

- 8.3.4. **Demoras en la realización del Procedimiento:** Las demoras máximas permitidas en el inicio del procedimiento (contando a partir del momento de solicitud desde el Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia), salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en el impreso de solicitud, serán de 5 días laborales para los



procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, y de 24 horas para la emisión de informes de imagen diagnóstica

8.3.5. **Formato y Transmisión de los Informes**

- Los informes generados por la entidad adjudicataria se adecuarán a un modelo consensuado con el centro contratante y que facilite su utilización posterior a efectos de codificación, seguimiento, etc.
- El centro contratante opta por un formato electrónico de las imágenes, para su transmisión electrónica, los informes compartirán la misma vía de envío. Para ello, se utilizará el sistema de integración digital previamente descrito.
- Igual que las imágenes, los informes preservarán los datos demográficos del paciente, el número de historia y otros identificadores.
- Siempre que sea solicitado por el centro contratante, los informes serán generados en estándar de mensajería HL7 siguiendo las guías de integración de SACYL, para su posterior integración en la Historia Clínica Electrónica y el Sistema de Información Radiológica (RIS) corporativo de SACYL existente en cada momento
- Asimismo, el adjudicatario dispondrá de un sistema de archivo de documentación clínica que garantice la seguridad de la información desde el punto de vista de integridad, confidencialidad y disponibilidad y el cumplimiento de la legislación vigente en cada momento durante el plazo de ejecución del contrato relativa a la protección de datos de carácter personal.
- Los informes deberán ser emitidos por los radiólogos de la entidad adjudicataria y su posterior entrega al centro contratante.

8.3.6. **Protocolo de Exploración para emisión de informes de imagen diagnóstica (RM).**

- Las exploraciones deberán realizarse con equipos de intensidad al menos igual a 1,5 Teslas y apertura mínima de imán de 60 cm.
- Las características que se describen a continuación tienen la consideración de requisitos mínimos para la realización de la exploración ofertada.
- En cada una de las exploraciones se deberá realizar estudio, al menos, con dos secuencias distintas y dos proyecciones espaciales distintas (por ejemplo, una secuencia en cada proyección).



- Teniendo en cuenta la evolución del conocimiento científico, los protocolos de exploración, pueden ser modificados, siempre con los objetivos de conseguir mayor facilidad de realización con menores molestias para el paciente, así como un aumento en su capacidad diagnóstica. Estas modificaciones deberán contar con la aprobación del Órgano de Contratación.
- El centro concertado dispondrá del protocolo de exploración por escrito en el que consten las indicaciones de las diversas proyecciones.
- Siempre que las características técnicas del equipamiento lo permitan, y basándonos en el conocimiento científico, en cada protocolo específico, de forma general o en un paciente concreto, la entidad contratada modificará, a requerimiento del Órgano de Contratación, las características del mismo (grosor de corte, separación entre cortes, proyecciones, secuencias, etc.).
- Todas las pruebas estarán denominadas y codificadas por el catálogo de pruebas radiológicas SERAM.

8.3.7. **Procedimientos normalizados de trabajo.** Existirán procedimientos normalizados escritos y específicos de las siguientes actividades:

- Asistencia sanitaria prestada en cada uno de los procesos, exploraciones y técnicas diagnósticas y/o terapéuticas utilizadas tanto por facultativos como por personal sanitario no facultativo.
- Tareas Administrativas y de atención al paciente por personal no sanitario.
- Limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones.

8.4. **BLOQUE E. INFORME DE RESULTADOS**

8.4.1. **Contenido del informe**

- **Datos de Identificación:**
Datos del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y N^º de identificación del paciente.
Datos del peticionario.
Tipo de estudio realizado.
- **Datos de realización del procedimiento**
Información Clínica aportada en el impreso de solicitud.
Protocolo de realización de la prueba (clínico y de ejecución).
Incidencias durante la realización de la prueba (si las hubiere).



Descripción y límites de la/s zona/s anatómica/s explorada/s.
Descripción morfológica de los hallazgos significativos, relacionados o no con el diagnóstico que figure en el impreso de solicitud.
Diagnóstico diferencial y actuaciones recomendadas si fuera necesario.
Descripción de los hallazgos del estudio histológico y el procedimiento de obtención de la muestra para el mismo en el caso de su realización.
Juicio Clínico (diagnóstico) basándose en los hallazgos de exploración y en los datos clínicos aportados en el impreso de solicitud.
Datos de identificación del especialista que realiza el informe, Nº de colegiado, especialidad, fecha de exploración y firma y sello del mismo.

8.4.2. **Demora en la emisión y entrega del informe.** Las demoras máximas permitidas en el inicio del procedimiento (contando a partir del momento de solicitud desde el Servicio de Admisión del Complejo Asistencial de Segovia), salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en el impreso de solicitud, serán de 5 días laborales para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos, y de 24 horas para la emisión de informes de imagen diagnóstica.

8.4.3. **Soporte del Informe.** Escrito acompañado de documentación gráfica, en su caso, de la/s exploración/es complementarias realizada/s. En la documentación gráfica deberán figurar los datos de identificación del paciente.

8.4.4. **Procedimiento de Entrega.** Los informes de resultado y las imágenes se integrarán telemáticamente en el Complejo Asistencial de Segovia. La forma de integración será según se indica en **Anexo I**.

- El adjudicatario dispondrá antes de la firma del contrato la integración validada con el Complejo Asistencial de Segovia.
- Como medida de contingencia, en caso de impedimento técnico sobrevenido y solo bajo autorización del centro contratante, se podrá enviar el informe por otros métodos electrónicos alternativos, o en papel.
- Las pruebas realizadas deberán ser integrados en el sistema de información del Complejo Asistencial de Segovia en el plazo máximo de 5 días laborales para los procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos a contar desde la fecha de realización de la prueba y de 1



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

día para la emisión de informes de imagen diagnóstica, a contar desde el envío de la solicitud desde el centro contratante.

- Si al realizar la prueba o hacer la lectura de una imagen se detectasen hallazgos urgentes, estos deberán ser comunicados al servicio de admisión del Complejo Asistencial de Segovia en el plazo máximo de 24 horas laborables, mediante envío de correo electrónico a la siguiente dirección: medadmision.hgse@saludcastillayleon.es

En Segovia,
LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA

Código Seguro de Verificación CSV: P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3>





ANEXO 1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FLUJO DE INFORMACIÓN

1. Introducción

Este anexo especifica el flujo de integración de partida, pudiendo sufrir ligeras variaciones en el proceso de validación bajo acuerdo de ambas partes. Se realizará a través de dos grupos de protocolos:

- HL7 (Health Level Seven www.hl7.org), y en concreto, con la especificación usada en los hospitales de SACYL definida en las "Guías de integración de Sacyl". <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/estandaresint>.
- DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine).


2. Descripción del proceso

Las funciones del Centro GASSE y del Centro Adjudicatario se distribuyen de la siguiente forma:

- El Centro GASSE organizará las agendas necesarias en coordinación con el Adjudicatario definiendo hora de comienzo, hora de finalización, duración de las pruebas, número de pacientes por día, etc.
- El Centro GASSE citará a los pacientes en las agendas definidas en el punto anterior preparadas para este fin. En este punto se solicita al paciente el permiso para su derivación al centro del Adjudicatario.
- El Centro GASSE, enviará las citas al Centro Adjudicatario con la información del identificador asignado por el RIS del Centro GASSE para dicha prueba. Este identificador se incluirá en la devolución posterior de los resultados de la prueba vía DICOM.
- El Centro Adjudicatario enviará las imágenes e informes de las pruebas realizadas a Centro GASSE. Además, informará de cualquier incidencia que se produzca incluyendo las pruebas no realizadas, indicando el motivo.

C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

El esquema de intercambio de mensajes entre el Centro GASSE y el Centro del Adjudicatario es el siguiente:



1. Las citas que se dan en el servicio de Admisión en las agendas correspondientes se envían desde el HIS al RIS de Centro GASSE
2. El RIS de Centro GASSE envía al RIS del Adjudicatario la lista de trabajo con los pacientes citados.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

El paciente acude al Centro Adjudicatario, y se le realizan la prueba programada.

1. El PACS del Centro Adjudicatario envía al PACS Centro de la GASSE las evidencias realizadas (imágenes) usando los identificadores recuperados en la lista de trabajo, con lo que estudio pasa a estar realizado en el RIS del centro GASSE.
2. El RIS del Centro Adjudicatario envía el informe usando los identificadores recuperados en la lista de trabajo, que estudio pasa a estar informado en el RIS del centro GASSE.
3. El RIS del centro GASSE envía mensaje OMG^O19 de notificación de realización de prueba al HIS.

En el RIS del Centro GASSE se comprueba la actividad no realizada y se envían los mensajes correspondientes al HIS.



ANEXO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EXIGIDOS POR LA GRS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

D/D^a....., con DNI,
actuando en nombre propio o en representación de,
con domicilio social en, manifiesta que:

Teniendo conocimiento de la convocatoria de la licitación para la contratación de los servicios de ".....", aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de prescripciones técnicas para contratos de servicios, aprobado por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (GRS), conteniendo las especificidades técnicas del contrato, y en relación al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP):

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que, la empresa se compromete a garantizar las medidas de seguridad determinadas por la GRS.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

2. Que la información se va a tratar en:

- ☐ Sistemas e instalaciones de la empresa adjudicataria.
- ☐ Sistemas subcontratados a un tercero o instalaciones de un tercero.
- ☐ Sistemas e instalaciones propias de la GRS

Y que, tanto si el servicio se va a prestar bien a través de equipamiento informático propiedad de la empresa adjudicataria, o bien mediante acceso remoto, nos comprometemos a garantizar las medidas de seguridad necesarias.

3. Que la modalidad en la que se va a desplegar el servicio es la siguiente:

- ☐ On – premise
 - ☐ Virtual
 - ☐ Física
- ☐ Nube
 - ☐ IaaS, o infraestructura como servicio.
 - ☐ PaaS, o plataforma como servicio.
 - ☐ SaaS, o software como servicio.

4. Que, si el servicio se va a prestar en la nube y no se dispusiera de una certificación reconocida por el CCN, la empresa se compromete a garantizar el cumplimiento de los requisitos funcionales de seguridad y de aseguramiento, teniendo en cuenta los criterios reconocidos por el CCN.

5. Que, si el servicio que se contrata y/o el producto que se adquiere es de seguridad, ha sido certificado por el CCN o se ha incluido en el Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación del CCN, y de no ser así, la empresa aportará una certificación que cumpla con los requisitos



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

funcionales de seguridad y de aseguramiento, teniendo en cuenta los criterios y metodologías de evaluación nacionales e internacionales reconocidas por el CCN.

6. Que, si se van a realizar tratamientos de datos personales por cuenta de la GRS, se detallan éstos, sus finalidades y el alcance de los mismos a continuación:

☐ No se va a realizar tratamiento de datos de carácter personal

☒ Sí se van a realizar, y se detallan a continuación

El tratamiento de datos personales son:

☒ Recogida (captura de datos)	☒ Registro (grabación)	☐ Estructuración	☒ Modificación
☐ Conservación (almacenamiento)	☐ Extracción	☒ Consulta	☒ Comunicación por transmisión
☐ Difusión	☒ Interconexión	☐ Cotejo	☐ Limitación
☒ Supresión	☒ Destrucción (incluidas copias temporales)	☐ Conservación (en sus sistemas de información)	☐ Recuperación
☐ Duplicado	☐ Copia (copias temporales)	☐ Copia de Seguridad	☒ Comunicación
☒ Seudonimización	☐ Anonimización	☐ Sincronización de resultados con la nube	☒ Otros: generar informes e imágenes

La finalidad y alcance de los mismos: Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, solo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

7. Que, si el tratamiento se va a realizar en nuestras instalaciones y/o subcontratadas a un tercero, a continuación, se detalla la ubicación física/geográfica de los sistemas de información y repositorio de información implicados en la prestación del servicio, y las medidas de seguridad física asociadas.



C/ Luis Erik Clavería – Neurólogo- s/n
40002 SEGOVIA

8. Que, si la información titularidad de la GRS se trata en instalaciones externas, implementaremos las medidas de seguridad física, ambiental y de control de acceso, y todo nuestro personal deberá participar activamente en la implantación y cumplimiento de estas medidas.
9. Cuando el personal del contratista desempeñe sus servicios en las propias instalaciones de la GRS, deberá conocer, aceptar y comprometerse a cumplir con el marco normativo de seguridad establecido en la organización. En estos casos, el contratista deberá informar sobre las medidas de seguridad y el marco normativo aplicable a los trabajadores que vayan a realizar las funciones en las dependencias de la GRS.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable.

En, a.....de.....de 202.....

Fdo.:

Código Seguro de Verificación CSV: P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P249CTP050L3H63FSNH97IL31M16HN77HV3>

