week 6 - Weekly Progress

WALKING MATE

2016314670 문정연 2014314143 김규용 2018311304 성보경 2016311561 송유호

CONTENTS

01

UI Design - 정연 보경

- 화면 구성
- 테마 color
- Pigma로 디자인

03

Map API - 유호

- map api 적용 테스트

02


Login - 규용


- 파이어베이스 연동
- 네이버 로그인
- 카카오 로그인

04

Week7 Plan

- 디자인 완료
- 프론트 앤드 개발 시작
- 데이터베이스 구축






도전과제 항목

- 거리
- 평점
- 도보 추적 연속 횟수 = 산책 연속 일수
- 친구 수

단계 (5)

브론즈/실버/골드/ 다이아/챔피언




친구 목록

- 프사랑 닉네임만
- 클릭 -> 친구 프로필로 이동
- 친구 추가 버튼
- 친구 수

친구 신청

- 위와 같은 형식
- 신청받는 목록
- 친구 신청을 수락/거절

1 UI Design - 피드



Start/End Button

경로추적 시작과 끝

Marker Button


위치 마킹 누르면 간단한 메모(10자 내외) ->돌아와서 세부적인 내용 작성


- 1안: 잠금화면에 상태 표시와 버튼

- 2안 : 위젯으로 start/end 버튼과 marking 버튼 or 상단 바에 상태 표시줄


- 3안 : 어플 내에서

1 UI Design - 피드
















| 제목 | | | |
|---|-------|--|-------------|
| 출발지 | | | <u></u> 581 |
| 실상전자 문산2봉 국내영업본부 주민센터 출 설차리아 등 전통은하수 아티트 등 전차명 아디트 송 흥분하면 | (4) A | 표 크로바이마로 환 용언이때트 출 충남고등 한양공작 이미트 | 81 |
| 출발시간 _월 | | | 발 |
| 예상 이동시간 ^분 | | | |
| 메이트 필터링 | | | |
| | | | |










카카오 로그인

1. 동의 항목



2. 플랫폼 등록

| APP Walking | gMate ≡ OWNER | |
|-------------|------------------|--|
| Android | | |
| Android | 플랫폼 등록 | |

| 때키지명 [웹수] Android앱의 고유 i | 값입니다. AndroidManifest.xml의 package= 어트리뷰트를 참조하세요 |
|---|--|
| ⁰ E) com.kakao. | capri |
| 마켓 URL | |
| 구글 플레이 | • |
| | 만 SDK를 이용해 API를 호흡할 수 있습니다. |
| 키 해시가 등록된 업 여러 개의 키 해시는 Eld77HdVutoQ; | 만 SDK을 이용해 API을 호흡할 수 있습니다. 출바꿈으로 추가하세요. ptdE6CicsqnCXPnVA6TY celb4HgH9QQTCQym9f8ml |

3. 앱에 서비스 등록

gradle 파일에 특정 코드를 등록

카카오sdk 등록




인증데이터를 파이어베이스에 넘기

```
KAKAO_SDK_GROUP=com.kakao.sdk
KAKAO_SDK_VERSION=1.1.7
```

```
allprojects {
    repositories {
        google()
        jcenter()
        maven{
            url "https://maven.google.com"
        }
        /*카카오*/
        maven { url 'http://devrepo.kakao.com:8088/nexus/content/groups/public/'}
}
```

네이버 로그인



네이버 로그인






3 Map API

- 1. 새 프로젝트 생성 및 네이버 지도 API 클라이언트 아이디 생성
- 2. Gradle scripts 수정
- 3. 클라이언트 아이디 지정
- 4. 테스트
- 5. 문제 및 해결

3 Map API - 새 프로젝트 생성 및 네이버 지도 API 클라이언트 아이디 생성



Application 0 등록한 Application 정보를 확인하고 관리합니다. 개발 가이드 🏻 App 이름 서비스구분 당일 사용량 Mobile Dynamic Map [i] 2/100,000, Directions 5 [i] Directions 15 0/6, 0/3,000, Geocoding Reverse Geocoding 0/3,000, Application key walkingmate Application 이름 Client ID (X-NCP-APIGW-API-KEY-ID) Client Secret (X-NCP-APIGW-API-KEY) 서비스환경

필요한 API 서비스 선택 및 적용할 어플리케이션 패키지 등록

클라이언트 아이디 확인

3 Map API - Gradle scripts 수정

```
dependencyResolutionManagement { DependencyResolutionManagement it ->
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories { RepositoryHandler it ->
        google()
        mavenCentral()
        jcenter()
        maven {
            url 'https://naver.jfrog.io/artifactory/maven/'
        }
    }
}
```

Settings.gradle: maven 저장소 추가

```
implementation 'com.naver.maps:map-sdk:3.15.0'

implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.5.1'
implementation 'com.google.android.material:material:1.6.1'
implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4'
testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.3'
androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0'
```

Build.gradle(Module): SDK의존성 선언

```
# Enables namespacing of each library's R class so that its R class inclue # resources declared in the library itself and none from the library's declared # thereby reducing the size of the R class for that library android.nonTransitiveRClass=true android.enableJetifier=true
```


Gradle.properties

3 Map API - 클라이언트 아이디 지정

AndroidManifest.xml: 클라이언트 아이디 정보 추가

3 Map API - 테스트

```
<LinearLayout
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   android:orientation="vertical"
   android:weightSum="2"
   >
   <LinearLayout
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="0dp"
       android:layout_weight="1"
       android:orientation="vertical">
       <fragment android:layout_width="match_parent"</pre>
            android:layout_height="match_parent"
           android:id="@+id/map"
            android:name="com.naver.maps.map.MapFragment" />
   </LinearLayout>
```



앱 구동 화면

3 Map API - 문제 및 해결

```
의존성 추가
네이버지도 SDK는 https://naver.jfrog.io/artifactory/maven/ Maven 저장소에서 배포됩니다. 루트프로젝트의 build.gradle 에 저장소 설정을 추가합니다.
다음은 저장소 설정을 추가한 예제입니다.

Gradle Copy
allprojects {
    repositories {
        google()
        jcenter()
        maven {
              unl 'https://naver.jfrog.io/artifactory/maven/'
        }
    }
}

그리고 앱 모듈의 build.gradle 에 네이버지도 SDK에 대한 의존성을 선언합니다.
```

API제공 사이트 내 가이드: build.gradle에서 추가하도록 안내(구버전용)

안드로이드 스튜디오 최근버전에선 Settings.gradle에서 추가

4 Week7 Plan





THANK YOU.