

02

OPEN ORIENTED

凹凸实验室

git 那些黑科技


正在开发项目A，突然项目B有紧急bug需要修复

正在开发项目A，突然项目B有紧急bug需要修复




先commit 再切换分支?

git stash : 将当前修改存入缓存区




切换分支修改bug



切回分支，再 git stash pop 出来

git submodule 子模块



背景：开发过程中，经常会有一些通用的部分希望抽取出来做成一个公共库来提供给别的工程来使用，而公共代码库的版本管理是个麻烦的事情。而且一旦更新了就要同步到多个引用的系统中

git submodule add giturl 'sub' 添加 sub 子模块

执行这个之后，目录会增加 sub 文件夹 和 一个 .gitmodules

.gitmodules 文件可以查看已关联的子模块信息

```
[submodule "sub"]  
  path = sub  
  url = git@git.jd.com:wxapp/wxapp.git  
  branch = dev-sub
```

更新子模块代码

git submodule update --remote sub

默认更新master分支，如果希望更新其他分支的话

```
git config -f .gitmodules submodule.sub.branch stable
```

```
git submodule update --remote
```

克隆含有子模块的项目



git **clone** --recursive gitUrl

实际操作

http://git.jd.com/chenpeidan/sub_demo

T H A N K S
FOR YOUR WATCHING



OPEN ORIENTED

凹凸实验室