

LogEater サービス紹介

（僕らと一緒にログの民主化を実現しませんか？）

ログスペクト株式会社



自己紹介



日比野 恒 - Hisashi Hibino

ログスペクト株式会社 Security Architect

CISSP, CCSP, CySA+, CISA, PMP, 情報処理安全確保支援士（000999）



【略歴】

- 2018 年まで 10 年間 フューチャーアーキテクト株式会社に在籍
- 2019 年より株式会社リクルートのセキュリティ組織に所属
ログ基盤やクラウドセキュリティに関するプロジェクトを推進
- 2024 年にログスペクト株式会社を設立し、現在に至る

【書籍】

- Elastic Stack 実践ガイド [Logstash/Beats 編]（インプレス刊）
- AWS 継続的セキュリティ実践ガイド（翔泳社刊）



リスク要因が増える一方、セキュリティ組織を整備することは事実上困難



サイバー攻撃の増加

KADOKAWA など体制もあり、技術力にも定評のある企業でも防御し切れない攻撃が当たり前となり、今後もサイバー攻撃によるランサムウェア被害が多発することが予想されます。



AI リスクへの対応

生成 AI の悪用によりフィッシングやマルウェア作成の高度化・自動化が進み、攻撃者の生産性は飛躍的に向上しています。防御側も AI を活用した対策の導入を本格化させなければ、もはや追いつけない状況です。



困難な体制整備

多くの企業において、すでにセキュリティ経験者の採用はほぼ不可能となっており、魚のいない池で釣りをしている状況です。専門知識のない人材でもセキュリティ業務を実施できるようにする方法を検討すべき時期が来ています。

01

LogEater とは

誰でも安価で簡単に ログ活用ができる世界を

私たちの生活は今や IT システム無くしては維持できないぐらい IT に依存して生きています。生成 AI/AI エージェントの普及により、それは今後も加速度的に進行していくことでしょう。

人間は面倒くさがりで便利なものには抗えない生き物です。AI への依存度が高まるにつれ、AI の導き出す答えに疑うことも忘れていくことでしょう。

そんな近い将来において、システムの挙動を正確に把握するのに欠かせないログを「誰でも安価で簡単に活用できる世界」を目指して LogEater というプロダクトを開発しました。



SIEM を導入してもログ活用が進まない主要因は、以下 2 点となります



1. 導入維持コストが高い


SIEM には ①ライセンス費用やクラウド費用、②ログ基盤のマシンやストレージにかかるインフラ費用、③ログ基盤の運用保守人員の費用（体制維持費）がかかります。導入目的や要件を定義せずにやみくもに導入すると正しく導入効果が出ないため、費用対効果が合わず、ログ活用が進みません。また、有効活用できていてもログが増え続けることにより、予算維持が困難になるケースもあります。



2. 機能を十分に使いこなせない

SIEM を導入したが「サイバー攻撃のことは分からない」「システムで取得できるログのことは分からない」などの理由より、何を監視すればよいか分からず、使いこなせないケースが散見されます。また、専用のクエリ（SPL や KQL など）が書けない、ダッシュボードの作り方が分からないなどのスキル不足起因により、活用が進まないケースもあります。

当社では SIEM の抱える課題に対して、以下のような方法を組み合わせることで解決できると考えています



これまでの SIEM の課題を解決すべく、LogEater では生成 AI を使った新たなログ解析体験をご提供します



1

分散型アーキテクチャで低コスト

LogEater はすでにログを蓄積している SIEM やログ基盤に対して分散してログ検索ができるため、もうログを1箇所に集める必要はありません。ログ保存先のストレージで悩む必要がなくなります。

2

自社システム環境を理解したログ解析

LogEater は Notion ページにある自社独自のログ解析ナレッジを理解し、自社のシステム環境を draw.io に保存しているシステム構成図から把握することで、高品質なログ解析結果を提供します。


3

日本語による指示でレポート生成

LogEater はログに関する知識や IT スキルなどの専門スキルが無くても、直感的なチャット形式で日本語による問いからログ解析の深掘り、きれいなレポートの生成までを瞬時に実施します。

分散型アーキテクチャで低コスト

これまでの SIEM と異なり、ログ集約しなくてもすぐにログ解析可能なアーキテクチャを採用しています



自社システムに関するドメイン知識や構成情報を理解させることでログ解析の質向上をさせることができます



Notion

自社のドメイン知識やこれまで蓄積してきたログ解析に関するナレッジを Notion ページに整理しておくことで LogEater にその知見を理解させることができます



draw.io

自社のシステム構成図を draw.io に保存しておくことで解析対象のログがシステム構成図のどのコンポーネントで出力されたものなのかを LogEater に理解させることができます



インフラの構成情報を Terraform や CloudFormation などのコード（IaC）にしている場合は、直接そのコードを LogEater に読み込ませることで LogEater にインフラ構成を理解させることができます

LogEater でのログ解析は、セキュリティ知見やエンジニアスキルを持っていなくても大丈夫です！



クエリ言語不要

もうこれ以上、クエリ言語（SQL、KQL など）の習得に悩む必要はありません。Log Eater は日本語での雑な依頼や相談で誰でもログからほしい情報を得られます。



BI ツール不要

BI ツールを導入しても意思決定者への報告を Excel で加工し尽くしたデータを用いて PowerPoint でプレゼンテーションしていませんか？その作業は LogEater にお願ひしましょう。




専門家によるサポート

「知識がないから、LogEater にどのように質問すればいいかが分からない」という場合は、当社のセキュリティコンサルタントがお客様の実現したいことやご要望に合わせて丁寧にサポートします。

推奨するアーキテクチャパターン

検知は SIEM、解析は LogEater、各々の役割に特化させることでコスト最適化を実現します



02

機能紹介

1

チャット形式でのログ解析

ChatGPT のような直感的な対話形式で、ログに関する知識や IT スキルなどの専門スキルが無くても、日本語による問いからログ解析の深掘りが可能

2

AI によるログ解析サポート

Claude Sonnet をベースとした生成 AI モデルが取り込んだログを解析し、グラフを交えて不審なイベントの検出や推奨事項・考察などをレポートで提供

3

自社独自のナレッジベース

ログ解析に関する自社独自のナレッジを Notion ページに整理しておくことで人間だけでなく、LogEater にも理解させることが可能（draw.io 上の構成図も対応予定）

4

セキュリティ

AWS 東京リージョンの VPC に関するアーキテクチャ、IP アドレスによるアクセス制限や多要素認証、SAML/SSO、監査ログに対応

5

多種多様なログに対応

セキュリティでよく利用する各クラウド環境の監査ログやその他 PC 操作ログなど、さまざまなログ種別に対応（CSV、JSON 形式に対応）

6

MCP サーバーによる拡張対応

Anthropic 社の Model Context Protocol（MCP）を使ったログソースに対するアクセスをサポート（LogEater に取り込んでいないログも解析が可能）

7

ワークフロー機能による定期ジョブ

毎月実施するようなセキュリティ監査対応でのレポート作成など、定期的に実施するプロンプトはワークフロー機能のジョブとして登録し、定期実行することが可能

8

セキュリティ専門家によるサポート

ログ解析に精通した専門家によるログ活用に関するアドバイス、監査要件・業務に対する相談にもチャットや Web 会議で対応

日本語によるチャットでログ解析

あなた

VPC Flow Logs のログ解析をサポートしてほしい。まずはどのようなテーブルがあるのか教えてください。

👤

LogEater

はい、喜んでVPC Flow Logsのログ解析をサポートいたします。まず、利用可能なテーブルを確認しましょう。ClickHouseデータベースにアクセスして、VPC Flow Logsに関連するテーブルを列挙します。

まず、利用可能なデータベースを確認しましょう。

✓ Ran list_databases ▾

VPC Flow Logs のログ解析をサポートさせていただきます。まず、利用可能なデータベースのリストを取得しました。VPC Flow Logs のデータは通常 `default` データベースに格納されていることが多いので、このデータベース内のテーブルを確認してみましょう。

✓ Ran list_tables ▾

VPC Flow Logs のログ解析に関連するテーブルについて説明いたします。データベース「default」内に以下の関連テーブルがあります：

1. vpcflowlogs_raw

- 。 原始データを格納するためのテーブルです。
- 。 エンジンがNullで、実際にデータを保持しません。
- 。 すべてのカラムがNullable(String)型です。

ChatGPT に質問を投げると同じ使用感でログの解析ができるシンプルなユーザーインターフェースを用意しています。

たとえば、AWS の VPC Flow Logs のような監視には使われないが、長期間のトレンドや攻撃の兆候を分析したり、監査業務で利用したい場合に SQL でクエリを描かなくても雑な日本語でも LogEater は自発的にログを保管しているデータストアの中身を教えてください。

ログのスキーマ定義も確認可能

あなた

glue_dev_vpcflowlogs_test4 テーブルのスキーマ定義を markdown 形式の表で出力してほしいです

🗨️

LogEater

はい、承知しました。glue_dev_vpcflowlogs_test4 テーブルのスキーマ定義を Markdown 形式の表で出力いたします。

カラム名	データ型	説明
account-id	LowCardinality(String)	AWSアカウントID
interface-id	LowCardinality(String)	ネットワークインターフェースID
srcaddr	IPv4	送信元IPアドレス
dstaddr	IPv4	宛先IPアドレス
srcport	Int32	送信元ポート番号
dstport	Int32	宛先ポート番号
protocol	Int32	プロトコル番号
packets	Int64	パケット数
bytes	Int64	バイト数
start	DateTime64(3)	フローの開始時刻（ミリ秒精度）
end	DateTime64(3)	フローの終了時刻（ミリ秒精度）
action	Enum8('ACCEPT' = 1, 'REJECT' = 2, '-' = 3)	フローに対するアクション

VPC Flow Logs を知らない人でもどのようなログ構造をとっているのか知りたい場合は、ログのスキーマ定義を聞くと良いでしょう。

LogEater では表形式での表現も優れており、簡単にどのようなフィールドを持っているのかそのカラム名やデータ型、日本語での説明も添えて丁寧に教えてくれます。

ログのフィールドが分かれば、更なる深掘り調査も簡単に始めることができます。

ハルシネーション検証も可能

LogEater では裏側でどのようなクエリ文が実行されているかチャット画面の中で確認することができます。

日本語で質問してみたが、その結果が本当に正しいのか、ハルシネーションが起きていないのかを確認するために実行されたクエリ文が確認できるため、事実確認も容易です。

あなた

送信元IPアドレスの上位 20 件を分析して経営層向けの報告をしたいと考えています。グラフで経営向けの解析レポートを生成してもらえますか？

🗨️

LogEater

はい、承知しました。送信元IPアドレスの上位20件を分析し、経営層向けのグラフ付き解析レポートを生成いたします。まず、必要なデータを取得するためのクエリを実行し、その後でグラフを含むレポートを作成します。

まず、データを取得するためのSQLクエリを実行します：

🟡 Ran run_select_query ▾

承知 アシスタントがこの情報を clickhouse に送信しました

す。

```
{
  "query": "SELECT \n      srcaddr, \n      count(*) AS flow_count, \n      sum(packets) AS total_packets, \n      sum(bytes) AS total_bytes \nFROM \n      default.glue_dev_vpcflowlogs_test4 \nGROUP BY \n      srcaddr \nORDER BY flow_count DESC \nLIMIT 20;"
}
```

経過 結果

```
1. {'srcaddr': 'IPv4Address('172.31.47.80')',
   'flow_count': 8036, 'total_packets': 116174,
   'total_bytes': 13313536}
2. {'srcaddr': 'IPv4Address('103.106.104.254')',
   'flow_count': 1256, 'total_packets': 1256,
   'total_bytes': 50240}
3.
```

4. 推奨事項

データを基に、経営層向けの解析レポートをグラフで生成いたします。レポートを作成します。

ました。このレポートには以下の要素が含まれています：

グラフ

IPアドレスのグラフ

ログ解析レポート機能

LogEater

AWS マネジメントコンソールへのログインイベントの分析結果をまとめて報告いたします。

<> AWS コンソールログイン分析レポート
クリックして開く

分析結果のハイライト

重要な発見事項

- 高いセキュリティレベル:** 394回のログイン試行が全て成功しており、ブルートフォース攻撃などの不正アクセス試行は検出されていません。
- 地理的安全性:** すべてのアクセスが日本国内からのものであり、海外からの不審なアクセスはありません。
- MFA利用状況:** IAMユーザーによるログインでは100%MFAが使用されており、セキュリティ要件を満たしています。

⚠️ 注意点

- AWS SSO経由のアクセス:** SSO経由のログインではCloudTrailレベルでMFAが「No」と記録されていますが、これはSSO側でMFA認証が行われている可能性があります。
- アクセス集中:** 特定のIPアドレス () から72回のログイン

メッセージ LogEater



🔒 AWS コンソールログイン分析レポート

CloudTrail ログデータに基づく詳細分析

394

総ログイン数

100%

成功率

15+

異なるIPアドレス

2種類

認証方式

📊 ログイン認証の概要


✅ **セキュリティ状況: 良好**
全てのログイン試行が成功しており、失敗したログイン試行は検出されていません。これは適切なアクセス管理が行われていることを示しています。

🔑 認証方式の内訳


認証タイプ	説明	MFA利用状況	セキュリティレベル
IAM USER	直接IAMユーザーでのログイン	MFA有効	★★★★★
SSO ASSUMEDROLE	AWS SSOを経由したロール引き受け	MFA無効	★★★☆☆

📈 ログイン活動の傾向

ログに関する独自ナレッジベースを利用することでログ解析精度を向上させます



安心安全なセキュリティ機能



取り込み対象のログ（1/2）

2026 年 4 月時点での対応状況は下記通りとなります（下記以外も順次対応予定）

#	項目	種類	説明	提供状況
1	AWS	CloudTrail 監査ログ	AWS の API コールやコンソールログインに関するログ	提供中
2	AWS	VPC Flow Logs	VPC ネットワーク内を流れる通信のフローログ	提供中
3	AWS	セッションアクティビティログ	セッションマネージャー経由での EC2 操作ログ	提供中
4	AWS	ALB アクセスログ	アプリケーションロードバランサーを通過した通信ログ	提供中
5	AWS	CloudFront 標準ログ	Content Delivery Network（CDN）に対するアクセスログ	提供中
6	AWS	AWS WAF トラフィックログ	AWS WAF に対するトラフィックログ	提供中
7	Google Cloud	Cloud Audit Logs	Google Cloud に関する監査ログ（管理アクティビティなど）	提供中
8	Google Cloud	Cloud Load balacing アクセスログ	アプリケーションロードバランサーを通過した通信ログ	提供予定
9	Google Cloud	Cloud CDN アクセスログ	Content Delivery Network（CDN）のキャッシュログ	提供予定
10	Azure	コンソールログインログ	Azure Portal へのログインに関するログ	提供予定

取り込み対象のログ（2/2）

2026 年 4 月時点での対応状況は下記通りとなります（下記以外も順次対応予定）


#	項目	種類	説明	提供状況
9	SaaS	Google Workspace 監査ログ	Google Workspace に対する操作を記録している監査ログ	提供中
10	SaaS	Microsoft 365 監査ログ	Microsoft 365 に対する操作を記録している監査ログ	提供予定
11	SaaS	Okta 監査ログ	Okta を使った SSO/SAML 認証に関するログ	提供予定
12	Network	Zscaler 通信ログ	Zscaler を通過した Web 通信ログ（SWG/CASB）	提供予定
13	Network	Netscope 通信ログ	Netscope を通過した Web 通信ログ（SWG/CASB）	提供予定
14	クライアント	Microsoft Defender for Endpoint	Microsoft Defender for Endpoint で取得できる EDR ログ	提供予定
15	クライアント	Crowdstrike Falcon	Crowdstrike Falcon で取得できる EDR ログ	提供予定
16	クライアント	SKYSEA Client view	SKYSEA Client view で取得できる PC 操作ログ	提供中
17	クライアント	LANSCOPE Endpoint Manager	LANSCOPE Endpoint Manager で取得できる PC 操作ログ	提供中
18	ハニーポット	Open Canary ハニーポットログ	Open Canary（ハニーポット）で取得できる攻撃に関するログ	提供中

連携対象の MCP サーバー

2026 年 4 月時点での対応状況は下記通りとなります（下記以外も順次対応予定）

#	項目	種類	説明	提供状況
1	AWS	CloudWatch Logs MCP Server	CloudWatch Logs ロググループに対するクエリ操作を提供する	提供中
2	AWS	OpenSearch MCP Server	OpenSearch Service ドメインに対するクエリ操作を提供する	提供中
3	Google Cloud	BigQuery MCP Server	Bigquery テーブルに対するクエリ操作を提供する	提供中
4	Azure	Log Analytics MCP Server	Log Analytics ワークスペースに対するクエリ操作を提供する	提供予定
5	Azure	Sentinel MCP Server	Sentinel Data Lake に対するクエリ操作を提供する	提供予定
6	SaaS	Elasticsearch MCP Server	Elasticsearch デプロイメントに対するクエリ操作を提供する	提供中
7	SaaS	Snowflake MCP Server	Snowflake テーブルに対するクエリ操作を提供する	提供予定

ワークフロー機能によるレポート生成で繰り返し作業（月次レポートなど）の省力化ができます



毎月同じフォーマットのレポートを定期生成したいが毎回プロンプトを書くのは手間、自動化できたら作業省力化できるような場合に絶大な効果を発揮します！

03

導入までの流れ

LogEater 導入までのステップは以下の通りです

1

ヒアリング
(1 週間)

下記項目について
確認させていただきます。

- 実現したいこと
- 対象ログの種類と容量
- 認証方式
- アクセス制御方式
- 利用時間（平日or24/365）
- 利用人数と属性

2

PoC
(2 ～ 4 週間)

下記内容の技術評価を実施
いたします。

- ログの取り込み ※1,2,3
- LogEater の操作感
- セキュリティレベル ※4

※1 開発環境のログでも可
※2 取り込みにかかる時間の測定
※3 ストレージの圧縮率の測定
※4 セキュリティチェックへの回答

3

お見積もり
(1 ～ 2 週間)

PoC の結果を踏まえて
お見積もりいたします。

- LogEater 基本料金
- ストレージ料金

※月額でのお見積もり

4

導入
(1 ～ 2 週間)

本番環境のご提供および
ログの取り込みジョブを
開始します。

※導入後は Slack にて
LogEater の利用方法に関する
サポートをいたします。

LogEater は ユースケースに合わせて 3 つのエディションからお選びいただけます



Q. テストユーザーとして利用したいが、我々は何を準備すれば良いですか？

テストユーザー申し込みページをご用意しています。まずは、そちらから申し込み予約をお願いします。
LogEater に食べさせたいログをお客様でご利用されている AWS S3 バケットに保管いただき
LogEater から読み取りアクセスできるよう、IAM の権限付与をお願いします。（設定手順書をご提供します）

Q. セキュリティの知識がまったくなくても本当に利用できますか？

はい、セキュリティの知見がなくともご利用いただけます。
LogEater は日本語で相談可能なセキュリティ AI エージェントです。LogEater にセキュリティ業務で
困っていることを相談いただき、ログから得られる情報で解決可能な課題について、アウトプットを生成し
てくれます。LogEater をご活用いただくことでログから得られる情報に対する理解が深まります。

04

ユースケース紹介

金融機関におけるフォレンジック調査


概要

金融庁/警察庁より「他組織で発生したインシデントにおいて、サイバー攻撃に利用された IP アドレスやドメイン名と同様の痕跡がないか」を調査するよう突発的な調査依頼があります。


監査ログと WAF ログは SIEM に取り込んでいるため、比較的容易に調査できますが、フローログは容量が膨大になりがちのため、SIEM には取り込めず、フォレンジック調査に苦勞していました。

期待する効果

これまではシステム部のアナリストが調査用 SQL 文を作成してクエリを実施していましたが、LogEater の導入により、ビジネス部門の担当者が直接日本語ですぐに調査できるようになりました。またクエリにかかったコストは 10 分の 1 以下と大幅なコスト削減を実現しました。



内部不正対策としての退職者モニタリング



概要


従業員による不正な情報持ち出しについて、退職意思を示してから最終出社日までの間が最も漏洩リスクが高まるため、PC 操作ログ、SASE（プロキシログなど）、Slack/M365 などのメールやチャットの監査ログを使ったチェック対応を監査部門で実施します。

しかし、ログは SOC チームで管理している SIEM の中に格納されているため、監査部門ではログを気軽にチェックすることができません。

期待する効果

LogEater の導入により、監査部門の担当者が直接日本語ですぐに調査できるようになったことで、最終出社日の当日でも不正者の操作を検出できるようになり、持ち出しを未然に防止できるようになりました。

CloudTrail を使った AWS 不正アクセス監査



概要


AWS 環境における監査ログである CloudTrail の証跡を S3 に保存しているが、あまり有効活用できていない企業は意外と多いです。（何かあったときに確認できるようにしているだけというケースです）CloudTrail 証跡にはマネジメントコンソールへのログイン操作や各 AWS サービスの API 操作がログとして記録されます。CloudTrail 証跡を定期的に監査することで不正アクセスの兆候を見つけることができます。

期待する効果


LogEater では CloudTrail 証跡を取り込む際に送信元 IP アドレスがどこの国で利用されているものなのか判断できる国コードを付与した状態で取り込みます。エンジニアが利用するような SQL 言語や SIEM などの知識がない監査担当者であって LogEater を使うことでログから不正の兆候を調査できるようになりました。

本番環境でのリリース作業後の監査業務効率化

【Before】



【After】




概要

不正に対する監査の厳しい公共機関や金融機関では、本番環境での作業終了後に作業報告書を提出する業務が存在します。作業のエビデンスとして、作業時のログ（特に踏み台サーバーでの操作ログなど）を添付します。本番環境から踏み台サーバーの作業ログを OA 環境に持ち出すためにファイル持ち出し申請が必要になったり、作業報告書を作成することに半日要することがあり、運用保守エンジニアの業務負担になっています。

期待する効果

AWS 環境では踏み台サーバーを用意しなくても Session Manager から各 EC2 マシンの操作ができ、その操作ログを CloudWatch Logs に出力できます。LogEater を導入することで CloudWatch Logs に出力されたログから簡単な指示で作業報告書を自動生成できるため、監査担当が直接作業報告を確認できるため、双方の業務が効率化されました。

Google Workspace 監査ログを使ったドライブ監査




概要

Google Workspace 監査ログは管理コンソールのレポート機能として監査ログが提供されており、過去 180 日のイベントを検索することが可能です。（Enterprise Edition であれば、Google Bigquery への監査ログのエクスポートが可能です）

しかし、管理コンソールでは条件による絞り込み検索しかできないため高度な不正監査対応をするには物足りないケースがあります。

期待する効果

お客様にて AWS 環境をお持ちであれば、当社で提供する Lambda 関数により、Google Workspace 監査ログを Reports API 経由で毎晩 S3 パケットに出力させることができます。S3 パケットに出力した Google Workspace 監査ログを LogEater に取り込むことで、ドライブから不正にダウンロードされたドキュメントの監査作業が容易になりました。



EOF