

## Índice

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Introdução.....                                       | 2  |
| Autenticação.....                                     | 2  |
| Requisição.....                                       | 5  |
| Cadastro de Empresas.....                             | 7  |
| Cadastro de Horários.....                             | 9  |
| Cadastro de Funções.....                              | 19 |
| Cadastro de Departamentos.....                        | 20 |
| Cadastro de Estruturas.....                           | 22 |
| Cadastro de Funcionários.....                         | 23 |
| Cadastro de Motivos de Demissão.....                  | 27 |
| Cadastro de Afastamentos.....                         | 27 |
| Cadastro de Justificativas.....                       | 29 |
| Cadastro de Perguntas Adicionais.....                 | 31 |
| Visualização de Batidas.....                          | 32 |
| Visualização de Cálculos.....                         | 33 |
| Inclusão de Ponto.....                                | 35 |
| Edição de Cartão Ponto.....                           | 39 |
| Salvar modificações em tabela especial.....           | 47 |
| Consultar equipamentos.....                           | 48 |
| Visualização de Fonte de Dados.....                   | 48 |
| Visualização de Fonte de Dados a partir de um ID..... | 50 |
| Cadastro de Atividades.....                           | 51 |
| Lançamento de Atividades.....                         | 52 |
| Tipos de Arquivos.....                                | 53 |
| Aplicação Exemplo.....                                | 55 |

## Introdução

Para integração com sistemas externos, o Ponto Web possui um *webservice* para integração de Empresas, Funcionários, Horários, etc. Através deste *webservice* é possível listar, salvar e excluir os dados do sistema.

Neste documento, listamos informações referentes à autenticação com a API e exemplos das chamadas aos métodos, feitas via requisição HTTP.

**ATENÇÃO:** Para utilizar a integração externa, é necessário que as requisições sejam feitas com o protocolo TLS(Transport Layer Security) na versão 1.2 ou superior.

## Autenticação

A fim de garantir a segurança das informações e sinalizar ao Ponto Web qual cliente está utilizando a integração externa, é necessário, antes de mais nada, estar autenticado na Conta Secullum. Após isso, será possível requisitar um *token* de acesso, o qual deve ser utilizado em todas as requisições efetuadas no *webservice*.

Para isso, deve-se efetuar uma requisição utilizando o método "POST" para a rota <https://autenticador.secullum.com.br/Token>, informando no corpo os dados abaixo:

| CAMPO      | DESCRIÇÃO                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grant_type | "password", valor fixo                                                                           |
| username   | Email do usuário                                                                                 |
| password   | Senha do usuário                                                                                 |
| client_id  | "3", valor fixo, utilizado para informar ao servidor que a autenticação é destinada ao Ponto Web |

Exemplo de requisição:

```
POST /token HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
grant_type=password&username=usuario@secullum.com.br&password=minhasenha&client_id=3
```

A resposta desta requisição será em formato JSON com o *token* de acesso, exemplo:

```
{  
  access_token: <token de acesso>  
}
```

Após obter o *token* de acesso, é possível obter os dados do usuário através da seguinte rota:

<https://autenticador.secullum.com.br/ReinvidicacoesToken>

O exemplo a seguir exibe a utilização do método "POST", informando no corpo o *access\_token* fornecido na requisição anterior:

```
POST /ReinvidicacoesToken HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
token=<access_token>
```

A resposta desta requisição será em formato JSON com, pelo menos, os seguintes dados:

```
{  
  "email": <email do usuário>,  
  "nome": <nome do usuário>,  
  "revendaId": <Id da revenda>  
}
```

Após obter os dados do usuário, deve ser feita a requisição para obter a lista de bancos disponíveis para ele. Para isso, deve-se utilizar a rota:

<https://autenticador.secullum.com.br/ContasSecullumExterno/ListarBancos>

**www.secullum.com.br**

O exemplo a seguir exhibe a utilização do método "GET", informando no corpo o *access\_token* obtido anteriormente:

```
GET /ContasSecullumExterno/ListarBancos/ HTTP/1.1
```

```
Authorization: Bearer + <access_token>
```

A resposta desta requisição será em formato JSON contendo a lista de bancos com, pelo menos, os seguintes dados em cada banco:

```
{
  "id": 12345,
  "identificador": "",
  "clienteId": "",
  "nome": "",
  "ultimoLogin": "",
  "tamanho": 1,
  "validade": "",
  "dataCriacao": "",
  "dataExclusao": null,
  "motivoExclusao": null,
  "revendaId": 1,
  "documento": "",
  "periodoMeses": 1,
  "quantidadePessoas": 1,
  "modoTeste": false,
  "servidor": 3,
  "limitePessoas": 50,
  "quantidadeEquipamentos": 0,
  "limiteEquipamentos": null,
  "razaoSocial": "",
  "plano": 2,
  "tituloSistema": null,
  "ipUltimoLogin": "",
  "configEspecial": null
}
```

## Requisição

Com a lista de serviços (bancos) em mãos e o *access\_token*, é possível efetuar requisições no *webservice* de integração externa do Ponto Web através da rota:

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/>

**www.secullum.com.br**

Para isto, basta informar no cabeçalho da requisição, o header "secullumidbancoselecionado" (id do banco disponível na requisição anterior) e autenticação "Bearer" (Bearer <access\_token>), conforme exemplos abaixo. A API suporta os métodos "POST", "GET" e "DELETE".

Exemplo de requisição utilizando o método "GET":

```
GET /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access_token>
secullumidbancoselecionado: 12345
```

Exemplo da resposta da requisição utilizando o método "GET":

```
[{
  "Id":9,
  "Descricao":"Administração",
  "Nfolha":""
}]
```

Exemplo de requisição utilizando o método "POST":

```
POST /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{"Descricao":"Suporte","Nfolha":""}
```

Exemplo de requisição utilizando o método "DELETE":

```
DELETE /IntegracaoExterna/Departamentos?descricao=Suporte HTTP/1.1
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>
```

O identificador do banco vem do retorno da lista de bancos com carácter especial ("") em seu conteúdo, esse identificador deve ser tratado e passado somente com letras e números nas requisições anteriores para o correto funcionamento.

Caso ocorra algum erro nas requisições, o servidor retornará um *"HTTP 400 - Bad Request"* com a lista de erros. Cada erro é formado por um objeto com os campos *"Property"* e *"Message"*, conforme exemplo abaixo:

Requisição com dados incorretos:

```
POST /IntegracaoExterna/Departamentos HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{"Descricao":"","Nfolha":""}
```

Retorno da requisição com erro:

```
[{
  "Property": "Descricao",
  "Message": "O campo Descrição é obrigatório."
}]
```

## Cadastro de Empresas

Para manipulação dos dados de empresas, deve-se utilizar a rota "Empresas":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Empresas>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo     | Tipo       | Descrição                       | Preenchimento |
|-----------|------------|---------------------------------|---------------|
| Nome      | Texto(150) | Nome da empresa                 | Obrigatório   |
| Documento | Texto(20)  | Documento da empresa (utilizada | Obrigatório   |

|                  |            |                                                        |             |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|                  |            | como chave na integração)                              |             |
| Inscricao        | Texto(20)  | Inscrição estadual da empresa                          | Obrigatório |
| Endereco         | Texto(100) | Endereço da empresa                                    | Obrigatório |
| Bairro           | Texto(50)  | Bairro da empresa                                      | Obrigatório |
| Cidade           | Texto(10)  | Cidade onde a empresa está localizada                  | Obrigatório |
| Cep              | Texto(50)  | Cep da empresa                                         | Obrigatório |
| Uf               | Texto(2)   | Estado da empresa                                      | Obrigatório |
| Pais             | Texto(50)  | País da empresa                                        | Obrigatório |
| Telefone         | Texto(20)  | Número do telefone da empresa                          | Opcional    |
| Fax              | Texto(20)  | Número do fax da empresa                               | Opcional    |
| Cei              | Texto(50)  | Número do cadastro específico do INSS da empresa       | Opcional    |
| NFolhaEmpresa    | Texto(20)  | Número da empresa no sistema de folha de pagamento     | Opcional    |
| Logotipo         | Texto      | Imagem do logotipo da empresa em base 64               | Opcional    |
| ResponsavelNome  | Texto(100) | Nome do responsável da empresa                         | Obrigatório |
| ResponsavelCargo | Texto(100) | Cargo do responsável da empresa                        | Obrigatório |
| ResponsavelEmail | Texto(254) | E-mail do responsável da empresa                       | Obrigatório |
| TipoDocumento    | Inteiro    | 0 = CNPJ<br>1 = CPF<br>2 = Outros                      | Obrigatório |
| UtilizaRepC      | Booleano   | Se a empresa utiliza equipamentos do tipo REP-C ou não | Obrigatório |



|             |          |                                                        |             |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| UtilizaRepA | Booleano | Se a empresa utiliza equipamentos do tipo REP-A ou não | Obrigatório |
| UtilizaRepP | Booleano | Se a empresa utiliza equipamentos do tipo REP-P ou não | Obrigatório |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de empresas:

| Rota                         | Método | Descrição                                                                                                                                |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresas                     | GET    | Retorna lista de empresas                                                                                                                |
| Empresas?cnpjCpf=<documento> | GET    | Retorna dados da empresa de acordo com o CNPJ ou CPF                                                                                     |
| Empresas                     | POST   | Inclui ou altera os dados da empresa (o campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o "Documento") |
| Empresas?cnpjCpf=<documento> | DELETE | Apaga a empresa de acordo com o CNPJ ou CPF                                                                                              |

## Cadastro de Horários

Para manipulação dos dados de horários, deve-se utilizar a rota "Horarios":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Horarios>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo  | Tipo    | Descrição         | Preenchimento   |
|--------|---------|-------------------|-----------------|
| Id     | Inteiro | Id do horário     | Auto Preenchido |
| Numero | Inteiro | Número do horário | Obrigatório     |

| Descricao           | Texto(50)                    | Descrição do horário    | Obrigatório |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Opcoes              | HorariosOpcoes               | Opções do horário       | Obrigatório |
| Extras              | HorarioExtras                | Opções de extras        | Obrigatório |
| Descanso            | HorarioDescanso              | Opções de DSR           | Obrigatório |
| Dias                | Lista de HorarioDia          | Dias                    | Obrigatório |
| FaixasExtras        | Lista de HorarioFaixasExtras | Faixas de extras        | Obrigatório |
| ToleranciaEspecific | HorarioToleranciaEspecific   | Tolerâncias específicas | Opcional    |

Abaixo tabelas descrevendo os tipos de dados acima mencionados:

## HorariosOpcoes

| Campo                                                       | Tipo     | Descrição                                                                          | Preenchimento |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HorarioId                                                   | Inteiro  | Id do horário vinculado                                                            | Obrigatório   |
| ToleranciaArtigo58                                          | Booleano | Fixar tolerância de extras/faltas em 5 minutos e 10 minutos diários (CLT - Art 58) | Opcional      |
| IgnorarLimiteMinimoCasoBatidaGerarExtrasSuperiorATolerancia | Booleano | Ignorar limite mínimo caso batida gerar extras superior a tolerância               | Opcional      |
| QualquerMinutoAdiantadoComoExtra                            | Booleano | Marcar qualquer minuto adiantado como extra                                        | Opcional      |
| QualquerMinutoAtrasadoComoFalta                             | Booleano | Marcar qualquer minuto atrasado como falta                                         | Opcional      |
| IgnorarLimiteMinimoCasoBatida                               | Booleano | Ignorar limite mínimo caso batida                                                  | Opcional      |

|                                          |          |                                                  |          |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| oBatidaGerarFaltasSuperiorATolerancia    |          | gerar faltas superior a tolerância               |          |
| DescontarToleranciaDasHorasExtras        | Booleano | Descontar tolerância das horas extras            | Opcional |
| DescontarToleranciaDasHorasFaltas        | Booleano | Descontar tolerância das horas faltas            | Opcional |
| UsarToleranciaRefeicoes                  | Booleano | Usar tolerância para refeições                   | Opcional |
| ToleranciaRefeicoesMinutos               | Inteiro  | Tolerância para refeições                        | Opcional |
| LimiteMinimoDeFaltasNoDiaMinutos         | Inteiro  | Limite mínimo de extras no dia                   | Opcional |
| LimiteMinimoDeExtrasNoDiaMinutos         | Inteiro  | Limite mínimo de faltas no dia                   | Opcional |
| SinalizarEmVermelhoAlmocosCurtos         | Booleano | Sinalizar em vermelho almoços curtos             | Opcional |
| NaoCalcularNenhumaHoraNoturna            | Booleano | Não calcular nenhuma hora noturna (Not. e ExNot) | Opcional |
| PreencherFaltasQuandoDiaEstiverEmBranco  | Booleano | Preencher Falta quando dia estiver em branco     | Opcional |
| SepararHorasNoturnasDeHorasNormais       | Booleano | Separar horas noturnas de horas normais          | Opcional |
| ConsiderarFeriadosComoHoraExtra          | Booleano | Considerar feriados como hora extra              | Opcional |
| UsarTempoMaisMenosCargaSuperior          | Booleano | Usar tempo +/- se carga superior a x %           | Opcional |
| PercentualCargaUsarTempoMaisMenosMinutos | Duplo    | Percentual da carga para o tempo +/-             | Opcional |
| DesconsiderarNeutroQua                   | Booleano | Desconsidera o Neutro quando                     | Opcional |

|                                           |          |                                                 |          |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| ndoHouverBatidasNoDia                     |          | houver batidas no dia                           |          |
| PeriodoEspecialAdicional<br>NoturnoInicio | Texto(5) | Período especial de Adicional<br>Noturno Inicio | Opcional |
| PeriodoEspecialAdicional<br>NoturnoFim    | Texto(5) | Período especial de Adicional<br>Noturno Fim    | Opcional |

## HorarioExtras

| Campo                 | Tipo     | Descrição                                                                                                                                             | Preenchimento |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HorarioId             | Inteiro  | Id do horário vinculado                                                                                                                               | Obrigatório   |
| AgruparExtras         | Booleano | Agrupar extras de mesma<br>porcentagem                                                                                                                | Opcional      |
| SomenteGrupoExtras    | Booleano | Usar horas somente a partir do<br>grupo de extras                                                                                                     | Opcional      |
| UsarInterjornada      | Booleano | Marcar qualquer minuto adiantado<br>como extra                                                                                                        | Opcional      |
| Interjornada          | Booleano | Marcar qualquer minuto atrasado<br>como falta                                                                                                         | Opcional      |
| InterjornadaSeparada  | Booleano | Ignorar limite mínimo caso batida<br>gerar faltas superior a tolerância                                                                               | Opcional      |
| DescontarFaltasExtras | Inteiro  | MaisSignificativas = 0<br>MenosSignificativas = 1                                                                                                     | Opcional      |
| Acumulo               | Inteiro  | Independentes = 0<br>UteisSabado = 1<br>UteisSabadoDomingo = 2<br>UteisSabadoDomingoFeriadoFolga = 3<br>SabadoDomingo = 4<br>SabadoDomingoFeriado = 5 | Opcional      |

|  |  |                                                                                            |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | DomingoFeriado = 6<br>UteisSabado_e_DomingoFeriado = 7<br>UteisDomingo_e_SabadoFeriado = 8 |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## HorarioFaixasExtras

| Campo       | Tipo                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preenchimento |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HorarioId   | Inteiro                | Id do horário vinculado                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrigatório   |
| Dia Semana  | Inteiro                | Uteis = 0<br>Sabado = 1<br>Domingo = 2<br>Feriado = 3<br>Folgas = 4<br>Especial = 5<br>NoturnoUteis = 6<br>NoturnoSabado = 7<br>NoturnoDomingo = 8<br>NoturnoFeriado = 9<br>NoturnoFolgas = 10<br>IntervaloUteis = 11<br>IntervaloSabado = 12<br>IntervaloDomingo = 13<br>IntervaloFeriado = 14<br>IntervaloFolgas = 15 | Obrigatório   |
| Controle    | Inteiro                | Diario = 0<br>Semanal = 1<br>Mensal = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opcional      |
| DiaEspecial | Inteiro                | De Domingo (0) até Sábado (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opcional      |
| Faixas      | Lista de HorarioFaixas | Faixas de extras                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obrigatório   |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
|  | ExtrasItem |  |  |
|--|------------|--|--|

## HorarioFaixasExtrasItem

| Campo  | Tipo    | Descrição                      | Preenchimento |
|--------|---------|--------------------------------|---------------|
| Ordem  | Inteiro | Ordem em que será considerada  | Obrigatório   |
| Horas  | Duplo   | Quantidade de horas da faixa   | Obrigatório   |
| Coluna | Duplo   | Coluna de extra correspondente | Obrigatório   |

## HorarioDescanso

| Campo                          | Tipo     | Descrição                                                                             | Preenchimento |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HorarioId                      | Inteiro  | Id do horário vinculado                                                               | Obrigatório   |
| Tipo                           | Inteiro  | Automático = 0<br>Variável = 1                                                        | Opcional      |
| ValorDescanso                  | Texto(5) | Valor do DSR                                                                          | Obrigatório   |
| LimiteHorasFaltas              | Texto(5) | Limite de horas falta                                                                 | Obrigatório   |
| IncluirFeriado                 | Inteiro  | DescansoDomingo = 0<br>DescansoDia = 1<br>HoraNormalDia = 2<br>HoraNormalDescanso = 3 | Opcional      |
| FeriadoDomingoApenasUmDescanso | Booleano | Caso feriado ocorra em domingo, descontar apenas um DSR                               | Opcional      |
| IncluirHorasExtrasLocal        | Inteiro  | Desativado = 0<br>NaColunaDeDsr = 1<br>EmColunaSeparada = 2                           | Opcional      |
| IncluirHorasExtrasBas          | Inteiro  | NormaisMaisExtras = 0                                                                 | Opcional      |

|                                       |                                              |                                                          |             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| eCalculo                              |                                              | SomenteExtras = 1                                        |             |
| IncluirHorasExtrasDias<br>UteisSemana | Inteiro                                      | Quantidade de dias úteis considerados por semana (1 a 7) | Opcional    |
| DescontarFeriadosCas<br>oFaltas       | Booleano                                     | Descontar feriados em caso de faltas                     | Opcional    |
| NaoDescontarAntesAd<br>missao         | Booleano                                     | Não descontar DSR antes da admissão                      | Opcional    |
| NaoDescontarDurante<br>Afastamento    | Booleano                                     | Não descontar DSR durante afastamento                    | Opcional    |
| Faixas                                | Lista de<br>HorarioDesc<br>ansoFaixaIt<br>em | Faixas de Descanso                                       | Obrigatório |

## HorarioDescansoFaixaItem

| Campo    | Tipo     | Descrição                     | Preenchimento |
|----------|----------|-------------------------------|---------------|
| Ordem    | Inteiro  | Ordem em que será considerada | Obrigatório   |
| Limite   | Texto(5) | Limite de horas faltas        | Obrigatório   |
| Desconto | Texto(5) | Valor do Desconto             | Obrigatório   |

## HorarioDia

| Campo     | Tipo    | Descrição                            | Preenchimento |
|-----------|---------|--------------------------------------|---------------|
| HorarioId | Inteiro | Id do horário vinculado              | Obrigatório   |
| DiaSemana | Inteiro | De Segunda-feira (0) até Domingo (6) | Obrigatório   |

|              |          |                                 |          |
|--------------|----------|---------------------------------|----------|
| Entrada1     | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Saida1       | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Entrada2     | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Saida2       | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Entrada3     | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Saida3       | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Entrada4     | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Saida4       | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Entrada5     | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| Saida5       | Texto(5) | Valor no formato HH:mm          | Opcional |
| TipoEntrada1 | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1 | Opcional |
| TipoSaida1   | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1 | Opcional |
| TipoEntrada2 | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1 | Opcional |
| TipoSaida2   | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1 | Opcional |
| TipoEntrada3 | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1 | Opcional |
| TipoSaida3   | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1 | Opcional |
| TipoEntrada4 | Inteiro  | Normal = 0                      | Opcional |



|                 |          |                                      |          |
|-----------------|----------|--------------------------------------|----------|
|                 |          | PreAssinalado = 1                    |          |
| TipoSaida4      | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1      | Opcional |
| TipoEntrada5    | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1      | Opcional |
| TipoSaida5      | Inteiro  | Normal = 0<br>PreAssinalado = 1      | Opcional |
| Fechamento      | Inteiro  | De 0 a 23 horas                      | Opcional |
| ToleranciaExtra | Inteiro  | De 0 a 59 minutos                    | Opcional |
| ToleranciaFalta | Inteiro  | De 0 a 59 minutos                    | Opcional |
| GrupoDeExtra    | Inteiro  | Número do grupo de extras            | Opcional |
| Carga           | Inteiro  | Carga em minutos                     | Opcional |
| TipoDia         | Inteiro  | Normal = 0<br>Extra = 1<br>Folga = 2 | Opcional |
| Compensado      | Booleano | Compensado                           | Opcional |
| AlmocoLivre     | Booleano | Almoço Livre                         | Opcional |
| Neutro          | Booleano | Neutro                               | Opcional |
| SomarT          | Booleano | Adiciona tempo +/- na carga          | Opcional |
| Acrescimo       | Texto(5) | Valor do tempo +/- no formato HH:mm  | Opcional |

## HorarioToleranciaEspecificas

[www.secullum.com.br](http://www.secullum.com.br)

| Campo                    | Tipo                                      | Descrição                 | Preenchimento |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| UsaToleranciaEspecificas | Booleano                                  | Usa tolerância específica | Opcional      |
| Tolerancias              | Lista de HorárioToleranciaEspecificasItem | Lista de tolerâncias      | Opcional      |

## HorarioToleranciaEspecificasItem

| Campo       | Tipo     | Descrição                 | Preenchimento |
|-------------|----------|---------------------------|---------------|
| DiaSemana   | Booleano | Usa tolerância específica | Obrigatório   |
| HorarioId   | Inteiro  | Id do horário vinculado   | Obrigatório   |
| Entrada1De  | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Entrada1Ate | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Saida1De    | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Saida1Ate   | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Entrada2De  | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Entrada2Ate | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Saida2De    | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Saida2Ate   | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |
| Entrada3De  | Texto(5) | Valor no formato HH:mm    | Opcional      |

|             |          |                        |          |
|-------------|----------|------------------------|----------|
| Entrada3Ate | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Saida3De    | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Saida3Ate   | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Entrada4De  | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Entrada4Ate | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Saida4De    | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Saida4Ate   | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Entrada5De  | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Entrada5Ate | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Saida5De    | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |
| Saida5Ate   | Texto(5) | Valor no formato HH:mm | Opcional |

Abaixo estão disponíveis as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de horários:

| Rota                     | Método | Descrição                                                                                                                         |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horarios                 | GET    | Retorna lista de horários                                                                                                         |
| Horarios?numero=<NUMERO> | GET    | Retorna o horário de acordo com o NUMERO                                                                                          |
| Horarios                 | POST   | Inclui/Altera os dados do horário (campo chave utilizado para identificar é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo NUMERO) |

|                          |        |                                        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| Horarios?numero=<NUMERO> | DELETE | Apaga o horário de acordo com o NUMERO |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|

## Cadastro de Funções

Para manipulação dos dados de funções, deve-se utilizar a rota "Funcoes":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcoes>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo     | Tipo      | Descrição           | Preenchimento |
|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| Descricao | Texto(50) | Descrição da função | Obrigatório   |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funções:

| Rota                          | Método | Descrição                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcoes                       | GET    | Retorna lista de funções                                                                                                               |
| Funcoes?descricao=<DESCRICAO> | GET    | Retorna a função de acordo com a DESCRICAO                                                                                             |
| Funcoes                       | POST   | Inclui/Altera os dados da função (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO) |
| Funcoes?descricao=<DESCRICAO> | DELETE | Apaga a função de acordo com a DESCRICAO                                                                                               |

## Cadastro de Departamentos

Para manipulação dos dados de departamentos, deve-se utilizar a rota "Departamentos":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Departamentos>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>          | <b>Preenchimento</b> |
|--------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| Descricao    | Texto(50)   | Descrição do departamento | Obrigatório          |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de departamentos:

| <b>Rota</b>                             | <b>Método</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamentos                           | GET           | Retorna lista de departamentos                                                                                                               |
| Departamentos?<br>descricao=<DESCRICAO> | GET           | Retorna o departamento de acordo com a DESCRICAO                                                                                             |
| Departamentos                           | POST          | Inclui/Altera os dados do departamento (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO) |
| Departamentos?descricao=<br><DESCRICAO> | DELETE        | Apaga o departamento de acordo com a DESCRICAO                                                                                               |

## Cadastro de Estruturas

Para manipulação dos dados de estruturas, deve-se utilizar a rota "Estruturas":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Estruturas>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo                  | Tipo      | Descrição                                          | Preenchimento                                                                    |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Descricao              | Texto(50) | Descrição da estrutura                             | Obrigatório                                                                      |
| EstruturaPaiDescricao  | Texto(50) | Descrição da estrutura pai                         | Opcional, quando não utilizado indica que é o início da estrutura                |
| Responsaveis           | Objeto    | CPF ou PIS dos responsáveis da estrutura           | Opcional, quando não utilizado a estrutura não terá nenhum responsável vinculado |
| FuncionariosVinculados | Objeto    | CPF ou PIS dos funcionários vinculados a estrutura | Opcional, quando não utilizado a estrutura não terá nenhum funcionário vinculado |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de departamentos:

| Rota       | Método | Descrição                                                                                                                                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estruturas | POST   | Inclui/Altera os dados da estrutura (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO) |
| Estruturas | GET    | Retorna lista com o nomes das estruturas cadastradas no sistema                                                                           |

|                                                                  |        |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estruturas/Funcionarios?<br>drescricao= <DescricaoEstrutura<br>> | GET    | Retorna lista de funcionários vinculados a uma estrutura, conforme campo <DescricaoEstrutura> |
| Estruturas/Responsaveis?<br>drescricao= <DescricaoEstrutura<br>> | GET    | Retorna lista de responsaveis de uma estrutura, conforme campo <DescricaoEstrutura>           |
| Estruturas?<br>descricao= <DescricaoEstrutura>                   | DELETE | Apaga uma estrutura, conforme campo <DescricaoEstrutura>                                      |

## Cadastro de Funcionários

Para manipulação dos dados de funcionários, deve-se utilizar a rota "Funcionarios":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Funcionarios>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

**Observação:** A consulta nesta rota requer autorização do administrador do sistema para acessar os dados protegidos pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

| Campo       | Tipo       | Descrição | Preenchimento                                                                   |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome        | Texto(150) | Nome      | Obrigatório                                                                     |
| NumeroFolha | Texto(22)  | Nº Folha  | Obrigatório                                                                     |
| Cpf         | Texto(20)  | CPF       | Obrigatório                                                                     |
| NumeroPis   | Texto(20)  | Nº Pis    | Obrigatório quando desativar validação e obrigatoriedade de N PIS/PASEP estiver |

|                     |            |                         |                                                                     |
|---------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                     |            |                         | desmarcada e a empresa possuir equipamento do tipo REP-A ou REP-C * |
| NumeroIdentificador | Texto(20)  | Nº Identificador        | Opcional                                                            |
| Carteira            | Texto(50)  | CTPS                    | Opcional                                                            |
| Observacao          | Texto(255) | Observação              | Opcional                                                            |
| Endereco            | Texto(100) | Endereço                | Opcional                                                            |
| Bairro              | Texto(30)  | Bairro                  | Opcional                                                            |
| Cidade              | Texto(50)  | Cidade                  | Opcional                                                            |
| Uf                  | Texto(2)   | Estado                  | Opcional                                                            |
| Cep                 | Texto(9)   | Cep                     | Opcional                                                            |
| Telefone            | Texto(20)  | Telefone                | Opcional                                                            |
| Celular             | Texto(20)  | Celular                 | Opcional                                                            |
| Email               | Texto(255) | Email                   | Opcional                                                            |
| Rg                  | Texto(255) | RG                      | Opcional                                                            |
| ExpedicaoRg         | Data       | Data de Expedição do RG | Opcional                                                            |
| Ssp                 | Texto(2)   | Orgão expeditor do RG   | Opcional                                                            |
| Mae                 | Texto(100) | Nome da mãe             | Opcional                                                            |



|                         |            |                                                                       |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pai                     | Texto(100) | Nome do pai                                                           | Opcional    |
| Nascimento              | Data       | Data de Nascimento                                                    | Opcional    |
| NaoVerificarDigital     | Booleano   | Verificar Digital                                                     | Opcional    |
| Masculino               | Booleano   | Sexo Masculino = true, Feminino = false                               | Opcional    |
| Master                  | Booleano   | Master nos equipamentos                                               | Opcional    |
| Nacionalidade           | Texto(50)  | Nacionalidade                                                         | Opcional    |
| Naturalidade            | Texto(50)  | Naturalidade                                                          | Opcional    |
| NumeroProvisorio        | Texto(20)  | Nº Provisório                                                         | Opcional    |
| Admissao                | Data       | Data de Admissão                                                      | Obrigatório |
| Demissao                | Data       | Data de Demissão                                                      | Opcional    |
| EmpresaCnpjCpf          | Texto(20)  | CNPJ ou CPF da empresa                                                | Obrigatório |
| HorarioNumero           | Inteiro    | Nº do Horário                                                         | Obrigatório |
| DepartamentoDescricao   | Texto(50)  | Descrição do departamento                                             | Obrigatório |
| DescricaoEstrutura      | Texto(50)  | Descrição do estrutura                                                | Opcional    |
| FuncaoDescricao         | Texto(50)  | Descrição da função                                                   | Obrigatório |
| MotivoDemissaoDescricao | Lista      | Lista de motivos de demissão                                          | Opcional    |
| Foto                    | Texto      | Imagem em base 64, utilizar com a propriedade <b>AlterouFoto</b> para | Opcional    |

|                  |           |                                                                                                      |          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                  |           | incluir ou alterar a foto de funcionário.<br>Para consultar fotos utilizar a rota Funcionarios/fotos |          |
| AlterouFoto      | Booleano  | Indica se haverá inclusão ou alteração da foto do funcionário                                        | Opcional |
| CodigoHolerite   | Texto(20) | Código Holerite                                                                                      | Opcional |
| DuplicarDemitido | Booleano  | Indica o comportamento do cadastro caso esteja na lista de demitidos.                                | Opcional |

**\* Quando a opção "Desativar validação e obrigatoriedade de Nº PIS/PASEP", localizada em Manutenções > Configurações Especiais > Funcionários está desmarcada, o sistema valida o PIS e não permite o cadastro sem este campo caso a empresa possua equipamentos do tipo REP-A e REP-C cadastrados.**

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funcionários:

| Rota                       | Método | Descrição                                                                                                                             |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionarios               | GET    | Retorna lista de funcionários                                                                                                         |
| Funcionarios?pis=<PIS>     | GET    | Retorna o funcionário de acordo com o PIS                                                                                             |
| Funcionarios/Cpf?cpf=<CPF> | GET    | Retorna o funcionário de acordo com o CPF                                                                                             |
| Funcionarios               | POST   | Inclui/Altera os dados do funcionário (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo CPF) |
| Funcionarios?pis=<PIS>     | DELETE | Apaga o funcionário de acordo com o PIS                                                                                               |
| Funcionarios/Cpf?cpf=<CPF> | DELETE | Apaga o funcionário de acordo com o CPF                                                                                               |
| Funcionarios/fotos?        | GET    | Retorna a foto do funcionário de acordo com o ID                                                                                      |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| funcionarioId= <Id> |  |  |
|---------------------|--|--|

## Cadastro de Motivos de Demissão

Para manipulação dos dados de motivos de demissão, deve-se utilizar a rota "MotivosDemissao":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/MotivosDemissao>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo     | Tipo      | Descrição                       | Preenchimento |
|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Descricao | Texto(50) | Descrição do motivo de demissão | Obrigatório   |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de motivos de demissão:

| Rota                                      | Método | Descrição                                              |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| MotivosDemissao                           | GET    | Retorna lista de motivos de demissão                   |
| MotivosDemissao?<br>descricao=<DESCRICAO> | GET    | Retorna o motivo de demissão de acordo com a DESCRICAO |
| MotivosDemissao                           | POST   | Inclui o motivo de demissão                            |
| MotivosDemissao?<br>descricao=<DESCRICAO> | DELETE | Apaga o motivo de demissão de acordo com a DESCRICAO   |

## Cadastro de Afastamentos

**www.secullum.com.br**

Para manipulação dos dados de afastamentos, deve-se utilizar a rota "FuncionariosAfastamentos":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/FuncionariosAfastamentos>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo             | Tipo       | Descrição                                                 | Preenchimento                    |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NumeroPis         | Texto(20)  | Nº Pis do funcionário o qual o afastamento está vinculado | Obrigatório quando CPF em branco |
| Cpf               | Texto(20)  | CPF do funcionário o qual o afastamento está vinculado    | Obrigatório quando PIS em branco |
| Inicio            | Data       | Data Início do Afastamento                                | Obrigatório                      |
| Fim               | Data       | Data Fim do Afastamento                                   | Obrigatório                      |
| Motivo            | Texto(100) | Motivo do Afastamento                                     | Opcional                         |
| JustificativaNome | Texto(7)   | Nome da justificativa para o afastamento                  | Obrigatório                      |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de afastamentos:

| Rota                                                                                              | Método | Descrição                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FuncionariosAfastamentos                                                                          | GET    | Retorna lista de afastamentos                                                                   |
| FuncionariosAfastamentos<br>?dataInicio=<INICIO><br>&dataFim=<FIM><br>&funcionarioPis=<NUMEROPIS> | GET    | Retorna a lista de afastamentos conforme os filtros INICIO e FIM, priorizando a busca pelo PIS. |

|                                                                                                   |        |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FuncionariosAfastamentos<br>?dataInicio=<INICIO><br>&dataFim=<FIM><br>&funcionarioCpf=<CPF>       | GET    | Retorna a lista de afastamentos conforme os filtros INICIO e FIM, priorizando a busca pelo CPF. |
| FuncionariosAfastamentos                                                                          | POST   | Inclui o afastamento                                                                            |
| FuncionariosAfastamentos/Cpf<br>?dataInicio=<INICIO><br>&dataFim=<FIM><br>&funcionarioCpf=<CPF>   | DELETE | Apaga o afastamento de acordo com os campos INICIO, FIM, priorizando a busca pelo CPF.          |
| FuncionariosAfastamentos<br>?dataInicio=<INICIO><br>&dataFim=<FIM><br>&funcionarioPis=<NUMEROPIS> | DELETE | Apaga o afastamento de acordo com os campos INICIO, FIM, priorizando a busca pelo PIS.          |

## Cadastro de Justificativas

Para manipulação dos dados de justificativas, deve-se utilizar a rota "Justificativas":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Justificativas>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo         | Tipo      | Descrição                               | Preenchimento |
|---------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|
| NomeAbreviado | Texto(7)  | Nome da justificativa                   | Obrigatório   |
| NomeCompleto  | Texto(50) | Descrição da justificativa              | Opcional      |
| ValorDia      | Texto(5)  | Valor da justificativa no formato HH:mm | Opcional      |
| Ajuste        | Booleano  | Abona automaticamente em Ajuste         | Opcional      |
| Abono2        | Booleano  | Abona automaticamente em Abono 2        | Opcional      |
| Abono3        | Booleano  | Abona automaticamente em Abono 3        | Opcional      |

**www.secullum.com.br**

|                                 |          |                                                                                           |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Abono4                          | Booleano | Abona automaticamente em Abono 4                                                          | Opcional |
| NaoPermitirFuncionariosUtilizar | Booleano | Não permite a utilização desta justificativa pelos funcionários na central do funcionário | Opcional |
| ExigirFotoAtestado              | Booleano | Exige o envio de uma foto ao utilizar esta justificativa                                  | Opcional |
| LancarComoHorasFalta            | Booleano | Lança as horas calculadas da justificativa como falta                                     | Opcional |
| DescontarDsr                    | Booleano | Desconta o DSR do funcionário no dia em que a justificativa é lançada                     | Opcional |
| DescontarDsrIncluirFeriados     | Booleano | Desconta também o DSR em dias que tem feriados                                            | Opcional |
| NaoAbonarHorasNoturnas          | Booleano | Não calcula o Adicional Noturno no dia em que a justificativa é lançada                   | Opcional |
| NaoCalcularDsr                  | Booleano | Não calcula o DSR no dia em que a justificativa é lançada                                 | Opcional |
| CalcularComoFolga               | Booleano | Calcula as horas ajustadas pela justificativa como Folga em Cálculos                      | Opcional |
| Desativar                       | Booleano | A justificativa não é exibida para seleção nas principais telas do sistema                | Opcional |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de justificativas:

| Rota                                 | Método | Descrição                                               |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| Justificativas                       | GET    | Retorna lista de justificativas                         |
| Justificativas?descricao=<DESCRICAO> | GET    | Retorna a justificativa de acordo com o campo DESCRICAO |
| Justificativas                       | POST   | Inclui a justificativa                                  |

|                                      |        |                                                 |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Justificativas?descricao=<DESCRICAO> | DELETE | Apaga a justificativa de acordo com a DESCRICAO |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|

## Cadastro de Perguntas Adicionais

Para manipulação dos dados de perguntas adicionais, deve-se utilizar a rota "PerguntasAdicionais":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/>

[PerguntasAdicionais](#)

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo     | Tipo       | Descrição                                        | Preenchimento |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Descricao | Texto(100) | Descrição da pergunta                            | Obrigatório   |
| Grupo     | Texto(50)  | Grupo da pergunta                                | Obrigatório   |
| Ordem     | Inteiro    | Ordem da pergunta em relação as demais perguntas | Obrigatório   |
| Tamanho   | Inteiro    | Tamanho máximo da resposta (de 1 a 255)          | Obrigatório   |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de perguntas adicionais:

| Rota                                                    | Método | Descrição                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| PerguntasAdicionais                                     | GET    | Retorna lista de perguntas adicionais                                  |
| PerguntasAdicionais?descricao=<DESCRICAO>&grupo=<GRUPO> | GET    | Retorna a pergunta adicional de acordo com os campos DESCRICAO e GRUPO |
| PerguntasAdicionais                                     | POST   | Inclui a pergunta adicional                                            |
| PerguntasAdicionais?                                    | DELETE | Apaga a pergunta adicional de acordo com a                             |

**www.secullum.com.br**

|                                         |  |                     |
|-----------------------------------------|--|---------------------|
| descricao=<DESCRICAO>&<br>grupo=<GRUPO> |  | DESCRICAO e o GRUPO |
|-----------------------------------------|--|---------------------|

## Visualização de Batidas

Para visualização dos dados de batidas, deve-se utilizar a rota "Batidas":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Batidas>

Diferentemente dos outros cadastros disponíveis para integração externa, a integração de batidas permite apenas listar os dados de batidas. Para isso, pode-se optar pelas seguintes requisições.

| Campo            | Preenchimento |
|------------------|---------------|
| DataInicio       | Obrigatório   |
| DataFim          | Obrigatório   |
| HoraInicio       | Opcional      |
| HoraFim          | Opcional      |
| FuncionarioPis   | Opcional      |
| FuncionarioCpf   | Opcional      |
| EmpresaDocumento | Opcional      |

Exemplo:

| Rota                                 | Método | Descrição                                                                            |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Batidas?<br>dataInicio=<yyyy-MM-dd>& | GET    | Retorna a lista de batidas conforme os filtros DATA_INICIO e DATA_FIM, priorizando a |

**www.secullum.com.br**



|                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataFim= <yyyy-MM-dd>&<br>funcionarioPis=<NUMEROPIS>&<br>funcionarioCpf=<CPF>                            |     | busca pelo CPF. Quando o CPF não estiver presente, utiliza o NUMEROPIS.                                                                                              |
| Batidas?<br>dataInicio=<yyyy-MM-dd>&<br>dataFim= <yyyy-MM-dd>&<br>horaInicio=<HH-mm>&<br>horaFim=<HH:mm> | GET | Retorna a lista de batidas de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM, HORA_INICIO e HORA_FIM.<br>Observação: Campo Hora é possível usar o separador ":" ou "-". |

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FonteDados → Tipo   | Inteiro     | Original = 0,<br>Manual = 1,<br>PreAssinalado = 2,<br>Desconsiderado = 3                                                                                                                                                           |
| FonteDados → Origem | Inteiro     | Desconhecido = 0,<br>RelogioPonto = 1,<br>IncluidoManualmente = 2,<br>PreAssinalado = 3,<br>Checkin = 4,<br>CentralFuncionarioWeb = 5,<br>CentralFuncionarioApp = 6,<br>CentralFuncionarioAppOffline = 7,<br>IntegracaoExterna = 8 |

## Visualização de Cálculos

Para consultar os cálculos do funcionário através da integração externa, igual é feito em Relatórios→Cálculos no sistema principal, disponibilizamos as rotas: "Calcular" e "Calcular/SomenteTotais"

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Calcular>

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Calcular/SomenteTotais>

| Rota                   | Método | Descrição                                                |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Calcular               | POST   | Retorna uma lista com as colunas, as linhas e os totais. |
| Calcular/SomenteTotais | POST   | Retorna uma lista com as colunas e os totais.            |

A consulta terá um limite de filtro de um mês. Além disso, em cada uma das duas rotas mencionadas anteriormente, há um limite de tráfego definido, permitindo um total de 100 requisições por hora para cada banco.

Os dados disponibilizados nestas rotas estão descritos na tabela a seguir.

| Campo           | Tipo               | Descrição                                                                                                      | Preenchimento                            |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FuncionarioCpf  | Texto              | Número CPF do funcionário                                                                                      | Obrigatório quando PIS estiver em branco |
| FuncionarioPis  | Texto              | Número PIS do funcionário                                                                                      | Obrigatório quando CPF estiver em branco |
| DataInicial     | Data               | Data que inicia o processo de cálculos do sistema.                                                             | Obrigatório                              |
| DataFinal       | Data               | Data que finaliza o processo de cálculos do sistema.                                                           | Obrigatório                              |
| CentrosDeCustos | Lista de Descrição | Lista com a descrição dos centros de custos cadastrados no sistema, que deseja realizar o filtro dos cálculos. | Opcional                                 |

Exemplo de requisição:

POST /IntegracaoExterna/Calcular HTTP/1.1

**www.secullum.com.br**

```
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>
{
  "FuncionarioCpf": "677.742.070-31",
  "FuncionarioPis": "19",
  "DataInicial": "2023-08-01",
  "DataFinal": "2023-08-31",
  "CentrosDeCustos": [
    "CentroDeCusto1"
  ]
}
```

Exemplo de resposta:

```
{
  "Colunas": [
    "Data",
    "Normais"
  ],
  "Linhas": [
    {
      "Key": "2023-07-01T00:00:00",
      "Value": [
        "01/07/2023 - Sáb",
        "08:48"
      ]
    }
  ],
  "Totais": [
    "",
    "08:48"
  ]
}
```

## Inclusão de Ponto

É possível realizar a inclusão de ponto via integração externa. As opções configuradas no sistema para a inclusão de ponto via central do funcionário também terão efeito aqui. As rotas disponíveis para essa funcionalidade são:

| Rota                                      | Método | Descrição                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InclusaoPonto/Configuracoes/Cpf?cpf=<CPF> | GET    | Retorna as opções configuradas para a inclusão de ponto de determinado funcionário com base no CPF                              |
| InclusaoPonto/Configuracoes?pis=<PIS>     | GET    | Retorna as opções configuradas para a inclusão de ponto de determinado funcionário com base no PIS                              |
| InclusaoPonto/Pendencias/Cpf?cpf=<CPF>    | GET    | Retorna as últimas 10 inclusões de ponto para o funcionário bem como o seu status (se já foi processada ou não) com base no CPF |
| InclusaoPonto/Pendencias?pis=<PIS>        | GET    | Retorna as últimas 10 inclusões de ponto para o funcionário bem como o seu status (se já foi processada ou não) com base no PIS |
| InclusaoPonto/Incluir                     | POST   | Cria uma nova inclusão de ponto para determinado funcionário                                                                    |

Ao buscar as configurações, um objeto com os seguintes campos será retornado:

| Campo                      | Tipo        | Descrição                                                                                 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataHoraServidor           | Data e Hora | Data e hora atual do servidor, levando em conta a opção de "Ajuste" presente no sistema   |
| OrigemHorario              | Texto(1)    | Retorna de onde será utilizado o horário para inclusão de ponto:<br>"0" = Servidor        |
| FuncionarioAfastado        | Booleano    | Retorna "true" caso tenha algum afastamento lançado para o funcionário                    |
| ExigirCapturaFotoPonto     | Booleano    | Retorna "true" caso esteja configurado para exigir a foto do funcionário ao incluir ponto |
| TipoCameraCapturaFotoPonto | Inteiro     | 0 = Livre escolha do funcionário                                                          |

|                         |          |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |          | 1 = Somente câmera frontal<br>2 = Somente câmera traseira                                                            |
| JustificativaAutomatica | Booleano | Retorna "true" caso esteja configurada alguma justificativa para ser preenchida automaticamente na inclusão de ponto |

Ao listar os registros pendentes do funcionário, uma lista dos últimos 10 registros com os seguintes campos será retornada:

| <b>Campo</b>   | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                       |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| DataHora       | Data e Hora | Data e hora em que a inclusão foi realizada                            |
| Endereco       | Texto(255)  | Endereço onde a inclusão de ponto foi feita                            |
| Latitude       | Numérico    | Latitude da localização da inclusão de ponto                           |
| Longitude      | Numérico    | Longitude da localização da inclusão de ponto                          |
| Precisao       | Numérico    | Precisão das coordenadas da inclusão de ponto                          |
| Status         | Inteiro     | 0 = Registro pendente<br>1 = Registro aceito<br>2 = Registro rejeitado |
| MotivoRejeicao | Texto(255)  | Motivo da rejeição, para quando Status = 2                             |

Ao realizar uma nova inclusão de ponto, os seguintes dados devem ser informados no corpo da requisição, no formato JSON:

| <b>Campo</b>       | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cpf                | Texto(12)   | CPF do funcionário. Obrigatório quando PIS estiver em branco.                                                                                                                                                                                     |
| Pis                | Texto(12)   | PIS do funcionário. Obrigatório quando CPF estiver em branco.                                                                                                                                                                                     |
| Endereco           | Texto(255)  | Endereço onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Opcional.                                                                                                                                                                                 |
| Latitude           | Numérico    | Latitude onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Obrigatoriedade depende da opção de "Permitir inclusão de ponto sem buscar a localização do usuário".                                                                                     |
| Longitude          | Numérico    | Longitude onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Obrigatoriedade depende da opção de "Permitir inclusão de ponto sem buscar a localização do usuário".                                                                                    |
| Precisao           | Numérico    | Precisão das coordenadas de onde a inclusão de ponto está sendo realizada. Obrigatoriedade depende da opção de "Permitir inclusão de ponto sem buscar a localização do usuário".                                                                  |
| MarcacaoOffline    | Booleano    | Indica que a marcação é offline, sendo possível informar qualquer valor de <b>DataHora</b> , caso contrário, o sistema sempre pegará a informação de data e hora do servidor.                                                                     |
| DataHora           | Data e Hora | Data e hora em que a inclusão de ponto foi realizada. Essa propriedade deve ser utilizada em conjunto com <b>MarcacaoOffline</b> , caso contrário, o sistema sempre pegará a informação de data e hora do servidor. Exemplo: "2024-04-17T14:30"   |
| Justificativa      | Texto(255)  | Justificativa para a inclusão de ponto. Apenas necessário informar caso a opção "Preenchimento da Justificativa" estiver configurada como "Pelo funcionário no momento da inclusão", caso contrário, usará a justificativa automática cadastrada. |
| Foto               | Texto       | Foto do funcionário no momento da inclusão de ponto. Obrigatoriedade depende da opção "Exigir captura de foto do funcionário no momento da inclusão".                                                                                             |
| IdentificacaoDispo | Texto(50)   | Identificação do dispositivo onde o funcionário está incluindo o                                                                                                                                                                                  |

|        |  |                                                                                               |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| sitivo |  | ponto, caso usada a opção de "Restrição de Dispositivo de Origem" no cadastro do funcionário. |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Após a inclusão ser realizada, ela pode demorar alguns minutos até ser processada. Consulte a lista de pendências do funcionário para monitorar o seu status.

## Edição de Cartão Ponto

Esta API permite realizar operações relacionadas à edição de batidas de ponto dos funcionários. As operações são executadas de maneira unitária, ou seja, uma operação por requisição.

Para manipulação dos dados de batidas e ajustes no cartão ponto, utilize a rota <https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto>.

Abaixo estão as rotas disponíveis para cada operação, bem como os parâmetros e tratamentos esperados:

### Manual

Esse endpoint é utilizado para incluir uma batida manual.

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/Manual>

| Rota   | Método | Descrição                  |
|--------|--------|----------------------------|
| Manual | POST   | Incluir uma batida manual. |

Campos:

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Preenchimento</b> |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cpf/Pis/NumeroFolha | Texto(20)   | Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha. | Obrigatório          |
| Data                | Data        | Data da Batida                                                                    | Obrigatório          |
| Coluna              | Texto(15)   | Coluna (Entrada1...Saida5) a ser editada.                                         | Obrigatório          |
| Hora                | Texto(5)    | Hora da batida no formato HH:mm.                                                  | Obrigatório          |
| Motivo              | Texto(150)  | Motivo da edição da batida (usado para logs).                                     | Obrigatório          |

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/Manual HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/json
```

```
secullumidbancoselecionado: 12345
```

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

```
{  
  "Coluna": "Entrada1",  
  "Cpf": "036.511.240-29",  
  "Data": "2024-01-30",  
  "Hora": "13:05",  
  "Motivo": "Motivo da marcação"  
}
```



**Tratamentos:**

Caso exista uma batida original na coluna informada, será retornado erro.

Se houver uma justificativa, ela e seu "par" correspondente (por exemplo, Saída2 e Entrada2) serão apagadas.

Caso exista uma batida pré-assinalada, ela será excluída e a batida manual deve ser colocada no lugar.

Se existir uma batida manual, será editada.

Se não houver valor, será incluída a batida enviada na requisição.

**Justificativa**

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/Justificativa>

Esse endpoint é utilizado para inserir uma justificativa em um grupo de marcações (por exemplo, Entrada1 e Saída1).

| Rota          | Método | Descrição                                         |
|---------------|--------|---------------------------------------------------|
| Justificativa | POST   | Incluir uma justificativa em um grupo de batidas. |

**Campos:**

| Campo               | Tipo      | Descrição                                                                         | Preenchimento |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cpf/Pis/NumeroFolha | Texto(20) | Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha. | Obrigatório   |
| Data                | Data      | Data da Batida.                                                                   | Obrigatório   |
| Grupo               | Inteiro   | Grupo de colunas (1..5).                                                          | Obrigatório   |
| Justificativa       | Texto(7)  | Nome abreviado da justificativa.                                                  | Obrigatório   |

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/Justificativa HTTP/1.1
Content-Type: application/json
secullumidbancoselecionado: 12345
Authorization: Bearer <access_token>

{
  "Cpf": "036.511.240-29",
  "Data": "2024-01-30",
  "Justificativa": "ATEST",
  "Grupo": 1
}
```

Tratamentos:

Caso qualquer batida do grupo tenha uma batida original, retorna erro.

Se houver uma batida manual ou pré-assinalada, a fonte de dados deve ser apagada e o valor sobrescrito.

Caso o grupo esteja vazio ou tenha outra justificativa, sobrescrever o valor.

## Troca

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/Troca>

Esse endpoint é utilizado para trocar os valores de uma coluna por outra, podendo trocar, por exemplo, a Entrada1 diretamente pela Saída5.

| Rota  | Método | Descrição                              |
|-------|--------|----------------------------------------|
| Troca | POST   | Trocar valores de uma coluna por outra |

Campos:

| Campo               | Tipo      | Descrição                                                                         | Preenchimento |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cpf/Pis/NumeroFolha | Texto(20) | Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha. | Obrigatório   |
| Data                | Data      | Data da Batida                                                                    | Obrigatório   |
| ColunaOrigem        | Texto(15) | Coluna de origem (Entrada1..Saida5).                                              | Obrigatório   |
| ColunaDestino       | Texto(15) | Coluna de destino (Entrada1..Saida5).                                             | Obrigatório   |

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/Troca HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/json
```

```
secullumidbancoselecionado: 12345
```

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

```
{
  "Cpf": "036.511.240-29",
  "Data": "2024-01-30",
  "ColunaOrigem": "Saida1",
  "ColunaDestino": "Saida2"
}
```

## Tratamentos:

Caso na origem ou no destino tenha uma justificativa, não permite a troca, retorna erro.

## Troca Dia

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/TrocaDia>

Esse endpoint é utilizado para mover uma batida para o dia anterior ou posterior.

## Campos:

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Preenchimento</b> |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cpf/Pis/NumeroFolha | Texto(20)   | Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha. | Obrigatório          |
| DataOrigem          | Data        | Data de origem da batida.                                                         | Obrigatório          |
| Coluna              | Texto(15)   | Coluna (Entrada1..Saida5).                                                        | Obrigatório          |
| DataDestino         | Texto(15)   | Data de destino da batida.                                                        | Obrigatório          |

Exemplo de requisição:

```
POST /IntegracaoExterna/CartaoPonto/TrocaDia HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/json
```

```
secullumidbancoselecionado: 12345
```

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

```
{  
  "Cpf": "036.511.240-29",  
  "DataOrigem": "2024-01-29",  
  "Coluna": "Saida1",  
  "DataDestino": "2024-01-30"  
}
```

Tratamentos:

Caso não haja uma batida ou haja uma justificativa na coluna selecionada, retorna erro.

Se a diferença entre as datas for maior que 1 dia, retorna erro.

Se a data de destino for igual à de origem, não é realizada nenhuma operação.

## Delete

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/CartaoPonto/>

Esse endpoint é utilizado remover os valores de uma coluna especifica.

Campos:

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Preenchimento</b> |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cpf/Pis/NumeroFolha | Texto(20)   | Deve-se preencher pelo menos um dos identificadores: Pis, Cpf ou Número de Folha. | Obrigatório          |
| Data                | Data        | Data da batida.                                                                   | Obrigatório          |
| Coluna              | Texto(15)   | Coluna (Entrada1..Saida5).                                                        | Obrigatório          |
| Motivo              | Texto(150)  | Motivo da exclusão.                                                               | Obrigatório          |

Exemplo de requisição:

```
DELETE /IntegracaoExterna/CartaoPonto/ HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/json
```

```
secullumidbancoselecionado: 12345
```

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

```
{  
  "Cpf": "036.511.240-29",  
  "Data": "2024-01-30",  
  "Coluna": "Saida1",  
  "Motivo": "Funcionário marcou errado"  
}
```

Tratamentos:

Se for uma batida original, deve-se ser preenchido o motivo da exclusão.

Se for uma justificativa, a coluna correspondente ao grupo será apagada.

Caso a célula já esteja vazia, não realizar nenhuma ação.

## Salvar modificações em tabela especial

Com esta opção habilitada, o Ponto Secullum Web passa a salvar em uma tabela de pendências as alterações realizadas no cadastro dos funcionários e afastamentos lançados. Essa opção é útil para sistemas externos que desejam identificar mudanças nos dados dos funcionários ou afastamentos, para realizarem outras operações.

| Rota       | Método | Descrição                                         |
|------------|--------|---------------------------------------------------|
| Pendencias | GET    | Retorna lista de pendências ainda não processadas |
| Pendencias | POST   | Indica que a pendência foi processada             |

Para cada pendência criada pelo Ponto Secullum Web, é possível que o sistema externo informe o resultado do processamento. Para manipulação dos dados de justificativas, deve-se utilizar a rota "Pendencias":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Pendencias>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo          | Tipo       | Descrição                                                                                      | Preenchimento |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Id             | Inteiro    | Campo de identificação do registro                                                             | Obrigatório   |
| NomeComputador | Texto(100) | Nome do computador que processou a pendência                                                   | Obrigatório   |
| Erro           | Texto(100) | Indica se ocorreu algum erro durante o processamento da pendência por parte do sistema externo | Obrigatório   |

Exemplo de requisição:

GET /IntegracaoExterna/InclusaoPonto/Pendencias?cpf=677.742.070-31 HTTP/1.1

Authorization: Bearer + <accessToken>

**www.secullum.com.br**

## Consultar equipamentos

É possível consultar os equipamentos cadastrados no sistema e seus dados. Para isso, deve-se utilizar a rota:

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Equipamentos>

Exemplo de requisição:

```
GET /IntegracaoExterna/Equipamentos
```

```
Authorization: Bearer + <access_token>
```

## Visualização de Fonte de Dados

Para visualização dos dados de fonte de dados, deve-se utilizar a rota "FonteDados":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/FonteDados>

Para isso, pode-se optar pelas seguintes requisições.

| Campo          | Preenchimento |
|----------------|---------------|
| DataInicio     | Obrigatório   |
| DataFim        | Obrigatório   |
| HoraInicio     | Opcional      |
| HoraFim        | Opcional      |
| FuncionarioPis | Opcional      |
| FuncionarioCpf | Opcional      |



|               |          |
|---------------|----------|
| EquipamentoId | Opcional |
| Origem        | Opcional |

Exemplo:

| Rota                                                                                                                     | Método | Descrição                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FonteDados?<br>dataInicio=<yyyy-MM-dd>&<br>dataFim= <yyyy-MM-dd>&<br>funcionarioPis=<NUMEROPIS>&<br>funcionarioCpf=<CPF> | GET    | Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM, priorizando a busca pelo CPF. Quando o CPF não estiver presente, utiliza o NUMEROPIS.     |
| FonteDados?<br>dataInicio=<yyyy-MM-dd>&<br>dataFim= <yyyy-MM-dd>&<br>horaInicio=<HH-mm>&<br>horaFim=<HH:mm>              | GET    | Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM, HORA_INICIO e HORA_FIM.<br>Observação: Campo Hora é possível usar o separador ":" ou "-". |
| FonteDados?<br>dataInicio=<yyyy-MM-dd>&<br>dataFim= <yyyy-MM-dd>&<br>equipamentoId=<EQUIPAMENTOID>                       | GET    | Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM e EQUIPAMENTOID.                                                                           |
| FonteDados?<br>dataInicio=<yyyy-MM-dd>&<br>dataFim= <yyyy-MM-dd>&<br>Origem= <ORIGEM>                                    | GET    | Retorna a lista de fonte de dados de acordo com os filtros DATA_INICIO, DATA_FIM e ORIGEM.                                                                                  |

| Campo               | Tipo    | Descrição                                                          |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| FonteDados → Origem | Inteiro | Desconhecido = 0,<br>RelogioPonto = 1,<br>IncluidoManualmente = 2, |

|  |  |                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | PreAssinalado = 3,<br>Checkin = 4,<br>CentralFuncionarioWeb = 5,<br>CentralFuncionarioApp = 6,<br>CentralFuncionarioAppOffline = 7,<br>IntegracaoExterna = 8 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Exemplo de requisição:

```
GET /IntegracaoExterna/FonteDados?dataInicio=2021-01-01&dataFim=2021-12-12&funcionarioCpf=81619696962 HTTP/1.1
```

Authorization: Bearer + <accessToken>

## Visualização de Fonte de Dados a partir de um ID

É possível realizar a visualização dos dados da fonte de dados a partir do ID informado, tendo o retorno de todos os registros que possuam ID maior ou igual, limitado a cinco mil registros. Caso seja necessário buscar mais de cinco mil registros, deve-se criar uma paginação usando como base o último ID retornado. Ao realizar a consulta, deve-se utilizar "FonteDados/APartirDoId":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/FonteDados/APartirDoId>

Parâmetros da requisição:

| Rota                                                     | Método | Descrição                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FonteDados/APartirDoId?<br>FonteDadosId=<FONTE_DADOS_ID> | GET    | Retorna a lista de fonte de dados maior ou igual ao filtro FONTE_DADOS_ID com limite de 5000 registros. |

Exemplo de requisição:

**www.secullum.com.br**

GET /IntegracaoExterna/FonteDados/APartirDoId?fonteDadosId=3 HTTP/1.1

Authorization: Bearer + <accessToken>

## Cadastro de Atividades

Para manipulação dos dados de atividades, deve-se utilizar a rota "Atividades":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Atividades>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| Campo                   | Tipo      | Descrição                            | Preenchimento |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| Descricao               | Texto(50) | Descrição da atividade               | Obrigatório   |
| DescricaoAbr<br>evitada | Texto(50) | Descrição abreviada                  | Obrigatório   |
| TipoAtividade           | inteiro   | 0 = Inicio e fim, 1 = registro único | Obrigatório   |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de funções:

| Rota                                 | Método | Descrição                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividades                           | GET    | Retorna lista de atividades                                                                                                                 |
| Atividades?descricao                 | GET    | Retorna atividade conforme descrição                                                                                                        |
| Atividades                           | POST   | Inclui/Altera cadastros de atividades (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO) |
| Atividades?descricao=<br><DESCRICAO> | DELETE | Apaga a cadastro de atividade de acordo com a DESCRICAO                                                                                     |

Exemplo de requisição:

```
GET /Atividades
HTTP/1.1
Authorization: Bearer + <accessToken>
```

## Lançamento de Atividades

Para efetuar o lançamento de atividades para funcionários, deve-se utilizar a rota "AtividadesLancamentos":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/AtividadesLancamentos>

Para isso, pode-se optar pelas seguintes requisições.

| Campo              | Preenchimento | Descrição                                           | Preenchimento                                 |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DataInicio         | Data          | Data inicial do lançamento<br>Exemplo: "2024-04-17" | Obrigatório                                   |
| HoraInicio         | Data          | Data final do lançamento<br>Exemplo: "2024-04-17"   | Obrigatório                                   |
| DataFim            | Texto(5)      | Hora inicial do lançamento<br>Exemplo: HH:mm        | Obrigatório quando atividade com início e fim |
| HoraFim            | Texto(5)      | Hora final do lançamento<br>Exemplo: HH:mm          | Obrigatório quando atividade com início e fim |
| FuncionarioPis     | Texto(20)     | Nº PIS                                              | Obrigatório para lançamento específico        |
| FuncionarioCpf     | Texto(20)     | CPF                                                 | Obrigatório para lançamento específico        |
| AtividadeDescricao | Texto(50)     | Descrição da atividade                              | Obrigatório                                   |
| Observacao         | Texto(255)    | Observação do lançamento                            | Opcional                                      |

|                       |          |                                                                |          |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| LancarParaTodos       | Booleano | Quando "true" irá lançar atividades para todos os funcionários | Opcional |
| LancamentoAtividadeId | Inteiro  | Utilizado para alterar ou excluir um lançamento de atividade   | Opcional |

Exemplo:

| Rota                                                                                                                                                                                                      | Método | Descrição                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AtividadesLancamentos?<br>FuncionarioCpf=132<br>&AtividadeDescricao=Descricao<br>&DataInicio=<yyyy-MM-dd><br>&HoraInicio=<HH-mm><br>&DataFim=<yyyy-MM-dd><br>&HoraFim=<HH-mm><br>&LancarParaTodos = false | GET    | Retorna a lista de atividades de acordo com os filtros utilizados. Quando o CPF não estiver presente, utiliza o NUMEROPIS. |
| AtividadesLancamentos                                                                                                                                                                                     | POST   | Incluir ou altera o lançamento de uma atividade                                                                            |
| AtividadesLancamentos?<br>idLancamentoAtividade=<Id_Do_Lançamen<br>to>                                                                                                                                    | DELETE | Exclui o lançamento de uma atividade, conforme Id que pode ser obtido através do método Get.                               |

Exemplo de requisição:

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /IntegracaoExterna/AtividadesLancamentos?dataInicio=2021-01-01&HoraInicio=08:00&funcionarioCpf=81619696962<br><br>HTTP/1.1<br><br>Authorization: Bearer + <accessToken> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tipos de Arquivos

[www.secullum.com.br](http://www.secullum.com.br)

Para manipulação dos dados de tipos de arquivos, deve-se utilizar a rota "Arquivos/Tipos":

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/IntegracaoExterna/Arquivos/Tipos>

Os dados disponibilizados nesta rota estão descritos na tabela a seguir.

| <b>Campo</b>                      | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Preenchimento</b> |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Id                                | Inteiro     | Identificador do tipo de arquivo                                             | Opcional             |
| Descricao                         | Texto(50)   | Descrição do tipo de arquivo                                                 | Obrigatório          |
| ExigirValidade                    | Booleano    | Indica se deve exigir validade para o arquivo                                | Opcional             |
| AssinaturaFuncionarioConfiguracao | Objeto      | Se este objeto estiver presente, o arquivo exigirá assinatura do funcionário | Opcional             |

O objeto AssinaturaFuncionarioConfiguracao possui os seguintes dados.

|                |          |                                                                                       |          |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IncluirCarimbo | Booleano | Indica se o carimbo da assinatura do funcionário deve ser adicionado ao documento PDF | Opcional |
| CarimboEixoX   | Decimal  | Posição X do carimbo no documento PDF                                                 | Opcional |
| CarimboEixoY   | Decimal  | Posição Y do carimbo no documento PDF                                                 | Opcional |

Abaixo estão descritas as requisições disponíveis no *webservice* para manipulação de tipos de arquivos:

| <b>Rota</b>     | <b>Método</b> | <b>Descrição</b>                               |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| Arquivos/Tipos  | GET           | Retorna lista de tipos de arquivo              |
| Arquivos/Tipos? | GET           | Retorna o tipo de arquivo conforme a DESCRICAO |

**www.secullum.com.br**

|                              |        |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| descricao                    |        |                                                                                                                                                 |
| Arquivos/Tipos               | POST   | Inclui/Altera cadastro de tipo de arquivo (campo chave utilizado para identificar se é uma inclusão ou alteração dos dados é o campo DESCRICAO) |
| Arquivos/Tipos?<br>descricao | DELETE | Exclui o tipo de arquivo de acordo com a DESCRICAO                                                                                              |

Exemplo de requisição:

```
GET /IntegracaoExterna/Arquivos/Tipos
HTTP/1.1
Authorization: Bearer + <accessToken>
```

## Aplicação Exemplo

Aplicação de exemplo desta integração está disponível nos seguintes endereços:

<https://pontowebintegracaoexterna.secullum.com.br/docs/index.html>

<https://github.com/Secullum/PontoWebIntegracaoExternaExemplo>