

歐付寶第三方支付股份有限公司

allPay Third-Party Payment Co., Ltd.

歐付寶發票外掛套件安裝導引

allPay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.0.0406

2017/4/6

內容

目錄

1. 修改歷程	2
2. 簡介	3
3. 系統需求	3
4. 安裝	4
5. 設定與功能項目	5
5.1. 參數設定	5
5.2. 前台結帳畫面	6
5.3. 後台訂單	6
5.4. 管理員手動開立發票	7
5.5. 管理員作廢發票.....	8
5.6. 自動開立發票	10
6. 附錄	10

1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0406	2017/4/06	新建 New Release °

2. 簡介

歐付寶電子發票外掛套件，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可快速介接歐付寶系統，進行電子發票一般開立。

3. 系統需求

支援版本

Wordpress Version 4.5.3

WooCommerce Version 2.6.9

※注意事項:

註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 重新啟動 Apache 伺服器。
5. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32 下。
 - 重新啟動 Apache 伺服器即可。

4. 安裝

* 以 wordpress Version 4.5.3 woocommerce Version 2.6.9 為範例

步驟一：解壓縮 allPay_Woocommerce_Invoice_v1.0.10406.zip

步驟二：登入管理後台->外掛->安裝外掛->上傳外掛。



步驟三：上傳 allpay_invoice.zip。

步驟四：啟用外掛。

5. 設定與功能項目

5.1. 參數設定

- 進入 WooCommerce->設定->allPay 電子發票

請根據您的申請資料輸入必要參數，1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.發票開立方式，最後再儲存修改。套件安裝完成後，上述參數會帶入測試帳號作為預設值，若您尚未取得廠商專屬帳號，請致電歐付寶。

一般	商品	稅金	結帳	運送方式	帳號	電子郵件	API	ALLPay電子發票
介接參數設定								
是否啟用		② 啟用 ▼						
測試模式		② 啟用 ▼						
商家編號		② 2000132						
HashKey		② ejCk326UnaZWKisg						
HashIV		② q9jcZX8Ib9LM8wYk						
發票開立方式		② 手動開立 ▼						
儲存修改								

※注意事項:

請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。

5.2. 前台結帳畫面

當 allPay 電子發票模組啟用後，購物車結帳時會出現發票開立、載具類別兩欄位，提供消費者填寫。



The screenshot displays the checkout interface of a website. At the top, there is a navigation bar with the text 'wordpress453' on the left and 'SAMPLE PAGE 商店 我的帳號 結帳 購物車' on the right. The main content area contains several input fields and dropdown menus. At the top, there is a text input field containing 'sdgasdg'. Below it, there are two input fields: '縣/市*' containing 'sdgas' and '郵遞區號*' containing '112'. Further down, there is a section titled '發票開立' with a dropdown menu currently set to '個人'. Below this is a section titled '載具類別' with a dropdown menu currently set to '手機條碼'. Underneath is a text input field for '載具編號'. This is followed by a text input field for '門市名稱*', then another for '門市地址*', and finally a text input field for '門市電話'.

5.3. 後台訂單

訂單成立之後，可在後台進行發票開立及作廢兩功能

手動開立僅能在訂單為處理中狀態下執行。

若發票開立方式設定為自動開立，發票開立按鈕將不會出現。

5.4. 管理員手動開立發票

點選開立發票按鈕，將執行發票開立，並將開立後的發票號碼等資訊，寫入備註欄位。

The screenshot shows the WooCommerce 'Order' management page. The main content area displays order information for order ID 2017-03-08. The order status is '處理中' (Processing). The customer is '訪客' (Guest). The order is associated with a coupon 'etsag' and a shipping method 'sdgas, sdgasdg 112'. The order is placed by '綠界科技超商取貨: FAMI'. The sidebar on the right contains a 'WooCommerce' menu with options like '訂單' (Orders), '優惠券' (Coupons), '報表' (Reports), '設定' (Settings), '系統狀態' (System Status), '擴充功能' (Extensions), '商品' (Products), '外觀' (Appearance), '外掛' (Plugins), '帳號' (Accounts), and '工具' (Tools). The '訂單' menu is currently selected, showing a list of orders with a '39' badge. The '訂單詳情' (Order Details) section shows the order's status, customer information, and shipping details. The '訂單備註' (Order Notes) section shows a note with a JSON array of order details.

5.5. 管理員作廢發票

點選作廢發票按鈕，將執行發票作廢，並將回傳結果資訊，寫入備註欄位。

This screenshot shows the same WooCommerce order management page as the previous one, but with a modal dialog box open in the center. The dialog box is titled 'phpgw.cyberfox.tk 顯示:' and contains the text '確定要刪除此發票' (Are you sure you want to delete this invoice?) and a checkbox '防止此發票產生其他數據存檔' (Prevent this invoice from generating other data archives). There are '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons at the bottom of the dialog. The '作廢發票' (Cancel Invoice) button in the sidebar is highlighted, indicating it was the button clicked to open the dialog.

一般資訊

訂購日：

2017-03-08

訂單狀態：

處理中

顧客：

訪客

作廢發票

建立物流訂單

變更門市

phpgw.cyberfox.tk 顯示：

```
RelateNumber=>Array
(
    [InvoiceNumber] => TD00001308
    [RtnCode] => 1
    [RtnMsg] => 作廢發票成功
    [CheckMacValue] => 479CA41172452E00A28C2190CB6FEDCD
)
```

☐ 防止此網頁產生其他對話方塊。

確定

[查看其他訂單 →](#)

訂單 個備註

Array

```
(
    [InvoiceNumber] => TD00001308
    [RtnCode] => 1
    [RtnMsg] => 作廢發票成功
    [CheckMacValue] =>
    479CA41172452E00A28C2190CB6FEDCD
)
```

新增於 三月 10, 2017 5:56 上午 [刪除備註](#)

發票作廢：TD00001308

新增於 三月 10, 2017 5:56 上午 [刪除備註](#)

5.6. 自動開立發票

自動開立僅支援以 ECPay 綠界科技或 allPay 歐付寶金流付款之訂單，當消費者付款完成即自動開立。[註 1](#)

一般
商品
稅金
結帳
運送方式
帳號
電子郵件
API
ALLPay電子發票

?

啟用

是否啟用

?

啟用

測試模式

?

2000132

商家編號

?

ejCk326UnaZWKisg

HashKey

?

q9jcZX8Ib9LM8wYk

HashIV

?

自動開立

發票開立方式

儲存修改

※注意事項:

註 1：使用自動開立功能請將 ECPay 綠界科技金流模組升級至 v1.0.10222 以上版本或 allPay 歐付寶金流模組升級至 v1.0.10406 以上版本。

6. 附錄

測試串接參數

特店編號(MerchantID)	2000132
HashKey	ejCk326UnaZWKisg
HashIV	q9jcZX8Ib9LM8wYk