

歐付寶電子支付股份有限公司

allPay Electronic Payment Co., Ltd.

歐付寶金流外掛套件安裝導引

allPay Payment Plug-In Installation Guide

Version 1.0.1011

2016/10/11

目錄

1. 修改歷程	1
2. 簡介	1
3. 準備事項	1
4. 安裝導引	2
4.1. 安裝外掛套件	2
4.2. 設定付款方式	3
4.3. 前台結帳畫面	5

1. 修改歷程

VERSION HISTORY

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0	2014/06/10	新建 New Release。
1.0.1	2015/01/12	變更公司名稱。
1.0.2	2015/02/11	變更檔名、信用卡分期顯示。
1.0.3	2015/04/20	1. 修正 OpenCart 後台設定異常問題。 2. 調整超商代碼額外付款資訊內容。
1.0.1011	2016/10/11	1. 移除超商條碼支付

2. 支援版本

OpenCart 1.5.x.x

3. 簡介

歐付寶金流外掛套件(以下簡稱外掛套件)，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可以以較快速的方式介接歐付寶的金流系統。

4. 準備事項

無論您使用 Windows、Linux 或任何伺服器，在安裝本外掛套件前，請先確定該伺服器是否支援 PHP 的 curl 模組。

※注意事項:

註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正。
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32 下。

- 重新啟動伺服器即可。

5. 安裝導引

5.1. 安裝外掛套件

步驟一：解壓縮檔開啟後會有以下兩個目錄，如下圖：



步驟二：將該壓縮檔內的兩個目錄全部上傳並覆蓋至 OpenCart 的網站根目錄。


名稱	修改日期
admin	2016/9/30 下午 0...
catalog	2016/9/30 下午 0...
download	2016/10/3 上午 0...
image	2016/10/3 上午 0...
system	2016/9/30 下午 0...
.htaccess.txt	2014/4/25 上午 0...

步驟三：登入 OpenCart 後台「擴充模組」→「付款(Payments)」便可以看見該外掛套件已經被安裝於網站中，如下圖：

Payment	
Payment Method	
AllPay - Alipay	
AllPay - ATM	
AllPay - Credit Card	
AllPay - Credit Card(12 Installments)	
AllPay - Credit Card(18 Installments)	

5.2. 設定付款方式

步驟一：選擇您想啟用的付款方式，並點選「安裝(Install)」按鈕，就可以進入編輯畫面，如下圖：



The screenshot shows a web-based configuration window titled "歐付寶 AllPay ATM". The window has a header bar with the title and two buttons: "保存(Save)" and "取消(Cancel)". The main content area is divided into two sections, each containing a large text input field labeled "AllPay ATM" and a small red flag icon. Below these sections are several form fields for configuration:

- * 測試模式(Test Mode): Yes (dropdown menu)
- 測試訂單號前置詞(Test Order Prefix): ANDY (text input)
- * 商店代號(Merchant ID): 2000132 (text input)
- * 金鑰(Hash Key): 5294y06JblSpM5x9 (text input)
- * 向量(Hash IV): v77hoKGq4kWxNNIS (text input)


步驟二：將「測試模式」設定為 No，並將以下對應內容回填至購物車設定介面：

Merchant ID：商店代號 (2000132 為測試代號，請勿使用於正式營運環境)

Hash Key：ALL IN ONE 介接 HashKey (建議使用複製 + 貼上)

Hash IV：ALL IN ONE 介接 HashIV (建議使用複製 + 貼上)

並將「狀態」改為啟用，其他選項請依需求設定 (信用卡分期功能僅適用於特約商店)，再按下右上角的「保存(Save)」儲存設定，如下圖：



※注意事項:

註 1：本外掛套件提供測試模式的設定，用於連接到 allPay 提供客戶的介接環境，請勿在正式營運的環境中開啟測試模式。

註 2：本外掛套件於 allPay 廠商後台按下模擬付款按鈕後，是會變更訂單狀態為已付款的，請勿在正式營運的環境中點選模擬付款。

5.3. 前台結帳畫面

步驟一：進入購物車選擇結帳後，會顯示付款方式供選擇，如下圖：

DesktopsLaptops & NotebooksComponentsTabletsSoftwarePhones & PDAsCamerasMP3 Players

[首頁](#) > [購物車](#) > [結帳](#)

結帳

1: 結帳確認修改 >

2: 帳單地址修改 >

5: 付款方式

請選擇付款方式

☒ ATM

☐ WebATM

☐ 貨到付款

步驟二：進入購物車選擇結帳後，會顯示付款方式資訊，如下圖：

商品名稱	型號	數量	單價	金額
MacBook	Product 16	1	NT\$500元	NT\$500元
			商品總計:	NT\$500元
			帳單總計:	NT\$500元

付款方式: **ATM**

付款方式說明:
歐付寶 allPay ATM

確定送出

步驟三：當訂單完成後，會顯示付款時間於歷程中，如下圖：

訂單(Orders)

發票(Print Invoice) 取消(Cancel)

購買日期(Date Added)	備註(Comment)	狀態(Status)	通知會員(Customer Notified)
2014/06/16		Pending	是
2014/06/16	1: Succeeded	Processed	是

顯示第 1 至 2 筆資料 共有 2 筆(分 1 頁顯示)

訂單狀態(Order Status) Processed

通知會員(Customer Notified) ☐

備註(Comment)

新增訂單記錄(Add Order History)

若為 ATM 或 CVS 付款方式時，會顯示額外付款資訊於歷程中，如下圖：

訂單(Orders)

發票(Print Invoice) 取消(Cancel)

購買日期(Date Added)	備註(Comment)	狀態(Status)	通知會員(Customer Notified)
2014/06/16		Pending	是
2014/06/16	付款方式: ATM_TAICHENG 付款時間: 2014/06/16 15:25:23 銀行代碼: 812 虛擬帳號: 1234515545731700 付款截止日: 2014/06/19	Processing	是

顯示第 1 至 2 筆資料 共有 2 筆(分 1 頁顯示)

訂單狀態(Order Status) Processing

通知會員(Customer Notified) ☐

備註(Comment)

新增訂單記錄(Add Order History)