Sistema de Registro de Plantaciones (SRP)
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México · Sistema de Información Ambiental

Manual de la Administración global

Cómo dar de alta y cuidar las cuentas, los catálogos y los parámetros del sistema, revisar los posibles duplicados y subir el histórico de árboles.

Versión del sistema: 1.1
Fecha de este manual: 21 de octubre de 2026
Las capturas son de un teléfono, con datos de ejemplo.

Contenido

1. Para qué es este manual
2. Primeros pasos
3. Entrar al sistema
4. Configuración
5. Usuarios
6. Catálogos
7. Parámetros
8. Posibles duplicados
9. Carga masiva
10. Registro de cambios
11. Supervisión, Jornadas y Registros
12. Qué hacer si…
13. Buenas prácticas

1. Para qué es este manual

La **Administración global** es el perfil de las cuentas de la Secretaría que cuidan el sistema. Es la única que:

- da de alta las cuentas de todas las instituciones, las edita, les restablece la contraseña y las desactiva;
- cambia los catálogos: programas, áreas, especies, vehículos, instituciones y solicitantes;
- cambia los parámetros con que el sistema revisa los puntos, el GPS y los envíos;
- revisa los posibles duplicados entre instituciones;
- sube de una vez, desde un archivo, los árboles plantados antes de usar el sistema.

Además ve, edita y elimina todo lo registrado en la Ciudad. **No captura registros**: no inicia jornadas ni registra árboles; eso lo hacen los cabos y la coordinación en campo.

> Este manual no cubre el uso en campo ni la instalación del sistema. La instalación, el servidor, los respaldos y la dirección donde se abre el sistema son del Sistema de Información Ambiental (SIA).

Los textos de los botones van entre comillas: «Dar de alta», «Guardar». Donde dice **tuerca** es el botón con un engrane que tiene cada renglón de una lista: abre sus acciones.

2. Primeros pasos


Al instalar el sistema, el SIA da de alta la primera cuenta de Administración global y le entrega su contraseña temporal. Con esa cuenta, en este orden:

1. **Entre y escriba su propia contraseña** (sección 3).
2. **Dé de alta una segunda Administración global** (sección 5). Si una sola persona olvida su contraseña o deja el puesto, nadie más podría administrar.
3. **Revise los catálogos** (sección 6): active las alcaldías que van a usar el sistema, agregue las demás instituciones que lo pidan, y revise programas, áreas, vehículos y solicitantes.
4. **Dé de alta las cuentas**: primero las de coordinación y después las de cabos, para poder asignarles su coordinador.
5. **Si hay árboles plantados antes**, súbalos con la carga masiva (sección 9).

3. Entrar al sistema

Abra en el navegador del teléfono o de la computadora la dirección del sistema que da el SIA. Escriba su **correo** y su **contraseña**, y toque «Entrar».

Al entrar, el teléfono baja los catálogos, las cuentas y los parámetros, y trae lo registrado. La primera vez tarda unos segundos.



La entrada.

Si se equivoca


- Cualquier error dice lo mismo: «Correo o contraseña incorrectos». El sistema no dice cuál de los dos falló, para que nadie averigüe qué correos tienen cuenta.
- Cinco intentos fallidos seguidos bloquean la cuenta 15 minutos (son los valores con que se instala el sistema). Pasado ese tiempo puede intentar otra vez, o pedir que le restablezcan la contraseña.
- Si desde una misma conexión hay muchos intentos fallidos, el sistema dice «Hubo demasiados intentos fallidos desde esta conexión» y pide esperar 15 minutos.

La primera vez: la contraseña temporal

Una cuenta nueva, o una a la que le restablecieron la contraseña, entra con una **contraseña temporal**. El sistema no deja hacer nada más hasta escribir una propia:

1. Escriba la contraseña nueva: al menos 10 caracteres, con letras y números, y que no contenga su correo.
2. Escríbala otra vez. «Mostrar lo que escribo» deja ver lo que escribe.
3. Toque «Guardar y entrar».

«Salir sin cambiarla» regresa a la entrada; la temporal sigue sirviendo hasta que vence.



«Cambie su contraseña».

La sesión

La sesión sigue abierta mientras se use. Tras una semana sin usarla, el sistema pide la contraseña otra vez, sin perder lo capturado. Para salir, toque el botón de la persona, arriba a la derecha, y «Cerrar sesión».

4. Configuración

Todo lo de este manual está en la pestaña **Configuración**. En el teléfono, las pestañas están abajo; en la computadora, arriba.


Cada tarjeta lleva a una parte y dice cómo está:

- **Usuarios**: las cuentas de todas las instituciones.
- **Catálogos**: las listas que se eligen al registrar.
- **Parámetros**: los valores con que el sistema revisa.
- **Registro de cambios**: quién cambió qué y cuándo.
- **Posibles duplicados**: cuántas parejas hay por revisar.
- **Carga masiva**: el histórico de árboles.
- **Acerca del sistema**: la versión y los datos de este equipo. Si reporta un problema al SIA, diga la versión que aparece ahí.

Arriba, la pastilla **«Con conexión · Al día»** dice si el teléfono tiene conexión con el servidor. **Sin conexión, Configuración se puede consultar pero no cambia**: el sistema lo dice, y hay que volver a hacer el cambio cuando haya señal.



Configuración en el teléfono.



La misma pantalla en la computadora: las pestañas van arriba.

5. Usuarios

Los perfiles


Perfil	Qué hace
Cabo	Registra plantaciones y ve, edita y elimina únicamente las suyas; descarga sus fotografías.
Coordinador	Registra, y ve, edita y elimina los registros de los cabos que tiene asignados y los suyos. Elimina también las jornadas vacías y pasa una jornada abierta a otro cabo de su cuadrilla (relevo).
Directivo	Ve las jornadas, los registros, las fotografías y el avance, y descarga los reportes ya generados. No registra ni modifica. En la Secretaría ve toda la Ciudad; en otra institución, sólo la suya.
Administración global	Ve, edita y elimina todo, y administra los catálogos y las cuentas. No captura registros.

- La Administración global y el **área** son sólo de la Secretaría. En otra institución, la cuenta es de cabo, de coordinación o directiva.
- Un cabo puede tener uno o varios **coordinadores**, siempre de su misma institución. Cada uno ve y edita los registros de ese cabo.

La lista

Configuración › Usuarios enseña todas las cuentas, de 10 en 10 en el teléfono y de 25 en la computadora; abajo están las páginas. Puede buscar por nombre, correo, área o institución, filtrar por perfil y por institución, y elegir «Activos», «Inactivos» o «Todos».

Cada tarjeta dice el perfil, el área o la institución, sus coordinadores o a cuántos cabos coordina, y cuántos registros tiene. Su cuenta lleva la marca «usted».




Usuarios.

Dar de alta una cuenta

1. Toque «Dar de alta».
2. **Tipo de institución** y luego la **institución** o la **alcaldía**. Si no aparece, primero agréguela o actívela en Catálogos › Instituciones.
3. **Área**, sólo si es de la Secretaría.
4. **Nombre completo**: nombre y apellidos, como aparecerán en los registros y los reportes.
5. **Correo**: con él entra la persona. **No se puede cambiar después**: revíselo bien.
6. **Cargo** y **perfil de captura**.
7. Si es cabo, marque sus **coordinadores**. Puede dejarlo sin coordinador y asignarlo después.
8. Toque «Guardar».

Si algo falta o no cumple una regla, el formulario lo dice en su campo y no se guarda nada.




«Dar de alta», lleno.

La contraseña temporal

Al guardar se abre la ventana «**Cuenta creada**» con la contraseña temporal de la persona, en letra grande para dictarla sin confundir caracteres.

- «Copiar» la copia para pegarla donde la necesite.
- Vence en 72 horas.
- Al entrar con ella, el sistema le pide a la persona escribir una propia.
- **Désela en persona o por teléfono**. No la mande por correo ni la deje escrita.
- **No se vuelve a mostrar.** Si se pierde o vence, use «Restablecer contraseña».

La contraseña de la captura es de ejemplo.




«Cuenta creada».

Las acciones de una cuenta

Toque la tuerca de la cuenta. Según la cuenta aparecen:

- **Editar**: también se abre tocando la tarjeta.
- **Restablecer contraseña**: sólo en cuentas activas.
- **Desactivar** o **Activar**.
- **Eliminar**: sólo si la cuenta no aparece en nada y nunca entró al sistema.

En su propia cuenta sólo aparece «Editar»: nadie se desactiva, se elimina ni se restablece a sí mismo.



La tuerca de una cuenta.

Editar

Se cambian nombre, institución, área, cargo, perfil y coordinadores; el correo no. Dos reglas:


- quien coordina cabos no cambia de institución hasta que sus cabos tengan otro coordinador;
- nadie se quita a sí mismo la Administración global: debe hacerlo otra cuenta de Administración.

Un cambio de perfil o de institución vale de inmediato en el servidor; el teléfono de la persona se pone al día la próxima vez que abre la aplicación con señal.


Restablecer contraseña

Úselo cuando la persona olvidó su contraseña, se bloqueó su cuenta o venció su temporal. El sistema pregunta antes, porque:

- la contraseña de ahora deja de servir;
- se cierra su sesión en todos sus teléfonos; lo que no haya enviado se queda guardado en cada uno;
- usted ve la temporal nueva para dársela, igual que en un alta.



La pregunta antes de restablecer.



La temporal nueva (de ejemplo).

Desactivar y activar

Desactive la cuenta de quien deja de trabajar en el programa o ya no debe entrar:

- ya no puede entrar, y se cierra su sesión en todos sus teléfonos;
- sus registros siguen a su nombre y cuentan en las cifras;
- lo que tenga sin enviar se queda en su teléfono; si la vuelve a activar, se envía cuando la persona entre otra vez.

No pregunta: el aviso de abajo ofrece «Deshacer» unos segundos. Para volver a activarla después, use «Activar» en su tuerca. En la lista, una cuenta desactivada dice «Inactivo».




El aviso, con «Deshacer».

Eliminar

Eliminar es para una cuenta dada de alta por error: con el correo mal escrito, repetida o que nunca se usó. Sólo aparece si la cuenta no aparece en ningún árbol, jornada, cuenta ni catálogo, no coordina cabos y **nunca entró al sistema**.

Para confirmar se escribe el correo de la cuenta. **No se puede deshacer**; el Registro de cambios conserva la constancia.

Una cuenta que ya entró o que tiene registros no se elimina: se desactiva. La nota de la lista lo recuerda.




Eliminar pide escribir el correo.

6. Catálogos

Los catálogos son las listas que se eligen al registrar. Son seis, uno por botón:

Programas	El programa de cada jornada, y qué tipos de institución lo pueden elegir.
Áreas	Las áreas de la Secretaría, para sus cuentas.
Especies	El catálogo de especies del SIA, con su clave ESP-0000.
Vehículos	Placa, modelo y tipo; sólo para las jornadas de la Secretaría.
Instituciones	Las 16 alcaldías y las instituciones que usan el sistema.
Solicitantes	Quién pide una «Solicitud especial».

Cada renglón dice cuántos árboles, jornadas o cuentas lo usan.



Catálogos › Programas.

Agregar, editar, desactivar y eliminar

- **Agregar**: el botón «Agregar…» de cada catálogo. La clave la sugiere o la pone el sistema.
- **Editar**: toque el renglón.
- **Desactivar**, en la tuerca: el valor deja de ofrecerse en los formularios, y los registros que ya lo usan no cambian. El aviso ofrece «Deshacer».
- **Eliminar**, en la tuerca: sólo lo que nada usa. Pide escribir ELIMINAR y no se deshace. **Lo que se usa no se elimina: se desactiva.**

Los teléfonos reciben los catálogos al entrar y cada vez que abren la aplicación con señal.

Programas: quién puede usarlo

La Secretaría puede usar todos los programas. En «Quién puede usarlo» se marcan los tipos de institución que también pueden elegirlo: alcaldía, Gobierno de la CDMX, empresa privada u organización civil. Sin ninguno marcado, el programa es sólo de la Secretaría.


La clave de un programa se sugiere a partir del nombre y se puede cambiar al darlo de alta; después ya no.



Editar un programa.

Instituciones

- **Las 16 alcaldías ya están dadas de alta.** Se activan cuando empiezan a usar el sistema, y no se renombran.
- Las dependencias de gobierno, las empresas y las organizaciones civiles se agregan a solicitud, con «Agregar institución». Después ya se pueden elegir al dar de alta una cuenta.
- **Desactivar una institución corta el acceso de todas sus cuentas.** Sus registros se conservan.
- La Secretaría no se desactiva: sus cuentas administran el sistema.



Catálogos › Instituciones.

Especies y vehículos


Una especie nueva toma la clave ESP siguiente, con su nombre común y científico, distribución, paleta vegetal y fruto comestible. Si la especie viene del catálogo del SIA, use sus mismos datos. Un vehículo se da de alta con su placa, de 4 a 12 letras y números, su modelo y su tipo.

7. Parámetros

Los parámetros son los valores con que el sistema revisa y avisa. **Son iguales para todos los teléfonos**, y cada teléfono recibe un cambio la próxima vez que se conecta. Están en cuatro grupos:

- **Revisión de jornadas**: puntos duplicados, punto lejos de la jornada y sitios separados.
- **Ubicación y GPS**: precisión buena, precisión aceptable, margen del límite de la Ciudad y espera del GPS.
- **Envío**: la hora desde la que lo no enviado se avisa como atraso, y cada cuánto se reintenta el envío.
- **Fotografías y listas**: el tamaño máximo de la fotografía y los renglones por página.

Cada valor explica para qué sirve. El que no es el de arranque dice cuándo y quién lo cambió.




Configuración › Parámetros.

Cambiar un valor

1. Toque «Editar» junto al valor.
2. Escriba el nuevo. La ventana dice el rango permitido y el valor de arranque.
3. Toque «Guardar». El cambio queda en el Registro de cambios.

> Cambie un parámetro sólo con un motivo claro, y anote por qué. Un valor muy chico o muy grande cambia los avisos que reciben todas las cuadrillas.



Editar un parámetro.

8. Posibles duplicados

Al recibir un árbol, el servidor busca otro de la **misma especie**, de **otra institución**, más cerca que la suma de la precisión de los dos GPS. Nunca usa menos que el parámetro «Puntos duplicados». Puede ser el mismo árbol contado dos veces.

El árbol se recibe igual y la pareja llega a esta bandeja. **Ninguna de las dos instituciones ve la marca**: sólo la Administración global.

La tarjeta de Configuración dice cuántas parejas hay por revisar. Cada pareja enseña:

- a cuántos metros están y la precisión de los dos;
- un mapa: en **ámbar** el árbol que llegó después; en **azul** el que ya estaba;
- los datos de los dos: especie, folio, institución, quién lo registró, jornada, fecha, ubicación y colonia;
- «Abrir en Registros», para ver cada árbol completo, con su fotografía.




Una pareja, con su mapa.

Decidir

- **«Son distintos»**: la pareja queda revisada y no se vuelve a presentar.
- **«Es el mismo árbol»**: la pareja queda revisada. **Después elimine uno de los dos** en Registros: ábralo con «Abrir en Registros», y en su tuerca, «Eliminar». La bandeja no elimina nada sola.

«Mostrar» cambia entre las parejas por revisar, las revisadas, que dicen quién decidió y qué, y todas. Si uno de los dos árboles se elimina, la pareja deja de estar pendiente.

La carga masiva del histórico no pasa por esta bandeja.



Abajo de cada pareja, los botones para decidir.

9. Carga masiva

Sirve para subir de una vez los árboles plantados **antes** de usar el sistema. Para lo que se planta de ahora en adelante, las cuadrillas registran en campo.

1. La plantilla

«Descargar plantilla» baja un Excel con las columnas, las instrucciones y las listas válidas de especies, programas e instituciones. Cada renglón es un árbol con:


- latitud y longitud, en grados decimales con punto;
- nombre científico, como en el catálogo de especies;
- fecha de plantación;
- programa, tipo de institución e institución.

Hasta 5,000 renglones: es la carga histórica, que se hace una sola vez. Si ya hay una, antes de cargar otro archivo el sistema lo dice y pregunta si se carga también.

2. El archivo y su revisión

En «Archivo», elija el Excel o un CSV. Se revisa en el mismo equipo, renglón por renglón, y **nada se guarda hasta que usted confirme**. La revisión dice:

- cuántos árboles están listos para cargar;
- cuántos renglones tienen error, que no se cargan, y por qué. «Descargar renglones con problemas» los baja para corregirlos;
- cuántas jornadas se van a formar.



La revisión de un archivo de cuatro árboles.


Qué cuenta como error

- Un punto fuera de la Ciudad.
- Una especie, un programa o una institución que no está en los catálogos.
- Una fecha que no es válida, posterior a hoy o anterior al 01-OCT-2024, cuando empezó el programa.
- Un renglón repetido en el archivo.
- Un árbol que ya está en el sistema, con el mismo punto, especie, fecha e institución. Pasa al subir dos veces el mismo archivo.

3. Cargar

Toque «Cargar N árboles» y confirme. El archivo sube al servidor por partes, y el botón dice «Subiendo tanda N de M…». **No cierre la página hasta que termine.** Nada se ve hasta que llega completo.

Los árboles quedan a su nombre, en **jornadas cerradas marcadas como carga histórica**: una por institución, fecha, programa y alcaldía. Cada árbol recibe su folio y su ubicación como cualquier otro.



La confirmación antes de cargar.

4. Cargas hechas y «Deshacer carga»

Abajo, «Cargas hechas» lista cada carga: archivo, cuántos árboles y jornadas, quién y cuándo.


Si se cargó el archivo equivocado, **«Deshacer carga»** (pide escribir DESHACER):

- quita sus árboles de la vista y de las cifras;
- el Registro de cambios conserva la carga y que se deshizo;
- el archivo correcto, o el mismo ya corregido, se puede volver a cargar.

> Si se va la conexión a media carga, no se ve nada de ella. Quite en «Cargas hechas» la carga que quedó sin terminar y vuelva a cargar el archivo.



«Cargas hechas», con «Deshacer carga».



Deshacer pide escribir DESHACER y no se deshace.


10. Registro de cambios

Configuración › Registro de cambios lista, de lo más reciente a lo más antiguo:

- las altas, ediciones, activaciones, desactivaciones y eliminaciones de cuentas y catálogos;
- los cambios de parámetros;
- las cargas masivas y las que se deshicieron.

Cada renglón dice qué pasó, quién lo hizo, con su perfil, y cuándo. Se puede filtrar por tipo de cambio y por persona. **Nadie lo puede modificar**, ni siquiera la Administración.

Lo que se le hace a cada árbol, como el alta, el folio, las ediciones o la eliminación, está en su propio historial, en el detalle del árbol en Registros.



El Registro de cambios.


11. Supervisión, Jornadas y Registros

La Administración global ve todo lo de la Ciudad en las otras tres pestañas, como la dirección:

- **Supervisión**: el avance y las cifras de la Ciudad.
- **Jornadas**: cada jornada con sus árboles, su reporte y sus datos de cierre.
- **Registros**: cada árbol, con filtros, su ficha, su fotografía y su historial.

Además puede **editar y eliminar** cualquier registro, editar cualquier jornada y eliminar las jornadas vacías. Un árbol eliminado no se borra: se marca y se puede restaurar.

Si un cabo tiene cambios que el servidor no aceptó, su teléfono se lo dice con una franja y el botón «Revisar». Ahí decide qué hacer con cada uno: enviarlo otra vez, quedarse con lo del servidor, corregirlo, eliminarlo o descartarlo.



Registros: todo lo de la Ciudad.

12. Qué hacer si…

Si…	Qué hacer
Alguien olvidó su contraseña, se bloqueó o le venció la temporal	Usuarios › tuerca de su cuenta › «Restablecer contraseña», y désele la temporal nueva en persona o por teléfono.
Usted olvidó su contraseña	Pídale a otra Administración global que se la restablezca. Si no hay otra, al SIA.
Alguien deja de trabajar en el programa	Desactive su cuenta. Sus registros se conservan.
Una cuenta se dio de alta con el correo mal escrito	Si nunca entró, elimínela y dé de alta otra con el correo correcto. Si ya entró, desactívela y dé de alta otra.
Al guardar una cuenta o un valor de catálogo dice «Alguien más cambió…»	Otra Administración lo cambió mientras usted lo editaba. El formulario ya trae lo que guardó la otra persona: revíselo y guarde otra vez.
No deja desactivar una Administración global, ni quitarle ese perfil	Es la única activa: active o dé de alta otra antes.
Una institución nueva pide cuentas	Catálogos › Instituciones › «Agregar institución»; después, Usuarios › «Dar de alta».
Una alcaldía empieza a usar el sistema	Catálogos › Instituciones: actívela; después dé de alta sus cuentas.
Un cabo cambia de coordinador	Edite la cuenta del cabo y marque su nuevo coordinador.
Un coordinador cambia de institución	Primero asigne sus cabos a otra persona, editando cada cabo; después edite su institución.
Una institución deja de participar	Desactívela en Catálogos › Instituciones: ninguna de sus cuentas podrá entrar.
Un programa, especie o vehículo ya no se usa	Desactívelo: deja de ofrecerse y lo registrado no cambia.
Hay parejas en «Posibles duplicados»	Revíselas (sección 8). Si son el mismo árbol, elimine uno.
Se cargó un archivo equivocado	«Deshacer carga» en Configuración › Carga masiva, y vuelva a cargar el correcto.
Dice «El SRP se abrió en otra pestaña»	Se trabaja en una pestaña a la vez. Toque «Usar aquí» en la que quiere usar; la otra se detiene.
No hay conexión	Configuración se consulta pero no cambia. Vuelva a intentar con señal.
El sistema no abre para nadie, o algo dice que avise a la Administración	Avise al SIA con la versión que dice «Acerca del sistema» y lo que aparece en la pantalla.

13. Buenas prácticas

- **Tenga siempre al menos dos cuentas de Administración global activas.**
- Entregue cada contraseña temporal en persona o por teléfono, nunca por correo ni por escrito, y pida que la cambien el mismo día.
- Desactive la cuenta de quien deja el programa en cuanto se vaya.
- Revise el correo antes de guardar un alta: no se puede cambiar.
- Cierre sesión en las computadoras que comparte con otras personas.
- Prefiera desactivar a eliminar: desactivar se deshace.
- Revise la bandeja de posibles duplicados con regularidad.
- Antes de una carga masiva grande, pruebe con un archivo pequeño.