# AtendeZap

## Guia completo
## Como configurar e para que serve cada função

Extensão para WhatsApp Web (Chrome e Edge)
Versão 1.47.0 · 24 de outubro de 2026

Feito para quem atende clientes de frete e cargas pelo computador, em muitos grupos e conversas.

# Sumário

**Como ler este guia . . . . . 4**

**1. O que é o AtendeZap . . . . . 5**

Como as peças se conectam . . . . . 5

O que ele faz e o que não faz . . . . . 5

**2. Instalar e atualizar . . . . . 6**

Requisitos . . . . . 6

Instalar pela primeira vez . . . . . 6

Atualizar para uma versão nova . . . . . 6

**3. Conhecendo o painel . . . . . 7**

Atalhos . . . . . 7

Os botões no topo de cada conversa . . . . . 7

Posição, largura e partes do painel . . . . . 8

**4. Primeiros passos: "Começar aqui" . . . . . 8**

**5. A chave do Gemini (a inteligência artificial) . . . . . 9**

**6. A planilha de frete e da IA (AtendeZap.gs) . . . . . 9**

**7. A planilha do Administrador (AdminControle.gs) . . . . . 11**

**8. Atendimento . . . . . 13**

8.1 Respostas rápidas . . . . . 13

8.2 Aguardando resposta . . . . . 13

8.3 Assinatura . . . . . 14

8.4 Atendente IA (o robô) . . . . . 15

8.5 Memória IA . . . . . 16

8.6 Lista de frete . . . . . 18

8.7 Resumo do que perdi EM TESTE . . . . . 18

**9. Grupos . . . . . 19**

9.1 Pedidos para entrar . . . . . 19

9.2 Conjuntos (sem duplicar) . . . . . 19

9.3 Ajustes dos grupos . . . . . 20

**10. Ferramentas . . . . . 20**
10.1 Iniciar conversa . . . . . 20
10.2 Enviar para vários . . . . . 20
10.3 Fixadas . . . . . 21
10.4 Contato e aparelho EM TESTE . . . . . 21
10.5 Exportar conversa EM TESTE . . . . . 21
10.6 Backup . . . . . 22

**11. Privacidade . . . . . 23**
11.1 Conversas ocultas . . . . . 23
11.2 Apagar mensagens para todos EM TESTE . . . . . 23
11.3 Recuperar mensagens apagadas EM TESTE . . . . . 23

**12. Diagnóstico . . . . . 24**
12.1 Saúde . . . . . 24
12.2 Limites do WhatsApp . . . . . 25
12.3 Avaliação do atendimento EM TESTE . . . . . 25
12.4 Envios à IA . . . . . 25
12.5 Laboratório EM TESTE . . . . . 26

**13. Configurações . . . . . 26**
13.1 Acesso da equipe . . . . . 26
13.2 Posição do painel . . . . . 26
13.3 Assistente de IA . . . . . 27
13.4 Partes do painel . . . . . 27

**14. Segurança e privacidade . . . . . 27**
Regras que o AtendeZap sempre segue . . . . . 27
Cuidados que dependem de você . . . . . 28

**15. Quando algo não funciona . . . . . 28**
Como pedir ajuda . . . . . 29

**Anexo A. Tabela de recursos (para o administrador) . . . . . 30**

**Anexo B. Roteiro para testar no WhatsApp de verdade . . . . . 32**

**Anexo C. Glossário . . . . . 34**

# Como ler este guia

Este guia explica, em linguagem simples, **o que cada parte do AtendeZap faz** e **como configurá-la**. Cada função segue o mesmo modelo: **Para que serve**, **Como usar** (em passos) e **Cuidados**.

## As marcas que você vai encontrar

| Marca | O que significa |
|---|---|
| EM TESTE | A função está pronta e passou em todos os nossos testes, mas **ainda não foi confirmada no WhatsApp de verdade**. Use com cuidado e conte se funcionou. |
| **Dica** | Um atalho ou uma forma mais fácil de fazer. |
| **Atenção** | Algo que pode dar errado ou que merece cuidado. |
| **Importante** | Segurança, privacidade ou risco para o seu número do WhatsApp. |

## Os nomes do painel

O painel do AtendeZap fica dentro do WhatsApp Web e tem **6 ícones**, um para cada assunto. Neste guia, o caminho para chegar a uma função é escrito assim: **Atendimento › Respostas** quer dizer "clique no ícone *Atendimento* e depois na aba *Respostas*".


> **Como usar o guia no dia a dia**
> Procure a função no Sumário, leia o **Para que serve** e siga os passos de **Como usar**. Se travar, vá ao capítulo "Quando algo não funciona", perto do fim.

# 1. O que é o AtendeZap

O AtendeZap é uma **extensão do navegador** (Chrome ou Edge) que acrescenta, dentro do WhatsApp Web, um painel com ferramentas para quem atende muita gente pelo computador: respostas prontas, lista de quem está esperando, um atendente com inteligência artificial, organização de grupos, envio para vários contatos, ferramentas de privacidade e um diagnóstico para achar defeitos.

Ele **não tem servidor**. Tudo roda no seu computador, e os dados ficam no seu navegador. Duas **planilhas do Google**, que são suas, guardam o aprendizado da IA e controlam o que cada pessoa da equipe pode usar.

## Como as peças se conectam




**Em resumo:** a extensão conversa com o WhatsApp Web neste computador; só quando você usa uma função de IA ela consulta o Google (com a sua chave); e as planilhas guardam o que você quiser compartilhar com a equipe ou manter além deste computador.

## O que ele faz e o que não faz

| O AtendeZap FAZ | O AtendeZap NÃO faz |
|---|---|
| Monta respostas prontas com texto, fotos, áudios e documentos, e envia com pausas e "digitando..." | Não envia nada a clientes sozinho: o robô vem em modo **sugerir** e as respostas automáticas vêm **desligadas** |
| Mostra quem está esperando resposta e há quanto tempo | Não abre mensagens de **visualização única** (é regra do WhatsApp: só abrem no celular) |
| Organiza grupos: aprova pedidos sem duplicar, mostra vagas, evita pessoas em grupos repetidos | Não remove **administradores** de grupo, nunca, em nenhuma opção |
| Usa IA (Gemini, com a **sua** chave) para atender, resumir e aprender, com telefones e CPF mascarados | Não manda conversas inteiras ao Google: só trechos mascarados, e só nas funções de IA que você liga |
| Faz backup, exporta conversas e tem um diagnóstico que gera um pacote de suporte sem dados pessoais | Não ajuda a burlar limites anti-spam do WhatsApp, nem a ver quem escondeu o "online" |

**Risco para o seu número**
Respostas automáticas em volume, feitas por uma extensão, podem levar o WhatsApp a **restringir ou banir o número**. Comece devagar, no modo **sugerir**, e só passe ao automático quando confiar. Avise seus clientes de que existe um assistente virtual (o robô já se identifica na primeira resposta do dia).

# 2. Instalar e atualizar

## Requisitos

- Chrome ou Edge **versão 100 ou mais nova**, no computador (não funciona no aplicativo do celular).
- Usar o **WhatsApp Web** (web.whatsapp.com) com a sua conta já conectada.
- Os arquivos do AtendeZap descompactados numa **pasta fixa** (não apague a pasta depois).

## Instalar pela primeira vez

1. Descompacte o arquivo **atendezap.zip** num lugar fixo, por exemplo *Documentos*. Vai aparecer uma pasta chamada **atendezap**.
2. Abra **chrome://extensions** (no Edge: **edge://extensions**) e ative o **Modo do desenvolvedor**, no canto superior direito.
3. Clique em **Carregar sem compactação** e escolha a pasta **atendezap**.
4. Abra ou recarregue **https://web.whatsapp.com**. A bolinha no topo do painel fica **verde** quando a extensão conecta ao WhatsApp.
5. O painel começa **recolhido**. Abra com **Alt+Z** ou clicando na aba verde com um raio, na borda da tela.

## Atualizar para uma versão nova

1. Substitua os arquivos **na mesma pasta** (copie por cima).
2. Em chrome://extensions, clique no ícone ↻ (recarregar) da extensão.
3. No WhatsApp Web, aperte **F5**.
4. Confira a versão em chrome://extensions: deve ser a que você baixou.

**Dica**
Quando você atualiza, as suas respostas, memória e configurações **continuam**: elas ficam no navegador, e não na pasta. Se algum dia precisar trocar de computador, use o **Backup** (capítulo de Ferramentas).

**Atenção**
Se aparecer "Extension context invalidated" depois de atualizar, é só recarregar a página do WhatsApp Web (F5).

# 3. Conhecendo o painel

A barra do painel tem **6 ícones**, um por assunto. Clique num ícone para abrir a sua **primeira aba**; as abas aparecem no topo do painel. A etiqueta **teste** marca o que ainda não foi confirmado no WhatsApp de verdade.


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Atendimento**<br>responder clientes | Respostas · Aguardando · Assinatura · Atendente IA · Memória IA · Lista de frete · Resumo (teste) |
| 2 | **Grupos**<br>tudo de grupos | Pedidos · Conjuntos · Ajustes |
| 3 | **Ferramentas**<br>ações e utilitários | Iniciar conversa · Enviar para vários · Fixadas · Contato (teste) · Exportar (teste) · Backup |
| 4 | **Privacidade**<br>o que aparece e some | Ocultas · Apagar (teste) · Recuperar (teste) |
| 5 | **Diagnóstico**<br>saúde e análise | Saúde · Limites · Avaliação (teste) · Envios à IA · Laboratório (teste) |
| 6 | **Configurações**<br>conta e painel | Geral (Começar aqui, Acesso da equipe, IA, Partes do painel) |

Um número no ícone ou na aba mostra pendências: por exemplo, quantos clientes esperam resposta, quantas mensagens apagadas você ainda não viu ou quantos clientes ficaram sem resposta na última avaliação.

## Atalhos

- **Alt+Z**: abre e recolhe o painel.
- **Alt+1, Alt+2…**: abrem os ícones na ordem da barra.
- O botão de **lua/sol**, no topo do painel, troca o WhatsApp entre tema escuro e claro (a página recarrega).

## Os botões no topo de cada conversa




| | |
|---|---|
| P | Fixar a conversa no topo da lista |
| O | Ocultar a conversa |
| F | Lista de frete (coloca no campo de mensagem) |
| R | Respostas rápidas |
| 12 | Só nos grupos: quantas vagas faltam |

Em cada conversa aparecem até **4 botões** junto ao nome do contato: **fixar** a conversa no topo da lista (sem o limite de 3 do WhatsApp), **ocultar**, a **lista de frete** e as **respostas rápidas**. Nos grupos aparece também um número pequeno com as **vagas** que faltam. Cada

botão só aparece se a parte correspondente estiver ligada.

### Posição, largura e partes do painel

1. Abra **Configurações › Geral**.
2. Em **Posição do painel**, escolha à direita, à esquerda ou em cima. A largura vai de 320 a 640 pixels.
3. Em **Partes do painel**, ligue ou desligue cada parte. **Desligada**, ela some do painel e para de funcionar; os seus dados ficam guardados para quando você religar.

> **Saiba mais**
> Se alguma aba ou ícone não aparece para você, quase sempre é porque a parte está **bloqueada pelo administrador** (na planilha) ou **desligada** em Partes do painel. Veja "Quando algo não funciona".

## 4. Primeiros passos: "Começar aqui"

No alto de **Configurações › Geral** fica o cartão **Começar aqui**. Ele mostra o que ainda falta configurar, só com o que está liberado para você, e **some sozinho** quando tudo estiver pronto (ou quando você clicar em "Não mostrar mais"). Siga na ordem:

| Passo | Para que serve | Onde configurar |
|---|---|---|
| 1. Chave do Gemini (a IA) | É a "senha" que dá acesso à IA. Sem ela, nada de IA funciona. | Configurações › Geral › Assistente de IA |
| 2. Link da planilha de frete | Liga a lista de cargas ao painel e à IA. | Atendimento › Lista de frete |
| 3. Gravar o aprendizado na planilha | Guarda a memória da IA na sua planilha (a equipe também vê e edita). | Atendimento › Memória IA |
| 4. Escolher como o robô atende | Escolhe se o robô só **sugere** ou responde sozinho. Comece em **sugerir**. | Atendimento › Atendente IA |
| 5. Aprovar a primeira memória | A IA propõe o que aprendeu; só o que você aprova passa a valer. | Atendimento › Memória IA › Para você decidir |
| 6. Ligar a escuta automática (opcional) EM TESTE | A IA aprende com as suas conversas e propõe regras. | Atendimento › Memória IA |

> **Dica**
> Não precisa fazer tudo no primeiro dia. O mínimo para a IA funcionar é o passo 1 (a chave) e o passo 4 (o modo do robô em **sugerir**). A planilha pode ficar para depois: **tudo funciona sem ela**, só não grava na planilha.

# 5. A chave do Gemini (a inteligência artificial)

### Para que serve

Todas as funções de IA do AtendeZap (atendente, resumo, memória, assistente de respostas, explicação do diagnóstico) usam o **Gemini**, a IA do Google, por meio de **uma chave que é sua**. Assim o uso e o custo ficam na sua conta, e a chave **nunca sai do seu navegador**.

### Como conseguir e configurar

1. Entre em **aistudio.google.com/apikey** com a sua conta Google e crie uma chave.
2. No painel, abra **Configurações › Geral › Assistente de IA** e cole a chave.
3. Clique em **Testar a chave e listar os modelos**. O painel mostra os modelos que a **sua** chave enxerga e já escolhe o mais novo e estável; você pode trocar.
4. Veja o **limite de pedidos por dia** e o contador de uso. O treino e o robô dividem o mesmo limite.
5. Opcional: use **+ Adicionar outra chave** para cadastrar mais de uma e ter um **modelo reserva**. Se o Google falhar ou a cota acabar, o painel troca sozinho e explica o erro.

> **Privacidade da IA**
> No plano gratuito do Google, o conteúdo enviado **pode ser usado para melhorar os produtos deles**. Para atender clientes de verdade, considere uma chave de um projeto com **faturamento ativo (nível pago)**, que normalmente não usa o conteúdo assim. Confira os termos atuais da sua conta e avise seus clientes de que existe um assistente virtual (isso também é uma questão de LGPD).

### O que a IA recebe

Só os trechos necessários, **com telefone, CPF/CNPJ e e-mail mascarados**. Áudios, quando você liga a transcrição, vão como arquivo (a voz não dá para mascarar). Para conferir, abra **Diagnóstico › Envios à IA**: ali aparece **exatamente** o que foi enviado nesta sessão.

# 6. A planilha de frete e da IA (AtendeZap.gs)

### Para que serve

- **Lista de frete:** entrega o texto das cargas abertas (o mesmo do seu Gerador de Anúncios) para o botão da lista, para o "Enviar para vários" e para a IA responder "tem carga saindo de...?".
- **Banco de dados da IA:** guarda, em abas da planilha, o que a IA aprende. A equipe vê e edita; escrever **Não** na coluna *Ativo* da aba de memória faz a IA esquecer aquela regra.

| Aba criada na planilha | O que guarda |
|---|---|
| IA - Demanda | Cada atendimento: o que pediu (origem, destino, veículo, carga), o resultado, o tempo da IA e quanto o cliente esperou. A pergunta vai sem telefone. |
| IA - Aprendizado | Cada coisa que a IA propôs aprender e se você aprovou ou rejeitou. |
| IA - Memória | A memória aprovada (regras, perguntas e respostas). Você pode editar aqui. |
| IA - Tempos | Tempos de resposta do robô e seus. |
| IA - Conversas | O banco de conhecimento da escuta automática (pergunta do cliente e resposta sua, sem dados pessoais). Precisa da versão 4 do script. |
| IA - Avaliação | Uma linha de números por avaliação do atendimento. Precisa da versão 5 do script. |

## Como instalar (uma vez, uns 10 minutos)

1. Abra a planilha do seu **Gerador de Anúncios**. Vá em **Extensões › Apps Script**, abra o arquivo **AtendeZap**, **apague o conteúdo** e cole o **AtendeZap.gs** inteiro.
2. Na linha var TOKEN_IA = ''; escreva **a sua senha** entre as aspas (12 ou mais caracteres). **Não mexa em mais nenhuma linha.**
3. **Primeira vez:** Implantar › Nova implantação › **App da Web** › Executar como **Eu** › Quem pode acessar **Qualquer pessoa**. Copie o endereço que termina em **/exec**.
4. **Para atualizar depois:** Implantar › Gerenciar implantações › lápis › Versão: **Nova versão** › Implantar. O link /exec **continua o mesmo**.
5. No AtendeZap, cole o link /exec em **Atendimento › Lista de frete**.
6. Em **Atendimento › Memória IA**, ligue **Gravar o aprendizado na planilha**, escreva a **mesma senha** em "Senha da planilha" e clique em **Testar conexão**.

**Se aparecer "script antigo"**
Significa que a versão colada na planilha é anterior à que a extensão precisa (a versão atual é a **5**). Cole o AtendeZap.gs novo **mantendo a sua senha** na linha TOKEN_IA e faça **Nova versão** da implantação. Enquanto isso, a extensão **não envia nada** às abas novas (para não perder linhas) e tudo o mais funciona.

**Importante**
Quem tiver o link /exec consegue **ler** a lista de cargas; só quem sabe a **senha** consegue gravar. Não compartilhe a senha. **Nunca cole o AdminControle.gs neste mesmo projeto do Apps Script**: um sobrescreve o outro.

# 7. A planilha do Administrador (AdminControle.gs)

## Para que serve

É o **painel de controle da equipe**. Numa planilha só sua, você decide **o que cada pessoa pode usar** no AtendeZap, quantos computadores cada convite pode usar, e recebe de volta um resumo técnico de saúde. Desde a versão 1.34 a extensão **exige o convite** para funcionar, e **nada vem liberado de fábrica**: célula vazia na planilha significa **bloqueado**.

## Como instalar (uma vez, uns 10 minutos)

> **Planilha NOVA, projeto próprio**
> Crie uma planilha **só para isto** (por exemplo, "AtendeZap - Controle da equipe"). **Nunca** cole o AdminControle.gs em planilha que já tenha outro script (como o Gerador de Anúncios ou o AtendeZap.gs): os arquivos de um projeto dividem os mesmos nomes de função e um sobrescreve o outro. Não compartilhe esta planilha com ninguém: quem tem acesso vê os códigos de todos.

1. Crie uma planilha nova no Google Sheets. Vá em **Extensões › Apps Script**, cole o **AdminControle.gs** inteiro e salve.
2. No editor, escolha a função **admPrepararPlanilha** e clique em **Executar**; autorize quando o Google pedir. Isso cria as abas **Usuarios, Perfis, Excecoes, Global, Computadores, Saude** e a **Legenda**, com perfis de exemplo, e instala o menu **AtendeZap Admin** (recarregue a planilha para vê-lo).
3. Implantar › Nova implantação › **App da Web** › Executar como **Eu** › acesso **Qualquer pessoa**. Copie o endereço que termina em **/exec**.
4. Apps Script › Configurações do projeto › **Propriedades do script** › Adicionar: nome **URL_EXEC**, valor o endereço /exec.
5. Na aba **Usuarios**, escreva o **Nome** e o **Perfil** de cada pessoa. No menu, use **2. Gerar códigos e convites**: aparecem o código e o **convite** (um texto que começa com **AZ1.**).
6. Mande a cada pessoa **só o convite dela**. Ela cola em **Configurações › Acesso da equipe › Conectar**.
7. (Opcional) Menu **4. Ligar o vigia do robô** e preencha **emailAlerta** na aba Global: você recebe um e-mail se o robô *ligado* de alguém ficar mais de 15 minutos sem sinal.

## Como a aba Perfis funciona

Cada **linha** é uma função (um "recurso"); cada **coluna** é um perfil (Básico, Com robô, Administrador… você cria os que quiser). Em cada célula vale um destes estados:

| Estado | O que acontece para a pessoa |
|---|---|
| **bloqueado** (ou célula vazia) | A função some da tela e não funciona. |
| **desligado** | Está liberada, mas vem desligada: a pessoa pode ligar. |
| **ligado** | Está liberada e vem ligada: a pessoa pode desligar. |
| **obrigatório** | Sempre ligada e travada. |

"ligado" e "desligado" são só o **padrão inicial**: valem uma vez por mudança; depois a pessoa decide. Para o robô responder sozinho, o perfil precisa de **roboModoMax = automatico**; sem isso o robô só sugere.

## Limites, exceções e global

- **Limites por perfil:** modo máximo do robô, respostas por contato por dia e por hora, quantas chaves do Gemini, e por quantos dias guardar dados. O limite vale *por cima* do que a pessoa configurou, sem apagar o que ela salvou.
- **Exceções (por pessoa):** ajustes só para um nome. **Desativar** uma pessoa (Ativo = não) ou dar uma **validade**: tudo some para ela, menos Configurações (para desconectar).
- **Global:** interruptor de **emergência** (pausa o robô de todos, com a mensagem que você escrever), versão mínima, recado do dia, de quanto em quanto tempo a extensão consulta (padrão 10 min) e por quantos dias a última configuração vale se a internet falhar (padrão 7).
- **Computadores:** cada convite vale para **1 computador** (você muda na coluna "Máx. computadores"). O menu 8 libera os computadores de uma pessoa.

## O menu "AtendeZap Admin"

| Item | Para que serve |
|---|---|
| 1. Preparar planilha (primeira vez) | Cria as abas e os perfis de exemplo. |
| 2. Gerar códigos e convites | Cria o código e o convite de cada pessoa da aba Usuarios. |
| 3. Limpar saúde antiga (60 dias) | Apaga resumos de saúde antigos. |
| 4. Ligar o vigia do robô | Liga o aviso por e-mail quando um robô ligado fica sem sinal. |
| 5. Verificar robôs agora | Faz a verificação na hora. |
| 6. Atualizar lista de recursos | Depois de colar um script novo: **acrescenta** as linhas novas na aba Perfis sem mexer no que você já preencheu. |
| 7. Conferir perfis | Avisa combinações que não funcionam (por exemplo, o robô liberado sem a chave da IA). |
| 8. Liberar computadores de uma pessoa | Libera de novo os computadores de um convite. |
| 9. Organizar e colorir a aba Perfis | Agrupa as linhas por assunto e pinta cada estado. **Faz uma cópia da aba antes** e mantém todos os seus valores. |

**Quando você muda algo na planilha**
A mudança chega à extensão em **até 10 minutos**, ou na hora, se a pessoa clicar em **Configurações › Acesso da equipe › Atualizar agora**. Em emergência a consulta fica mais frequente (2 minutos).

**Sem ilusão sobre segurança**
O convite só funciona com endereço do Google Apps Script e cada pessoa recebe só o perfil dela. Mas isto serve a uma **equipe de confiança**: a extensão roda no computador de cada um, e quem tiver conhecimento técnico consegue contornar. Para impedir de verdade seria preciso um servidor.

# 8. Atendimento

É o ícone para **responder clientes**. Tem 7 abas: Respostas, Aguardando, Assinatura, Atendente IA, Memória IA, Lista de frete e Resumo.

## 8.1 Respostas rápidas

### Para que serve

Guarda mensagens prontas (e sequências inteiras de mensagens) para você enviar com um atalho, sem digitar de novo. Uma resposta pode ter texto, foto, vídeo, áudio de voz, documento e contato, com pausas e "digitando..." entre eles.

### Como usar

1. Abra **Atendimento** › **Respostas** e crie uma resposta nova. Dê um **título**, um **atalho** (por exemplo, */pix*) e uma **categoria** (cada categoria tem uma cor).
2. Clique em **Adicionar Ação** e monte a sequência: **Enviar Mensagem** (texto, imagem, vídeo, áudio de voz, documento ou contato), **Etiquetas** (WhatsApp Business), **Temporizadores** (aguardar, "digitando", "gravando") e **Utilitários** (arquivar, desarquivar, fixar, desfixar, marcar como não lida, bloquear ou chamar outra resposta).
3. Cada envio pode ter "digitando por X segundos" antes e "aguardar X segundos" depois. Imagem e vídeo podem ir como **visualização única**.
4. No texto, use variáveis: **{saudacao}** (bom dia, boa tarde...), **{nome}**, **{primeiro_nome}**, **{atendente}**, **{data}** e **{hora}**.
5. Para usar: dentro de uma conversa, digite **/atalho** e aperte **Enter**, ou clique no botão de respostas no topo da conversa. O ícone ••• edita, duplica ou exclui; o olho visualiza; a seta envia.

Há filtros (Tudo, Por Tipo, Sem Categoria, Por Categoria, Mais Usadas) e um limite de 50 mídias no total.

**Assistente de IA no editor**
No editor da resposta, o botão **Assistente de IA** monta a resposta inteira por conversa ("quando pedirem o Pix, mande a chave e depois a localização") ou melhora o texto com botões: Melhorar a redação, Deixar mais curto, Tom mais amigável, Corrigir o português. Ele **coloca a proposta no editor** e você revisa; **Desfazer** volta ao que estava. A IA **não inventa** Pix, telefone nem endereço (ela avisa o que falta) e **não bloqueia contatos**. Precisa da chave do Gemini.

**Atenção**
A ação **Bloquear** e as de arquivar mudam a sua lista de conversas. Teste uma resposta nova com uma conversa sua antes de usar com clientes.

## 8.2 Aguardando resposta

### Para que serve

Mostra os clientes cuja **última mensagem é deles** e que ainda não foram respondidos há mais de X minutos. Quem espera há mais tempo fica em cima. Evita que alguém seja esquecido.

### Como usar

1. Abra **Atendimento › Aguardando** e escolha depois de quantos minutos o cliente entra na fila (de 1 minuto a 2 horas; o padrão é **15**).
2. As cores mostram a espera: **verde** até 1 hora, **laranja** até 2 horas, **vermelho** acima disso.
3. Clique num cliente para **abrir a conversa**. O × dispensa até o cliente mandar outra mensagem. O botão do **relógio adia** o cliente por 30 minutos (ele volta sozinho).
4. **Só no expediente**: pausa a fila fora do horário que você escolher (por exemplo, 08:00 às 18:00) e ela volta sozinha quando abrir.

Grupos só entram na fila se você marcar "grupos". Conversas arquivadas e ocultas não entram. O número no ícone mostra quantos estão esperando (atualiza a cada minuto).

### Resposta automática a ligações EM TESTE

**Para que serve:** quando alguém **liga** e você não falou com a pessoa, o AtendeZap manda **uma** mensagem curta pedindo que escreva. No fim da tela Aguardando fica o cartão **Ligação não atendida → mensagem automática**, que vem **desligado**.

1. Ligue **Responder ligações com uma mensagem** e aceite o aviso.
2. Escreva o **texto** da mensagem (ela vai **em seu nome**: confira).
3. Escolha quanto **esperar antes de enviar** (de 15 a 600 segundos; padrão 60) e por quanto tempo **não repetir** para o mesmo contato (1 a 72 horas; padrão 6).
4. Escolha se vale também para **chamadas de vídeo**.

> **Como ele se comporta**
> Ele **nunca atende nem recusa** a chamada e **nunca responde a grupo**. Se você escreveu para a pessoa até 5 minutos antes ou depois da ligação, ele **não manda nada**. Ainda **não sabemos** se o WhatsApp Web avisa a ligação em todas as contas: é o item 6 do teste real (anexo C).

## 8.3 Assinatura

### Para que serve

Coloca o seu nome na frente das mensagens ("João: mensagem"), para o cliente saber quem da equipe está falando.

### Como usar

1. Abra **Atendimento › Assinatura** e escreva o nome que vai aparecer.
2. Escolha se fica **na mesma linha** da mensagem ou **na linha de cima**.
3. Escolha entre **13 estilos de letra** (negrito, itálico, tachado, monoespaçado, código e letras especiais como cursiva, serifada e contorno) e ligue.

> **Dica**
> O nome da assinatura também pode ser usado em qualquer resposta rápida pela variável **{atendente}**.

# 8.4 Atendente IA (o robô)

## Para que serve

É um robô que **lê as mensagens novas e prepara (ou envia) a resposta**, usando as suas instruções, a sua memória aprovada e a lista de cargas. Ele só atende **conversas individuais**, nunca grupos, e **vem desligado**.

## Os 3 modos

| Modo | O que faz |
|---|---|
| **Desligado** | Não faz nada. |
| **Só sugerir** | Lê, prepara a resposta e **você decide**: Enviar, Colocar no campo ou Descartar. **Comece por aqui.** |
| **Automático** | Responde sozinho. Só passe a ele quando confiar. Para o administrador liberar, o perfil precisa de **roboModoMax = automatico**. |

## Como configurar

O Atendente IA tem **4 sub-abas**:

| Sub-aba | O que tem |
|---|---|
| Painel | Modo, estado do robô, o cartão **"Precisam de você"** (conversas que ele passou para você) e o registro do que ele fez. |
| Treino | **Treinar conversando**; o que a IA precisa saber sobre a empresa, serviços, preços e regras; perguntas frequentes e exemplos; quais respostas rápidas ele pode executar; cargas da planilha. |
| Regras | **Quem o robô atende**; dados e assuntos proibidos; regras de ouro; quando chamar você. |
| Ajustes | Horários, ritmo e limites, **robô único**, áudios e privacidade. |

## Quem o robô atende

Em **Regras**, escolha: **só números que NÃO estão nos seus contatos** (padrão para quem instala agora), **todos os contatos (menos uma lista)** ou **só quem tem as etiquetas escolhidas**. Em qualquer modo, ele **nunca atende nomes com palavras de família** (filha, esposa, mãe, pai e outras; a palavra precisa aparecer inteira no nome) nem os contatos que você marcar com **"Nunca atender"**. No modo restrito, se não conseguir ler o contato, ele **fica quieto**.

## Quando ele chama você e para

- Quando o cliente **pede um atendente** (palavras que você define) ou **reclama**.
- Quando a IA **não tem certeza ou informação**. Na dúvida, ele passa para você.
- Se **você responder** numa conversa, ele se cala nela por 12 horas (ajustável).
- Na primeira resposta do dia ele se identifica como **"Assistente virtual"**.

## Ritmo, limites e horários

Em **Ajustes** você define o **máximo por contato por dia**, o **máximo por hora**, o intervalo mínimo e se atua **sempre, só fora ou só dentro do seu horário**. As respostas saem com "digitando..." e pausa, para parecerem naturais e mais seguras.

### Treinar a IA (sem programar)

Não é treino do modelo: são as **suas instruções e exemplos**, lidos a cada conversa. Use **Treinar conversando** para testar o que ela faria com uma mensagem de cliente, **sem enviar**, Quando a IA acerta, guarde como **exemplo bom**; quando erra, escreva como ela **deveria** ter respondido (isso vira um exemplo de treino) ou use **Ensinar uma regra**. A bateria de testes de segurança mostra quantos pedidos à IA vai gastar (de N a 2N).

### Robô único, computador acordado e privacidade

- **Robô único** (Ajustes): só **um computador** responde por vez, para dois robôs não responderem ao mesmo cliente. A planilha de frete faz de árbitro (precisa do link, da senha e do script na versão 3 ou mais nova).
- **Manter o computador acordado**: com o robô ligado, a extensão pede ao Chrome para não suspender o computador nem descartar a aba. No Chrome, vale também marcar *Configurações › Desempenho › Manter estes sites sempre ativos › web.whatsapp.com*.
- Se o robô ficou parado, ao voltar ele **responde o que ficou sem resposta** (conversas das últimas 3 horas, uma de cada vez; há o botão **Responder pendentes agora**).
- **Restaurar um backup nunca liga o robô** e exige aceitar o aviso de privacidade de novo.
- **Apagar dados:** há a opção de guardar o registro por N dias (padrão 90), "Apagar dados de um contato" e "Apagar tudo do robô neste navegador".

> **Aceite do aviso de privacidade**
> Para ligar o robô é preciso aceitar um aviso: com ele ligado, as **mensagens dos clientes nas conversas atendidas são enviadas à IA do Google** (Gemini). Avise seus clientes quando necessário e use uma chave de nível pago (veja o capítulo 5).

### Testar a memória EM TESTE

Em **Atendente IA › Treino › Treinar conversando › Testar a memória**, o AtendeZap pergunta ao robô, **sem enviar nada a ninguém**, até 8 perguntas que ele já aprendeu e confere se a resposta bate com a memória: bateu, não bateu (a memória está mal escrita ou o robô não a usou) ou a IA falhou.

### Transcrição de áudio EM TESTE

Se o administrador liberar, o robô pode transcrever áudios dos clientes. O **áudio vai como arquivo** para a IA (a voz não dá para mascarar). A função vem bloqueada por padrão.

## 8.5 Memória IA

### Para que serve

É onde a IA **aprende com o seu atendimento**. Só o que **você aprova** passa a valer nas respostas; o que um cliente escreve nunca ensina a IA sozinho.

| Parte | O que faz |
|---|---|
| O que as pessoas procuram | Rotas, veículos, carrocerias e cargas mais pedidas (hoje, 7 e 30 dias) e o que ficou **sem carga**. |
| Para você decidir | Sugestões de aprendizado. Quando a IA passa um caso para você e **você responde**, a pergunta (sem telefone) e a sua resposta viram uma sugestão. Você **Aprova, Edita ou Rejeita**. |
| Aprender com o dia | Pede à IA que proponha vocabulário (apelidos de cidade e de veículo), regras e perguntas que você deve responder. |
| Memória aprovada | A lista do que vale. Dá para **pausar** ou **apagar** cada item. Itens aprendidos sozinhos aparecem marcados. |
| Perfis de motoristas (opcional) | Lembra veículo, carroceria e regiões de cada motorista, só neste navegador. |
| Gravar na planilha | Copia o aprendizado para as abas da planilha de frete (veja o capítulo 6). |

## Banco de conhecimento (escuta automática) EM TESTE

**Para que serve:** a IA vai **acumulando conhecimento sozinha**. De tempos em tempos o AtendeZap lê as suas conversas individuais e guarda o que o cliente **perguntou** e o que **você respondeu**, sem telefone, CPF nem e-mail. O robô **não usa isso diretamente**: uma vez por dia (ou no botão) a IA lê o banco e **propõe regras**.

1. Em **Atendimento › Memória IA**, ligue **Escutar e guardar automaticamente** (vem desligado) e aceite o aviso.
2. Clique em **Ler agora** (a leitura automática acontece a cada 60 minutos, com o WhatsApp Web aberto).
3. Clique em **Consolidar com a IA** para ela propor aprendizados. Eles aparecem em **Para você decidir**, com a prova (por exemplo, "visto 3 vezes em 3 conversas").
4. Escolha a **aprovação**: **Manual** (você decide tudo, é o padrão) ou **Automática**.

## O que o banco guarda e o que ignora

| Entra no banco | Fica de fora |
|---|---|
| Pergunta do cliente e a **sua** resposta, já sem dados pessoais. | Respostas do **próprio robô** (senão a IA aprenderia com ela mesma), grupos, mídia, falas curtas como "ok". |
| Respostas estáveis, que valem sempre. | Respostas com **preço, data, horário, placa ou telefone** (mudam todo dia). |

Regras de limpeza: perguntas e respostas parecidas viram uma só ("sim" e "não" nunca se juntam); o que apareceu uma vez e ficou velho sai; o que se repete dura mais; o teto é de 600 itens.

## Aprovação automática, com prova

Na automática, a IA aprova sozinha, direto na memória que o robô usa, **só perguntas e respostas que as suas conversas provam**:

- apareceu **3 vezes ou mais**, em **2 conversas ou mais**;
- a resposta proposta é a que **você mais deu** (nunca uma inventada) e as suas respostas concordam em **70% ou mais** das vezes;
- vocabulário e regras **sempre** ficam para você; no máximo **10 por dia**.

**Segurança embutida**
Cada item aprendido sozinho aparece marcado com **"aprendido sozinho"** e a prova. O botão **Desfazer os automáticos de hoje** remove todos. Se você desfizer **3 em uma semana**, a IA **volta sozinha para o modo manual**.

**Atenção**
Para o banco também ser gravado na planilha (aba *IA - Conversas*), o script da planilha precisa estar na **versão 4 ou mais nova**. Enquanto estiver antigo, a tela avisa e o banco fica só neste computador. Comece em **manual** por alguns dias para ver se as propostas fazem sentido.

## 8.6 Lista de frete

### Para que serve

Ligada à planilha do Gerador de Anúncios, traz a **lista de cargas abertas** para dentro do WhatsApp. É a mesma lista que o robô consulta para responder "tem carga saindo de...?" (ele só fala o que está na lista; nunca inventa carga, valor ou contato).

### Como usar

1. Configure uma vez: cole o link **/exec** da planilha em **Atendimento › Lista de frete** (veja o capítulo 6).
2. Na conversa, clique no botão da **lista de frete** (o caminhão) no topo: o texto vai para o campo de mensagem e você confere e aperta Enter.
3. **Shift + clique** no botão (ou "Anúncio por ID" em Enviar para vários) pede o **ID** e traz o anúncio daquela carga.
4. Em **Ferramentas › Enviar para vários** há o botão **Puxar lista de frete**.

## 8.7 Resumo do que perdi EM TESTE

### Para que serve

Quando você volta ao computador com muitas mensagens não lidas, a IA **resume cada conversa** e diz o que a pessoa quer e o que fazer primeiro, em ordem de prioridade. Ela **só resume**: não responde a ninguém.

1. Abra **Atendimento › Resumo** e clique em **Resumir o que perdi** (na primeira vez, aceite o aviso).
2. A IA lê só as mensagens **não lidas** das conversas individuais, com telefone, CPF e e-mail mascarados.
3. Veja a lista: **alta**, **média** ou **baixa** prioridade, o resumo e a ação sugerida. O botão **Abrir conversa** leva direto até ela.

**Atenção**
O resumo é feito por IA e **pode errar**. Confirme abrindo a conversa. Links que a IA tente colocar são removidos.

# 9. Grupos

É o ícone para **tudo o que é de grupo**. Tem 3 abas: Pedidos, Conjuntos e Ajustes. Funciona nos grupos em que **você é administrador**.

## 9.1 Pedidos para entrar

### Para que serve

Aprova de uma vez os pedidos para entrar em vários grupos, mostrando **antes** quem entra e quem é duplicado.

### Como usar

1. Abra **Grupos › Pedidos** e escolha **Procurar em todos os meus grupos** (acha os grupos em que você é admin e que têm pedidos) ou **Só o grupo aberto**.
2. Marque os grupos. O painel mostra a **prévia**: quem entra e quem é duplicado.
3. Só então clique em **Aprovar**. Ele aprova de **20 em 20**, com pausa. Os duplicados ficam pendentes (ou são recusados, se você marcar essa opção).

> **Dica**
> Na primeira vez, teste com **"Só o grupo aberto"** num grupo pequeno.

## 9.2 Conjuntos (sem duplicar)

### Para que serve

Quando você tem **vários grupos com o mesmo conteúdo** (por exemplo, vários grupos de cargas), um conjunto garante que a mesma pessoa **não entre em dois deles**.

### Como usar

1. Em **Grupos › Conjuntos**, crie um conjunto e escolha os grupos de mesmo conteúdo.
2. Ao aprovar pedidos, quem já está em outro grupo do conjunto, ou acabou de ser aprovado em um, **não entra no segundo**.
3. A **lupa** do conjunto mostra quem **já está em mais de um** grupo dele. Escolha o grupo padrão onde a pessoa **fica** (ou troque pessoa por pessoa) e clique em **Remover**: ela sai dos outros.
4. A remoção só age onde você é admin, **pede confirmação** e vai de **10 em 10**, com pausa. **O painel não desfaz a remoção.**

> **Administradores nunca são removidos**
> Quem é **admin em qualquer grupo do conjunto** fica protegido em todos eles, mesmo estando em vários grupos duplicados; eles aparecem numa lista à parte ("protegidos"). Na hora de remover, o painel confere os admins de novo; se não conseguir conferir, **não remove ninguém**. Não existe opção para remover admin.

## 9.3 Ajustes dos grupos

### Vagas nos grupos

Ao lado do nome de cada grupo na lista (e dentro do grupo aberto) aparece **quantas vagas faltam** para encher, num número pequeno dentro de um anel: **verde** = tem folga, **laranja** = restam 10 ou menos, **vermelho** = lotado (0). Passe o mouse para ler algo como "4 vagas · 1.020 de 1.024 membros".

### Grupos só na aba Grupos

Faz os grupos **sumirem da aba Tudo** do WhatsApp e aparecerem só na aba **Grupos**, para a lista principal ficar só com conversas. Há uma opção que define **quando o filtro faz uma pausa** (por exemplo, ao abrir uma janela para escolher uma conversa, como em Encaminhar, para você conseguir escolher um grupo).

# 10. Ferramentas

É o ícone das **ações e utilitários**. Tem 6 abas: Iniciar conversa, Enviar para vários, Fixadas, Contato, Exportar e Backup.

## 10.1 Iniciar conversa

### Para que serve

Abre uma conversa com um **número que não está salvo** nos seus contatos, sem precisar salvar. Links *wa.me* clicados dentro do WhatsApp também abrem direto.

### Como usar

1. Abra **Ferramentas › Iniciar conversa**.
2. Digite o número com código do país e DDD (por exemplo, 55 + DDD + número) e abra a conversa.

> **Atenção**
> Abrir muitas conversas novas em sequência é um dos comportamentos que o WhatsApp mais vigia. O AtendeZap **não ajuda a burlar** os limites anti-spam: use com moderação.

## 10.2 Enviar para vários

### Para que serve

Manda **os mesmos arquivos e/ou a mesma mensagem** para vários grupos e contatos de uma vez, com intervalo entre os envios, e também publica no seu **status**.

### Como usar

1. Abra **Ferramentas › Enviar para vários**.
2. Escolha os **arquivos** (fotos, vídeos, áudios, documentos) e escreva a **mensagem** (opcional).
3. Marque os **destinos** (grupos e contatos). Os marcados ficam salvos para a próxima vez (filtro "Marcados") e entram no backup.
4. Defina o **intervalo entre envios** e clique para enviar. Há **barra de progresso** e o botão **Cancelar**.

5. **Meu status** também é um destino: a mensagem vira a legenda da 1ª foto ou vídeo (ou um status de texto, com cor de fundo).
6. Na aba **Meus status** você vê os status das últimas 24 horas, marca (ou marca todos) e apaga de uma vez. "não publicado" em vermelho é um envio que nunca chegou ao WhatsApp; apagar só tira da lista.

> **Cuidado com envio em massa**
> Muitos envios seguidos podem levar o WhatsApp a restringir o número da empresa. Use intervalos generosos e poucos destinos por vez. O AtendeZap não ajuda a contornar esses limites.

## 10.3 Fixadas

### Para que serve

Fixa conversas **sem o limite de 3** do WhatsApp: elas sobem para o topo da lista (vale neste computador).

### Como usar

1. Fixe pelo botão de **fixar** no topo da conversa. A lista fica em **Ferramentas › Fixadas**.
2. Cada conversa fixada tem a **aba onde fica no topo**: Em todas as abas, Só na aba Grupos, Só em Favoritas ou Só em Não lidas. Um grupo fixado novo vai para "Só na aba Grupos".
3. Use as setas para mudar a ordem e o × para soltar.

## 10.4 Contato e aparelho EM TESTE

### Para que serve

Mostra o que dá para saber da conversa aberta: nome, número, se está salvo na agenda, etiquetas e o **aparelho provável** da pessoa (Android, iPhone ou WhatsApp Web/computador), com a confiança do palpite.

1. Abra a conversa e vá em **Ferramentas › Contato**.
2. Clique em **Ver / atualizar o contato aberto**.

> **É um palpite**
> O WhatsApp não informa o aparelho: o AtendeZap deduz pelo formato do identificador das últimas mensagens da pessoa. Pode errar, principalmente se ela usa mais de um aparelho. "WhatsApp Web" quer dizer que ela escreveu pelo computador; ela pode ter celular também. Em grupos não funciona.

## 10.5 Exportar conversa EM TESTE

### Para que serve

Salva num único arquivo **.zip** as mensagens (e, se quiser, a mídia) de uma conversa num **período de data e hora** que você escolher. Exemplo: de 21/10/2026 18:00 até 21/10/2026 19:30.

### Como usar

1. Abra a conversa e vá em **Ferramentas › Exportar**.

2. Preencha **De** e **Até** (data e hora; o "Até" inclui o minuto inteiro). Há atalhos: **Hoje**, **Ontem** e **Últimos 7 dias**. O máximo é de **31 dias** por vez.
3. Marque **Incluir a mídia** se quiser as fotos, áudios, vídeos e documentos, e escolha o **tamanho máximo** do arquivo (50, 150, 300 ou 600 MB).
4. Clique em **Exportar**. Dá para **Cancelar** durante o processo.

| O que vem no .zip | Para que serve |
|---|---|
| conversa.txt | O texto no estilo do WhatsApp: [21/10/2026 18:05:40] Nome: mensagem. |
| conversa.csv | A mesma conversa para abrir no Excel. |
| midia/ | Os arquivos, com nomes em ordem (por exemplo, 0001_IMG_20261021_180540.jpg). |
| relatorio.txt | O resumo da exportação e o que não pôde ser baixado. |

**Limites**
Só sai o que o **WhatsApp Web consegue carregar** (conversa muito longa demora; um período muito antigo pode não vir inteiro). Mídia que o WhatsApp já descartou dos servidores não pode ser baixada e fica listada no relatório. Mensagens apagadas viram "[mensagem apagada]" e **visualização única nunca é exportada**.

## 10.6 Backup

### Para que serve

Guarda uma cópia das suas respostas, memória e configurações, para você **trocar de computador** ou se recuperar de um problema.

### Como usar

1. Em **Ferramentas › Backup**, ligue o **backup automático** (diário, semanal ou mensal). O arquivo vai para a pasta **Downloads**, com o WhatsApp Web aberto.
2. Para um backup na hora, marque os itens e clique em **Exportar backup**.
3. Para restaurar, escolha o arquivo, marque o que quer e decida entre **mesclar** com o que existe ou **substituir**.
4. Quem vem do **waTidy**: **Importar do waTidy** mostra uma prévia, deixa você escolher o que trazer e não duplica se importar de novo.

**O que NUNCA vai para o backup**
A **chave da IA**, o **convite da equipe** e a **identificação deste computador** nunca vão para o arquivo. O **banco de conhecimento** vem desmarcado e só entra se você marcar. **Se você tem arquivos "atendezap-backup…json" antigos (feitos antes da versão 1.45) na pasta Downloads, apague-os ou guarde em lugar seguro:** os do backup automático antigo podem conter o convite.

**Dica**
Restaurar um backup **nunca liga o robô** sozinho e exige aceitar o aviso de privacidade de novo (num segundo computador, dois robôs responderiam aos mesmos clientes).

# 11. Privacidade

É o ícone do **que aparece e do que some**. Tem 3 abas: Ocultas, Apagar e Recuperar.

## 11.1 Conversas ocultas

### Para que serve

Esconde conversas da lista sem apagá-las: ela é **arquivada**, **silenciada para sempre** (também no celular) e some até da lista de Arquivadas. Não notifica.

1. Para ocultar: botão direito (ou o ⌄) numa conversa da lista › **Ocultar conversa**, ou o botão de **ocultar** no topo da conversa.
2. Em **Privacidade** › **Ocultas**, clique no nome para **abrir sem restaurar**, ou em **Restaurar** para voltar à lista normal (desarquiva e tira o silêncio).

A linha é escondida pelo **nome exibido**: dois contatos com o mesmo nome somem juntos da lista.

## 11.2 Apagar mensagens para todos EM TESTE

### Para que serve

Apaga **as suas mensagens** "para todos" **sem o limite de tempo** do botão normal do WhatsApp (se o servidor do WhatsApp aceitar mensagens antigas).

### Como usar

1. Abra a conversa e vá em **Privacidade** › **Apagar**.
2. Clique em **Carregar minhas mensagens**: aparece a lista das **suas** mensagens enviadas ali (as **30 mais recentes** de cada vez).
3. Marque as que quer apagar (ou **Marcar todas**).
4. Aparece o botão **Apagar para todos (N)**. Clique nele. Depois de apagar, o painel **confere** se a mensagem virou apagada e avisa as que não foram confirmadas.

> **Atenção**
> Só mexe nas **suas** mensagens, nunca nas do cliente. **Não dá para desfazer.** Ainda **não sabemos** se o servidor aceita mensagens muito antigas: teste primeiro com uma mensagem antiga sem importância.

## 11.3 Recuperar mensagens apagadas EM TESTE

### Para que serve

Quando um contato **apaga uma mensagem para todos**, o WhatsApp a troca por "Esta mensagem foi apagada". Esta função guarda uma **cópia** (texto, legenda, miniatura da foto e, se você permitir, a foto ou o áudio) para você ler depois.

### Como usar

1. Abra **Privacidade** › **Recuperar**, marque **Guardar uma cópia, neste computador, das mensagens que os contatos apagarem** e aceite o aviso.
2. Escolha por quanto tempo guardar (**1 a 30 dias**; o padrão é 7), se inclui **grupos** e se tenta guardar **fotos e áudios** (até 3 MB cada).
3. Deixe o **WhatsApp Web aberto**. Quando alguém apagar algo, aparece um aviso com o botão **Ver**, e um número no ícone Privacidade.

4. Na aba, cada item mostra o contato, a hora do envio e a do apagar, com os botões **Copiar texto**, **Abrir conversa** e **Esquecer** (e **Esquecer tudo**).

| O que você vê | Quando |
|---|---|
| Texto inteiro | Sempre. |
| Miniatura e legenda da foto | Sempre; a foto inteira só se a opção estiver marcada **e** o WhatsApp ainda tiver o arquivo. |
| Áudio tocável | Só se a opção estiver marcada e o arquivo ainda existir. |
| "Conteúdo indisponível" | A pessoa apagou, mas a mensagem nem estava na memória do WhatsApp. |

**Limites e responsabilidade**
Só pega o que for apagado **depois** de ligar e **com o WhatsApp Web aberto**. **Nunca** guarda o que você mesmo apagou, nem mensagens de visualização única. Guardar o que os outros apagaram pode contrariar a expectativa das pessoas e os termos do WhatsApp: use com responsabilidade, só para o seu trabalho.

**E a visualização única?**
O aviso "Você recebeu uma mensagem de visualização única… só pode abrir no celular" é uma **regra do próprio WhatsApp** para aparelhos conectados, **não um defeito do AtendeZap**. O WhatsApp tem um recurso oficial, ainda em teste, para abrir essas mensagens em aparelhos conectados. Até chegar à sua conta, peça à pessoa para **reenviar como foto normal ou como documento**. O AtendeZap não salva nem exibe esse tipo de mensagem.

# 12. Diagnóstico

É o ícone da **saúde e da análise**. Tem 5 abas: Saúde, Limites, Avaliação, Envios à IA e Laboratório.

## 12.1 Saúde

### Para que serve

Mostra se cada função do AtendeZap está funcionando **no seu WhatsApp de hoje**. O WhatsApp muda de tempos em tempos, e isso pode quebrar uma função; o diagnóstico avisa.

- ✔ / ⚠ / ✖ por função, com testes ao vivo. "Só avisos e problemas" esconde o que está bem.
- O **autodiagnóstico roda sozinho**: ao abrir o WhatsApp, na primeira conversa aberta, a cada 30 minutos, quando o WhatsApp muda de versão e depois de erros seguidos. Se algo quebrar, aparece um aviso.
- **Copiar resumo** gera um texto curto para colar numa conversa de suporte; **Analisar de novo** refaz; **Explicar com IA** explica em português o que está errado (a IA só vê o resumo técnico, mascarado).

### Avançado: os arquivos de suporte

Em **Avançado: arquivos para suporte** fica o botão **Gerar pacote de diagnóstico (.zip)**: **um único arquivo** com tudo o que quem for ajudar precisa.

| No pacote | O que tem |
|---|---|
| relatorio.html | Saúde de cada função e o resumo técnico (abra no navegador). |
| mapa.json | Chaves e módulos do WhatsApp, **o que mudou desde a última leitura** e se a visualização única chegou como arquivo ou só como aviso. |
| estrutura.json | Foto da estrutura da tela (sem mensagens nem contatos). |
| ambiente.json | Navegador, tela, permissões e o que ocupa o armazenamento. |
| erros.json, ponte.json, ia.json | Últimos erros, quais chamadas ao WhatsApp mais demoram ou falham, e quantos envios à IA (sem o texto enviado). |

**O pacote não leva dados pessoais**
Sem mensagens, nomes de contatos, telefones, ids de conversa, links de convite de grupo, a **chave da IA**, o **convite da equipe** nem o **endereço da planilha**. Só nomes de chaves e módulos, contagens, tempos e mensagens de erro com números longos mascarados.

**Quando gerar o pacote**
Quando uma função parar, ou o WhatsApp mudar e algo ficar estranho. Deixe a tela no estado do problema antes de clicar. Há também botões avulsos: **Baixar relatório**, **Capturar estrutura da tela** (conta 5 segundos) e **Gerar mapa do WhatsApp**.

## 12.2 Limites do WhatsApp

Mostra, só para leitura, os limites que o **próprio WhatsApp** informa (por exemplo, o tamanho máximo de um grupo, usado nas vagas).

## 12.3 Avaliação do atendimento EM TESTE

### Para que serve

Confere **o que você respondeu** nas conversas reais contra o que a memória já aprendeu. **Não usa IA e não dá nota a ninguém**: só mostra os casos para você olhar. Respostas do robô não entram.

1. Abra **Diagnóstico** › **Avaliação**, escolha o período (**hoje**, **7 dias** ou **30 dias**) e clique em **Avaliar**.
2. Veja: quantas trocas "cliente perguntou → você respondeu" bateram com a memória; as **respostas diferentes da memória** (ou a memória está velha, ou a resposta fugiu do combinado: você decide); os **clientes sem resposta** há mais de 15 minutos; o **tempo de resposta** (mediana e "pior 1 em cada 10"); e as **perguntas repetidas que a memória ainda não cobre**.
3. Ligue **Avaliar sozinho uma vez por dia** (vem desligado) para mostrar, no ícone de Diagnóstico, quantos clientes estão sem resposta. A avaliação grava **uma linha só de números** na planilha (script versão 5).

## 12.4 Envios à IA

Mostra **exatamente o que o AtendeZap mandou para a IA do Google nesta sessão**: os últimos 25 envios, já com telefone, CPF e e-mail mascarados, e o tempo e o erro de cada um. Só fica na memória da página: **some ao recarregar** e nada é gravado em disco. A chave nunca aparece. Áudio vai como arquivo e a tela avisa. Use **Limpar** para apagar.

## 12.5 Laboratório EM TESTE

### Para que serve

Liga e desliga **recursos escondidos do próprio WhatsApp** (chaves de teste), só neste navegador. É para quem quer **experimentar**; a maioria das pessoas não precisa.

1. Em **Diagnóstico › Laboratório**, veja os **Sugeridos** (cada um mostra "Onde testar" e "Funcionou se") ou **Todas as chaves**, que tem busca.
2. Ligue **uma de cada vez**, recarregue o WhatsApp e olhe. Marque ✔ **Apareceu** ou ✖ **Não apareceu**.
3. O botão **Voltar ao normal** desfaz tudo. Se o WhatsApp não abrir depois de ligar algo, a extensão **pausa o Laboratório sozinha** (modo seguro).

> **Atenção**
> Muitos recursos dependem do **servidor do WhatsApp**: o botão pode aparecer e não funcionar. Não ligue chaves "para ver se abre"; sem saber o que uma chave faz, você só arrisca deixar o WhatsApp instável.

# 13. Configurações

É o ícone da **conta e do painel**. Mostra a tela **Geral**, com estes cartões:

## 13.1 Acesso da equipe

### Para que serve

É por onde você **entra** no AtendeZap com o convite que o administrador mandou. Este cartão **nunca some**.

1. Cole o **convite** (texto que começa com **AZ1.**) e clique em **Conectar**.
2. O painel passa a mostrar só o que o seu **perfil** libera. Se o perfil estiver em branco, aparece "O administrador ainda não liberou nenhuma parte para o seu perfil".
3. **Atualizar agora** busca na hora o que o administrador mudou (senão chega em até 10 minutos).
4. **Ver o que é enviado** mostra o texto exato do resumo de saúde que a extensão manda ao administrador. Isso só acontece **se o administrador pedir e você aceitar**, e nunca leva conversas, nomes, telefones, fotos ou chaves.
5. **Desconectar** volta à tela de entrada.

> **Atenção**
> Cada convite vale para um número limitado de **computadores** (padrão 1). Se aparecer "limite de computadores", peça ao administrador para liberar (menu 8 da planilha).

## 13.2 Posição do painel

À direita, à esquerda ou em cima, e a largura (320 a 640 pixels). Veja o capítulo 3.

## 13.3 Assistente de IA

Onde você cola a **chave do Gemini**, testa, escolhe o modelo e vê o uso do dia. Veja o capítulo 5.

## 13.4 Partes do painel

Uma **chave liga/desliga para cada função**, agrupadas por assunto. As marcadas com **EM TESTE** são as ainda não confirmadas. Desligar uma parte esconde e para a função; os dados continuam guardados.

> **Dica**
> Cada parte também pode estar **bloqueada pelo administrador**: nesse caso ela nem aparece na lista.

# 14. Segurança e privacidade

Esta página resume **onde fica cada dado** e **o que nunca sai do seu computador**. É o que vale para você e para a sua equipe.

| Onde | O que fica lá |
|---|---|
| **Só neste computador** (no navegador) | Suas respostas rápidas, configurações, memória aprovada, banco de conhecimento, mensagens recuperadas, registro do robô e a **chave da IA**. |
| **Na sua planilha** (só se você ligar) | O aprendizado da IA, a memória (a equipe edita), tempos, o banco de conhecimento e as avaliações. Sempre **sem telefone, CPF e e-mail** e sem fórmulas. |
| **Na IA do Google** (só quando você usa) | Trechos de conversa necessários para a função de IA que você ligou, com **telefone, CPF/CNPJ e e-mail mascarados**. Áudio vai como arquivo. Veja tudo em Diagnóstico › Envios à IA. |
| **Nunca sai** | A chave da IA, o convite da equipe e a identificação do computador (nem em backup, relatório ou pacote); mensagens de visualização única; conversas inteiras. |

## Regras que o AtendeZap sempre segue

- **Administrador de grupo nunca é removido**, em nenhuma opção.
- **Visualização única** nunca é aberta, salva, exportada nem recuperada.
- A IA **nunca inventa** preço, data, placa, disponibilidade de carga, link ou contato; na dúvida, chama você.
- Toda proposta da IA tem **Desfazer**, e só o que você aprova passa a valer na memória (a exceção é a aprovação automática, que exige prova e tem trava).
- O robô nasce em **sugerir**; ligação automática, escuta e aprovação automática nascem **desligadas** e pedem aceite.
- Não ajuda a contornar **limites anti-spam** do WhatsApp (conversas novas, encaminhar, transmissão): o risco é o seu número ser restringido.
- Backups, relatórios e pacotes **nunca** levam chave, convite, identificação do computador ou endereço da planilha.

## Cuidados que dependem de você

- Avise seus clientes de que existe um **assistente virtual** e de como os dados são tratados (LGPD).
- Use uma chave do Gemini de **nível pago** se vai atender clientes de verdade.
- Não compartilhe a **planilha do Administrador** nem a **senha** da planilha de frete. Mande a cada pessoa só o convite dela.
- Instale no mesmo Chrome **só extensões de confiança**: scripts de outras extensões rodam no mesmo ambiente da página do WhatsApp.
- Apague os **backups antigos** (de antes da versão 1.45) da pasta Downloads.

> **Um limite honesto**
> A "chave" que o painel usa para falar com a página do WhatsApp evita uso acidental e chamadas comuns de terceiros, mas **não é um cofre**: um script malicioso dentro da própria página poderia ler essa conversa. É uma limitação do Chrome, e por isso o conselho acima sobre extensões.

# 15. Quando algo não funciona

Na maioria dos casos o **Diagnóstico › Saúde** já aponta o que é. Veja primeiro lá. Depois, esta tabela:

| O que você vê | Causa mais provável | O que fazer |
|---|---|---|
| O painel não aparece | A página foi aberta antes de atualizar a extensão, ou a extensão está desligada. | Aperte **F5** no WhatsApp Web, tente **Alt+Z** e confira em chrome://extensions se ela está ativada. |
| A bolinha não fica verde | O WhatsApp ainda está carregando ou a extensão não conectou. | Espere uns segundos e aperte F5. Se continuar, abra o Diagnóstico. |
| Falta um ícone ou uma aba | A parte está **bloqueada pelo administrador** ou **desligada** em Partes do painel. | Veja **Configurações › Partes do painel**. Se não estiver lá, peça ao administrador e use **Atualizar agora** em Acesso da equipe. |
| "O administrador ainda não liberou nenhuma parte" | O seu perfil está em branco ou com nome que não existe na aba Perfis. | O administrador precisa marcar os recursos do seu perfil na planilha (célula vazia = bloqueado). |
| O robô não responde | Está em **sugerir** (só propõe), sem chave da IA, atingiu o limite do dia, o contato está nas regras de "quem não atender", o computador suspendeu ou outro computador é o "robô único". | Veja **Atendente IA › Painel** (estado e registro) e **Regras**. Deixe o computador acordado e a aba aberta. |
| A IA dá erro de cota ou modelo | O Google recusou o pedido (cota do dia ou modelo trocado). | O painel tenta o **modelo reserva** ou a próxima chave. Se não houver, espere ou cadastre outra chave. |
| "Script antigo" ou "trava inativa" | A planilha tem uma versão antiga do AtendeZap.gs. | Cole o arquivo novo mantendo a senha na linha TOKEN_IA e faça **Nova versão** da implantação. |

| O que você vê | Causa mais provável | O que fazer |
|---|---|---|
| "Limite de computadores" | O convite já foi usado no número máximo de computadores. | O administrador libera pelo menu 8 da planilha (ou aumenta o limite). |
| Aparece "só pode abrir no celular" | É uma mensagem de **visualização única**: regra do WhatsApp para aparelhos conectados. | Abra no celular, ou peça à pessoa para **reenviar como foto normal ou como documento**. |
| Uma função parou depois de o WhatsApp atualizar | O WhatsApp mudou algo por dentro. | Gere o **pacote de diagnóstico** e envie a quem mantém o AtendeZap (veja a seguir). |
| Trocou de computador e perdeu tudo | Os dados ficam no navegador. | Instale a extensão e use **Backup › restaurar** com o arquivo que você exportou antes. |
| O menu 9 da planilha deu erro | Aba Perfis com validação antiga. | Restaure a aba **"Perfis (cópia …)"** mais recente, cole o script novo e rode o menu 9 de novo. |

## Como pedir ajuda

1. Deixe a tela **no estado do problema**.
2. Abra **Diagnóstico › Saúde** e, em **Avançado: arquivos para suporte**, clique em **Gerar pacote de diagnóstico (.zip)**. Espere uns 30 segundos.
3. Envie o **.zip inteiro** e uma frase dizendo **o que você esperava** e **o que aconteceu**. Se for visual, anexe também um print.

> **Dica**
> O pacote já diz sozinho o que o WhatsApp mudou desde a última vez que você gerou o mapa. Por isso, de vez em quando (e sempre que o WhatsApp atualizar), vale gerar um pacote mesmo sem problema: ele fica como "ponto de comparação".

# Anexo A. Tabela de recursos (para o administrador)

Estes são os **29 recursos** da aba **Perfis** da planilha do Administrador, agrupados por assunto. Em cada perfil, cada recurso pode ser **bloqueado** (ou vazio), **desligado**, **ligado** ou **obrigatório**. Os que têm **EM TESTE** ainda não foram confirmados no WhatsApp de verdade.

## Atendimento

| Recurso | O que libera |
|---|---|
| **replies** | Atendimento › Respostas rápidas (e o /atalho no campo de mensagem) |
| **fila** | Atendimento › Aguardando resposta |
| **sig** | Atendimento › Assinatura |
| **atendente** | Atendimento › Atendente IA (robô). Libere também "cfgIA": é onde a pessoa coloca a chave do Gemini |
| **iaAudio** | [Em teste] Atendimento › Atendente IA: transcrever áudios do robô (precisa de "atendente") |
| **escuta** EM TESTE | [Em teste] Atendimento › Memória IA › Banco de conhecimento: lê as conversas de tempos em tempos e guarda o conhecimento (sem dados pessoais); a pessoa liga lá dentro e a IA só propõe, ela aprova |
| **resumo** EM TESTE | [Em teste] Atendimento › Resumo: a IA resume as mensagens não lidas das conversas individuais e sugere o que fazer primeiro (só resume, não responde a ninguém) |
| **ligacao** EM TESTE | [Em teste] Atendimento › Aguardando: responde com UMA mensagem curta quem ligar e não foi atendido (nunca em grupo, nunca atende nem recusa a chamada; a pessoa liga lá dentro) |
| **cargas** | Atendimento › Lista de frete (a planilha Google do robô) |

## Grupos

| Recurso | O que libera |
|---|---|
| **pedidos** | Grupos › Pedidos para entrar e Conjuntos |
| **vagas** | Grupos › Ajustes: vagas nos grupos |
| **gruposSo** | Grupos › Ajustes: "grupos só na aba Grupos" |

## Ferramentas

| Recurso | O que libera |
|---|---|
| **start** | Ferramentas › Iniciar conversa |
| **lote** | Ferramentas › Enviar para vários |
| **pins** | Ferramentas › Fixadas (sem o limite de 3 do WhatsApp) |
| **contato** EM TESTE | [Em teste] Ferramentas › Contato: dados do contato aberto e o aparelho provável dele (Android, iPhone ou Web) |
| **exportar** EM TESTE | [Em teste] Ferramentas › Exportar conversa: mensagens e mídia de um intervalo de data e hora, em um arquivo .zip |
| **backup** | Ferramentas › Backup |

## Privacidade

| Recurso | O que libera |
|---|---|
| **ocultas** | Privacidade › Ocultas |
| **apagar** EM TESTE | [Em teste] Privacidade › Apagar mensagens para todos, a qualquer tempo (experimental: o servidor do WhatsApp decide se aceita as antigas) |
| **recuperar** EM TESTE | [Em teste] Privacidade › Recuperar mensagens que os contatos apagarem (cópia local e temporária; a pessoa liga lá dentro) |

## Diagnóstico

| Recurso | O que libera |
|---|---|
| **diag** | Diagnóstico › Saúde (o autoteste continua rodando e enviando, com a aba escondida) |
| **cfgLimites** | Diagnóstico › Limites do WhatsApp (só leitura) |
| **avaliacao** EM TESTE | [Em teste] Diagnóstico › Avaliação: confere o que a pessoa respondeu contra a memória aprendida, quem ficou sem resposta e o tempo de resposta (sem IA, sem nota para ninguém) |
| **lab** EM TESTE | [Em teste] Diagnóstico › Laboratório: liga recursos escondidos do próprio WhatsApp para experimentar (ainda não sabemos o que cada um faz) |
| **diagAvancado** | Diagnóstico › Saúde: arquivos para suporte (fica dentro da aba Saúde: precisa de "diag") |

## Configurações

| Recurso | O que libera |
|---|---|
| **cfgPosicao** | Configurações › Geral: cartão "Posição do painel" |
| **cfgPartes** | Configurações › Geral: cartão "Partes do painel" (ligar/desligar as partes liberadas) |
| **cfgIA** | Configurações › Geral: cartão "Assistente de IA" (a chave do Gemini da pessoa) |

### Limites (números por perfil)

| Recurso | O que libera |
|---|---|
| **roboModoMax** | O modo máximo do robô: desligado, sugerir ou automatico. Sem isso o robô só sugere. |
| **roboMaxPorContatoDia** | Máximo de respostas do robô por contato por dia. |
| **roboMaxPorHora** | Máximo de respostas do robô por hora. |
| **chavesMax** | Quantas chaves do Gemini a pessoa pode cadastrar. |
| **retencaoMaxDias** | Por quantos dias no máximo o robô guarda registros (vazio = sem teto). |

# Anexo B. Roteiro para testar no WhatsApp de verdade

Tudo o que está marcado **EM TESTE** passou nos testes do computador, mas **só você confirma no WhatsApp real**. Para cada item: **Faça → Esperado → Me mande**. Anote só o que der errado ou estranho; "tudo certo" também ajuda a tirar a etiqueta de teste.

> **Antes de começar**
> Instale a versão nova, recarregue o WhatsApp Web e, em **Configurações › Acesso da equipe**, clique em **Atualizar agora**. Para me mandar o resultado: um print da tela e, se der erro, o pacote de diagnóstico.

| # | Função e onde | O que fazer, o que esperar e o que me contar |
|---|---|---|
| 1 | **Apagar para todos, a qualquer tempo**<br>Privacidade › Apagar | **Faça:** abra uma conversa com alguém de confiança, mande 2 mensagens de teste, espere 1 minuto. Em Apagar, carregue as mensagens, marque as de teste e apague. Depois repita com **uma mensagem sua com mais de 2 dias**, sem importância.<br>**Esperado:** as recentes somem para os dois lados.<br>**Me mande:** se a antiga também sumiu ou se apareceu "o WhatsApp não confirmou" (é isso que preciso saber). |
| 2 | **Recuperar apagadas**<br>Privacidade › Recuperar | **Faça:** ligue a opção (aceite o aviso). Peça a um amigo para mandar e depois apagar para todos: um texto, uma foto e um áudio.<br>**Esperado:** aparece o aviso "… apagou uma mensagem" com o botão **Ver**; o texto vem inteiro; a foto vem pelo menos como miniatura.<br>**Me mande:** se a foto e o áudio vieram inteiros (marque "Tentar guardar também fotos e áudios") ou só a miniatura. |
| 3 | **Exportar conversa**<br>Ferramentas › Exportar | **Faça:** escolha uma conversa com mídia, período de 1 a 2 horas do dia de hoje e exporte com mídia. Abra o .zip.<br>**Esperado:** conversa.txt, conversa.csv, relatorio.txt e a pasta midia/ com os arquivos.<br>**Me mande:** o relatorio.txt e se as horas batem com o que você vê no WhatsApp. Depois tente um período de **3 dias atrás**: o relatório diz até onde o WhatsApp carregou? |

| # | Função e onde | O que fazer, o que esperar e o que me contar |
|---|---|---|
| 4 | **Contato / aparelho**<br>Ferramentas › Contato | **Faça:** abra 3 conversas de pessoas que você sabe o aparelho (um Android, um iPhone e alguém que usa o computador) e clique em "Ver / atualizar o contato aberto".<br>**Esperado:** o aparelho provável certo.<br>**Me mande:** quantos acertou de 3 (é um palpite pelo formato dos ids; preciso saber se ainda vale). |
| 5 | **Resumo do que perdi**<br>Atendimento › Resumo | **Faça:** deixe 3 ou 4 conversas com mensagens não lidas e clique em "Resumir o que perdi".<br>**Esperado:** uma linha por conversa, prioridades coerentes, nenhum link.<br>**Me mande:** se algum resumo estava errado ou inventado. |
| 6 | **Ligação → mensagem automática**<br>Atendimento › Aguardando | **Faça:** ligue (opção "Responder ligações..."), deixe o texto padrão e a espera em 15 s. Peça a um amigo para ligar para você e **não atenda**.<br>**Esperado:** ~15 s depois ele recebe UMA mensagem sua; se ligar de novo na hora, não recebe outra.<br>**Me mande:** se o aviso de ligação chegou (se nada acontecer, é provável que o WhatsApp Web não avise esse evento) e o que ele recebeu. **Teste também** ligando e depois escrevendo você mesmo antes dos 15 s: não deve mandar nada. |
| 7 | **Banco de conhecimento**<br>Atendimento › Memória IA | **Faça:** ligue "Escutar e guardar automaticamente" (aceite), clique **Ler agora**, depois **Consolidar com a IA**. Deixe a aprovação em **manual**.<br>**Esperado:** "N troca(s) no banco", propostas em "Para você decidir" com a prova ("visto X vezes em Y conversas").<br>**Me mande:** se as propostas fazem sentido e se alguma tem dado que não devia (telefone, preço). Depois de 2 ou 3 dias de uso, se confiar, teste a aprovação **automática**. |
| 8 | **Testar a memória** | Atendimento › Atendente IA › Treino › Treinar conversando › "Testar a memória"<br>**Esperado:** ✔ nas perguntas que o robô responde como a memória diz.<br>**Me mande:** os ✖ e o que o robô respondeu. |
| 9 | **Transcrição de áudio do robô**<br>Atendente IA › Ajustes (botão de testar áudio) | **Faça:** mande um áudio curto para o seu número com o robô em modo "sugerir".<br>**Me mande:** o texto que apareceu. |
| 10 | **Avaliação**<br>Diagnóstico › Avaliação | **Faça:** avalie "Últimos 7 dias" (precisa de pelo menos uma pergunta e resposta aprovada na memória para comparar).<br>**Me mande:** se os casos "diferentes da memória" e "sem resposta" realmente existem nas conversas citadas (abra com o botão). |
| 11 | **Laboratório** | Diagnóstico › Laboratório. Só se você quiser experimentar: ligue **uma** chave por vez, recarregue o WhatsApp e marque ✔ Apareceu ou ✖ Não apareceu. Se algo travar, "Voltar ao normal". |
| 12 | **Grupos só na aba Grupos / Mostrar contato** | o filtro some com os grupos da aba Tudo; "Mostrar contato" não deve fazê-los reaparecer; "Encaminhar" ainda deve mostrá-los<br>**Me mande:** se continua certo ou se algum grupo pisca. |

| # | Função e onde | O que fazer, o que esperar e o que me contar |
|---|---|---|
| 13 | **Robô com modelo reserva e chaves em projetos diferentes** só se você usa | **Me mande:** o relatório depois de um dia de uso. |

# Anexo C. Glossário

| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| **Extensão** | Um programa que se instala no navegador (Chrome, Edge) e acrescenta funções a um site. O AtendeZap é uma extensão para o WhatsApp Web. |
| **Painel** | A barra e as telas do AtendeZap que aparecem dentro do WhatsApp Web. |
| **Gemini** | A inteligência artificial do Google que o AtendeZap usa, por meio de uma chave sua. |
| **Chave (da IA)** | Uma senha longa que o Google dá para você usar a IA. Fica só no seu navegador. |
| **Robô / Atendente IA** | A função que lê as mensagens novas e prepara ou envia respostas. |
| **Sugerir** | Modo em que o robô só prepara a resposta; você decide se envia. |
| **Memória aprovada** | As regras e respostas que você aprovou e que a IA pode usar. Só o aprovado vale. |
| **Banco de conhecimento** | O arquivo que a escuta automática forma com perguntas de clientes e as suas respostas (sem dados pessoais). |
| **Aprovação automática** | A IA aprova sozinha só o que as suas conversas provam (3 vezes ou mais, em 2 conversas ou mais, 70% ou mais iguais). |
| **Planilha de frete / IA** | A planilha do seu Gerador de Anúncios, com o script AtendeZap.gs: entrega a lista de cargas e guarda o aprendizado da IA. |
| **Planilha do Administrador** | A planilha separada, com o script AdminControle.gs, que controla o que cada pessoa da equipe usa. |
| **Convite** | Um texto que começa com AZ1. e que a pessoa cola em Acesso da equipe para entrar. É pessoal. |
| **Perfil** | Um conjunto de permissões (por exemplo, Básico, Com robô, Administrador). |
| **Recurso** | Cada função que o administrador pode liberar ou bloquear. |
| **App da Web (/exec)** | O endereço que o Google gera quando você publica um script de planilha. O AtendeZap fala com ele. |
| **Robô único** | Garantia de que só um computador responde por vez. |
| **Visualização única** | Foto, vídeo ou áudio com o ícone "1", que some depois de aberto. Só abre no celular (regra do WhatsApp). |
| **Mapa / pacote de diagnóstico** | Arquivos técnicos, sem dados pessoais, que ajudam a achar defeitos quando o WhatsApp muda. |
| **Autoteste** | A verificação que a extensão faz sozinha para ver se as funções ainda funcionam. |

| Termo | O que quer dizer |
|---|---|
| **EM TESTE** | Função que passou nos testes do computador e ainda não foi confirmada no WhatsApp de verdade. |
| **LGPD** | A lei brasileira de proteção de dados. Vale para os dados dos seus clientes. |