

配信権限者

ファーストステップガイド

案件セットアップから本配信と回答確定まで


社内利用限定 | Version 1.0 | 2026 年 10 月 3 日

配信権限のある担当者が、外部アンケートの案件登録、テスト配信、本配信、案件終了後の回答確定を順番に進めるためのガイドです。操作に必要な確認点を、画面例とともにまとめています。

順番	行うこと	参照ページ
1	ログインして新規案件を開く	1
2	案件情報と謝礼を入力する	2～3
3	リンクを設定して案件を保存する	3
4	テスト会員へ実際に配信して確認する	4～6
5	本配信へ切り替え実会員へ送る	6～7
6	停止と終了を使い分けリマインダーを送る	8
7	最終回答を取り込み承認とポイント付与を確認する	9～11

ログインして新規案件を開く

- 事務局から案内された管理者用 URL を開き、配信権限のある自分のアカウントでログインします。
- 左メニューで「Survey Operations」を選び、「新規案件追加」を開きます。



画面例 1 Survey Operations の右上にある「新規案件追加」

画面画像は運用マニュアル V3.0 の開発環境の例です。画像内の名称、日付、人数、ポイント、URL は設定値として転記せず、今回の案件情報と現在の運用画面を使用してください。

1 案件の基本情報を入力する

新規案件の画面で、配信方式を確認し、以下の項目をすべて入力します。

Survey基本情報作成

配信方式

通常

☒ 全対象者へ共通のSurvey Linkを配信します。回答者はUID/パラメータで識別します。

ユニークURL

☐ 仕様未確定のため現在は選択できません。

プロジェクト(PJ)番号

例: PJ-1001

調査名

例: ○○治療意識調査 2026/Q2

クライアント名

例: Client A

実査期間

mm/dd/yyyy

~

mm/dd/yyyy

想定LOI (分)

例: 10

想定IR (%)

例: 15

画面例 2 新規案件追加の基本情報欄 V3.0 図 24 の抜粋

項目	入力内容と注意点
PJ 番号	シードの案件管理に使用する PJ 番号を入力します。
調査名	先生のマイページと配信メールに表示される名称です。内容が分かる名前にします。
クライアント名	調査の依頼元を入力します。
実査期間	開始日と終了日を設定します。終了日にはシステムが入口を自動的に閉じるため、余裕を持った終了日にします。後から変更できます。
想定 LOI	回答にかかる想定時間を分単位で入力します。
想定 IR	対象者の該当率です。不明な場合も空欄にせず、50%などの予測値を入力します。
目標回収数 ss	必要な Complete の件数を入力します。

調査名の例「2 型糖尿病治療に関するアンケート」

シードの PJ に登録されている案件名と同じでなくても構いません。先生が内容を理解しやすい名称にしてください。

2 謝礼とリンクを設定して案件を保存する

3 種類の回答結果に謝礼を設定する

回答結果	設定ルール
Complete	案件担当者が調整できます。所定の最低額以上であることを確認してください。
Screenout	必ず設定します。スクリーナー8問までは最低 100 ポイントです。
Quota Full	必ず設定します。スクリーナー8問までは最低 100 ポイントです。

Screenout と Quota Full は、スクリーナーが 8 問を超える場合、回答負担に応じて 200、300 ポイントなど 100 ポイント単位で増額します。

開始リンクとステータス URL を設定する

1 Survey Link

https://example.com

🔗 Survey Linkを開く

入力中のSurvey Linkを別タブで開きます。{UID}・{案件ID}がある場合はテスト用に置換します。

2 ステータスURL

Complete URL

https://dev-sp-dp-back-f9449c9fa084.herokuapp.com/callback/external-surveys/complete?uid={UID}

Screenout URL

https://dev-sp-dp-back-f9449c9fa084.herokuapp.com/callback/external-surveys/screenout?uid={UID}

QuotaFull URL

https://dev-sp-dp-back-f9449c9fa084.herokuapp.com/callback/external-surveys/quota_full?uid={UID}

リダイレクトパラメータ

UID={UID}

デフォルト: 案件IDとUIDをクエリに付与。{案件ID}は保存時探索、{UID}はパネリストID (自動付与)

🔗 Complete URLを開く 🔗 Screenout URLを開く 🔗 QuotaFull URLを開く

3 キャンセル テスト配信する

画面例 3 Survey Link とステータス URL と「テスト配信する」 V3.0 図 25

- 1 Survey Link にはアンケート画面の開始リンクを入力します。対象者識別パラメータ名は uid です。システムが「?uid=識別値」を自動付加するため、入力する URL に「?uid=」を含めないでください。
- 2 Complete、Screenout、Quota Full のステータス URL を、アンケート画面側の対応する終了処理に設定します。末尾の「uid={UID}」の{UID}部分に、開始時に受け取った実際の uid の値が入り、そのまま返却されるようにします。

クエスタントなど、必要なリダイレクト設定ができない場合は、そのまま続行せず、必ず事務局へ事前に報告してください。

- 3 すべての入力と連携設定を確認し、「テスト配信する」を押して案件を保存します。この操作だけではメールは送られません。続いてテスト用バッチを作成します。

3 テスト用バッチを作成して対象者を抽出する

テスト配信は、テスト用に登録したパネルアカウントへ実際にメールを送る手順です。メールの内容とリンクのアクセスを確認するため、必ず実施してください。

- 1 保存した案件を開き、「新規バッチ作成」を選びます。バッチ名は「テスト配信」などで構いません。
- 2 テストアカウントの登録属性で対象者を抽出します。下記の確認用アカウントは、専門領域「内科」、性別「その他」で抽出できます。

確認用アカウント	内容
メンバーページ	https://members.seedplanning.co.jp
ログイン ID	member_support@seedplanning.co.jp
パスワード	12345678
抽出条件	専門領域「内科」 性別「その他」

専門領域（複数選択可）
主専門と副専門を別々の長いリストから探すのではなく、専門領域を一度選び、どの登録区分を対象にするか指定します。

対象にする登録区分
☒ 主・副どちらかに登録あり ☐ 主専門として登録 ☐ 副専門として登録
通常運用では「主・副どちらかに登録あり」をデフォルトにする想定です。

カテゴリで絞り込み 診療科名・コードで検索

127件の候補を表示 / 全127件

☐ 一般内科 IM01	☐ 総合内科 IM02
☐ 総合診療科 IM03	☐ 呼吸器内科 IM04
☐ 消化器内科 IM05	☐ 肝臓内科 IM06
☐ 循環器内科 IM07	☐ 腎臓内科 IM08
☐ 糖尿病・代謝・内分泌内科 IM09	☐ 血液内科 IM10
☐ 腫瘍内科 IM11	☐ 脳神経内科 IM12
☐ リウマチ・膠原病内科 IM13	☐ 感染症内科 IM14

抽出条件：専門領域を選択してください。

画面例 4 専門領域の検索と登録区分の指定 V3.0 図 28

性別（複数選択可）

☐ 1 男性	☐ 2 女性
☐ 3 その他	☐ 99 性別を指定しない

画面例 5 性別欄で「その他」を選択 V3.0 図 30 の抜粋

- 3 抽出条件を確認して「抽出実行」を押し、プレビューでテストアカウントが選択されていることを確認します。

4 配信する会員とメールを確認して送る

テスト配信も本配信も、対象者を選択し、メール内容を確認してから実行します。

- 1 プレビューで宛先と選択人数を確認し、「配信へ進む」を押します。テストでは確認用アカウントが選ばれていることを確認してください。

1 条件設定 2 プレビュー確認 3 配信実行

Preview

← 条件を変更

1 配信対象人数
8
抽出 8名中の選択

2 想定完了数
8
IR=100% (案件設定) の場合

2 対象会員プレビュー 自動除外 0名 (配信済み) 会員ID検索 全選択 選択: 8 / 8名

☒	ID (匿名) ↑	診療科 ↑	施設 ↑	都道府県 ↑	経験年数 ↑
☒	HCP-00001	一般内科	東京南病院111	東京都	23年
☒	HCP-00002	循環器内科	大阪ハートクリニック	大阪府	16年
☒	HCP-00076	一般内科	テスト病院	東京都	21年
☒	HCP-00077	循環器内科	テストクリニック	大阪府	18年
☒	HCP-00078	糖尿病・代謝・内分泌内科	テスト総合病院	愛知県	16年
☒	HCP-00079	皮膚科	テスト皮膚クリニック	福岡県	14年
☒	HCP-00080	整形外科	テスト大学病院	北海道	12年
☒	HCP-00133	精神科	シード・プランニング	東京都	51年

3 配信へ進む

CSV出力 (抽出機能)

画面例 6 プレビューで対象者を選択し「配信へ進む」 V3.0 図 32

- 2 件名、本文、調査名、所要時間、謝礼、リンク、対象件数を確認します。必要な確認項目にチェックを入れ、「〇名に配信実行」を押します。

メール配信実行

配信対象 8名 想定完了 8名 IR推定 100%

1名*

【ご協力お願い】 {SURVEY_TITLE} (所要時間:約{DURATION_MINUTES}分)

アンケートURL *

https://example.com

リダイレクトパラメータ (uid 等) は自動付与されます

本文 *

■ 調査名: {SURVEY_TITLE}

■ 所要時間: 約{DURATION_MINUTES}分

■ 謝礼: {REWARD_POINTS}ポイント

下記URLよりご回答ください。

{SURVEY_URL}

ご協力いただけますと幸いです。

使用できるプレースホルダー

{LAST_NAME} (姓), {FIRST_NAME} (名), {FULL_NAME} (姓名 (姓 名)), {MEMBER_CODE} (会員コード (HCP-00001形式)), {FACILITY_NAME} (施設名), {FACILITY_PREFECTURE} (施設都道府県), {DEPARTMENT} (診療科・部署), {SURVEY_TITLE} (調査名), {SURVEY_URL} (アンケートURL (uid 等は自動付与)), {DURATION_MINUTES} (所要時間 (分)), {REWARD_POINTS} (謝礼ポイント (完運))

送信後の取り消しはできません。 配信対象・件名・本文を十分に確認してから送信してください。

3 8名に配信実行 ← 戻る

2 配信前チェックリスト

☐ 対象抽出の条件確認済み

☐ ブラックリスト除外済み

☐ Survey Validation 全項目OK

☐ 返却URL設定確認済み

操作者情報

操作者 管理 太郎

日時 2026/09/19 11:48

権限 管理者

この操作は自動的にログに記録されます

画面例 7 メール内容と配信前チェックを確認 V3.0 図 33

調査名 : [SP-MAIL]

5 テストの受信とアクセスを確認する

- 1 「配信を実行しますか？」の確認画面で、対象と人数を確認して「配信する」を押します。



画面例 8 メール送信の最終確認 V3.0 図 34

- 2 テストアカウントへ実際に届いたメールを開き、表示内容とアンケートリンクを確認します。送信結果も確認してください。
- 3 メンバーサイトのマイページに確認用アカウントでログインし、実際にアンケートのリンクをクリックして、問題なく開始できることを確認します。

テストで確認すること

- ☐ メールが届き、調査名、敬称、所要時間、謝礼などが正しく表示される。
- ☐ メールとマイページのリンクから、予定のアンケートを開始できる。
- ☐ 回答を終了し、ステータス URL で正しい回答結果がドクターパネルへ戻る。

受信できない、アクセスできない、結果が戻らないなどの問題がある場合は、本配信へ進まず、修正後に再テストします。

問題がなければ本配信へ切り替える

- 4 「配信制御」にある緑色の「**本配信する**」をクリックし、確認画面の内容を読んで切り替えます。本配信用のバッチで実会員を抽出できるようになります。



画面例 9 本配信への切替確認 V3.0 図 36 確認画面のボタン色は撮影時の例

本配信への切替だけでは、実会員へのメール送信は完了しません。次のページで本配信用バッチを新しく作成します。

6 本配信用バッチを作成して実会員へ送る

1 本配信への切替後、対象の案件で本配信用の「新規バッチ作成」を開きます。



画面例 10 案件詳細の「新規バッチ作成」 V3.0 図 38

2 実際の調査対象に合う条件を設定し、対象者を抽出します。テスト用の「内科・その他」をそのまま使わず、案件の対象条件を入力してください。

抽出条件	確認すること
職種と専門領域	対象職種と専門を選び、主専門、副専門、主・副どちらかの登録条件を確認します。
施設と地域	施設タイプ、病床数、役職、都道府県など、案件に必要な条件を指定します。
性別と経験年数	案件の対象条件に応じて指定します。不要な条件で対象を狭めないよう確認します。
除外条件	同一案件の既配信者は自動除外されます。その他の除外条件も確認します。

3 プレビューで選択されている会員と人数を確認し、「配信へ進む」を押します。

4 テスト配信と同様に、件名、本文、リンク、対象件数、確認項目を確認して配信を実行します。実行後は送信結果を確認してください。

テスト用バッチを本配信に流用せず、本配信用のバッチで対象者を新たに抽出します。

本配信の直前チェック

- ☐ テストの受信と回答導線の確認が完了している。
- ☐ 実会員の抽出条件と選択人数が案件の対象に合っている。
- ☐ 案件名、期間、謝礼、本文、リンクが正しい。

7 停止と終了を使い分けリマインダーを送る

問題発生時は配信停止を使う


操作	使う場面	再開
赤色 配信停止	クライアント画面にアクセスできないなどの問題が起き、配信済みリンクからもアンケートへ進ませない必要があるとき。	問題解決後に可能
黄色 配信終了	回収が終わり、案件をクローズするとき。	不可 元に戻せない

一時的なトラブルには「配信停止」を使用します。「配信終了」は元に戻せないため、取り違えないください。

停止後は問題を解消し、アクセスできることを確認してから再開します。

未クリックと Incomplete へ同じリンクを再送する

リマインダーは、すでに配信した対象者のうち、未クリックまたは途中終了の方へ、同じアンケートリンクを再送する機能です。



画面例 11 対象会員一覧の右上にある「リマインダー配信」 V3.0 図 39

状態	リマインダー対象
リンク未クリック	対象
Incomplete 途中終了	対象
Complete Screenout Quota Full	対象外

対象の案件で「リマインダー配信」を開き、対象と文面を確認して送信します。既配信者への再案内には、この機能を使用してください。

8 案件終了後に最終回答の CSV を作成する

外部アンケート回答管理は、最終回答を確定し、先生が謝礼ポイントを利用できる状態にするための必須作業です。案件終了後、必ず実施してください。

Complete、Screenout、Quota Full が記録されていても、承認前の状態ではポイントを利用できません。最終結果を照合し、CSV 取り込みと承認・ポイント付与の完了まで確認します。

外部アンケート回答管理

結果確定済みの外部アンケート回答を確認・審査できます

キーワード

ステータス

期間

UID・会員ID・氏名

すべて

mm/dd/yyyy

～

mm/dd/yyyy

確定

クリア

回答一覧

CSVインポート

日付 ↓	会員ID ↑↓	氏名 ↑↓	外部アンケートタイトル ↑↓	配信バッチ名 ↑↓	ポイント ↑↓	回答状態 ↑↓	ステータス ↑↓	操作
2026/9/18 20:37:17	HCP-00001	田中 一郎	リダイレクトシステム本テスト	Redirect System	5,000pt	complete	付与済	詳細
2026/9/18 18:25:17	HCP-00100	佐々木 二郎	リダイレクトテストV2	本配信	50,000pt	complete	付与済	詳細
2026/9/16 10:09:03	HCP-00199	本田 良英	Qualtrics: 外部アンケートテスト 20	URL Test	700pt	complete	付与済	詳細
2026/9/16 03:16:31	HCP-00199	本田 良英	テスト4	看護師	100pt	complete	承認	詳細
2026/9/16 01:03:33	HCP-00133	シード B3	テスト 3	UAT_20260916_抽出確認	200pt	complete	審査中	詳細
2026/9/15 23:43:13	HCP-00133	シード B3	Qualtrics: 外部アンケートテスト 10	登録テスト1	100pt	quota_full	審査中	詳細

画面例 12 外部アンケート回答管理と「CSV インポート」 V3.0 図 40

最終結果を 2 列の csv にまとめる

列	1 行目の列名	2 行目以降に入れる内容
A 列	uid	対象回答の UID 会員 ID では代用しません
B 列	status	complete screenout quota_full のいずれか

見出しもステータスも、半角の小文字で記載します。quota_full にはアンダースコアが必要です。

CSV の形式例

uid,status

sample-uid-001,complete

sample-uid-002,screenout

sample-uid-003,quota_full

sample-uid は説明用です。実際の対象回答の UID に置き換えてください。未クリック、Incomplete、結果未確定の対象者は、この CSV には含めません。

先方の最終結果一覧と照合し、対象案件、UID の欠落や重複、回答結果を確認して保存します。

9 CSV を取り込みプレビューで照合する

- 1 「外部アンケート回答管理」を開き、「CSV インポート」から作成したファイルを選びます。
- 2 プレビューで、会員、アンケート名、変更後のステータス、ポイント、対象件数、エラーの有無を確認します。

外部アンケート回答インポート プレビュー

1.csv (5 行)

1

有効 2 件 エラー 3 件

UID	会員	アンケート	変更前	変更後	付与ポイント	結果
dummy-ticket-sato-external-survey-1	佐藤 花子	外部mock: 循環器治療実態調査	完了	対象外 選択してくだ	—	ポイント付与済み
dummy-ticket-suzuki-external-survey-2	鈴木 健太	外部mock: 糖尿病治療薬アンケート	定員満了	完了	100pt → 1,200pt	OK
dummy-ticket-user15-external-survey-1	井上 翔	外部mock: 循環器治療実態調査	incomplete	完了	— → 700pt	OK
dummy-ticket-user33-external-survey-1	遠藤 剛	外部mock: 循環器治療実態調査	定員満了	完了 選択してくだ	—	ポイント付与済み
dummy-ticket-kato-external-survey-2	加藤 優子	外部mock: 糖尿病治療薬アンケート	完了	定員満了 選択してくだ	—	ポイント付与済み

閉じる

インポート

画面例 13 インポートプレビューの変更前後とポイントとエラー V3.0 図 43

確認箇所	確認すること
会員とアンケート	今回の案件と対象回答に紐づいているか。
変更前と変更後	先方の最終結果を正しく反映するか。
ポイント	案件に設定した謝礼と一致するか。
有効件数とエラー	予定の対象件数と合うか。エラーの理由は解消できているか。

- 3 問題がなければ「インポート」で確定します。ファイルを選んだだけ、またはプレビューが表示されただけでは処理は完了しません。

エラーがある場合は、理由を確認し、CSV を修正して再度プレビューします。「ポイント付与済み」の回答は再処理せず、訂正が必要な場合は事務局へ確認してください。

プレビューの「OK」や「有効〇件」は、更新完了やポイント付与済みの意味ではありません。操作後に実際の処理状態を確認します。

10 承認とポイント付与の完了を確認する

CSV 取り込み後は、回答結果だけでなく処理状態も確認します。承認が残っている場合は、正しい会員・案件・結果・ポイントを確認して承認します。

外部アンケート回答管理

回答詳細

← 会員詳細に戻る

回答ヘッダ

UID (ticket)

aGiKfSmjpMaRJOrKbBLJfebYIIM2kzAAXptE7Ui5f2pFjTkdeF1wRsxKJhCuTQoE

コピー

日付

2026/9/18 20:37:17

会員ID

HCP-00001

会員氏名

田中 一郎

外部アンケートタイトル

リダイレクトシステム本テスト

ポイント

5,000pt

回答状態

完了 (complete)

ステータス

付与済

承認者

管理 太郎

承認日時

2026/9/18 20:39:29

関連情報

プロジェクト名

リダイレクトシステム本テスト

配信バッチ名

Redirect System

配信日時

2026/9/16 17:43:41

プロジェクト(PJ)番号

PJ987654321

① 結果が確定している場合 (完了・対象外・定員満了) のみ承認できます。承認するとポイントが付与されます。

承認

画面例 14 UID と回答結果と処理状態と承認情報 V3.0 図 41

回答結果の確定と承認・ポイント付与の完了まで確認し、先生がポイントを利用できる状態で処理を終えます。

案件終了後の完了チェック

- ☐ 最終結果一覧と UID を照合し、Complete、Screenout、Quota Full を確定した。
- ☐ CSV 取り込みの結果件数を確認し、エラーや未処理の対象を把握した。
- ☐ 承認が完了し、対象会員のポイント明細へ正しく付与されていることを確認した。

取り込み結果やポイントに不一致がある場合は、追加の取り込みや付与を続けず、対象 UID と状況を整理して事務局へ確認してください。

