

Panduan dosen Lab 02 - Linux, berkas, izin, dan Bash

Durasi demo: 90 menit. **Capaian:** mahasiswa memakai path absolut/relatif, mengolah file dan log, membedakan pipe/redirection, membaca `rwX`, serta melengkapi skrip klasifikasi HTTP. Gunakan repo mandiri [SeedFlora/meet2CloudService](#), [modul mahasiswa](#), dan [panduan Git](#). Semua command `.sh` harus dijalankan di Bash (Git Bash/WSL/Linux/macOS/Codespaces), bukan terminal PowerShell biasa.

Pra-kelas

1. Clone atau buka repo Lab 02; pastikan root repo memuat `scripts/`, `starter/`, dan `MODUL_MAHASISWA.md`. Di Windows pilih **Git Bash**; pada komputer uji, mengetik `bash` di PowerShell dapat memanggil WSL yang belum siap. Gunakan jendela Git Bash yang nyata.
2. Jalankan `bash -n scripts/setup.sh scripts/inspect.sh scripts/verify.sh starter/check-status.sh` untuk memeriksa sintaks. Jangan mengedit `starter/check-status.sh` pada repo template karena TODO adalah bagian tugas.
3. Kerjakan demonstrasi pada **salinan repo**. `setup.sh` tidak menimpa `workspace/` jika sudah ada; jangan hapus `workspace` mahasiswa. Sebelum kelas, tunjukkan bahwa verifier awal gagal sesuai desain.
4. Tidak perlu Docker, `sudo`, akun cloud, atau internet setelah repo tersalin. Semua file latihan berada di `workspace/` dan aman untuk diulang pada salinan baru.

Alur 90 menit

Menit	Dosen	Mahasiswa	Checkpoint
0-10	Jelaskan <code>/</code> , <code>/home</code> , <code>/etc</code> , <code>/var</code> , <code>/tmp</code> serta working directory.	Buka Bash, jalankan <code>pwd</code> .	Dapat membedakan root filesystem dan root repo.
10-20	Jalankan <code>bash scripts/setup.sh, scripts/inspect.sh</code> .	Periksa enam subfolder <code>workspace</code> .	<code>WARN = 2</code> ; file contoh terbaca.
20-35	Demo <code>cd, ls -la, find, head, tail, grep</code> .	Catat path relatif/absolut yang sama.	Baris CSV/log sesuai.
35-50	Tunjukkan <code>cp, mv, touch, pipe, > dan >></code> .	Buat lima artefak tugas.	<code>errors.txt</code> dua baris; <code>warn-count.txt = 2</code> .
50-68	Terangkan regex, <code>\$1</code> , <code>if/elif/else</code> , <code>stdout/stderr</code> , <code>exit code</code> .	Isi skrip TODO, <code>chmod u+x</code> .	103/200/302/503 diklasifikasikan.
68-78	Jalankan <code>bash scripts/verify.sh</code> dan baca kegagalan satu per satu.	Perbaiki sampai 0 gagal.	Hasil: 0 gagal.
78-90	Bahas lima pertanyaan, Git status/diff, pengumpulan.	Simpan laporan dan bukti pribadi.	Commit tanpa token/data pribadi.

Demo command dan penjelasan tiap tahap

Dari **root repo**:

```
pwd
bash scripts/setup.sh
bash scripts/inspect.sh
cd workspace
pwd
ls -la
head -n 2 docs/requests.csv
tail -n 2 logs/app.log
grep 'ERROR' logs/app.log
```

`pwd` memberi lokasi absolut. `setup.sh` membuat data sekali, `inspect.sh` hanya membaca. `cd workspace` mengubah basis path relatif. `head` menunjukkan header dan baris CSV pertama, `tail` menunjukkan akhir log, `grep` memilih dua baris error. Saat menjelaskan permission, uraikan tiga kelompok bit pada `ls -l`: pemilik, grup, lainnya.

Kunci lima artefak dari `workspace/`:

```
cp docs/readme.txt backup/readme-copy.txt
mv docs/draft.txt docs/notes.txt
touch results/visited.txt
grep 'ERROR' logs/app.log > results/errors.txt
grep 'WARN' logs/app.log | wc -l > results/warn-count.txt
```

`cp` mempertahankan sumber, `mv` memindahkan/menamai ulang, `touch` membuat penanda. Pipe membawa stdout `grep` ke `wc`; `>` menulis hasil ke file. `>>` dapat dicoba dengan `printf 'Analisis...\n' >> results/incident.txt` untuk memperlihatkan append tanpa mengubah log asal. Jangan gunakan `rm -rf` pada path hasil tebakan.

Kunci seluruh skrip dan verifikasi

Mahasiswa mengedit `workspace/scripts/check-status.sh`, bukan `starter/check-status.sh` atau `scripts/verify.sh`. Bila editor tidak bisa dipakai, dari dalam `workspace/` perintah heredoc di bawah langsung menulis file. `<< 'EOF'` mempertahankan literal `$code` sampai skrip dijalankan:

```
cat > scripts/check-status.sh <<'EOF'
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
code="${1:-}"
if [[ ! "$code" =~ ^[1-5][0-9][0-9]$ ]]; then
    printf 'Usage: check-status.sh <HTTP-code>\n' >&2
    exit 2
elif (( code < 200 )); then
    printf 'INFO: HTTP %s\n' "$code"
elif (( code < 300 )); then
    printf 'OK: HTTP %s\n' "$code"
elif (( code < 400 )); then
    printf 'REDIRECT: HTTP %s\n' "$code"
else
    printf 'ALERT: HTTP %s\n' "$code"
fi
EOF
```

Regex menolak kosong, huruf, dua digit, dan 600+. `>&2` menulis usage ke stderr. `exit 2` khusus argumen salah; input 503 tetap exit 0 karena klasifikasinya berhasil. Sesudah menyimpan:

```

chmod u+x scripts/check-status.sh
./scripts/check-status.sh 103
./scripts/check-status.sh 200
./scripts/check-status.sh 302
./scripts/check-status.sh 503
./scripts/check-status.sh 99
echo "$?"
cd ..
bash scripts/verify.sh

```

Hasil berurutan INFO, OK, REDIRECT, ALERT, pesan Usage + exit 2, dan verifier **0 gagal**. Pada uji ulang di Git Bash dalam salinan terisolasi, starter memberi **10 gagal** sebelum tugas, lalu solusi di atas memberi **0 gagal**. Validasi input 99 juga memberi exit 2.

Screenshot yang dijelaskan saat demo

```

Lab 02 - skrip status dan semua keluaran

$ nl -ba scripts/check-status.sh | head -n 22
1  #!/usr/bin/env bash
2  set -euo pipefail
3  code=${1:-}
4  if [[ ! "$code" =~ ^[1-5][0-9][0-9]$ ]]; then
5      printf 'Usage: check-status.sh <HTTP-code>\n' >&2
6      exit 2
7  elif (( code < 200 )); then
8      printf 'INFO: HTTP %s\n' "$code"
9  elif (( code < 300 )); then
10     printf 'OK: HTTP %s\n' "$code"
11  elif (( code < 400 )); then
12     printf 'REDIRECT: HTTP %s\n' "$code"
13  else
14     printf 'ALERT: HTTP %s\n' "$code"
15  fi

$ for c in 103 200 302 503 99; do ./scripts/check-status.sh "$c"; printf 'exit=%s\n' "$?"; done
INFO: HTTP 103
exit=0
OK: HTTP 200
exit=0
REDIRECT: HTTP 302
exit=0
ALERT: HTTP 503
exit=0
exit=2
Usage: check-status.sh <HTTP-code>

$ bash scripts/verify.sh
OK  cp membuat salinan identik
OK  mv mengubah draft.txt menjadi notes.txt
OK  touch membuat visited.txt
OK  grep dan redirection menghasilkan errors.txt
OK  pipeline menghitung WARN
OK  izin eksekusi check-status.sh aktif
OK  HTTP 103 -> INFO
OK  HTTP 200 -> OK
OK  HTTP 302 -> REDIRECT
OK  HTTP 503 -> ALERT
OK  input kosong ditolak

Hasil: 0 gagal

Output aktual dari salinan terisolasi setelah kunci diterapkan, repo template tetap TODO.

```

Kode status lengkap dan verifikasi tiap keluaran

Perintah: `nl -ba scripts/check-status.sh`, input 103/200/302/503/99, lalu `bash scripts/verify.sh`. **Fungsi:** menautkan isi skrip dengan hasil setiap cabang dan exit code. **Cara kerja:** regex memvalidasi rentang, `if/elif` memilih kategori, verifier mengecek berkas serta keluaran. **Baca:** empat kategori exit 0, 99 exit 2, Hasil: **0 gagal**. Output aktual dirender dari salinan solusi; template tetap TODO.

Lab 02 · cek repo Git terbit

```
$ git remote -v
origin https://github.com/SeedFlora/meet2CloudService.git (fetch)
origin https://github.com/SeedFlora/meet2CloudService.git (push)

$ git status --short
?? screenshots/lab02_kode_status_langkah4.png

$ git log -1 --oneline
fb51088 Publish complete Lab 02 modules

$ git rev-parse HEAD; git ls-remote origin refs/heads/main
local: fb51088b9bd7029cc90576965be233f6a299b61a
remote: fb51088b9bd7029cc90576965be233f6a299b61a
Sama: True
```

Output aktual repo template SeedFlora. Mahasiswa melakukan commit/push pada repo pribadi.

SHA pada gambar adalah snapshot saat uji. Setelah modul diperbarui, jalankan ulang perintah untuk memeriksa commit terbaru.

Perintah: `git remote -v`, `git status --short`, `git log -1`, `git rev-parse HEAD`, `git ls-remote origin refs/heads/main`. **Fungsi:** mengecek tujuan dan hasil push. **Cara kerja:** bandingkan SHA lokal dan branch remote.

Baca: Sama: True pada template pengajar; mahasiswa memeriksa repo pribadi. Output command aktual dirender.

```
Lab 02: membuat dan memeriksa workspace — keluaran aktual dari salinan uji

$ bash scripts/setup.sh; bash scripts/inspect.sh
Workspace siap: /tmp/lab02_capture_rybeqlwd/lab02/workspace
Jalankan: cd "/tmp/lab02_capture_rybeqlwd/lab02/workspace"

[1] Direktori kerja dan path absolut
/tmp/lab02_capture_rybeqlwd/lab02
/tmp/lab02_capture_rybeqlwd/lab02/workspace

[2] Daftar isi dan izin
total 8
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 .
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 ..
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 backup
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 docs
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 logs
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 results
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 scripts
drwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 0 Oct 1 01:22 tmp

[3] Dua baris pertama CSV
method,path,status
GET,/health,200

[4] Dua baris terakhir log
2026-09-30T08:03:00Z WARN GET /retry 429
2026-09-30T08:04:00Z ERROR GET /missing 404

[5] Pipeline: jumlah baris WARN
2

Skrip ini hanya membaca file; lanjutkan tugas manual di README.
```

Setup dan inspect dari paket awal

Perintah: `bash scripts/setup.sh && bash scripts/inspect.sh`. **Fungsi:** membuat dan memeriksa data awal.

Cara kerja: setup menulis CSV/log/kerangka skrip, inspect membacanya. **Baca:** enam subfolder dan `WARN = 2`.

Git Bash · labs/02/workspace

```
$ pwd
/d/cloud_services/.build/audit_lab02_20261001/workspace

$ ls -l docs/requests.csv logs/app.log scripts/check-status.sh
-rw-r--r-- 1 Lenovo 197121 83 Oct 1 07:21 docs/requests.csv
-rw-r--r-- 1 Lenovo 197121 211 Oct 1 07:21 logs/app.log
-rwxr-xr-x 1 Lenovo 197121 442 Oct 1 07:21 scripts/check-status.sh

$ head -n 2 docs/requests.csv
method,path,status
GET,/health,200

$ tail -n 2 logs/app.log
2026-09-30T08:03:00Z WARN GET /retry 429
2026-09-30T08:04:00Z ERROR GET /missing 404

$ grep ERROR logs/app.log
2026-09-30T08:02:00Z ERROR POST /orders 500
2026-09-30T08:04:00Z ERROR GET /missing 404
```

Navigasi dan baca berkas

Perintah: `pwd`, `ls -la`, `head`, `tail`, `grep`. **Fungsi:** membaca file tanpa mengubahnya. **Cara kerja:** path relatif dihitung dari direktori aktif. **Baca:** posisi saat ini, bit izin, dan baris log terpilih.

Git Bash · labs/02/workspace

```
$ find backup docs results -maxdepth 2 -type f | sort
backup/readme-copy.txt
docs/notes.txt
docs/readme.txt
docs/requests.csv
results/errors.txt
results/incident.txt
results/visited.txt
results/warn-count.txt

$ cat results/errors.txt
2026-09-30T08:02:00Z ERROR POST /orders 500
2026-09-30T08:04:00Z ERROR GET /missing 404

$ cat results/warn-count.txt
2

$ cat results/incident.txt
2026-09-30T08:04:00Z ERROR GET /missing 404
Analisis: perlu cek endpoint.
```

Artefak operasi berkas

Perintah: `cp`, `mv`, `touch`, `grep >`, `grep | wc -l >`. **Fungsi:** membuat bukti kerja. **Cara kerja:** shell menangani pipe dan redirection. **Baca:** `notes.txt`, `errors.txt` dua baris, `warn-count.txt` = 2.

Lab 02: hasil setelah tugas dikerjakan — keluaran aktual dari salinan uji

```
$ bash scripts/verify.sh
OK  cp membuat salinan identik
OK  mv mengubah draft.txt menjadi notes.txt
OK  touch membuat visited.txt
OK  grep dan redirection menghasilkan errors.txt
OK  pipeline menghitung WARN
OK  izin eksekusi check-status.sh aktif
OK  HTTP 103 -> INFO
OK  HTTP 200 -> OK
OK  HTTP 302 -> REDIRECT
OK  HTTP 503 -> ALERT
OK  input kosong ditolak
```

Hasil: 0 gagal

Verifier solusi pada paket awal

Perintah: `bash scripts/verify.sh`. **Fungsi:** mengecek file, permission, empat kategori HTTP, dan input kosong.

Cara kerja: skrip menghitung kegagalan tanpa memperbaiki file mahasiswa. **Baca:** semua OK, akhir Hasil: 0 gagal.

Lab 02 - Git Bash, salinan kerja terisolasi

`bash scripts/setup.sh -> workspace dibuat`

`bash scripts/verify.sh (starter) -> gagal sesuai tugas`

Kunci: `cp`, `mv`, `touch`, `grep`, `pipe`, `chmod`, Bash `if/elif/else`

```
OK  cp membuat salinan identik
OK  mv mengubah draft.txt menjadi notes.txt
OK  touch membuat visited.txt
OK  grep dan redirection menghasilkan errors.txt
OK  pipeline menghitung WARN
OK  izin eksekusi check-status.sh aktif
OK  HTTP 103 -> INFO
OK  HTTP 200 -> OK
OK  HTTP 302 -> REDIRECT
OK  HTTP 503 -> ALERT
OK  input kosong ditolak
Hasil: 0 gagal
```

`bash workspace/scripts/check-status.sh 99 -> exit 2`

Output uji aktual ditata ulang agar terbaca; pekerjaan mahasiswa dilakukan di repo sendiri.

Uji ulang Git Bash dengan kunci lengkap

Perintah: `setup`, lima operasi file, isi skrip, `chmod`, `verify`. **Fungsi:** bukti solusi terkini. **Cara kerja:** uji dijalankan pada salinan terisolasi agar starter repo tetap TODO. **Baca:** awal 10 gagal, akhir 0 gagal, input 99 exit 2. Cuplikan transkrip aktual ditata agar terbaca.

Kunci lima pertanyaan dan diagnosis

1. Path absolut hasil `realpath workspace/logs/app.log` menunjuk file yang sama dengan `workspace/logs/app.log` dari root repo atau `logs/app.log` dari dalam workspace.
2. `|` menghubungkan proses, `>` mengganti file tujuan, `>>` menambah akhir file.
3. `chmod u+x` memberi hak execute langsung; `bash file.sh` meminta Bash membaca script sehingga execute bit pada file tidak wajib.
4. `rwX` berlaku terpisah untuk pemilik/grup/lainnya. `sudo` dan `chown` hanya untuk operasi sah yang memerlukan hak lebih; tidak dipakai di sini.
5. HTTP 103 berarti informasi dan 503 gangguan server; exit code 0 berarti skrip berhasil mengklasifikasikan inputnya.

Jika verifier gagal, minta mahasiswa membaca baris FAIL tepatnya: `cmp` berarti salinan salah, `mv` berarti file lama masih ada, `grep` berarti jumlah/konten salah, status HTTP berarti skrip atau teks output berbeda, permission berarti `chmod` belum dilakukan. `setup.sh` tidak mereset workspace; untuk mulai ulang gunakan **salinan repo baru**, bukan menghapus path siswa tanpa izin.

Pengumpulan dan batas uji

Laporan `hasil/lab02.md` dibuat dari `hasil/TEMPLATE_LAPORAN.md`. Bukti pribadi masuk `hasil/bukti/`. Sebelum commit, gunakan `git status --short`, `git diff --check`, `git add scripts starter workspace` `hasil/lab02.md` `hasil/bukti`, `git diff --cached --name-only`, `git diff --cached --check`, lalu `commit/push`. Pastikan tidak ada token/berkas pribadi di workspace.

Teruji pada komputer ini: sintaks semua skrip Bash, `setup/inspect`, verifier merah pada starter, seluruh solusi pada salinan Git Bash, Hasil: 0 gagal, dan input salah exit 2. Jalur WSL/macOS/Codespaces mengikuti Bash yang sama, tetapi run ulang kali ini memakai Git Bash Windows.