알맹Re 用户指南

在 Mac 上打开、浏览、对比、分类和编辑图像

本指南适用于当前的 0.13.1 开发版。从打开一个图像文件夹开始，再按需查阅相应章节。指南中的菜单名称与应用的简体中文界面一致。

版本 0.13.1 / 更新日期 2026-10-10

> **使用提示**
> 截图来自真实应用的韩语界面，使用专门制作的演示图像。编号注释和说明已翻译为本指南的语言，截图画面本身保持不变。未使用任何个人照片收藏。

目录

1. 打开图像、文件夹和 ZIP 压缩包 3

2. 浏览图像与专注查看 5

3. 在“一览无余”中查找和选择图像 7

4. 对比两个图像集合 9

5. 分类照片和视频 11

6. 设置分类名称、颜色与了解跟踪范围 13

7. 按位置查找照片 15

8. 检查图像信息和元数据 17

9. 编辑图像并导出副本 18

10. 批量重命名、转换、缩小与共享图像 20

11. 添加文字、EXIF与徽标水印 22

12. 显示视频并保存帧或片段 24

13. 逐帧查看动画并保存片段 26

14. 放大查看并比较 AI 放大结果 28

15. 了解显示质量、HDR 与加载 30

16. 播放电子相册或设置壁纸 31

17. 按自己的习惯设置应用 32

18. 快捷键与快速排查 34

快捷键速查 36

1. 打开图像、文件夹和 ZIP 压缩包

通过“打开…”载入照片、视频、文件夹和ZIP。默认同时显示照片和受支持的视频；ZIP仅包含图像。

操作步骤

1. 在 macOS 14 或更新版本上启动 알맹Re，会显示主页。选择“打开…”（⌘O）或点击最近的照片。工具栏和“文件”菜单中也可使用“打开…”。
2. 选择文件夹即可浏览其中的文件。打开一张照片后可继续浏览同一文件夹；选择多个文件时仅打开所选文件。“显示视频”默认开启，并记住你的选择。直接打开视频会自动开启此选项。
3. 选择 ZIP 可查看其中支持的图像，包括压缩包子目录中的图像。也可以从 Finder 打开文件，或将图像和文件夹拖入应用。

文件夹与收藏

“文件夹树”按需展开文件夹。点击文件夹名称即可打开，用向上箭头进入上一级；在 Finder 中更改文件后可刷新。将文件夹固定在树状列表上方可方便访问。打开普通文件夹不会自动包含其所有子文件夹。

ZIP 为只读

压缩包打开期间，图像会解压到临时文件夹。重命名或编辑原始元数据前，请先导出副本。应用不会改写 ZIP。支持 Stored/Deflate 压缩方式，不支持加密压缩包或其他压缩方式。上限包括：压缩包 2 GiB、10,000 个条目、每个条目解压后 256 MiB、全部解压数据 1 GiB。 不支持ZIP中的视频。

主页与上次的工作

正常启动时显示主页。“继续上次的工作”会尽可能恢复上次的列表、选择、查看模式和搜索条件。工具栏或菜单中的“主页”保留当前工作并返回主页。从 Finder 等应用打开文件会直接显示该文件。若连接或权限改变，请用“打开…”重新选择。重启后不恢复编辑调整和未保存的 AI 结果。

> **使用提示**
> 同时选择文件夹和单独图像时，会汇集图像并去除重复项。“图像对比”仅处理图像；其中，“打开…”会更改当前选中且未锁定的 A 或 B 窗格。 “帮助 → 基本用法”在应用内打开简要说明。“帮助 → 详细使用手册 (GitHub)”在默认浏览器中打开 GitHub 上相应语言的完整指南。

图 01

1. 打开图像、文件夹和 ZIP 压缩包

主页汇集应用图标、打开按钮和最近看过的照片。



01 打开或继续

用“打开…”载入新列表，或用“继续上次的工作”返回已保存的工作。

02 最近的 7 张照片

最多显示 7 张在查看器或图像对比中看过的照片，最近查看的排在前面；点击可重新打开。包含普通图像、GIF 和 ZIP 内的照片，不含视频。

03 整理最近列表

单张照片的“从列表移除”或“清空列表”只删除历史记录，保留原始文件。之后再次查看照片时，照片可能重新出现在列表中。

2. 浏览图像与专注查看

查看器每屏可显示一至十张图像。可以放大查看细节，也可以隐藏周围控件，专注欣赏照片。 多图视图中的视频先显示静态预览，将指针移到视频上会静音播放。

操作步骤

1. 在顶部选择“查看器”，用 ← 和 → 移动。通过张数控件或 [和] 设置每屏图像数；网格会随窗口形状自动调整。
2. 在触控板上捏合，或按 = 和 − 缩放。按 0 使用“适合窗口”，按 1 使用“实际大小”。可从底部控件或“设置 → 通用”选择平移方式。
3. 按 F、双击照片或短按 Space 切换专注模式，按 Esc 返回。“全屏”是另一项功能，快捷键为 ^⌘F。

一次浏览多张图像

查看器中的←/→始终按设置的每屏项目数移动，分类 ON 或 OFF 都一样。显示多个项目时，↑/↓选择当前屏幕内的上一行或下一行，到第一行或最后一行即停止。最后一行不满时选择最接近的现有卡片。⌥←/⌥→始终按整屏移动，分类期间也一样。

平移操作

可以选择左键拖动、Space + 左键拖动、右键拖动、中键拖动或触控板双指移动。^⌥1–5 用于选择平移方式，按下这些键不会直接移动照片。横向轻扫在未用于平移图像时切换前后图像。 拖动过程中，图像边缘也只允许留出少量余量，避免照片被推入大片空白。小于显示窗格的轴始终居中；改变窗口大小或缩放后会重新调整移动边界。多图查看和缩放质量对比也遵循相同规则。

专注模式的控件


底部的 × 只隐藏浮动控制条，可用文件名旁的按钮重新显示。顶部的 × 退出专注模式。即使隐藏文件名，这些按钮仍然可用。正在输入文字或已为 Space 设置自定义快捷键时，短按 Space 不会切换专注模式。

> **使用提示**
> 缩略图可显示在左、右、上、下方，也可隐藏。Esc 会先退出当前临时查看模式，再从普通查看器返回“一览无余”。

图 02

2. 浏览图像与专注查看

查看器同时显示多张照片和视频。将指针移到视频上可静音预览。



01 查看模式

切换查看器、一览无余、地图视图和图像对比。

02 搜索、筛选与视频显示

调整当前列表的搜索、格式、分类、排序和“显示视频”。

03 查看控件

浏览项目并调整显示数量，也可设置照片缩放和平移方式。

3. 在“一览无余”中查找和选择图像

“一览无余”将当前集合铺成缩略图网格，便于快速查看文件夹、选出照片并准备批量操作。 视频显示为静态预览，不会播放。

操作步骤

1. 在“一览无余”（G）中调整缩略图大小。双击照片可在查看器中打开，双击视频则全屏打开。
2. 在“搜索文件名”中输入内容。搜索不区分大小写，以空格分隔的每个词都必须出现在文件名中。可选择一种或多种格式，或用“所有格式”清除格式筛选。
3. 点击选择，⌘点击添加或移除，⇧点击选择范围。从卡片或空白处拖出矩形，选择相交的卡片。分类 ON 或 OFF 时，←/→均每次移动一张卡片，↑/↓每次移动一行。到第一行或最后一行即停止；最后一行不满时选择最接近的现有卡片。按地图区域筛选的列表也一样。分类 OFF 时优先使用自定义快捷键。

选择快捷操作

开始拖出选框时按住 Shift，可添加到现有选择；按住 ⌘ 可切换选框内图像的选中状态。Esc 恢复拖动前的选择。⌘A 选择当前可见列表中的全部图像。

排序当前列表

排序分为“名称与文件”“尺寸与拍摄时间”“相机与色彩”和“位置”。除了原有条件，还可按宽度、高度、拍摄时间、文件类型、快门速度、制造商、型号、光圈和色彩空间排序。名称按自然数字顺序比较，快门速度按曝光时长、光圈按f值比较。缺失值在升序和降序中都排在最后。文件类型基于扩展名，并将JPEG、TIFF的等价扩展名合并。不会更改原文件。

编号与预览大小

控件显示或隐藏缩略图编号。较大的编号会移到小照片外，避免遮挡图像。缩略图大小设置会保存，范围为 44.8–665.6 点，单个单元格还会受窗口宽度限制。

拍摄信息排序的范围


宽度与高度是应用文件方向后的原始像素尺寸，不包含查看器中的调整。拍摄时间使用EXIF或视频内嵌的日期，不以文件创建日期代替。排序时，没有时区的EXIF会将记录的时间按UTC处理。视频使用可读取的尺寸、日期、制造商、型号及色彩信息；快门速度和光圈视为未知。仅在选择相关排序时读取信息并重复使用，因此首次排序可能需要一些时间。

> **使用提示**
> 搜索仅针对文件名，不搜索图像内容或OCR文字。无匹配结果时，控件仍在顶部；可用“重置搜索和筛选”恢复。文件不会被删除。关闭“未分类照片”且未选任何分类时，不按分类限制照片。

图 03

3. 在“一览无余”中查找和选择图像

“一览无余”结合了缩略图网格、搜索、选择和大小调节。



01 缩略图网格

点击、范围选择或拖动来选择卡片。视频显示静止预览，双击可全屏打开。

02 搜索、筛选与视频显示

调整当前列表的搜索、排序、格式、分类和视频显示。

03 大小与选择

调整预览大小，并通过所选图像操作进行批量处理。

4. 对比两个图像集合

“图像对比”将独立的 A、B 集合左右或上下排列，适合比较不同版本或检查两个文件夹。

操作步骤

1. “按分类对比当前照片”将原始列表同时打开到A/B，保留搜索、格式和地图条件。只有A继承普通分类筛选，B从所有照片开始。其他文件夹可用“图像对比”（⌃⌥C）的“选择要对比的文件夹…”或各窗格的“打开…”打开。
2. 使用各窗格名称下的分类按钮，从现有12个分类中选择多个，例如A选1·F，B选3·Q·S。默认为“任一所选分类”（OR），也可选“全部所选分类”（AND）或“未分类照片”。
3. 在“图片切换”中按显示名称选择一侧或“两侧”。使用共用方向按钮或各窗格的缩略图移动。开启“同步缩放与移动”可检查对应的相对位置。 每个窗格的平移也仅允许少量边缘余量，小于窗格的轴保持居中，缩放或窗口大小改变后会重新调整边界。

导航与循环

筛选结果可按“列表顺序”浏览，或按“相同文件名”配对。忽略扩展名，如001.jpg与001.png配对；缺少对应照片的一侧保留为空。选择单侧导航会切换到“列表顺序”，选择同名则成对移动。“两侧”下的“循环较短的一侧”让短列表从头循环；关闭后停在最后一张。循环仅用于“列表顺序”。

分类目标与锁定

分类 ON 时，在底部“分类应用于”选择“仅 A”“仅 B”或“两侧”，作用于分类键和下方按钮。它独立于当前窗格和切换目标，默认“仅 A”，选择在本次应用运行期间保留。“两侧”中只有部分照片带标记时显示 −；按下会给两侧都添加，若两侧已有则都移除。同一照片只处理一次。所有目标照片必须已实际显示；一侧为空或加载中时，“两侧”不可用。锁定的照片仍可分类。 锁定固定照片、缩放、位置和分类条件。锁定 B 后切换 A，锁定 A 后切换 B；全部解锁后切换目标恢复“两侧”，全部锁定停止切换。锁定的缩略图仍可查看和滚动。

原图与保存的状态

对比显示未经调整的原图，不含视频。编辑、批量操作或设置壁纸前请退出；Esc返回之前的视图。布局、同步、导航、上次A/B输入、位置和各窗格分类条件会保存并恢复。打开其他输入也保留分类条件。“对比名称…”可设置最多80字的别名。留空或“使用自动名称”会使用文件夹/ZIP名称；“保存”应用，“取消”保留当前名。同一文件夹/ZIP或混合列表用A/B区分，同名的不同文件夹附加(A)/(B)。别名不改变文件夹名，重启及重新打开相同输入时保留，仅打开新输入的窗格会重置。将指针停在缩略名称上可看全名。

> **使用提示**
> ⌥←/⌥→ 仅导航 A，⇧⌥←/⇧⌥→ 仅导航 B。“相同文件名”忽略扩展名、大小写和等价 Unicode 字符表示的差异。

图 04

4. 对比两个图像集合

“图像对比”中的两个图像集合。



01 A、B 窗格

在窗格名称下查看已选分类键、条件和照片数。关闭“未分类照片”且未选择分类键时，会显示所有照片；A/B可包含同一照片。结果为空时检查分类及共用的搜索、格式和地图条件。清除只移除该窗格的分类筛选条件。

02 对比方式

选择配对方式、导航对象、较短一侧循环和同步缩放。

03 分类应用于

ON 时，为分类键和下方按钮选择“仅 A”“仅 B”或“两侧”，与切换目标相互独立。– 表示仅部分照片已有该分类。

5. 分类照片和视频

浏览照片和视频时，可添加多个个人标签。仅分类 ON 时能更改；分类是应用内标记，不是对原始文件执行操作。

操作步骤

1. 用分类 ON/OFF、“照片分类”菜单或 ⌘⇧M 切换。开启会结束搜索输入。分类键作用于当前项目；对比中则遵循底部“分类应用于”的“仅 A”“仅 B”或“两侧”。
2. ON 时，用固定物理位置的 1–4、QWER、ASDF 或底部按钮添加或移除分类。查看器或一览无余中，各卡片的分类菜单仅更改该照片或视频，不改变选择状态，也不批量更改多选项目。
3. 普通查看时，用 ⌘⇧M、Esc 或面板关闭按钮切换到 OFF。分类筛选可显示“任一所选分类”“全部所选分类”或“未分类照片”。“图像对比”中在各窗格名称下分别设置条件。

保持稳定的浏览节奏

分类后不会自动前进。ON 时列表保持稳定，查看器的←/→每次移动一整屏；OFF 时更新结果。对比也暂缓自动更新，但直接改变条件会立即生效。查看器中，目标照片或视频预览显示后才能分类。

按键的含义

默认名称为1–4：一颗星、两颗星、三颗星、四颗星；Q 上传、W 调整、E 删除、R 待定；A 风景、S 人物、D 物品、F 动物。它们都只是可编辑的标记，按键不会上传、调整、删除或移动文件。已保存的分类名称会保留。

保存在本机


照片所属分类、分类名称和颜色保存在应用的本地数据库中，重启后仍可使用。它们与 EXIF 元数据分开，不通过 XMP 或云端照片图库同步。

> **使用提示**
> OFF 时，1 和 F 恢复实际大小和专注模式。全屏视频上方也有分类开关和菜单，分类键仅作用于该视频；此时 ←/→ 仍调整播放位置，Esc 优先退出全屏。

图 05

5. 分类照片和视频

分类 ON：键盘和底部按钮用于当前项目，各卡片另有分类菜单。



01 分类 ON/OFF

ON 时可更改分类；OFF 恢复普通查看快捷键。

02 按键和底部按钮

切换当前项目的分类，可添加多个标记。

03 每张卡片的分类菜单

仅更改该照片或视频，不改变当前选择或多选状态。

6. 设置分类名称、颜色与了解跟踪范围

为十二个分类键设置适合工作的名称。相同分配适用于所有文件夹，改名后照片已有的分类仍然保留。

操作步骤

1. 打开“设置 → 照片分类”，或选择“照片分类 → 编辑分类名称与颜色…”。无需先打开照片。
2. 输入各键名称，并从十种颜色中选择。输入时，“按键对应的分类”预览会实时更新。
3. 点击“保存”将名称和颜色应用到各处。设置中的“撤销更改”恢复上次保存的分配；独立编辑窗口中的“取消”则不保存并关闭窗口。

一致的视觉标记

颜色会出现在分类面板、菜单、筛选和缩略图标记中。勾选标记和选中背景也会表示分类状态，因此不只依靠颜色辨认。更改名称或颜色不会清除照片已有的分类。

重命名与移动

在应用内重命名时，分类会随之更新。应用保存已分类照片的macOS书签和文件身份信息，尽可能跟踪Finder改名及同一磁盘卷内的移动。在启动、报告中重新检查或打开目标图像列表时进行核对，并非持续监视文件系统。ZIP内的图像通过压缩包与内部路径识别。 在Finder等应用中改名或移动后，请重新打开文件夹以刷新当前图像列表。仅重新检查报告不会刷新已经打开的列表。

跟踪限制与已保存报告

在“照片分类 → 分类文件报告…”中查看找不到文件、名称或位置变更、重新找到文件的记录。历史在重新启动后仍保留。磁盘未连接或权限不足也会使文件不可用，因此不会将其直接判断为已删除。副本和同路径的替换文件不继承分类。跨卷移动、失效书签或权限变化可能使跟踪失败。旧版仅按路径保存的分类，应先在原位置打开一次照片再移动。

> **使用提示**
> 分类、名称、颜色和报告保存在此Mac的SQLite数据库 ~/Library/Application Support/org.openimageviewer.ImageViewer/PhotoMarks.sqlite 中，不写入原照片。应用不会搜索整个磁盘或分析照片内容来寻找丢失文件。请将原图和应用本地数据纳入备份。

图 06

6. 设置分类名称、颜色与了解跟踪范围

分类名称与颜色的共用编辑界面。



01 **按键名称**
每个固定按键都有可编辑名称，所有文件夹共用。

02 **颜色**
从十色调色板中选择一致的视觉提示。

03 **预览与保存**
检查按键分配，然后保存，以便下次继续使用。

7. 按位置查找照片

“地图视图”将含 GPS 元数据的照片放在地图上。最多可组合三个区域，一起浏览不同地点的照片。

操作步骤

1. 打开集合后选择“地图视图”。附近的照片会合并为带张数的堆叠缩略图。点击地点可预览其中图像，再用“查看照片”打开一张。
2. 选择“半径”或“矩形”，在当前地图中心添加区域。拖动编号手柄可移动，拖动小尺寸手柄可调整大小。半径也可按千米输入。
3. 选择“自由绘制区域”描出边界，或添加“当前地图区域”。最多添加三个区域，再用“在查看器中打开”或“在总览中打开”浏览匹配照片；后者打开“一览无余”。 使用“区域照片操作”可直接重命名、转换、缩小或共享此范围的结果。图钉菜单可处理一张照片或该位置的全部照片。

组合和编辑区域

位于任一所选区域的照片都会包含，区域重叠时同一照片只显示一次。选择“区域 1、2、3”进行编辑，用各自的 × 删除，或全部清除。Esc 可取消自由绘制，也可撤销正在进行的移动或调整大小。

保留所选集合

查看器和“一览无余”上方会显示蓝色“仅显示地图中选定的照片”状态栏，列出区域数和显示的照片数。专注模式或结果为空时也会保留。 在查看器或“一览无余”中打开选择结果后，地图范围条件仍然生效，文件名、格式和分类筛选也同样适用。“清除地图区域”返回不限制位置的筛选列表，包括没有 GPS 的图像。打开所选范围外的地图照片时，只清除位置限制。

加载与保存状态


从其他查看模式选择“返回地图”或“地图视图”，可恢复上次的地图位置和缩放。重新启动应用时，地图会适配已恢复的选择区域，而不会恢复精确位置。打开新文件夹会重置区域选择和地图位置。地图背景需要互联网连接。没有 GPS 的照片不显示，大型集合的位置读取可能需要一些时间。

> **使用提示**
> 没有匹配照片时，请扩大或移动区域，并检查其他筛选。结果正在加载或为空时，打开选择结果的按钮不可用。

图 07

7. 按位置查找照片

包含可选区域和匹配照片概览的地图视图。



01 区域工具

添加圆形、矩形、自由绘制边界或当前地图范围。

02 区域手柄

移动和缩放当前区域，最多可组合三个区域。

03 浏览结果

在查看器或一览无余中打开区域结果，或通过“区域照片操作”批量处理与共享。

8. 检查图像信息和元数据

圆形 i 按钮仍是“图像信息”，用于查看当前照片的详情。应用自身的介绍位于“帮助 → 关于应用”。

操作步骤

1. 选择照片后点击圆形 i 按钮，或使用“导航 → 图像信息面板”。
2. 查看文件大小、图像尺寸、颜色信息和可读取的相机/EXIF 数据。存在 GPS 时，面板会显示 Apple 地图；Google 地图按钮会在外部打开同一坐标。
3. 需要更改支持的文件信息或嵌入字段时，打开“编辑图像信息”，修改数值，并在“保存”前核对。

保存元数据会更改文件

与视觉调整不同，元数据编辑会写回源文件。可编辑字段包括文件名、修改日期、说明、版权、DPI、相机信息，以及格式支持时的 GPS。编辑器先准备临时文件，再替换原路径的文件。不支持的嵌入字段会禁用，ZIP 内的图像为只读。

移除或修正数值

清空可编辑文字字段并保存，会移除该标签。关闭 GPS 会移除标准 EXIF/XMP 位置标签。坐标需要同时有纬度和经度。更改扩展名不会转换图像，应使用导出或批量转换格式、调整尺寸与压缩。

正确阅读直方图

RGB 和亮度直方图描述的是按透明度加权的 SDR 预览，并随编辑调整更新。黑色和白色百分比统计预览中所有 RGB 通道均为 0 或 255 的像素。它不是 RAW 传感器直方图，也不测量原始 HDR 的亮度范围。

> **使用提示**
> 修改以后可能需要撤销的元数据前，请先保留副本。i 图标用于照片信息；“帮助 → 关于应用”打开应用介绍和许可信息。

9. 编辑图像并导出副本

“图像编辑”预览更改而不覆盖原图。视觉调整只在本次应用会话中保留，请在退出前导出结果。

操作步骤

1. 选择照片后点击滑块形的“图像编辑”按钮。从“一览无余”打开时，会切换到该照片的查看器。
2. 在图像上拖出矩形进行裁剪。从内部拖动可移动，拖动角点可改变大小，也可输入比例和尺寸。确认后应用裁剪；取消裁剪窗口会保留之前的编辑。可按 90° 步进旋转，或使用“水平翻转”“垂直翻转”。
3. 调整光线、颜色和细节。在编辑面板中选择可用输出格式与质量，然后点击“导出…”或按 ⌘E 保存新文件。

调整选项

使用曝光、亮度、对比度、高光、阴影、黑点和白色调整色调；使用色相、色温、自然饱和度和饱和度调整颜色。色调曲线可用五个控制点调整 RGB 整体或单独通道。八色混色器可分别调整每种颜色的色相、饱和度和明度。还可使用纹理、清晰度、去朦胧和胶片风格。

重置与检查

“重置”移除当前照片的所有视觉调整。“移除裁剪”保留其他编辑。再次点击相同翻转按钮会撤销该次翻转。请在“实际大小”和导出结果中检查锐化与降噪效果。

退出前保存

只要应用仍打开，每张照片就会保留自己的调整；下次启动不会恢复。导出的默认名称以 -edited 结尾，并阻止覆盖源文件。可用格式取决于 macOS 提供的编码器。

> **使用提示**
> “图像对比”显示原图，不包含这些调整。“AI 放大”也使用未包含查看器编辑的源图像。如果希望放大编辑后的效果，请先导出编辑副本。

图 08

9. 编辑图像并导出副本

当前图像预览旁的编辑面板。



01 质感与胶片风格

展开“质感”进行调整，或选择胶片风格和强度。

02 图像预览

检查当前结果；调整细节时使用“实际大小”。

03 保存副本与添加水印

选择格式和质量后导出副本。“添加水印…”仅针对当前照片。

10. 批量重命名、转换、缩小与共享图像

可对查看器、一览无余、分类筛选后的列表和地图中选取的照片进行批量操作。重命名会修改源文件名称；转换格式、调整尺寸与压缩则创建新文件。也可使用macOS原生共享功能。

操作步骤

1. 在缩略图中点击、⌘点击、⇧点击或按⌘A选择照片；在一览无余中还可拖出选框。可以先按分类筛选。地图的“区域照片操作”处理所选范围；图钉菜单的“此照片操作”或“此位置的全部照片操作”处理对应照片。
2. 在“批量重命名…”中保留或替换名称、查找替换文字，或添加前缀、后缀与序号。选择“使用分类名称”后，明确选择“用于命名的分类”。仅处理所选文件中属于该分类的照片。应用前检查新旧名称预览。
3. 在“批量转换格式、调整尺寸与压缩…”中选择输出格式、质量、图像大小和目标文件夹，检查输出名称预览。“共享文件…”将所选原始文件交给macOS共享面板；“共享已完成的文件…”共享成功导出的文件。可用的共享方式取决于macOS提供的服务。

分类名称与编号

“使用分类名称”按当前列表顺序生成上传01、上传02等名称。目标不超过99个时使用两位数；达到100个时改用001、002等三位数，达到1000个时继续增加位数。照片有多个分类时，仅按明确选择的分类处理一次，其他所选文件保持不变。普通序号默认两位，可设置起始值、递增量、补零位数和分隔符。分类名称为空、名称无效或冲突时不能应用。不能直接重命名ZIP内的文件。

格式、尺寸与文件大小

修改扩展名仅支持大小写及.jpg/.jpeg等同格式别名。将HEIC转为JPEG，请用“批量转换格式、调整尺寸与压缩…”。“按长边”或“按百分比”在应用当前调整和裁剪后按比例缩小，不会放大小图。“减小文件大小预设”使用JPEG、长边1920像素和75%质量。最终文件大小因照片而异，也可能比原文件更大。

原图、完成结果与共享


转换会应用当前图像调整并创建副本，保留原文件。输出名称被占用时追加编号。动画和多页图像只保存第一帧。停止操作后已完成的文件仍会保留，结果显示已保存、失败和未处理数量。共享原文件不会包含尚未保存的调整；需要共享调整或缩小后的图像时，先完成转换，再共享已完成的文件。 选择中包含视频时，不能进行批量图像转换。如需保留视频或动画的动态片段，请使用“帧与片段编辑…”。

> **使用提示**
> 重命名前请检查目标数量和预览。应用内重命名会保留分类关联；导出的副本视为独立照片，不会自动继承分类。在macOS共享面板中选择目标和发送操作。

图 09

10. 批量重命名、转换、缩小与共享图像

设置格式、按比例缩小及保存位置的批量转换窗口。



01 **格式与大小**
选择输出格式和等比例尺寸。有损格式可调质量，也可使用减小文件大小预设。

02 **水印与保存文件夹**
打开水印设置，或选择保存副本的文件夹。

03 **保存预览**
比较当前名称与输出名称后转换，原文件保持不变。

11. 添加文字、EXIF与徽标水印

为一张或多张所选照片的副本组合添加文字、签名、拍摄信息和徽标图像。原文件及其分类保持不变。

操作步骤

1. 选择照片，从图像菜单、所选图像操作或右键菜单打开“添加水印…”。地图中可使用显示区域或图钉的照片操作；编辑面板中的“添加水印…”仅针对当前照片。
2. 输入文字或签名，点击字体名称按钮，在macOS字体面板中选择此Mac已安装的字体。勾选要显示在照片上的EXIF项目，并通过“选择图像…”添加透明背景PNG等徽标或签名图像。
3. 选择9个位置之一，或在预览中拖动水印。用滑块或25.5%等数值调整大小、边距和不透明度，选择白色/黑色文字及阴影/背景。移到照片外时会询问是否扩展画布。“应用设置”后选择格式、质量、缩小尺寸和文件夹，再开始转换。

拍摄信息与固定文字大小

EXIF将各原图的拍摄时间、制造商、型号、镜头、快门速度、光圈、ISO、焦距和文件名绘制为文字。缺失或无法读取的拍摄信息会省略。添加EXIF只会增加行数或换行，不会缩小文字。要修改嵌入的元数据，请使用图像信息中的元数据编辑功能。

拖动位置与扩展画布

文字和徽标大小基于扩展前的照片宽度，徽标保持宽高比。按短边计算的边距仅用于预设位置；拖动后使用自定义位置。相对位置、大小和扩展确认应用于整组选中照片，不缩放照片，仅添加各自必要的边缘。新增区域在透明度支持格式中透明，在JPEG中为白色。“保持在图像内”只将外侧位置移回内部。若内容本身过大，可选“扩展画布”“缩小水印以适应”或“取消”。取消保留当前设置。仅在未扩展画布且内容无法放入照片时，解决问题前不能保存。恢复原画布时也会检查内容是否过大。

副本、预览与记住的设置

水印在调整、裁剪、旋转和输出缩小后应用。首张照片的缩略预览因像素取整可能与最终位置略有差异；其他照片的尺寸和EXIF也可能不同。原图和分类保持不变，完成的副本可通过macOS共享。样式和自定义位置会记住，但每次新转换都需手动启用水印。每批新任务会重置扩展许可；再次拖到照片外时会重新确认。徽标源图像应留在同一路径，无法读取时会提示。不支持视频；动画和多页图像保存第一帧为静态图像。

> **使用提示**
> 文字最多2,000字、20行；徽标使用ImageIO可读取图像的第一帧。大小2–90%，边距0–20%，不透明度0–100%。越界数值限制在上下限内，无效输入保留上次有效值。扩展后的最终输出限64MP、每边32,768px以内，超出时请内移或缩小水印。原图查看器不会显示水印。

图 10

11. 添加文字、EXIF与徽标水印

组合文字、EXIF和徽标，在预览中拖动水印，并选择是否扩展画布。



01 **文字、字体与EXIF**
选择文字、字体和各照片的EXIF。增加项目时保持文字大小。

02 **徽标与位置**
选择徽标，用滑块或数值调整大小、边距和不透明度。

03 **第一张照片预览**
拖动水印，辅助边框不会保存。超出照片时会询问是否扩展画布。

12. 显示视频并保存帧或片段

默认同时显示照片和视频。“一览无余”中的视频显示静态预览，单独查看视频时初始为暂停。通过“帧与片段编辑…”提取PNG或保存片段副本，原文件保持不变。

操作步骤

1. 多图视图中，将指针移到视频上即可静音播放，点击“开启声音”可听到声音。移开指针会停止播放并再次静音。在一览无余或查看器中双击视频，会单独以全屏打开，沿用当前时间和静音状态自动播放。用控件控制播放、跳转和声音；按Esc或“关闭全屏”返回原来的排列。“显示视频”可在列表、菜单或设置中关闭，GIF不受影响。
2. 打开视频后选择“帧与片段编辑…”。拖动播放位置滑块按时间浏览；视频支持时，可用“上一帧”“下一帧”查看实际相邻画面。“将当前帧提取为PNG…”会保存当前位置的静态画面。
3. 用“将当前位置设为起点”“将当前位置设为终点”或秒数输入框指定范围，选择MP4或MOV和保存质量，再点“保存片段副本…”。“减小文件大小预设”会选择MP4和最高720p。完成后可在访达中显示，或通过macOS原生共享发送。

支持的视频与限制

支持当前macOS内置功能能够解码的MP4、MOV等视频。即使扩展名相同，支持情况仍取决于内部的视频和音频编解码器，无需安装外部编解码器。不支持WebM、MKV或ZIP中的视频。受DRM等保护的视频不能保存帧或片段。

时间与帧边界

保存范围包含起点、不包含终点，实际边界会对齐视频采样。可变帧率视频不显示精确连续的帧编号。无法逐帧移动时，请按时间查找。PNG提取不应用片段保存的质量设置。

与图像功能的区别

视频不参与图像编辑、AI放大、壁纸设置或批量图像转换。当前列表包含视频时，不能开始电子相册；关闭“显示视频”并仅显示图像后即可使用。图像对比仅处理图像，地图的GPS搜索也不包含视频。视频仍可分类、重命名和共享所选原文件。新副本不会自动继承原文件的分类。

> **使用提示**
> 片段保存为新的H.264视频副本；若有音频，则使用AAC。不会放大尺寸较小的视频，也不保证文件大小减少。原文件和已有输出文件不会被覆盖；取消时会删除未完成的副本。

图 11

12. 显示视频并保存帧或片段

视频预览、逐帧和时间导航，以及片段范围与保存质量。



01 **视频播放器**
按播放查看画面并收听声音。刚打开时保持暂停。

02 **帧与时间**
视频支持时可移到实际相邻帧，也可通过滑块定位播放时间。

03 **片段范围与质量**
指定起止时间、MP4或MOV格式及质量，保存新副本。

13. 逐帧查看动画并保存片段

查看macOS能够解码的GIF、APNG或WebP动画帧，保存PNG静态图像或GIF、APNG片段副本。原文件与照片编辑调整保持不变。

操作步骤

1. 打开多帧GIF、APNG或WebP，选择“帧与片段编辑…”。使用“上一帧”“下一帧”或滑块定位，也可播放或暂停以检查动画。帧编号从1开始。
2. 选择“将当前帧提取为PNG…”可按原始像素尺寸保存当前静态画面。如需保留动画，用“起始帧”“结束帧”或当前位置按钮设置范围；起止两帧均包含在内。
3. 将片段格式设为GIF或APNG，选择图像大小及保留帧的方式，再点“保存片段副本…”。“减小文件大小预设”会设置50%尺寸并每2帧保留1帧。成功保存后，可在访达中显示，或通过共享按钮发送至macOS共享目标。

按比例缩小尺寸

片段副本的尺寸可选“原始大小”“长边（px）”或“比例（%）”。比例范围为1–100%，保持宽高比且不放大小图像。尺寸设置用于片段副本；当前帧的PNG提取仍使用原始像素尺寸。不会应用照片编辑中的颜色调整、旋转或裁剪。

帧数与播放时长

可以保留所有帧，或每2、3、4帧保留1帧。被跳过帧的显示时间会加到前一个保留帧，因此保持所选范围的总时长。保留的帧越少，动作越不连贯。末尾不足一个间隔或仅包含一帧的范围也可保存。

格式与文件大小限制


读取支持取决于当前macOS运行环境。WebP可作为输入，动画输出为GIF或APNG。GIF的颜色数量和透明度有限，半透明及颜色表现可能变化。缩小或减少帧数也不保证压缩文件，输出副本可能比原文件更大。

> **使用提示**
> 不会覆盖原文件或已存在的同名文件。请选择其他名称或保存位置。取消时会删除未完成的副本，只有成功保存的结果才可共享。新副本不会自动继承原文件的分类。

图 12

13. 逐帧查看动画并保存片段

动画帧预览，以及片段范围、尺寸和保留帧设置。



01 **帧预览**

检查所选帧。此处的输出不会应用照片编辑调整。

02 **帧控制**

使用逐帧、播放或暂停和滑块导航，查看从1开始的帧编号。

03 **范围与缩小**

选择包含起止帧的范围、输出格式、按比例缩小和保留帧的间隔。

14. 放大查看并比较 AI 放大结果

AI 放大会创建宽和高分别加倍的新图像。保存 PNG 副本前，可以放大检查细节，并与原图的同一区域进行比较。

操作步骤

1. 选择照片，打开“AI 放大…”，点击“开始 AI 放大”。处理完成后，预览中会显示“AI 放大结果”。
2. 使用 +/− 按钮或触控板捏合手势缩放。拖动图像或滚动以移动到需要检查的细节；选择“适合窗口”可再次显示整张图像。
3. 选择“与原图比较”，左右拖动分界线。左侧是原图，右侧是 AI 结果，两侧使用相同的缩放比例和位置。检查后点击“保存 PNG 副本…”。

“100% · 实际像素”的含义

100% 表示将 AI 结果的 1 个像素映射到屏幕的 1 个物理像素。此比例会考虑 Retina 缩放，因此窗口的点数尺寸不一定等于图像的像素尺寸。百分比以 AI 结果为基准，而不是原图。“适合窗口”会调整比例，使整张图像可见。这些操作只改变预览，不改变文件尺寸或保存结果，也不会重新运行 AI 处理。

比较同一处细节

左侧原图通过普通插值按 2 倍显示，以匹配 AI 结果的宽和高。两侧共享缩放与移动位置，拖动分界线即可比较同一处轮廓和纹理。拖动分界线改变比较范围，拖动图像其他位置则移动图像。AI 生成的细节属于推测，不能保证恢复原图中缺失的真实信息。

AI 输出与限制


内置模型通过 Core ML 在本机运行，不上传照片，使用时也不需要下载模型。宽和高分别放大两倍。输出为 8-bit SDR sRGB PNG，透明度单独插值。动画输入使用第一帧，不包含查看器中的编辑。输出最多 6400 万像素，内存较少的 Mac 可能更低。关闭前请保存；AI 生成的细节属于推测。

> **使用提示**
> 不提供 AI 4 倍放大、HDR AI 输出或批量 AI 放大。关闭前请保存 PNG 副本。原始文件不会改变。

图 13

14. 放大查看并比较 AI 放大结果

通过调整缩放比例和分界线，比较原图与 AI 放大结果中同一区域的预览。



01 视图与缩放

选择“AI 放大结果”或“与原图比较”，通过 +/−、缩放百分比、“适合窗口”和“100% · 实际像素”检查细节。

02 原图与 AI 结果的分界线

移动左侧原图与右侧 AI 结果之间的分界线。拖动图像或滚动时，两侧会一起移动。

03 保存 PNG 副本

无论预览缩放比例如何，都会将完整的 2 倍结果保存为 PNG 副本。

15. 了解显示质量、HDR 与加载

“高画质缩放”改变显示插值方式。“AI 放大”创建可保存的更大图像。HDR 输出是一项显示偏好，并不能证明当前照片为 HDR。

操作步骤

1. 开启“高画质缩放”可使显示更平滑。其左右或上下对比显示同一张照片，并同步缩放与移动；按 Esc 关闭该对比。
2. 用 HDR ON / HDR OFF 允许或禁用扩展亮度显示。在“设置 → 通用 → 图像加载”中，根据工作需要选择“最优先”“流畅”“一般”或“慢速”。

格式与性能

读取和写入支持取决于正在运行的 macOS。应用额外提供 QOI、常见 PCX 解码和 SVG/SVGZ 后备显示方式，不包含 BPG 和 .clip。“流畅”是默认加载模式。所有模式都会根据内存压力、发热、低电量、其他应用或较慢存储而减缓处理。

> **使用提示**
> 快速浏览时，在最终图像准备好之前，可能暂时显示小预览或上一张照片。

16. 播放电子相册或设置壁纸

“电子相册”在专注的单图视图中自动浏览当前列表。壁纸使用为所选显示器准备的独立副本。

操作步骤

1. 打开包含至少两张照片且没有视频的列表。若显示了视频，先关闭“显示视频”。选择“导航 → 电子相册 → 播放电子相册”，或按⌃⌥P。
2. 通过播放控件暂停。从时间控件或“设置 → 通用 → 电子相册”中设置 1–300 秒的间隔，并选择是否重复。
3. 要设置壁纸，先回到普通查看器，选择“图像 → 将当前图像设为桌面壁纸…”，或按 ⌃⌥W。选择当前显示器或全部已连接显示器、“填满屏幕”或“完整显示照片”，以及是否应用当前调整，然后应用。

播放方式

默认间隔为五秒，重复开启。预览或图像显示后才开始计时，所以加载时间不会占用观看间隔。手动浏览或改变间隔会重新计时。关闭重复时，播放停在最后一张。

自动暂停

退出专注模式、切换到其他应用、进入睡眠或开始文件操作时会暂停。仅播放期间保持屏幕唤醒。重新启动会恢复设置，但不会自动开始相册播放。

壁纸副本

应用创建 PNG，不更改源文件。动画使用第一帧，HDR 转为 SDR。副本不含 EXIF/GPS，按显示器尺寸生成，最大 8192 像素，并保存在应用的 Application Support/Wallpapers 文件夹中。其他桌面空间遵循 macOS 的行为。旧副本可能仍被其他空间使用，因此不会自动删除。 视频不能用于设置壁纸。

> **使用提示**
> 无法播放时，请检查筛选后的列表是否至少有两张照片，且不包含视频。启用了分类、图像对比或其他操作时也不能开始播放。

17. 按自己的习惯设置应用

设置集中管理日常查看选项、自定义快捷键、分类分配和默认文件关联。许多查看选项会在下次启动时自动恢复。

操作步骤

1. 打开“알맹Re → 设置…”。在“通用”中选择 HDR/EDR 输出、缩略图位置、文件名大小、高画质缩放、文件夹树显示以及是否循环浏览。
2. 在“照片分类”中保存共用名称和颜色，在“快捷键”中选择按键和修饰键组合。将指针停在控件上可查看说明。
3. 希望 Finder 用此应用打开指定格式时，将 알맹Re.app 放在“应用程序”等固定位置，打开“文件关联”，仅选中需要的格式组后应用。

语言

界面使用 macOS 为本应用指定的语言。在系统设置 → 通用 → 语言与地区 → 应用程序中更改后，重新启动应用。支持韩语、英语、日语、简体中文、越南语、西班牙语、法语、德语、俄语和阿拉伯语。基本用法也使用应用语言。详细指南提供七种语言；德语、俄语和阿拉伯语界面会打开英文指南。

保存的偏好

缩略图大小、高画质缩放、文件名显示、加载偏好、收藏、分类设置和自定义按键都会保存。文件仍可访问时，主页的“继续上次的工作”可恢复上次的集合与查看位置。重启后，缩放品质对比默认关闭。视觉编辑调整和 AI 结果必须另行导出。 “显示视频”默认开启，修改后的状态会保存到下次使用；直接打开视频时也会自动启用。

文件关联

只修改勾选的格式组。macOS 可能要求确认。之后移动应用或保留旧副本可能使 Finder 打开错误版本；请在希望使用的版本中重新应用关联。

> **使用提示**
> “通用”还列出这台 Mac 可用的原生格式，并提供“清除图像缓存”。如果使用其他应用时想减少后台工作，可选择较慢的加载模式。 RAW 缩略图会优先使用可用的内嵌预览；大小足够的缩略图可在切换查看模式时重复使用。首次显示速度取决于文件和 Mac 环境。

图 14

17. 按自己的习惯设置应用

设置将主要偏好分为四个标签页。



01 **设置标签页**
通用、快捷键、照片分类和文件关联分别负责不同设置。

02 **查看偏好**
设置显示、缩略图、文件名、导航和加载选项。

03 **控件说明**
阅读控件下方文字，或将指针停在其上了解具体行为。

18. 快捷键与快速排查

后面的参考表列出默认操作键和固定的情境快捷键。⌘ 表示 Command，⌥ 表示 Option，⌃ 表示 Control，⇧ 表示 Shift。

操作步骤

1. 打开“设置 → 快捷键”可更改操作按键与修饰键。更改会保存，当前分配也会显示在菜单中。
2. 为多个操作分配相同组合时，请检查冲突标记。将指针停在操作名、按键选择器、修饰键或冲突图标上可查看帮助。“恢复默认设置”重置可配置的操作键。
3. 按键行为异常时，先离开文字输入框，再检查当前模式。分类模式将十二个键用于分类；图像对比中，Option 方向键用于 A/B 导航。

没有图像或没有匹配结果

清除搜索、格式、分类和地图筛选，并检查此 macOS 是否支持输入格式。空文件夹仍可打开，以便继续浏览子文件夹。驱动器断开或集合已移动时，通过“打开…”重新选择。

命令不可用

先完成或取消当前文件操作。编辑、批量转换或设置壁纸前，请退出图像对比。ZIP 内的图像不能直接改名或改写原始元数据。地图结果按钮需要等待计算完成且选择结果非空。

Space、Esc 与 Option 方向键


仅当未给单独的 Space 分配自定义操作且未在输入文字时，Space 才切换专注模式。Esc 逐步退出当前模式或取消选择手势。查看器的 Option 方向键翻页固定不变，但若将同一组合分配给自定义普通查看器操作，则自定义操作优先。

> **使用提示**
> 圆形 i 和滑块形按钮分别打开照片信息与编辑。请使用按钮或“导航”菜单；在此版本中，I 和 E 不是默认的面板切换快捷键。

图 15

18. 快捷键与快速排查

“快捷键”标签页显示可配置操作及冲突提示。



01 **操作**
将指针停在操作名称上，了解适用位置和具体作用。

02 **按键与修饰键**
选择按键，再切换 Control、Option、Shift 或 Command。

03 **冲突与默认值**
解决重复组合，或使用“恢复默认设置”重新开始。

快捷键速查

按键	操作	适用条件
← / →	上一张/下一张图像或上一页/下一页	可配置。分类 ON 或 OFF 时，查看器均按整屏移动，一览无余每次移动一个项目。对比遵循“仅 A / 两侧 / 仅 B”。
↑ / ↓	选择上一行 / 下一行	在一览无余和多项目查看器中，分类 ON 或 OFF 均每次移动一行。查看器仅在当前屏幕内移动，到行边界停止；分类 OFF 时自定义快捷键优先。
⌥← / ⌥→	查看器上一页/下一页	查看器显示多张图像时的固定情境快捷键，分类期间也可用；自定义查看器分配优先。
= / −	放大/缩小	可配置；用于普通查看器或当前对比视图。
0 / 1	适合窗口/实际大小	可配置。分类模式启用时，单独的 1 是分类键。
G	切换“一览无余”	可配置的查看操作。
F	切换专注模式	可配置。分类模式启用时，单独的 F 是分类键。
Space (tap)	切换专注模式	查看器手势；输入文字或为 Space 分配自定义操作时不生效。按住 Space 平移不会切换专注模式。
^⌘F	切换全屏	固定的应用菜单快捷键，与专注模式不同。
[/]	减少/增加每屏图像数	可配置；查看器范围为 1–10 张。
⌘O	打开图像、文件夹或 ZIP	可配置；对比中打开到当前选中且未锁定的窗格。
⌘E	导出当前图像	可配置；用于普通查看器，图像对比中不可用。
^⌥1	选择左键拖动平移	可配置；用于选择平移方式，不直接移动图像。
^⌥2	选择 Space + 左键拖动平移	可配置的平移方式选择。
^⌥3	选择右键平移	可配置的平移方式选择。
^⌥4	选择中键平移	可配置的平移方式选择。
^⌥5	选择触控板双指平移	可配置的平移方式选择。
^⌥A	切换高画质缩放	可配置的显示设置，不改变导出的文件。
^⌥6 / ^⌥7	左右/上下对比缩放品质	可配置；在查看器中显示同一图像的两种渲染。
^⌥0	结束缩放品质对比	可配置；Esc 也可关闭该对比。
^⌥P	播放/暂停电子相册	可配置；需要至少两张照片，且普通查看器操作可用。
^⌥W	将当前图像设为桌面壁纸	可配置；在图像对比之外打开壁纸选项。

按键	操作	适用条件
^⌥C	进入/退出图像对比	可配置；保留之前普通查看器中的集合。
⌥← / ⌥→	仅 A 的上一张/下一张	可配置的对比操作；A 位于左侧或上方。锁定的窗格保持不变。
⇧⌥← / ⇧⌥→	仅 B 的上一张/下一张	可配置的对比操作；B 位于右侧或下方。锁定的窗格保持不变。
⌘⇧M	切换分类模式	固定的应用菜单快捷键。
1 2 3 4 · Q W E R · A S D F	切换照片和视频的十二个分类	分类 ON 时使用的固定物理键。作用于当前项目、对比中的“分类应用于”目标，或全屏中的该视频。不会删除或上传文件。
← / → · ↑ / ↓	分类时在页面 / 项目 / 行间移动	←/→在查看器中按整屏移动，在一览无余中每次移动一个项目；网格中的↑/↓每次移动一行。单项目查看器和图像对比中的↑/↓移动到上一个或下一个项目。 对比遵循切换设置，与“分类应用于”相互独立。
⌘A	选择当前列表中的全部图像	图像对比之外的固定选择快捷键；文字输入框保留正常的文字全选行为。
Esc	取消当前手势或退出当前模式	固定。退出分类、对比、缩放品质对比或专注模式；普通查看器返回“一览无余”。也可取消区域选择手势。