알맹Re 用户指南

在 Mac 上打开、浏览、对比、分类和编辑图像

本指南适用于当前的 0.12 开发版。从打开一个图像文件夹开始，再按需查阅相应章节。指南中的菜单名称与应用的简体中文界面一致。

版本 0.12.0 / 更新日期 2026-10-05

> **使用提示**
> 截图来自真实应用的韩语界面，使用专门制作的演示图像。编号注释和说明已翻译为本指南的语言，截图画面本身保持不变。未使用任何个人照片收藏。

目录

1. 打开图像、文件夹和 ZIP 压缩包 3

2. 浏览图像与专注查看 4

3. 在“一览无余”中查找和选择图像 6

4. 对比两个图像集合 8

5. 用键盘分类照片 10

6. 设置分类名称、颜色与了解跟踪范围 12

7. 按位置查找照片 14

8. 检查图像信息和元数据 16

9. 编辑图像并导出副本 17

10. 批量重命名、转换、缩小与共享图像 19

11. 了解 AI 放大、HDR 与加载 21

12. 播放电子相册或设置壁纸 22

13. 按自己的习惯设置应用 23

14. 快捷键与快速排查 25

快捷键速查 27

1. 打开图像、文件夹和 ZIP 压缩包

各类输入都通过“打开…”载入。无论是单张照片、文件夹还是 ZIP，都使用同一套浏览方式。

操作步骤

1. 在 macOS 14 或更新版本上启动 알맹Re。选择起始画面、工具栏或“文件”菜单中的“打开…”，也可以按 ⌘O。
2. 选择文件夹可浏览其中的图像。选择一张图像会从该照片开始，并可继续查看同一文件夹内的其他图像。选择多张图像时，只打开所选图像。
3. 选择 ZIP 可查看其中支持的图像，包括压缩包子目录中的图像。也可以从 Finder 打开文件，或将图像和文件夹拖入应用。

文件夹与收藏

“文件夹树”按需展开文件夹。点击文件夹名称即可打开，用向上箭头进入上一级；在 Finder 中更改文件后可刷新。将文件夹固定在树状列表上方可方便访问。打开普通文件夹不会自动包含其所有子文件夹。

ZIP 为只读

压缩包打开期间，图像会解压到临时文件夹。重命名或编辑原始元数据前，请先导出副本。应用不会改写 ZIP。支持 Stored/Deflate 压缩方式，不支持加密压缩包或其他压缩方式。上限包括：压缩包 2 GiB、10,000 个条目、每个条目解压后 256 MiB、全部解压数据 1 GiB。

回到上次的位置

条件允许时，应用会恢复上次的图像集合、所选图像、查看模式和搜索设置。若驱动器已断开或访问权限改变，请重新使用“打开…”。图像调整和未保存的 AI 结果不会恢复。

> **使用提示**
> 同时选择文件夹和单独图像时，会汇集图像并去除重复项。在“图像对比”中，“打开…”会更改当前选中且未锁定的 A 或 B 窗格。 “帮助 → 基本用法”在应用内打开简要说明。“帮助 → 详细使用手册 (GitHub)”在默认浏览器中打开 GitHub 上相应语言的完整指南。

2. 浏览图像与专注查看

查看器每屏可显示一至十张图像。可以放大查看细节，也可以隐藏周围控件，专注欣赏照片。

操作步骤

1. 在顶部选择“查看器”，用 ← 和 → 移动。通过张数控件或 [和] 设置每屏图像数；网格会随窗口形状自动调整。
2. 在触控板上捏合，或按 = 和 − 缩放。按 0 使用“适合窗口”，按 1 使用“实际大小”。可从底部控件或“设置 → 通用”选择平移方式。
3. 按 F、双击照片或短按 Space 切换专注模式，按 Esc 返回。“全屏”是另一项功能，快捷键为 ^⌘F。

一次浏览多张图像

在普通查看器中，←/→ 按设置的每屏张数移动。显示多张图像时，⌥←/⌥→ 也会按整屏移动。分类模式下，单独按方向键一次移动一张，Option 加方向键仍按整屏移动。

平移操作

可以选择左键拖动、Space + 左键拖动、右键拖动、中键拖动或触控板双指移动。^⌥1–5 用于选择平移方式，按下这些键不会直接移动照片。横向轻扫在未用于平移图像时切换前后图像。

专注模式的控件


底部的 × 只隐藏浮动控制条，可用文件名旁的按钮重新显示。顶部的 × 退出专注模式。即使隐藏文件名，这些按钮仍然可用。正在输入文字或已为 Space 设置自定义快捷键时，短按 Space 不会切换专注模式。

> **使用提示**
> 缩略图可显示在左、右、上、下方，也可隐藏。Esc 会先退出当前临时查看模式，再从普通查看器返回“一览无余”。

图 01

2. 浏览图像与专注查看

主查看器，图像周围设有查看控件。



01 查看模式

切换查看器、一览无余、地图视图和图像对比。

02 查找与整理

对当前集合使用文件名搜索、格式筛选、分类筛选和排序。

03 查看控件

浏览图像、设置缩放、调整显示张数和选择平移方式。

3. 在“一览无余”中查找和选择图像

“一览无余”将当前集合铺成缩略图网格，便于快速查看文件夹、选出照片并准备批量操作。

操作步骤

1. 选择“一览无余”或按 G。调整缩略图大小滑块可显示更多图像或更大的预览。双击缩略图可在查看器中打开。
2. 在“搜索文件名”中输入内容。搜索不区分大小写，以空格分隔的每个词都必须出现在文件名中。可选择一种或多种格式，或用“所有格式”清除格式筛选。
3. 点击选择，⌘ 点击添加或移除单张图像，⇧ 点击选择连续范围。从图像或空白处拖出矩形，可选择与矩形相交的卡片。

选择快捷操作

开始拖出选框时按住 Shift，可添加到现有选择；按住 ⌘ 可切换选框内图像的选中状态。Esc 恢复拖动前的选择。⌘A 选择当前可见列表中的全部图像。

排序当前列表

可按名称、修改日期、创建日期、文件大小或 GPS 方向排序。名称排序将 2 排在 10 前面。GPS 排序读取位置元数据，并将没有 GPS 的图像放在最后。搜索、格式、分类和地图条件可组合使用，都不会更改原始文件。

编号与预览大小

控件显示或隐藏缩略图编号。较大的编号会移到小照片外，避免遮挡图像。缩略图大小设置会保存，范围为 44.8–665.6 点，单个单元格还会受窗口宽度限制。

> **使用提示**
> 搜索仅针对文件名，不搜索物体、图像内容或 OCR 文字。找不到预期图像时，先清除搜索和已启用的筛选，再考虑重新打开文件夹。

图 02

3. 在“一览无余”中查找和选择图像

“一览无余”结合了缩略图网格、搜索、选择和大小调节。



01 缩略图网格

点击、按范围选择或拖过卡片；双击可打开照片。

02 搜索与筛选

在不更改文件的情况下缩小当前集合的范围。

03 大小与选择

调整预览大小，并通过所选图像操作进行批量处理。

4. 对比两个图像集合

“图像对比”将独立的 A、B 集合左右或上下排列，适合比较不同版本或检查两个文件夹。

操作步骤

1. 选择“图像对比”或按 ^⌥C。用“选择要对比的文件夹…”依次选择 A、B，或使用各窗格的“打开…”按钮。
2. 独立浏览两个列表时选择“列表顺序”。选择“相同文件名”会忽略扩展名配对，例如 001.jpg 与 001.png 配对。缺少对应图像时，该行仍会保留，并在缺失的一侧显示空白提示。
3. 在“图片切换”中选择“仅 A”“两侧”或“仅 B”。用共用方向按钮或各窗格的缩略图移动。开启“同步缩放与移动”可同时检查两张图像中相对应的相对位置。

导航与循环

选择“仅 A”或“仅 B”会切换到“列表顺序”。“相同文件名”会恢复成对导航。在“两侧”下，开启“循环较短的一侧”会在较长列表继续前进时，让较短列表从头循环；关闭时，较短列表停留在最后一张。循环仅用于“列表顺序”。

锁定

锁定会固定该窗格的图像、缩放和移动位置。锁定 B 后导航 A，锁定 A 后导航 B；两侧解锁会恢复“两侧”导航，两侧都锁定则停止导航。锁定窗格的缩略图仍可查看和滚动。

原图与保存的状态


对比显示原图，不应用普通查看器中的编辑调整。编辑、批量操作或设置壁纸前请退出对比。Esc 返回之前的视图。布局、同步、导航偏好以及上次 A/B 的输入和位置都会保存。

> **使用提示**
> ⌥←/⌥→ 仅导航 A，⇧⌥←/⇧⌥→ 仅导航 B。“相同文件名”忽略扩展名、大小写和等价 Unicode 字符表示的差异。

图 03

4. 对比两个图像集合

“图像对比”中的两个图像集合。



01 A、B 窗格

每个窗格都有自己的图像集合和“打开…”控件。

02 对比方式

选择配对方式、导航对象、较短一侧循环和同步缩放。

03 锁定与缩略图

固定一侧，或从该窗格的缩略图条选择其他图像。

5. 用键盘分类照片

分类功能让您一边浏览，一边给照片添加多个个人标签。分类是应用内的标记，不是对原始文件执行操作。

操作步骤

1. 打开照片后点击“分类”，使用“照片分类”菜单，或按 ⌘⇧M。在“图像对比”中，分类会应用于当前选中窗格的照片。
2. 用 ← 和 → 浏览，用键盘上固定位置的 1–4、QWER、ASDF 键切换分类。再次按同一键可移除该分类；一张照片可同时拥有多个分类。
3. 按 ⌘⇧M、Esc 或面板关闭按钮退出分类模式。使用“分类”筛选可显示“任一所选分类”“全部所选分类”或“未分类照片”。

保持稳定的浏览节奏

添加分类不会自动前进。分类模式启用期间，筛选后的列表保持不变，让多次按键作用于同一图像。退出分类模式后才更新筛选结果。在此模式下，单独按方向键一次移动一张。

按键的含义

包括“删除”和“上传”在内的初始名称都只是示例。这些键不会删除、上传、移动或编辑照片。可按自己的流程改名，例如“候选打印”或“编辑完成”。

保存在本机


照片所属分类、分类名称和颜色保存在应用的本地数据库中，重启后仍可使用。它们与 EXIF 元数据分开，不通过 XMP 或云端照片图库同步。

> **使用提示**
> 分类模式启用时，分类键优先于普通操作。例如 1 和 F 会添加分类，而不是切换实际大小或专注模式。退出分类模式后即可恢复普通快捷键。

图 04

5. 用键盘分类照片

分类模式中的键位分配与彩色标记。



01 分类模式

开启或关闭此模式；关闭后恢复普通查看按键。

02 分类键

按 1–4、QWER、ASDF，或点击分类按钮。一张照片可添加多个标记。

03 分类筛选

从当前打开的集合中汇集符合条件或尚未分类的照片。

6. 设置分类名称、颜色与了解跟踪范围

为十二个分类键设置适合工作的名称。相同分配适用于所有文件夹，改名后照片已有的分类仍然保留。

操作步骤

1. 打开“设置 → 照片分类”，或选择“照片分类 → 编辑分类名称与颜色…”。无需先打开照片。
2. 输入各键名称，并从十种颜色中选择。输入时，“按键对应的分类”预览会实时更新。
3. 点击“保存”将名称和颜色应用到各处。设置中的“撤销更改”恢复上次保存的分配；独立编辑窗口中的“取消”则不保存并关闭窗口。

一致的视觉标记

颜色会出现在分类面板、菜单、筛选和缩略图标记中。勾选标记和选中背景也会表示分类状态，因此不只依靠颜色辨认。更改名称或颜色不会清除照片已有的分类。

重命名与移动

在应用内重命名时，分类会随之更新。应用保存已分类照片的macOS书签和文件身份信息，尽可能跟踪Finder改名及同一磁盘卷内的移动。在启动、报告中重新检查或打开目标图像列表时进行核对，并非持续监视文件系统。ZIP内的图像通过压缩包与内部路径识别。 在Finder等应用中改名或移动后，请重新打开文件夹以刷新当前图像列表。仅重新检查报告不会刷新已经打开的列表。

跟踪限制与已保存报告

在“照片分类 → 分类文件报告…”中查看找不到文件、名称或位置变更、重新找到文件的记录。历史在重新启动后仍保留。磁盘未连接或权限不足也会使文件不可用，因此不会将其直接判断为已删除。副本和同路径的替换文件不继承分类。跨卷移动、失效书签或权限变化可能使跟踪失败。旧版仅按路径保存的分类，应先在原位置打开一次照片再移动。

> **使用提示**
> 分类、名称、颜色和报告保存在此Mac的SQLite数据库 ~/Library/Application Support/org.openimageviewer.ImageViewer/PhotoMarks.sqlite 中，不写入原照片。应用不会搜索整个磁盘或分析照片内容来寻找丢失文件。请将原图和应用本地数据纳入备份。

图 05

6. 设置分类名称、颜色与了解跟踪范围

分类名称与颜色的共用编辑界面。



01 **按键名称**
每个固定按键都有可编辑名称，所有文件夹共用。

02 **颜色**
从十色调色板中选择一致的视觉提示。

03 **预览与保存**
检查按键分配，然后保存，以便下次继续使用。

7. 按位置查找照片

“地图视图”将含 GPS 元数据的照片放在地图上。最多可组合三个区域，一起浏览不同地点的照片。

操作步骤

1. 打开集合后选择“地图视图”。附近的照片会合并为带张数的堆叠缩略图。点击地点可预览其中图像，再用“查看照片”打开一张。
2. 选择“半径”或“矩形”，在当前地图中心添加区域。拖动编号手柄可移动，拖动小尺寸手柄可调整大小。半径也可按千米输入。
3. 选择“自由绘制区域”描出边界，或添加“当前地图区域”。最多添加三个区域，再用“在查看器中打开”或“在总览中打开”浏览匹配照片；后者打开“一览无余”。 使用“区域照片操作”可直接重命名、转换、缩小或共享此范围的结果。图钉菜单可处理一张照片或该位置的全部照片。

组合和编辑区域

位于任一所选区域的照片都会包含，区域重叠时同一照片只显示一次。选择“区域 1、2、3”进行编辑，用各自的 × 删除，或全部清除。Esc 可取消自由绘制，也可撤销正在进行的移动或调整大小。

保留所选集合

在查看器或“一览无余”中打开选择结果后，地图范围条件仍然生效，文件名、格式和分类筛选也同样适用。“清除地图区域”返回不限制位置的筛选列表，包括没有 GPS 的图像。打开所选范围外的地图照片时，只清除位置限制。

加载与保存状态


地图背景需要互联网连接。没有 GPS 的照片不会显示为地图缩略图。大型集合读取位置可能需要一些时间。区域会随上次会话一起恢复；打开新文件夹会清除之前的区域选择。

> **使用提示**
> 没有匹配照片时，请扩大或移动区域，并检查其他筛选。结果正在加载或为空时，打开选择结果的按钮不可用。

图 06

7. 按位置查找照片

包含可选区域和匹配照片概览的地图视图。



01 区域工具

添加圆形、矩形、自由绘制边界或当前地图范围。

02 区域手柄

移动和缩放当前区域，最多可组合三个区域。

03 浏览结果

在查看器或一览无余中打开区域结果，或通过“区域照片操作”批量处理与共享。

8. 检查图像信息和元数据

圆形 i 按钮仍是“图像信息”，用于查看当前照片的详情。应用自身的介绍位于“帮助 → 关于应用”。

操作步骤

1. 选择照片后点击圆形 i 按钮，或使用“导航 → 图像信息面板”。
2. 查看文件大小、图像尺寸、颜色信息和可读取的相机/EXIF 数据。存在 GPS 时，面板会显示 Apple 地图；Google 地图按钮会在外部打开同一坐标。
3. 需要更改支持的文件信息或嵌入字段时，打开“编辑图像信息”，修改数值，并在“保存”前核对。

保存元数据会更改文件

与视觉调整不同，元数据编辑会写回源文件。可编辑字段包括文件名、修改日期、说明、版权、DPI、相机信息，以及格式支持时的 GPS。编辑器先准备临时文件，再替换原路径的文件。不支持的嵌入字段会禁用，ZIP 内的图像为只读。

移除或修正数值

清空可编辑文字字段并保存，会移除该标签。关闭 GPS 会移除标准 EXIF/XMP 位置标签。坐标需要同时有纬度和经度。更改扩展名不会转换图像，应使用导出或批量转换格式、调整尺寸与压缩。

正确阅读直方图

RGB 和亮度直方图描述的是按透明度加权的 SDR 预览，并随编辑调整更新。黑色和白色百分比统计预览中所有 RGB 通道均为 0 或 255 的像素。它不是 RAW 传感器直方图，也不测量原始 HDR 的亮度范围。

> **使用提示**
> 修改以后可能需要撤销的元数据前，请先保留副本。i 图标用于照片信息；“帮助 → 关于应用”打开应用介绍和许可信息。

9. 编辑图像并导出副本

“图像编辑”预览更改而不覆盖原图。视觉调整只在本次应用会话中保留，请在退出前导出结果。

操作步骤

1. 选择照片后点击滑块形的“图像编辑”按钮。从“一览无余”打开时，会切换到该照片的查看器。
2. 在图像上拖出矩形进行裁剪。从内部拖动可移动，拖动角点可改变大小，也可输入比例和尺寸。确认后应用裁剪；取消裁剪窗口会保留之前的编辑。可按 90° 步进旋转，或使用“水平翻转”“垂直翻转”。
3. 调整光线、颜色和细节。在编辑面板中选择可用输出格式与质量，然后点击“导出…”或按 ⌘E 保存新文件。

调整选项

使用曝光、亮度、对比度、高光、阴影、黑点和白色调整色调；使用色相、色温、自然饱和度和饱和度调整颜色。色调曲线可用五个控制点调整 RGB 整体或单独通道。八色混色器可分别调整每种颜色的色相、饱和度和明度。还可使用纹理、清晰度、去朦胧和胶片风格。

重置与检查

“重置”移除当前照片的所有视觉调整。“移除裁剪”保留其他编辑。再次点击相同翻转按钮会撤销该次翻转。请在“实际大小”和导出结果中检查锐化与降噪效果。

退出前保存


只要应用仍打开，每张照片就会保留自己的调整；下次启动不会恢复。导出的默认名称以 -edited 结尾，并阻止覆盖源文件。可用格式取决于 macOS 提供的编码器。

> **使用提示**
> “图像对比”显示原图，不包含这些调整。“AI 放大”也使用未包含查看器编辑的源图像。如果希望放大编辑后的效果，请先导出编辑副本。

图 07

9. 编辑图像并导出副本

当前图像预览旁的编辑面板。



01 编辑控件

裁剪、旋转、翻转，并调整色调、颜色和细节。

02 图像预览

检查当前结果；调整细节时使用“实际大小”。

03 导出 — 面板下方

向下滚动编辑面板，或按 ⌘E，在关闭应用前保存副本。

10. 批量重命名、转换、缩小与共享图像

可对查看器、一览无余、分类筛选后的列表和地图中选取的照片进行批量操作。重命名会修改源文件名称；转换格式、调整尺寸与压缩则创建新文件。也可使用macOS原生共享功能。

操作步骤

1. 在缩略图中点击、⌘点击、⇧点击或按⌘A选择照片；在一览无余中还可拖出选框。可以先按分类筛选。地图的“区域照片操作”处理所选范围；图钉菜单的“此照片操作”或“此位置的全部照片操作”处理对应照片。
2. 在“批量重命名…”中保留或替换名称、查找替换文字，或添加前缀、后缀与序号。选择“使用分类名称”后，明确选择“用于命名的分类”。仅处理所选文件中属于该分类的照片。应用前检查新旧名称预览。
3. 在“批量转换格式、调整尺寸与压缩…”中选择输出格式、质量、图像大小和目标文件夹，检查输出名称预览。“共享文件…”将所选原始文件交给macOS共享面板；“共享已完成的文件…”共享成功导出的文件。可用的共享方式取决于macOS提供的服务。

分类名称与编号

“使用分类名称”按当前列表顺序生成上传01、上传02等名称。目标不超过99个时使用两位数；达到100个时改用001、002等三位数，达到1000个时继续增加位数。照片有多个分类时，仅按明确选择的分类处理一次，其他所选文件保持不变。普通序号默认两位，可设置起始值、递增量、补零位数和分隔符。分类名称为空、名称无效或冲突时不能应用。不能直接重命名ZIP内的文件。

格式、尺寸与文件大小

修改扩展名仅支持大小写及.jpg/.jpeg等同格式别名。将HEIC转为JPEG，请用“批量转换格式、调整尺寸与压缩…”。“按长边”或“按百分比”在应用当前调整和裁剪后按比例缩小，不会放大小图。“减小文件大小预设”使用JPEG、长边1920像素和75%质量。最终文件大小因照片而异，也可能比原文件更大。

原图、完成结果与共享


转换会应用当前图像调整并创建副本，保留原文件。输出名称被占用时追加编号。动画和多页图像只保存第一帧。停止操作后已完成的文件仍会保留，结果显示已保存、失败和未处理数量。共享原文件不会包含尚未保存的调整；需要共享调整或缩小后的图像时，先完成转换，再共享已完成的文件。

> **使用提示**
> 重命名前请检查目标数量和预览。应用内重命名会保留分类关联；导出的副本视为独立照片，不会自动继承分类。在macOS共享面板中选择目标和发送操作。

图 08

10. 批量重命名、转换、缩小与共享图像

设置格式、按比例缩小及保存位置的批量转换窗口。



01 **格式与质量**
选择输出格式和质量，或使用减小文件大小预设。

02 **按比例缩小**
选择保留大小、按长边或按百分比。

03 **保存位置与预览**
检查目标文件夹和输出名称后开始转换。

11. 了解 AI 放大、HDR 与加载

“高画质缩放”改变显示插值方式。“AI 放大”创建可保存的更大图像。HDR 输出是一项显示偏好，并不能证明当前照片为 HDR。

操作步骤

1. 开启“高画质缩放”可使显示更平滑。其左右或上下对比显示同一张照片，并同步缩放与移动；按 Esc 关闭该对比。
2. 需要新建 2 倍图像时，选择照片，打开“AI 放大…”，点击“开始 AI 放大”。用“与原图比较”和“实际像素”检查，再选择“保存 PNG 副本…”。
3. 用 HDR ON / HDR OFF 允许或禁用扩展亮度显示。在“设置 → 通用 → 图像加载”中，根据工作需要选择“最优先”“流畅”“一般”或“慢速”。

AI 输出与限制

内置模型通过 Core ML 在本机运行，不上传照片，使用时也不需要下载模型。宽和高分别放大两倍。输出为 8-bit SDR sRGB PNG，透明度单独插值。动画输入使用第一帧，不包含查看器中的编辑。输出最多 6400 万像素，内存较少的 Mac 可能更低。关闭前请保存；AI 生成的细节属于推测。

格式与性能

读取和写入支持取决于正在运行的 macOS。应用额外提供 QOI、常见 PCX 解码和 SVG/SVGZ 后备显示方式，不包含 BPG 和 .clip。“流畅”是默认加载模式。所有模式都会根据内存压力、发热、低电量、其他应用或较慢存储而减缓处理。

> **使用提示**
> 快速浏览时，在最终图像准备好之前，可能暂时显示小预览或上一张照片。不提供 AI 4 倍放大、HDR AI 输出或批量 AI 放大。

12. 播放电子相册或设置壁纸

“电子相册”在专注的单图视图中自动浏览当前列表。壁纸使用为所选显示器准备的独立副本。

操作步骤

1. 打开包含至少两张照片的列表。选择“导航 → 电子相册 → 播放电子相册”，或按 ^⌥P。
2. 通过播放控件暂停。从时间控件或“设置 → 通用 → 电子相册”中设置 1–300 秒的间隔，并选择是否重复。
3. 要设置壁纸，先回到普通查看器，选择“图像 → 将当前图像设为桌面壁纸…”，或按 ^⌥W。选择当前显示器或全部已连接显示器、“填满屏幕”或“完整显示照片”，以及是否应用当前调整，然后应用。

播放方式

默认间隔为五秒，重复开启。预览或图像显示后才开始计时，所以加载时间不会占用观看间隔。手动浏览或改变间隔会重新计时。关闭重复时，播放停在最后一张。

自动暂停

退出专注模式、切换到其他应用、进入睡眠或开始文件操作时会暂停。仅播放期间保持屏幕唤醒。重新启动会恢复设置，但不会自动开始相册播放。

壁纸副本

应用创建 PNG，不更改源文件。动画使用第一帧，HDR 转为 SDR。副本不含 EXIF/GPS，按显示器尺寸生成，最大 8192 像素，并保存在应用的 Application Support/Wallpapers 文件夹中。其他桌面空间遵循 macOS 的行为。旧副本可能仍被其他空间使用，因此不会自动删除。

> **使用提示**
> 无法播放时，请检查当前筛选列表是否至少有两张照片，以及是否启用了分类、图像对比或其他操作。

13. 按自己的习惯设置应用

设置集中管理日常查看选项、自定义快捷键、分类分配和默认文件关联。许多查看选项会在下次启动时自动恢复。

操作步骤

1. 打开“알맹Re → 设置…”。在“通用”中选择 HDR/EDR 输出、缩略图位置、文件名大小、高画质缩放、文件夹树显示以及是否循环浏览。
2. 在“照片分类”中保存共用名称和颜色，在“快捷键”中选择按键和修饰键组合。将指针停在控件上可查看说明。
3. 希望 Finder 用此应用打开指定格式时，将 알맹Re.app 放在“应用程序”等固定位置，打开“文件关联”，仅选中需要的格式组后应用。

语言

界面遵循 macOS 为应用指定的语言。可在“系统设置 → 通用 → 语言与地区 → 应用程序”中更改。应用支持韩语、英语、简体中文、日语、法语、西班牙语、阿拉伯语和越南语；本指南提供七种语言。

保存的偏好

缩略图大小、高画质缩放、文件名显示、加载偏好、收藏、分类设置和自定义按键都会保存。文件仍可访问时，可以恢复上次的集合与查看位置。重启后，缩放品质对比默认关闭。视觉编辑调整和 AI 结果必须另行导出。

文件关联

只修改勾选的格式组。macOS 可能要求确认。之后移动应用或保留旧副本可能使 Finder 打开错误版本；请在希望使用的版本中重新应用关联。

> **使用提示**
> “通用”还列出这台 Mac 可用的原生格式，并提供“清除图像缓存”。如果使用其他应用时想减少后台工作，可选择较慢的加载模式。

图 09

13. 按自己的习惯设置应用

设置将主要偏好分为四个标签页。



01 **设置标签页**
通用、快捷键、照片分类和文件关联分别负责不同设置。

02 **查看偏好**
设置显示、缩略图、文件名、导航和加载选项。

03 **控件说明**
阅读控件下方文字，或将指针停在其上了解具体行为。

14. 快捷键与快速排查

后面的参考表列出默认操作键和固定的情境快捷键。⌘ 表示 Command，⌥ 表示 Option，⌃ 表示 Control，⇧ 表示 Shift。

操作步骤

1. 打开“设置 → 快捷键”可更改操作按键与修饰键。更改会保存，当前分配也会显示在菜单中。
2. 为多个操作分配相同组合时，请检查冲突标记。将指针停在操作名、按键选择器、修饰键或冲突图标上可查看帮助。“恢复默认设置”重置可配置的操作键。
3. 按键行为异常时，先离开文字输入框，再检查当前模式。分类模式将十二个键用于分类；图像对比中，Option 方向键用于 A/B 导航。

没有图像或没有匹配结果

清除搜索、格式、分类和地图筛选，并检查此 macOS 是否支持输入格式。空文件夹仍可打开，以便继续浏览子文件夹。驱动器断开或集合已移动时，通过“打开…”重新选择。

命令不可用

先完成或取消当前文件操作。编辑、批量转换或设置壁纸前，请退出图像对比。ZIP 内的图像不能直接改名或改写原始元数据。地图结果按钮需要等待计算完成且选择结果非空。

Space、Esc 与 Option 方向键


仅当未给单独的 Space 分配自定义操作且未在输入文字时，Space 才切换专注模式。Esc 逐步退出当前模式或取消选择手势。查看器的 Option 方向键翻页固定不变，但若将同一组合分配给自定义普通查看器操作，则自定义操作优先。

> **使用提示**
> 圆形 i 和滑块形按钮分别打开照片信息与编辑。请使用按钮或“导航”菜单；在此版本中，I 和 E 不是默认的面板切换快捷键。

图 10

14. 快捷键与快速排查

“快捷键”标签页显示可配置操作及冲突提示。



01 **操作**
将指针停在操作名称上，了解适用位置和具体作用。

02 **按键与修饰键**
选择按键，再切换 Control、Option、Shift 或 Command。

03 **冲突与默认值**
解决重复组合，或使用“恢复默认设置”重新开始。

快捷键速查

按键	操作	适用条件
← / →	上一张/下一张图像或上一页/下一页	可配置。查看器按每屏张数移动；对比遵循“仅 A / 两侧 / 仅 B”。
⌥← / ⌥→	查看器上一页/下一页	查看器显示多张图像时的固定情境快捷键，分类期间也可用；自定义查看器分配优先。
= / −	放大/缩小	可配置；用于普通查看器或当前对比视图。
0 / 1	适合窗口/实际大小	可配置。分类模式启用时，单独的 1 是分类键。
G	切换“一览无余”	可配置的查看操作。
F	切换专注模式	可配置。分类模式启用时，单独的 F 是分类键。
Space (tap)	切换专注模式	查看器手势；输入文字或为 Space 分配自定义操作时不生效。按住 Space 平移不会切换专注模式。
^⌘F	切换全屏	固定的应用菜单快捷键，与专注模式不同。
[/]	减少/增加每屏图像数	可配置；查看器范围为 1–10 张。
⌘O	打开图像、文件夹或 ZIP	可配置；对比中打开到当前选中且未锁定的窗格。
⌘E	导出当前图像	可配置；用于普通查看器，图像对比中不可用。
^⌥1	选择左键拖动平移	可配置；用于选择平移方式，不直接移动图像。
^⌥2	选择 Space + 左键拖动平移	可配置的平移方式选择。
^⌥3	选择右键平移	可配置的平移方式选择。
^⌥4	选择中键平移	可配置的平移方式选择。
^⌥5	选择触控板双指平移	可配置的平移方式选择。
^⌥A	切换高画质缩放	可配置的显示设置，不改变导出的文件。
^⌥6 / ^⌥7	左右/上下对比缩放品质	可配置；在查看器中显示同一图像的两种渲染。
^⌥0	结束缩放品质对比	可配置；Esc 也可关闭该对比。
^⌥P	播放/暂停电子相册	可配置；需要至少两张照片，且普通查看器操作可用。
^⌥W	将当前图像设为桌面壁纸	可配置；在图像对比之外打开壁纸选项。
^⌥C	进入/退出图像对比	可配置；保留之前普通查看器中的集合。
⌥← / ⌥→	仅 A 的上一张/下一张	可配置的对比操作；A 位于左侧或上方。锁定的窗格保持不变。

按键	操作	适用条件
⇧⌥← / ⇧⌥→	仅 B 的上一张/下一张	可配置的对比操作；B 位于右侧或下方。锁定的窗格保持不变。
⌘⇧M	切换分类模式	固定的应用菜单快捷键。
1 2 3 4 · Q W E R · A S D F	切换十二个照片分类	固定物理键位，仅用于分类模式。名称和颜色可编辑；按键不会删除或上传文件。
← / ↑ · → / ↓	分类时的上一张/下一张照片	固定的分类导航，一次移动一张。
⌘A	选择当前列表中的全部图像	图像对比之外的固定选择快捷键；文字输入框保留正常的文字全选行为。
Esc	取消当前手势或退出当前模式	固定。退出分类、对比、缩放品质对比或专注模式；普通查看器返回“一览无余”。也可取消区域选择手势。