알맹Re ユーザーガイド

Macで画像を開く・閲覧する・比較する・分類する・編集する

現在の0.13.1開発版に対応した実用ガイドです。まず画像の入ったフォルダを開き、その後は目的に合う章を参照してください。このガイドのメニュー名は、アプリの日本語表示に合わせています。

バージョン 0.13.1 / 基準日 2026-10-06

> 覚えておくこと
> スクリーンショットは、韓国語表示の実際のアプリと、説明用に作成した画像を使用しています。番号付きの注釈と説明は日本語に翻訳していますが、画面内の表示はそのままです。個人の写真コレクションは使用していません。

目次

1. 画像・フォルダ・ZIPを開く . . . 3

2. 画像を閲覧し、集中して見る . . . 4

3. 「まとめて見る」で画像を探して選ぶ . . . 6

4. 2つの画像一覧を比較する . . . 8

5. キーボードで写真を分類する . . . 10

6. 分類名・色と、写真の追跡範囲を知る . . . 12

7. 場所から写真を探す . . . 14

8. 画像情報とメタデータを確認する . . . 16

9. 画像を編集してコピーを書き出す . . . 17

10. 複数の画像を改名・変換・縮小・共有する . . . 19

11. 文字・EXIF・ロゴの透かしを入れる . . . 21

12. 動画を表示し、フレームや区間を保存する . . . 23

13. アニメーションをコマ送りし、区間を保存する . . . 25

14. AI拡大・HDR・読み込みを理解する . . . 27

15. 電子アルバムの再生と壁紙設定 . . . 28

16. 使いやすく設定する . . . 29

17. ショートカットと困ったときの確認 . . . 31

ショートカット早見表 . . . 33

1. 画像・フォルダ・ZIPを開く

画像、フォルダ、ZIP内の画像、対応する動画は「開く…」から読み込めます。フォルダ内の動画は「動画を表示」で表示を切り替えます。

操作の手順

1. macOS 14以降で알맹Reを起動します。開始画面、ツールバー、または「ファイル」メニューの「開く…」を選ぶか、⌘Oを押します。
2. フォルダを選ぶと、その中の画像を閲覧できます。画像を1枚選ぶと、その写真から同じフォルダ内の他の画像へ移動できます。複数の画像を選ぶと、選択した画像だけを開きます。 対応する動画を直接開くと「動画を表示」が自動でオンになり、その設定も保存されます。
3. ZIPを選ぶと、内部の下位フォルダにある画像も含め、対応する画像を表示します。Finderからファイルを開いたり、画像やフォルダをアプリへドラッグしたりすることもできます。

フォルダとお気に入り

「フォルダツリー」は、必要に応じてフォルダを展開します。フォルダ名をクリックして開き、上向き矢印で上の階層へ移動します。Finderで変更した後は再読み込みしてください。よく使うフォルダはツリー上部に固定できます。通常のフォルダを開いても、すべてのサブフォルダが自動で含まれるわけではありません。

ZIPは読み取り専用

ZIPを開いている間、画像は一時フォルダに展開されます。名前の変更や元ファイルのメタデータ編集を行うには、先にコピーを書き出してください。アプリはZIPを書き換えません。Stored/Deflate形式に対応し、暗号化されたZIPや他の圧縮方式は開けません。上限はZIP本体が2 GiB、項目数が10,000、展開後の1項目が256 MiB、展開後の合計が1 GiBです。 ZIP内の動画には対応しません。

前回の位置に戻る

可能な場合、最後に開いた画像一覧、選択画像、表示モード、検索設定を復元します。ドライブが接続されていない場合やアクセス権が変わった場合は、再度「開く…」を使用してください。画像の調整値と未保存のAI処理結果は復元されません。

> **覚えておくこと**
> フォルダと個別の画像を同時に選ぶと、重複を除いてまとめて開きます。「画像比較」は画像専用です。そこでの「開く…」は選択中でロックされていないAまたはBのペインを変更します。「ヘルプ → 基本的な使い方」は、アプリ内で簡単な案内を開きます。「ヘルプ → 詳しい使用ガイド (GitHub)」は、GitHub上のその言語の詳しいガイドを標準のブラウザで開きます。

2. 画像を閲覧し、集中して見る

ビューアでは、1画面に1〜10枚の画像を表示できます。拡大して細部を確認したり、周囲の操作部を隠して写真に集中したりできます。

操作の手順

1. 上部で「ビューア」を選び、←と→で移動します。枚数の操作部または[と]で1画面の表示枚数を設定できます。グリッドはウインドウの形に合わせて配置されます。
2. トラックパッドのピンチ操作、または=と−で拡大・縮小します。0で「ウインドウに合わせる」、1で「実際のサイズ」にします。移動操作は下部の操作部、または「設定 → 一般」で選べます。
3. F、写真のダブルクリック、またはSpaceの短押しで集中モードを切り替えます。Escで戻ります。フルスクリーンは別の機能で、^⌘Fを使用します。

複数枚ずつ移動する

通常のビューアでは、←/→で1画面に設定した枚数ずつ移動します。複数枚を表示しているときは、⌥←/⌥→でも1画面ずつ移動できます。分類モードでは、矢印キーだけなら1枚ずつ、Optionを押しながら矢印キーを使うと1画面ずつ移動します。

拡大画像の移動操作

左ドラッグ、Space＋左ドラッグ、右ドラッグ、中央ボタンドラッグ、またはトラックパッドの2本指移動を選べます。^⌥1–5は移動方法を選ぶショートカットで、押すだけで写真が動くわけではありません。横スワイプは、画像の移動に使われていないときに前後の画像へ移動します。

集中モードの操作部

下部の×は、浮動表示の操作バーだけを隠します。ファイル名の横にあるボタンで再表示できます。上部の×は集中モードを終了します。ファイル名を非表示にしていても、これらのボタンは使えます。文字入力中やSpaceに別のショートカットを割り当てているときは、Spaceの短押しで集中モードは切り替わりません。

> **覚えておくこと**
> サムネイルは左・右・上・下に表示するか、非表示にできます。Escは一時的な表示モードから順に抜け、通常のビューアからは「まとめて見る」に戻ります。

図 01

2. 画像を閲覧し、集中して見る

画像の周囲に表示操作を配置したメインのビューア。



01 表示モード

ビューア、まとめて見る、地図表示、画像比較を切り替えます。

02 検索と整理

開いている画像一覧を、ファイル名検索、形式· 分類フィルタ、並べ替えで整理します。

03 表示の操作

画像の移動、拡大率、表示枚数、拡大画像の移動方法を設定します。

3. 「まとめて見る」で画像を探して選ぶ

「まとめて見る」は、現在の画像一覧をサムネイルのグリッドで表示します。フォルダを見渡し、必要な画像を選んで一括処理の準備ができます。

操作の手順

1. 「まとめて見る」を選ぶかGを押します。サムネイルサイズのスライダで、表示枚数を増やしたりプレビューを大きくしたりします。サムネイルをダブルクリックすると、ビューアで開きます。
2. 「ファイル名を検索」に入力します。大文字・小文字は区別されず、スペースで区切った語がすべてファイル名に含まれる画像を探します。形式を1つ以上選ぶか、「すべての形式」で形式フィルタを解除します。
3. クリックで選択し、⌘クリックで追加・解除、⇧クリックで範囲選択します。画像上または空白から長方形をドラッグすると、範囲と交差するカードを選択できます。

選択のショートカット

選択範囲のドラッグ開始時にShiftを押すと、現在の選択に追加します。⌘を押すと、範囲内の画像の選択状態を反転します。Escはドラッグ開始前の選択に戻します。⌘Aは現在表示されている一覧の全画像を選択します。

現在の一覧を並べ替える

並べ替えは「名前・ファイル」「サイズ・撮影日時」「カメラ・色」「位置」に分かれています。従来の条件に加え、幅、高さ、撮影日時、ファイル形式、シャッター速度、メーカー、モデル、絞り、色空間を選べます。名前は自然な数字順、シャッター速度は露光時間、絞りはf値で比較します。ない値は昇順・降順とも最後になります。形式は拡張子を使い、JPEG・TIFFの同等の表記はまとめます。元ファイルは変更しません。

番号とプレビューサイズ

#でサムネイル番号の表示を切り替えます。番号が小さな写真を覆う場合は、写真の外へ移動します。サムネイルサイズは次回も保持されます。範囲は44.8〜665.6ポイントですが、各セルはウインドウの幅に収まる大きさになります。

撮影情報での並べ替えの範囲

幅と高さはファイルの向きを反映した元のピクセル数で、表示用の調整は含めません。撮影日時にはEXIFまたは動画内に記録された日付を使い、ファイル作成日では代用しません。タイムゾーンのないEXIFは、並べ替えでは記録された時刻をUTCとして扱います。動画は取得可能なサイズ、日付、メーカー、モデル、色情報を使い、シャッター速度と絞りは不明として扱います。必要な並べ替えを選んだときだけ情報を読み、再利用するため、最初の並べ替えには時間がかかる場合があります。

> **覚えておくこと**
> 検索対象はファイル名です。被写体、画像の内容、OCRの文字は検索しません。画像が見つからないときは、フォルダを開き直す前に検索と有効なフィルタを解除してください。

図 02

3. 「まとめて見る」で画像を探して選ぶ

サムネイル一覧と検索· 選択· サイズ調整を組み合わせた「まとめて見る」。



01 サムネイルのグリッド

クリック、範囲選択、カード上のドラッグで選び、ダブルクリックで写真を開きます。

02 検索· 並べ替え· フィルタ

ファイルを変えず、現在の一覧の検索· 並べ替え· 形式· 分類· 動画表示を調整します。

03 サイズと選択

プレビューサイズを調整し、選択した画像の操作から一括処理を行います。

4. 2つの画像一覧を比較する

「画像比較」は、独立したAとBの画像一覧を左右または上下に表示します。異なる版の確認や、2つのフォルダの比較に使えます。

操作の手順

1. 「画像比較」を選ぶか⌃⌥Cを押します。「比較するフォルダを選択…」でAとBを順に選ぶか、各ペインの「開く…」を使います。
2. 別々の一覧として見る場合は「一覧の順序」を使います。「同じファイル名」は拡張子を除く名前で対応付けるので、001.jpgと001.pngが組になります。対応画像がない場合も、空の比較欄として残ります。
3. 「画像の切り替え」で表示名による片側、または「両方」を選びます。共通の矢印や各ペインのサムネイルで移動します。「拡大・移動を連動」で対応する相対位置を一緒に確認できます。

移動対象と繰り返し

片側を選ぶと「一覧の順序」に切り替わります。「同じファイル名」は対応する組での移動に戻ります。「両方」の下にある「少ない側を繰り返す」は、多い側を進めながら少ない側を先頭から繰り返します。オフなら少ない側は最後の画像を表示し続けます。繰り返しは「一覧の順序」で使えます。

ロック

ロックすると、そのペインの画像・拡大率・移動位置を固定します。Bをロックすると Aを、Aをロックすると Bを移動します。両方のロックを解除すると移動対象は「両方」に戻り、両方をロックすると移動しません。ロック中のペインでもサムネイルの確認やスクロールはできます。

元画像と状態の保存

比較は通常の調整なしで元画像を表示します。編集・一括処理・壁紙設定は比較を終了して使い、Escで直前の表示に戻ります。配置・連動・移動設定と最後のA/B入力・位置を保持します。「比較名…」で80文字までの別名を設定します。空欄や「自動の名前に戻す」はフォルダ・ZIP名を選び、「保存」で反映します。「キャンセル」は現在の名前を保ちます。同じフォルダ・ZIPや複数の場所を混ぜた一覧はA/B、同名の別フォルダは(A)/(B)で区別します。実際のフォルダ名は変わりません。別名は再起動後も復元し、新しい入力を開いたペインだけリセットします。同じ入力の再表示では保持し、省略された名前にポインタを置くと全文を表示します。

> **覚えておくこと**
> ⌥←/⌥→はAのみ、⇧⌥←/⇧⌥→はBのみを移動します。「同じファイル名」は、拡張子、大文字・小文字、同じ文字を表すUnicode表現の違いを無視します。

図 03

4. 2つの画像一覧を比較する

2つの画像一覧を表示する「画像比較」。



01 AとBのペイン

各ペインに独立した一覧と「開く…」があり、フォルダ名や別名を表示します。「比較名…」で別名を設定します。

02 比較の動作

対応付け、移動対象、少ない側の繰り返し、拡大の連動を選びます。

03 ロックとサムネイル

片側を固定したり、そのペインのサムネイル列から別の画像を選んだりします。

5. キーボードで写真を分類する

分類では、閲覧しながら写真に複数のラベルを付けられます。分類はアプリ内の印であり、元のファイルに対する操作ではありません。

操作の手順

1. 写真を開いて「分類」をクリックするか、「写真の分類」メニューまたは⌘⇧Mを使います。「画像比較」では、選択中のペインの写真に分類を付けます。
2. ←と→で閲覧し、物理的な1–4、QWER、ASDFのキーで分類を付け外しします。同じキーをもう一度押すと解除でき、複数の分類を同時に付けられます。
3. ⌘⇧M、Esc、またはパネルを閉じるボタンで分類モードを終了します。「分類」フィルタでは、「選んだ分類のいずれか」「選んだ分類のすべて」「未分類の写真」を表示できます。

同じ写真を続けて分類する

分類を付けても、自動的に次の写真へは進みません。分類モード中は絞り込み後の一覧を維持し、複数のキー入力を同じ写真に適用できます。フィルタ結果は分類モードを終了したときに更新します。このモードでは、矢印キーだけなら1枚ずつ移動します。

キーの意味

最初の名前には「削除」や「アップロード」もありますが、いずれも例です。これらのキーで写真を削除・アップロード・移動・編集することはありません。「印刷候補」「編集済み」など、作業に合う名前に変更してください。

このMacに保存


写真に付けた分類、分類名、色はアプリのローカルデータベースに保存され、再起動後も使えます。EXIFメタデータとは別で、XMPやクラウド写真ライブラリとは同期しません。

> **覚えておくこと**
> 分類モード中は、通常の操作より分類キーを優先します。たとえば1とFは「実際のサイズ」や集中モードではなく、分類を付けます。通常のショートカットに戻すには分類モードを終了してください。

図 04

5. キーボードで写真を分類する

キーの割り当てと色付きの印を表示した分類モード。



01 分類モード

モードを切り替えます。オフにすると通常の表示操作キーに戻ります。

02 分類キー

1–4、QWER、ASDFを押すか、分類ボタンをクリックします。1枚に複数の印を付けられます。

03 分類フィルタ

開いている画像一覧から、条件に合う写真や未分類の写真を集めます。

6. 分類名・色と、写真の追跡範囲を知る

12個の分類キーに作業に合う名前を付けられます。割り当てはすべてのフォルダで共通で、名前を変えても写真の分類は維持されます。

操作の手順

1. 「設定 → 写真の分類」、または「写真の分類 → 分類名・色を編集…」を開きます。写真を開く前でも編集できます。
2. 各キーの名前を入力し、10色から選びます。「キーごとの分類」のプレビューは入力に合わせて更新されます。
3. 「保存」で名前と色をすべてに適用します。設定の「変更を取り消す」は前回保存した割り当てに戻し、別ウインドウの「キャンセル」は保存せずに閉じます。

一貫した見た目の印

色は分類パネル、メニュー、フィルタ、サムネイルのバッジに表示されます。チェックマークと選択背景でも分類の有無を示すため、色だけに頼りません。名前や色を変更しても、写真に付いている分類は消えません。

名前や場所を変更したとき

アプリ内の名前変更では分類も追従します。分類済みの写真のmacOSブックマークとファイル識別情報を保存し、Finderでの改名や同じボリューム内の移動にも可能な範囲で再接続します。起動時やレポートの「再確認」、移動先の画像一覧を開いたときに確認します。ファイルシステムを常時監視する機能ではありません。ZIP内の画像はZIP本体と内部パスで識別します。 Finderなどで名前や場所を変えた後は、フォルダを開き直して表示中の一覧を更新してください。レポートの再確認だけでは、開いている一覧の表示は更新されません。

追跡できない場合と保存済みレポート

「写真の分類 → 分類ファイルレポート…」で、見つからないファイル、名前・場所の変更、再び見つかったファイルの記録を確認できます。履歴は再起動後も保存されます。未接続のディスクや権限不足でも見つからなくなるため、削除とは断定しません。コピーや同じパスの置き換えファイルは分類を引き継ぎません。別ボリュームへの移動、無効なブックマーク、権限変更では追跡できない場合があります。旧版のパスのみの分類は、移動前に元の場所で一度開いてください。

> **覚えておくこと**
> 分類・名前・色・レポートは、このMacのSQLiteデータベース ~/Library/Application Support/org.openimageviewer.ImageViewer/PhotoMarks.sqlite に保存します。元の写真には書き込みません。写真を探すためにディスク全体を走査したり内容を解析したりはしません。元画像とアプリのローカルデータをバックアップに含めてください。

図 05

6. 分類名・色と、写真の追跡範囲を知る

分類名と色に共通で使う編集画面。



01 **キーごとの名前**
固定された各キーの名前を編集できます。すべてのフォルダで共通です。

02 **色**
10色のパレットから、見分けやすい色を選びます。

03 **プレビューと保存**
割り当てを確認し、保存して次回も使えるようにします。

7. 場所から写真を探す

「地図表示」は、GPSメタデータのある写真を地図上に配置します。最大3つの範囲を組み合わせ、複数の場所の写真をまとめて閲覧できます。

操作の手順

1. 画像一覧を開いて「地図表示」を選びます。近くの写真は、枚数付きの重なったサムネイルにまとめられます。場所をクリックしてプレビューし、「写真を表示」で1枚を開きます。
2. 「半径」または「長方形」を選ぶと、現在の地図の中心に範囲を追加します。番号のハンドルをドラッグして移動し、小さなサイズハンドルで大きさを変えます。半径はキロメートルでも入力できます。
3. 「自由描画範囲」で境界を描くか、「現在の地図範囲」を追加します。最大3つまで追加した後、「ビューアで開く」または「一覧で開く」で該当写真を閲覧します。後者は「まとめて見る」を開きます。「範囲の写真を操作」から、この範囲の結果を直接改名・変換・縮小・共有できます。ピンのメニューでは1枚またはその場所の全写真を対象にできます。

範囲を組み合わせて編集する

選んだ範囲のどれかに入る写真を含め、範囲が重なっても同じ写真は一度だけ表示します。「範囲1・2・3」で編集対象を選び、各×で削除するか、すべて解除できます。Escは自由描画をキャンセルし、移動・サイズ変更中なら操作前に戻します。

選んだ写真の一覧を維持する

ビューアまたは「まとめて見る」で開いても、地図の範囲指定は維持されます。ファイル名・形式・分類フィルタも適用されます。「地図範囲を解除」でGPSのない画像も含む、位置以外の条件で絞った一覧に戻ります。選択範囲外の地図上の写真を開くと、位置の条件だけを解除します。

読み込みと状態の保存


地図の背景にはインターネット接続が必要です。GPSのない写真は地図上のサムネイルに表示されません。画像が多い場合、位置情報の読み取りに時間がかかることがあります。範囲は前回の状態とともに復元されますが、新しいフォルダを開くと前の範囲選択は解除されます。

> **覚えておくこと**
> 写真が見つからない場合は範囲を広げるか移動し、他のフィルタも確認してください。結果が読み込み中または0枚の間は、選択写真を開くボタンは使えません。

図 06

7. 場所から写真を探す

選択範囲と該当写真の概要を表示した「地図表示」。



01 範囲のツール

円、長方形、自由描画の境界、現在の地図の表示範囲を追加します。

02 範囲のハンドル

選択中の範囲を移動· 拡大縮小します。最大3つを組み合わせられます。

03 結果を閲覧

範囲の結果をビューアやまとめて見るで開くか、「範囲の写真を操作」から一括処理· 共有します。

8. 画像情報とメタデータを確認する

丸いiボタンは「画像情報」です。現在の写真の情報を表示します。アプリ自体の紹介は「ヘルプ → このアプリについて」にあります。

操作の手順

1. 写真を選び、丸いiボタンをクリックするか、「ナビゲーション → 画像情報パネル」を使います。
2. ファイルサイズ、画像寸法、色情報、取得できるカメラ· EXIF情報を確認します。GPSがあればAppleの地図が表示され、「Googleマップ」は同じ座標を外部で開きます。
3. 対応するファイル情報や埋め込み項目を変更するには、「画像情報を編集」を開き、値を修正して「保存」の前に確認します。

メタデータの保存は元ファイルを変更する

見た目の調整とは異なり、メタデータ編集は元のファイルに書き戻されます。ファイル名、変更日、説明、権利、DPI、カメラ情報、形式が対応していればGPSなどを編集できます。一時ファイルを準備してから元のパスのファイルを置き換えます。非対応の埋め込み項目は無効になり、ZIP内の画像は読み取り専用です。

値を削除· 修正する

編集できる文字列を空にして保存すると、そのタグを削除します。GPSをオフにすると標準のEXIF/XMP位置タグを削除します。座標には緯度と経度の両方が必要です。拡張子の変更は画像の変換にはなりません。変換には書き出しや「形式· サイズ· 容量を一括変更」を使用してください。

ヒストグラムの読み方

RGBと輝度のヒストグラムは、透明度を考慮したSDRプレビューを表し、画像調整に合わせて変わります。黒· 白の割合は、RGBの全チャンネルが0または255のプレビューピクセルを数えます。RAWセンサーのヒストグラムでも、元画像のHDRの明るさ範囲の測定でもありません。

> **覚えておくこと**
> 後で戻す可能性のあるメタデータを変更する前には、コピーを残してください。iは写真の情報用で、「ヘルプ → このアプリについて」はアプリの紹介とライセンス情報を開きます。

9. 画像を編集してコピーを書き出す

「画像編集」は、元画像を上書きせずに変更をプレビューします。見た目の調整は今回の起動中だけ保持されるため、終了前に結果を書き出してください。

操作の手順

1. 写真を選び、スライダ形の「画像編集」ボタンをクリックします。「まとめて見る」から開くと、その写真のビューアに切り替わります。
2. 画像上で長方形をドラッグして切り抜きます。内側から移動し、角でサイズを変えるか、比率と寸法を入力します。切り抜きを適用してください。切り抜き画面をキャンセルすると、それまでの編集は維持されます。90°単位で回転したり、「左右反転」「上下反転」を使ったりできます。
3. ライト、カラー、ディテールを調整します。編集パネルで利用できる出力形式と品質を選び、「書き出す…」または⌘Eで新しいファイルに保存します。

調整項目

階調には露出、明るさ、コントラスト、ハイライト、シャドウ、ブラックポイント、白を、色には色相、色温度、自然な彩度、彩度を使います。トーンカーブはRGB全体または各チャンネルを5点で調整します。8色のカラーミキサーでは、各色の色相· 彩度· 明度を調整できます。テクスチャ、明瞭度、かすみ除去、フィルムルックでも調整できます。

リセットと確認

「リセット」は現在の写真の見た目の調整をすべて解除します。「切り抜きを解除」は他の調整を残します。同じ反転ボタンをもう一度押すと、その反転を戻します。シャープネスとノイズ軽減は「実際のサイズ」と書き出した結果で確認してください。

終了前に保存する

写真ごとの調整値はアプリを開いている間は保持されますが、次の起動では復元されません。書き出し時の標準名は末尾に-editedが付き、元のファイルへの上書きは禁止しています。利用できる形式はmacOSのエンコーダによって異なります。

> **覚えておくこと**
> 「画像比較」は元画像を表示し、これらの調整を取り込みません。「AI拡大」もビューアの編集を含まない元画像を使います。編集後の結果を拡大したい場合は、先に編集済みのコピーを書き出してください。

図 07

9. 画像を編集してコピーを書き出す

現在の画像のプレビューと、その横にある編集パネル。



01 外観とフィルムルック

「外観」を開いて調整するか、フィルムルックと強度を選びます。

02 画像プレビュー

現在の結果を確認します。細部の調整には「実際のサイズ」を使います。

03 コピーの保存と透かし

形式・品質を選んでコピーを書き出します。「透かしを追加...」は現在の写真1枚が対象です。

10. 複数の画像を改名・変換・縮小・共有する

ビューア、まとめて見る、分類で絞った一覧、地図表示から選んだ写真を一括処理できます。名前変更は元ファイルを改名し、形式・サイズ・容量の変更は新しいファイルを作ります。macOS標準の共有も利用できます。

操作の手順

1. サムネイルでクリック、⌘クリック、⇧クリック、⌘Aを使い、まとめて見るでは範囲のドラッグでも選択します。分類フィルタを使ってから選択しても構いません。地図では「範囲の写真を操作」、ピンの「この写真を操作」または「この場所のすべての写真を操作」を使います。
2. 「名前を一括変更…」で、名前の維持・置換、文言の検索置換、接頭辞・接尾辞・連番を設定します。「分類名を使う」では「名前に使う分類」を明示的に選びます。その分類に属する選択ファイルだけが対象です。適用前に変更前後を確認してください。
3. 「形式・サイズ・容量を一括変更…」で出力形式・品質・画像サイズ・保存先を選び、出力名のプレビューを確認します。「ファイルを共有…」は選んだ元ファイルを、「完了したファイルを共有…」は書き出しに成功したファイルをmacOS標準の共有画面へ渡します。共有先はmacOSで利用できるサービスによって異なります。

分類名と連番

「分類名を使う」は現在の一覧順にアップロード01、アップロード02のように改名します。対象が99件までは2桁、100件以上は001、002の3桁で、1000件以上はさらに桁数を増やします。複数の分類がある写真も、選んだ分類で1回だけ処理します。その他の選択ファイルは変更しません。通常の連番は初期値が2桁で、開始番号・増分・桁数・区切り文字を設定できます。空の分類名、無効な名前、衝突がある場合は適用できません。ZIP内の改名には対応しません。

形式・サイズ・容量

拡張子の名前変更は大文字・小文字と.jpg/.jpegなど同形式の別表記に限られます。HEICからJPEGへの変換には「形式・サイズ・容量を一括変更…」を使います。「長辺を指定」または「割合を指定」で、現在の調整・トリミング後の縦横比を保って縮小し、小さい画像は拡大しません。「容量削減の設定」はJPEG・長辺1920ピクセル・品質75%を選びます。結果の容量は写真によって異なり、元より大きくなる場合もあります。

元画像・保存結果・共有


変換は現在の画像調整を反映してコピーを作り、元画像を維持します。出力名が重複すると番号を追加します。アニメーションや複数ページ画像は最初のフレームだけを保存します。停止しても完成したファイルは残り、結果に保存・失敗・未処理の件数を表示します。元ファイルの共有には未保存の調整は含まれません。調整・縮小後の画像を共有する場合は、変換を終えてから完成したファイルを共有してください。動画を含む選択では画像の一括変換は使えません。動画やアニメーションの動きを残す区間保存には「フレーム・区間編集…」を使ってください。

> **覚えておくこと**
> 名前変更前に対象件数とプレビューを確認してください。アプリ内で名前を変えても分類は追従します。書き出したコピーは別の写真として扱い、分類を自動で引き継ぎません。共有先や送信操作はmacOSの共有画面で選びます。

図 08

10. 複数の画像を改名· 変換· 縮小· 共有する

形式、比例縮小、保存先を設定する一括変換の画面。



01 形式とサイズ
形式と縦横比を保つサイズを選びます。非可逆圧縮では品質を調整でき、容量削減の設定もあります。

02 透かしと保存先
透かしの設定を開くか、コピーを保存するフォルダを選びます。

03 保存プレビュー
元の名前と保存名を確認して変換します。元画像は維持します。

11. 文字・EXIF・口ゴの透かしを入れる

1枚または選択した複数の写真のコピーに、文字・署名、選んだ撮影情報、口ゴ画像を組み合わせて入れます。元ファイルと元の分類は維持されます。

操作の手順

1. 写真を選び、画像メニュー、選択した画像の操作、右クリックメニューから「透かしを追加...」を開きます。地図では表示範囲やピンの写真操作を使います。編集パネルの「透かしを追加...」は現在の写真1枚だけが対象です。
2. 文字・署名を入力し、フォント名のボタンからmacOS標準のフォントパネルを開いて、このMacにインストールされている書体を選びます。写真に表示するEXIF項目を指定し、「画像を選択...」から透明背景のPNGなどの口ゴ・署名画像も追加できます。
3. 9つの位置を選ぶか、プレビューの透かしをドラッグします。サイズ・余白・不透明度はスライダや25.5%などの数値で、文字は白・黒や影・背景で調整します。写真の外へ置くとキャンバス拡張を確認します。「設定を適用」後、形式・品質・縮小・保存先を選んで変換します。

撮影情報と変わらない文字サイズ

EXIFは各元画像の撮影日時、メーカー、機種、レンズ、シャッター速度、絞り、ISO、焦点距離、ファイル名を描きます。ない値や読めない撮影情報は省略します。EXIFを追加しても文字は小さくならず、行や折り返しが増えます。埋め込みメタデータの変更には画像情報のメタデータ編集を使います。

ドラッグ配置とキャンバス拡張

文字・口ゴのサイズは拡張前の写真の幅を基準とし、口ゴの縦横比を保ちます。短辺基準の余白は既定位置にのみ適用し、ドラッグで自由配置になります。相対位置・サイズと拡張への同意は選択全体に適用し、写真を拡大・縮小せず必要な辺だけを広げます。追加部分は透過対応形式で透明、JPEGで白です。「画像内に収める」は外側の配置を内側へ移すだけです。内容自体が大きい場合は「キャンバスを拡張」「透かしを縮小して収める」「キャンセル」から選びます。キャンセルは現在の設定を保ちます。拡張なしで内容が写真に収まらない場合のみ、解決まで保存できません。元のキャンバスに戻す際も大きさを確認します。

コピー・プレビュー・保持する設定

調整・切り抜き・回転・出力縮小後に透かしを入れます。最初の写真の縮小プレビューはピクセルの丸めで最終配置と少し異なる場合があり、ほかの写真はサイズやEXIFも異なります。元画像と分類は維持し、完成したコピーをmacOSで共有できます。デザインと自由配置は記憶しますが、新しい変換ごとに透かしを有効にします。拡張への同意も新しい作業でリセットし、再び外へドラッグすると確認します。口ゴ元画像は同じ場所に残し、読めない場合は案内を表示します。動画は対象外で、アニメーション・複数ページ画像は最初のフレームを静止画として保存します。

> **覚えておくこと**
> 文字は最大2,000文字・20行、口ゴはImageIOで読める画像の最初のフレームです。サイズ2〜90%、余白0〜20%、不透明度0〜100%。範囲外は上下限に合わせ、無効な入力は直前の有効値を保ちます。拡張後の最終出力は64MP・各辺32,768px以下です。超える場合は内側へ移すかサイズを下げます。元画像のビューアには透かしは表示されません。

図 09

11. 文字· EXIF· 口ゴの透かしを入れる

文字· EXIF· 口ゴを組み合わせ、プレビューでドラッグして配置し、必要なキャンバス拡張を選びます。



01 文字· フォント· EXIF

文字· フォント· 写真ごとのEXIFを選びます。項目を増やしても文字サイズは維持します。

02 口ゴと配置

口ゴを選び、サイズ· 余白· 不透明度をスライダや数値で調整します。

03 最初の写真のプレビュー

透かしをドラッグします。ガイド枠は保存されません。写真の外では拡張を確認します。

12. 動画を表示し、フレームや区間を保存する

「動画を表示」をオンにすると、写真と一緒に動画を閲覧できます。「フレーム・区間編集...」で必要なコマや区間を選び、元の動画を変更せず新しいコピーを保存します。

操作の手順

1. 一覧上部の「動画を表示」をオンにします。初期設定はオフで、選択は次回も保持されます。動画ファイルを直接開くと自動でオンになります。GIFはこの設定に関係なく表示されます。動画は一時停止した状態で開き、再生を押すまで音声も流れません。
2. 動画を開いて「フレーム・区間編集...」を選びます。再生位置のスライダーで時刻を移動し、対応する動画では「前のフレーム」「次のフレーム」で実際のコマを確認します。「現在のフレームをPNGで抽出...」は表示位置の静止画を保存します。
3. 「現在位置を開始点に」「現在位置を終了点に」または秒数欄で区間を指定し、MP4かMOVと保存品質を選び、「区間のコピーを保存...」を押します。「容量削減の設定」はMP4・最大720pを選びます。完了後はFinderで表示したり、macOS標準の共有で渡したりできます。

対応する動画と制限

MP4、MOVなど、実行中のmacOS標準機能で読み取れる動画に対応します。同じ拡張子でも内部の映像・音声コーデックによって対応が異なり、外部コーデックのインストールは不要です。WebM、MKV、ZIP内の動画には対応しません。DRMなどで保護された動画は、フレームや区間を保存できません。

時刻とフレームの境界

保存区間は開始時刻を含み、終了時刻は含みません。実際の境界は動画のサンプルに合わせられます。可変フレームレートの動画では、正確な連続フレーム番号を表示しません。コマ送りが使えない動画は時刻で探してください。PNG抽出には区間保存の品質設定を適用しません。

画像の機能との使い分け


動画は画像編集、AI拡大、壁紙設定、画像の一括変換の対象外です。動画を含む現在の一覧では電子アルバムを開始できません。「動画を表示」をオフにして画像だけにすると利用できます。画像比較は画像専用で、地図のGPS検索にも動画は含めません。分類、名前の変更、選択した元ファイルの共有は動画でも使えます。新しいコピーは元ファイルの分類を引き継ぎません。

> **覚えておくこと**
> 区間はH.264映像と、音声がある場合はAAC音声の新しいコピーとして保存します。小さい動画は拡大せず、容量が必ず減るとは限りません。元ファイルや既存の出力を上書きせず、キャンセル時は未完成のコピーを削除します。

図 10

12. 動画を表示し、フレームや区間を保存する

動画のプレビュー、コマ送りと時刻、保存区間と品質を選ぶ画面。



01 動画プレーヤー

再生を押して映像と音声を確認します。開いた直後は一時停止しています。

02 コマ送りと時刻

対応する動画では前後の実際のフレームへ移動し、スライダーで再生時刻を探します。

03 保存区間と品質

開始· 終了時刻、MP4またはMOV、品質を指定し、新しいコピーを保存します。

13. アニメーションをコマ送りし、区間を保存する

macOSが読み取れるGIF、APNG、WebPのフレームを確認し、PNG静止画やGIF・APNGの区間コピーを保存します。元ファイルや写真編集の調整は変更しません。

操作の手順

1. 複数フレームのGIF、APNGまたはWebPを開き、「フレーム・区間編集…」を選びます。「前のフレーム」「次のフレーム」やスライダーで移動し、再生・一時停止で動きを確認します。番号は1から始まります。
2. 「現在のフレームをPNGで抽出…」で、そのコマを元のピクセルサイズの静止画として保存します。動きを残す場合は「開始フレーム」「終了フレーム」または現在位置のボタンで範囲を決めます。開始・終了の両フレームを含みます。
3. 区間の形式をGIFかAPNGにし、画像サイズと保持するフレームを選んで「区間のコピーを保存…」を押します。「容量削減の設定」はサイズ50%・2枚に1枚を選びます。成功したコピーはFinderで表示するか、共有ボタンでmacOSの共有先へ渡せます。

サイズを比率のまま縮小

区間コピーのサイズは「元のサイズ」「長辺（px）」「割合（%）」から選びます。割合は1〜100%で、縦横比を保ち、小さい画像を拡大しません。サイズ設定は区間コピーに適用され、現在のフレームのPNG抽出は元のピクセルサイズです。写真編集で付けた色調整、回転、トリミングなどは適用しません。

フレーム数と再生時間

すべてのフレーム、2枚に1枚、3枚に1枚、4枚に1枚を選べます。除いたフレームの表示時間を前の保持フレームに加えるため、選択区間の長さを維持します。間引くほど動きは粗くなります。端数の区間や1枚だけの範囲も保存できます。

形式と容量の制約


読み取り対応はmacOSの実行環境によって異なります。WebPは入力として使い、アニメーションの出力はGIFまたはAPNGです。GIFは色数と透明度に制約があり、半透明や色の再現が変わる場合があります。縮小や間引きをしても容量削減は保証されず、元より大きいコピーになる場合もあります。

> **覚えておくこと**
> 元ファイルと、同じ名前ですでに存在するファイルは上書きしません。別の名前や保存先を選んでください。キャンセルすると未完成のコピーを削除し、完成した結果だけを共有できます。新しいコピーは元ファイルの分類を引き継ぎません。

図 11

13. アニメーションをコマ送りし、区間を保存する

アニメーションのフレーム確認と、区間· サイズ· フレーム数を設定する画面。



01 **フレームのプレビュー**
選んだフレームを確認します。写真編集の調整はこの出力には適用しません。

02 **フレーム操作**
コマ送り、再生· 一時停止、スライダーで移動し、1から始まる番号を確認します。

03 **区間と縮小**
両端を含む範囲、出力形式、比例縮小、フレームの保持間隔を選びます。

14. AI拡大・HDR・読み込みを理解する

「高画質拡大」は表示時の補間を変えます。「AI拡大」は保存できる大きな画像を作ります。HDR出力は表示の設定で、写真がHDRだと判定する表示ではありません。

操作の手順

1. 滑らかな表示には「高画質拡大」をオンにします。左右または上下の比較では、同じ写真の拡大率と移動位置を連動して表示します。Escでその比較を終了します。
2. 新しい2倍画像を作るには、写真を選んで「AI拡大…」を開き、「AI拡大を実行」をクリックします。「元の画像と比較」と「実際のピクセル」で確認し、「PNGコピーを保存…」を使います。
3. HDR ON / HDR OFFで広い明るさ範囲の表示を許可・無効化します。「設定 → 一般 → 画像の読み込み」で、作業に合わせて「最優先」「快適」「標準」「低速」を選びます。

AIの出力と上限

付属モデルはCore MLでこのMac上で動き、写真のアップロードや使用中のモデルダウンロードはありません。幅と高さをそれぞれ2倍にします。出力は8-bit SDR sRGB PNGで、透明度は別に補間します。アニメーションは最初のフレームを使い、ビューアの編集は含めません。出力上限は最大6,400万ピクセルで、メモリの少ないMacではさらに低くなることがあります。終了前に保存してください。AIが補った細部は推定です。

形式と性能

読み書きできる形式は、実行中のmacOSによって異なります。アプリはQOI、一般的なPCXの読み込みと、SVG/SVGZの補助表示に対応します。BPGと.clipは含みません。標準の読み込みモードは「快適」です。すべてのモードで、メモリ不足、発熱、省電力、他のアプリ、遅いストレージに応じて処理を抑えます。

> **覚えておくこと**
> 素早く画像を切り替えている間は、最終画像が用意できるまで、小さなプレビューや前の写真が表示されることがあります。AIの4倍拡大、HDRでのAI出力、AIの一括拡大はありません。

15. 電子アルバムの再生と壁紙設定

「電子アルバム」は、現在の一覧を1枚ずつ集中表示で自動再生します。壁紙には、選んだディスプレイ向けに作った別のコピーを使用します。

操作の手順

1. 写真が2枚以上あり、動画を含まない一覧を開きます。動画が表示されている場合は「動画を表示」をオフにします。「ナビゲーション → 電子アルバム → 電子アルバムを再生」、または^⌥Pを使います。
2. 再生操作部で一時停止できます。時間の操作部、または「設定 → 一般 → 電子アルバム」で、間隔を1〜300秒に設定し、繰り返しの有無を選びます。
3. 壁紙にするには通常のビューアへ戻り、「画像 → 現在の画像を壁紙に設定…」、または^⌥Wを使います。現在のディスプレイか接続中の全ディスプレイ、「画面全体に表示」または「写真全体を表示」、現在の調整を適用するかを選び、適用します。

再生の動作

初期設定は5秒間隔、繰り返しオンです。プレビューまたは画像が表示されてから時間を数えるため、読み込み時間で表示時間が減ることはありません。手動での移動や間隔変更でタイマーを数え直します。繰り返しがオフなら最後の画像で止まります。

自動で一時停止する場合

集中モードを終了したとき、他のアプリへ切り替えたとき、スリープしたとき、ファイル操作を始めたときは一時停止します。再生中だけ画面の自動スリープを防ぎます。再起動では設定を復元しますが、自動再生は開始しません。

壁紙用のコピー

元ファイルを変更せずPNGを作ります。アニメーションは最初のフレーム、HDRはSDRとして用意します。EXIF/GPSは含めず、画面に合わせて最大8192ピクセルに調整し、アプリのApplication Support/Wallpapersフォルダに保持します。他のデスクトップスペースはmacOSの動作に従います。別のスペースで使っている可能性があるため、以前のコピーは自動削除しません。 動画は壁紙に設定できません。

> **覚えておくこと**
> 再生できないときは、絞り込んだ一覧に写真が2枚以上あり、動画が含まれていないかを確認してください。分類モード・画像比較・他の操作が有効な場合も開始できません。

16. 使いやすく設定する

設定には、普段の表示、独自のショートカット、分類の割り当て、標準で開くファイル形式をまとめています。多くの表示設定は次回の起動でも自動で保持されます。

操作の手順

1. 「알맹Re → 設定…」を開きます。「一般」で、HDR/EDR出力、サムネイル位置、ファイル名のサイズ、高画質拡大、フォルダツリー表示、末尾から先頭への移動を設定します。
2. 「写真の分類」で共通の名前と色を保存し、「ショートカット」でキーと修飾キーの組み合わせを選びます。操作部にポインタを重ねると説明を表示します。
3. Finderで選んだ形式をこのアプリで開くには、알맹Re.appをアプリケーションフォルダなどの固定した場所に置き、「ファイルの関連付け」を開いて必要な形式群だけを選び、適用します。

言語

表示言語はmacOSがアプリに割り当てた言語に従います。「システム設定 → 一般 → 言語と地域 → アプリケーション」で変更してください。アプリは韓国語、英語、簡体字中国語、日本語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ベトナム語に対応し、このガイドは7言語で提供しています。

保存される設定

サムネイルサイズ、高画質拡大、ファイル名表示、読み込み設定、お気に入り、分類設定、独自のキーを保持します。ファイルにアクセスできれば、最後の画像一覧と表示位置も復元できます。拡大品質の比較は再起動後にオフで始まります。画像の調整とAI処理結果は別途書き出してください。「動画を表示」は初期設定ではオフで、変更した状態を次回も保持します。動画を直接開いた場合もオンになります。

ファイルの関連付け

チェックした形式群だけを変更します。macOSが確認を求めることがあります。後からアプリを移動したり旧版を残したりすると、Finderが違う版を開くことがあります。使いたい版で関連付けを適用し直してください。

> **覚えておくこと**
> 「一般」には、このMacで利用できる標準形式の一覧と「画像キャッシュを消去」もあります。他のアプリの使用中にバックグラウンド処理を抑えたい場合は、遅い読み込みモードを選んでください。

図 12

16. 使いやすく設定する

主な項目を4つのタブにまとめた設定画面。



01 **設定タブ**
一般、ショートカット、写真の分類、ファイルの関連付けが、それぞれ異なる設定を扱います。

02 **表示の設定**
表示、サムネイル、ファイル名、画像移動、読み込みの設定を選びます。

03 **その場で読める説明**
操作部の下の説明を読むか、ポインタを重ねて詳しい動作を確認できます。

17. ショートカットと困ったときの確認

続く一覧には、初期設定の操作キーと、状況に応じて使う固定キーを載せています。⌘はCommand、⌥はOption、⌃はControl、⇧はShiftです。

操作の手順

1. 「設定 → ショートカット」で操作のキーと修飾キーを変更できます。変更は保存され、現在の割り当てはメニューにも表示されます。
2. 同じ組み合わせを複数の操作に割り当てた場合は、重複表示を確認してください。操作名、キー選択、修飾キー、重複アイコンにポインタを重ねると説明を表示します。「デフォルトに戻す」は変更可能な操作キーを戻します。
3. キーが想定どおりに動かない場合は、文字入力欄から離れ、現在のモードを確認します。分類モードは12個のキーを分類に使い、画像比較ではOptionと矢印キーがA/Bの移動になります。

画像がない・条件に合わない

検索・形式・分類・地図のフィルタを解除します。このmacOSで入力形式を読めるか確認してください。空のフォルダも開いたまま、サブフォルダをたどれます。切断されたドライブや移動した画像一覧は、「開く…」で選び直してください。

操作が無効になっている

まず現在のファイル操作を完了またはキャンセルします。編集、一括変換、壁紙設定を行うには画像比較を終了してください。ZIP内の画像は、その場での改名や元のメタデータの書き換えができません。地図の結果ボタンは、計算が完了し写真が1枚以上ある場合に使えます。

Space・Esc・Optionと矢印キー


Spaceで集中表示を切り替えられるのは、Space単独に独自の操作がなく、文字入力中でもない場合だけです。Escは有効なモードから戻るか、選択操作をキャンセルします。ビューアのOptionと矢印キーによるページ移動は固定ですが、同じ組み合わせに通常のビューア操作を割り当てた場合は、独自の割り当てを優先します。

> **覚えておくこと**
> 丸いiボタンとスライダ形のボタンは、写真情報と編集を開きます。ボタンまたは「ナビゲーション」メニューを使ってください。この版では、IとEはパネル切り替えの標準ショートカットではありません。

図 13

17. ショートカットと困ったときの確認

変更可能な操作と重複の確認ができる「ショートカット」タブ。



01 **操作**
操作名にポインタを重ねると、使える場所と動作を確認できます。

02 **キーと修飾キー**
キーを選び、Control、Option、Shift、Commandを切り替えます。

03 **重複と初期設定**
重複する組み合わせを解消するか、「デフォルトに戻す」でやり直します。

ショートカット早見表

キー	操作	使用条件
← / →	前・次の画像またはページ	変更可能。ビューアでは1画面の枚数ずつ移動し、比較では「A のみ・両方・B のみ」に従います。
⌥← / ⌥→	ビューアの前・次のページ	分類中も含め、ビューアで複数枚を表示しているときの固定キーです。独自のビューア割り当てを優先します。
= / −	拡大・縮小	変更可能。通常のビューアまたは選択中の比較表示に適用します。
0 / 1	ウインドウに合わせる・実際のサイズ	変更可能。分類モード中、1単独は分類キーです。
G	「まとめて見る」を切り替え	変更可能な表示操作です。
F	集中モードを切り替え	変更可能。分類モード中、F単独は分類キーです。
Space (tap)	集中モードを切り替え	ビューアの操作です。文字入力中やSpaceに独自の操作がある場合は無効です。画像移動のためにSpaceを押し続けても集中モードは切り替わりません。
^⌘F	フルスクリーンを切り替え	アプリメニューの固定ショートカットです。集中モードとは別です。
[/]	1画面の画像枚数を減らす・増やす	変更可能。ビューアで1〜10枚に設定できます。
⌘O	画像・フォルダ・ZIPを開く	変更可能。比較中は、選択中でロックされていないペインに開きます。
⌘E	現在の画像を書き出す	変更可能。通常のビューアで使い、画像比較中は利用できません。
^⌥1	左ドラッグによる移動を選ぶ	変更可能。画像を動かすのではなく、移動方法を選びます。
^⌥2	Space＋左ドラッグによる移動を選ぶ	変更可能な移動方法の選択です。
^⌥3	右ボタンによる移動を選ぶ	変更可能な移動方法の選択です。
^⌥4	中央ボタンによる移動を選ぶ	変更可能な移動方法の選択です。
^⌥5	トラックパッドの2本指による移動を選ぶ	変更可能な移動方法の選択です。
^⌥A	高画質拡大を切り替え	変更可能な表示設定です。書き出すファイルは変わりません。
^⌥6 / ^⌥7	拡大品質を左右・上下で比較	変更可能。ビューアで同じ画像の2つの描画を表示します。

キー	操作	使用条件
^⌥0	拡大品質の比較を終了	変更可能。Escでもこの比較を終了できます。
^⌥P	電子アルバムを再生・一時停止	変更可能。写真が2枚以上あり、通常のビューアの操作を使える状態である必要があります。
^⌥W	現在の画像を壁紙に設定	変更可能。画像比較の外で壁紙の設定を開きます。
^⌥C	画像比較を開始・終了	変更可能。直前の通常のビューアの画像一覧を維持します。
⌥← / ⌥→	Aのみを前・次へ移動	変更可能な比較操作です。Aは左または上です。ロック中のペインは固定されます。
⇧⌥← / ⇧⌥→	Bのみを前・次へ移動	変更可能な比較操作です。Bは右または下です。ロック中のペインは固定されます。
⌘⇧M	分類モードを切り替え	アプリメニューの固定ショートカットです。
1 2 3 4 · Q W E R · A S D F	12個の写真分類を付け外し	物理的なキー位置が固定され、分類モードでのみ使えます。名前と色は編集でき、キーでファイルを削除・アップロードすることはありません。
← / ↑ · → / ↓	分類中の前・次の写真	分類モードの固定操作で、1枚ずつ移動します。
⌘A	現在の一覧の全画像を選択	画像比較の外で使う固定の選択ショートカットです。文字入力欄では通常のテキスト選択として動作します。
Esc	現在の操作を取り消す・有効なモードを終了	固定です。分類、比較、拡大品質の比較、集中モードを終了し、通常のビューアからは「まとめて見る」に戻ります。範囲選択操作もキャンセルします。