

BASİT BESLENME

Beslenme ve Takviye Programı

187 cm · 94 kg · 5 gün salon (1 bacak)

Bu dosyada:

- Aç 07:00 antrenman · öğle kahvaltılık · akşam pilav-tavuk
- 2500-2800 kcal · 160-180 g protein · 2 öğün
- Whey salon çıkışı · rice cream işte 50-60 g · kreatin öğle 5 g
- Abur cubur: haftada 2-3, akşamdan sonra

1. Dürüst çerçeve

Senin günün, eski 5 öğün şablon değil

Hafta içi 06:30 kalkış, 07:00 salon, sonra iş; öğlene kadar yemek yok. Öğle: yumurta, peynir, zeytin, hindi füme, salatalık, domates. Akşam: pilav, tavuk, salata. Kreatin rastgele; arada abur cubur. Antrenmansız günde uyanış 07:45, yemek aynı. Önceki PDF kahvaltı + ara + rice cream + gece varsayıyordu — senin gününe uymaz. Öğün saati sihir değildir; tutman gereken günlük protein ve kaloridir.

Asıl sorun öğün sayısı değil

İki öğünle de 160–180 g protein ve 2500–2800 kcal olur; porsiyonlar şu an büyük ihtimalle bunun altında. Sabah aç antrenman serbest. Spor çıkışı whey (protein). Rice cream istersen işte öğleden sonra tek başına — kolay karbonhidrat, kas sihri değil.

2. Hedef sayılar

187 cm · 94 kg · ilk 8–12 hafta

Öge	Hedef	Neden (kısa)
Kalori	2500–2800 kcal	Hafif açık; bel çevresi yavaş insin, antrenman düşmesin
Protein	160–180 g (hedef 170 g)	1,7–1,9 g/kg; ISSN 1,4–2,0 g/kg
Karbonhidrat	220–280 g	Akşam pilav + isteğe öğleden sonra rice cream
Yağ	70–90 g	Peynir, zeytin, zeytinyağı; öğleyi şişirme, akşam ölç
Su	3–3,5 L	Sabah salonda 0,5 L; öğle ve akşam rest
Adım	7–10 bin / gün	İş-salon dışında en temiz ek harcama
Tartı	0,25–0,5 kg / hafta ↓	Daha hızlı kesim 07:00 antrenmanını bozar

Nasıl ayarla

2 hafta tartı yerindeyse akşam pilavından 3–4 yemek kaşığı kes (proteinden değil). Uyku ve salon kilosuna düşerse pilava 3 kaşık ekle veya 1 muz koy. Öğün saatini değiştirme.

3. Antrenman günü — senin saatlerin

~2600 kcal · ~170 g protein · tartı kullan

Saat	Ne	≈ P / KH / Y
06:30	Su + isteğe kahve (süt az veya yok). Yemek yok. Aç antrenman serbest.	—
07:00–08:15 salon	Antrenman. Çantada shaker: 1 ölçek whey + su. Çıkışta 2 dk'da iç. Yemek değil.	28 / 3 / 2
12:30–13:30 öğle	4 yumurta, 100 g hindi füme, 60–80 g peynir, 6–8 zeytin, salatalık+domates, 2 dilim ekmek, 200 g yoğurt. 5 g kreatin bu öğünle (su veya yoğurt).	78 / 45 / 42
15:00–16:30 işte (isteğe)	Rice cream 50–60 g kuru + su veya süt, shaker'da. Tek başına. Pişirme yok. Protein değil; kaçırılan karbonhidrat/kalori.	2 / 45 / 1
19:00–21:00 akşam	220–250 g tavuk (pişmiş), 500 g pilav (pişmiş, tart), bol salata, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. İsteğe 1 meyve.	70 / 140 / 18

Kabaca whey + öğle + rice cream 55 g + akşam ≈ 177 g protein, ~235 g karbonhidrat, ~63 g yağ, ~2600 kcal. Rice cream yoksa pilavı 550 g'a çıkar veya öğleye 1 muz koy. Zeytini 15–20 adede çıkarma.

- Whey atarsan: öğleye +2 yumurta ve +50 g hindi ekle (aynı ~25–30 g protein).

- Ekmek yemiyorsan: öğleye 200 g yoğurt kalır; karbonhidratı akşam pilavında topla (500 g pişmiş).
- İş yerinde ısıtma yok: öğle zaten soğuk kahvaltılık; akşam evde pilav-tavuk yeter.
- Antrenmansız gün (07:45): whey yok. Rice cream yarıya (30 g) veya yok. Öğle + akşam aynı. Kreatin öğle ile 5 g.

4. Porsiyon kılavuzu (senin yemeklerin)

Büyüt, menüyü değiştirme

Ne	Şu an muhtemel	Hedef porsiyon
Yumurta (öğle)	2-3	4 (isteğe +1 beyaz)
Hindi füme	2-3 dilim	100 g (etiket / 5-6 dilim)
Peynir	1 kibrit kutusu	60-80 g
Zeytin	avuca göre	6-8 adet, daha fazla değil
Ekmek	yok veya 1 dilim	2 dilim (veya yoksa pilavı büyüt)
Yoğurt	yok	200 g öğle — protein + tokluk
Tavuk (akşam, pişmiş)	1 küçük parça	220-250 g
Pilav (akşam, pişmiş)	4-5 kaşık	500 g (rice cream varsa 450 g yeter)

5. Abur cubur ve kaçış günü

Yasak yok, yerini bil

Haftada 2-3 kez, akşam yemeğinden sonra, tek porsiyon (1 paket cips değil; 1 çikolata, 1 dilim börek, 1 kâse dondurma). O gün pilavı ~100 g pişmiş azalt ve rice cream'i atla. Öğle yerine abur cubur yok — öğle senin protein omurgan.

6. Takviyeler

Az, senin çantana sığan

Takviye	Doz	Ne zaman	Not
Kreatin monohidrat	5 g her gün	Öğle yemeğiyle (unutma)	Saat sihir değil. Antrenmansız günde de. Yükleme yok.
Whey	1 ölçek (25-30 g protein)	Salon çıkışı, shaker + su	Kahvaltı değil. 2. ölçek şart değil. Atarsan öğleyi büyüt.
Rice cream	50-60 g kuru (antrenman günü)	İşte ~15:00-16:30, tek başına shaker	Kolay KH/kcal. Protein yok. Abur cubur olan gün atla veya 30 g. Antrenmansız 30 g veya yok.
Kafein / kahve	1 kahve	06:30, antrenman öncesi	Aç seansı kolaylaştırır. Sütü abartma. Akşam kahve yok.
D vitamini	Hekim / kan testi	Öğle yemekle	Rastgele mega doz yok.
Omega-3	1-2 g EPA+DHA	Akşam yemekle	Haftada 2 yağlı balık varsa şart değil.

Alma: BCAA, fat burner, testosteron booster, glutamin şovu, 2. pre-workout. Kreatin 'HCL / etil ester' şart değil. Biraz su tutabilir; yağ değil. Böbrek hastalığının yoksa ISSN 3-5 g'ı sağlıklı erişkinde güvenli sayar. Hastalık/ilaç varsa hekim.

7. Haftalık alışveriş

İki öğün iskeleti

- Yumurta 20–25 adet; hindi füme ~700 g; beyaz peynir; yoğurt 2 kg
- Tavuk 1,5–1,8 kg (pişmiş hedef 220–250 g × 7); pirinç (pilav akşamları büyük)
- Ekmek, salatalık, domates, salata yeşilliği, zeytin (az), zeytinyağı
- Whey (bitene), kreatin 5 g/gün, rice cream kutusu (antrenman günü 50–60 g kuru)

Hafta içi zaman çizelgesi (senin günün)

06:30 kalk + kahve · 07:00 salon · çıkışta whey · iş · 13:00 öğle kahvaltılık + kreatin 5 g · 15:30 rice cream 50–60 g (shaker, işte) · 20:00 pilav-tavuk-salata. Antrenmansız: 07:45 kalk, öğle ve akşam aynı, whey yok, rice cream yok veya 30 g, kreatin öğlede.

8. Kısa kaynaklar

Beslenme ve takviye

- [1] Jäger R ve ark. ISSN Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:20. PMID: 28642676.
- [2] Morton RW ve ark. Protein supplementation + resistance training meta-analysis. Br J Sports Med. 2018;52:376–384. PMID: 28698222.
- [3] Kreider RB ve ark. ISSN creatine position stand. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:18. PMID: 28615996.
- [4] Donnelly JE ve ark. ACSM weight loss physical activity. Med Sci Sports Exerc. 2009;41:459–471. PMID: 19127177.
- [5] WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. 2020.
- [6] Endocrine Society. Vitamin D for the Prevention of Disease. J Clin Endocrinol Metab. 2024.
- [7] Guest NS ve ark. ISSN caffeine position stand. J Int Soc Sports Nutr. 2021;18:1.
- [8] ACSM 2026 resistance training — tutarlı antrenman + yeterli protein; öğün saati ikincil.
- [9] Schoenfeld BJ, Aragon AA. How much protein can the body use in a single meal? J Int Soc Sports Nutr. 2018;15:10. (büyük öğünler boşa gitmez).

Bu bir diyet listesi şablonudur, kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi değildir. Böbrek, karaciğer, gut, safra, diyabet veya ilaç kullanıyorsan takviyeyi hekime sor.