中学2年　JH-SOC-G2-U01　日本の地域構成と地域的特色

授業プリント 日本の地域構成と地域的特色　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

地理的分野｜日本の位置と領域・地形・気候・人口

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：緯度・経度による位置の表し方と、経度15度で1時間の時差が生じるしくみ（日本の標準時子午線と時差を考える土台）。 JH-SOC-G1-U01
- 世界各地の人々の生活と環境：世界の気候帯（温帯・冷帯など）と雨温図の読み取り方。日本の気候区分を、世界の気候の中に位置づけて考える。 JH-SOC-G1-U02
- データの活用：資料の数値から割合や平均を求め、表やグラフで比べる力（人口密度・年齢別人口の割合などの計算）。 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 1年で、緯度・経度、時差、世界の気候帯と雨温図の読み方を学んでいる。
- 小学校5年で、日本の国土の位置と地形・気候、農業・水産業・工業のようすを学んでいる。
- 割合（％）と、「人口÷面積」のようなわり算で単位量あたりの大きさを求められる。

発展・応用への接続

- 日本の諸地域：この単元で学んだ地形・気候・人口・産業の見方を使って、九州から北海道までの7地方の特色を考える。 JH-SOC-G2-U02
- 私たちと現代社会：人口ピラミッドの変化と少子高齢化を、社会保障や持続可能な社会づくりの課題として学ぶ。 JH-SOC-G3-U03
- 地球社会と私たち：資源・エネルギーの輸入依存や再生可能エネルギーを、地球環境問題と持続可能な社会の視点から考える。 JH-SOC-G3-U07
- 持続可能な地域づくりと私たち：高校の地理総合では、自然災害と防災、持続可能な地域づくりを、地図やGISを活用して学ぶ。 HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. 日本の位置を緯度・経度や周りの国々との関係で表し、領土・領海・排他的経済水域のちがいと日本の領域の特色を説明できる。
2. 日本の地形（山がちな国土・短く急な川・扇状地と三角州・海岸と海流）の特色を説明できる。
3. 季節風・梅雨・台風と地形の関係から、日本の6つの気候区分の特色を説明できる。
4. 人口ピラミッドや統計資料から人口の変化と分布を読み取り、資源・エネルギー・産業の特色と課題を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：日本はどこにあるか	8分	地球儀で日本の位置を確かめ、同じ緯度・経度の国を探す
位置と領域	15分	東西南北の端の島、領土・領海・排他的経済水域、領土をめぐる問題を整理する
地形と海流	17分	山地・川・平地の地形と、海岸・海流の特色をつかむ（例題1）
気候と自然災害	20分	季節風と山地の関係から6つの気候区分を説明し、架空の気温・降水量の表を読む（例題2）
人口	15分	人口ピラミッドの型の変化、過密と過疎を資料から読み取る（例題3）

段階	時間	主な活動
資源・エネルギーと産業	15分	資源の輸入、発電の特色、農業・漁業・工業・第3次産業の特色と課題を整理する
まとめと確認	10分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 日本の「すがた」を5つの見方でとらえよう

日本はユーラシア大陸の東にある、南北に細長い島国です。この単元では、日本全体を「位置と領域」「地形」「気候」「人口」「資源・産業」という5つの見方でとらえます。これらは別々の知識ではなく、たとえば「山がちな地形 → 季節風が山にぶつかる → 日本海側の冬の雪」のように、たがいにつながっています。つながりを説明できるようになることが、次の「日本の諸地域」の学習の土台になります。

- 位置：おおよそ北緯20度～46度、東経122度～154度の範囲にある。
- 日本の標準時子午線は、兵庫県明石市を通る東経135度の経線である。
- 47の都道府県（1都1道2府43県）があり、7つの地方に区分されることが多い。

口頭で解説すべきポイント

- 地球儀で、日本と同じ緯度にある国（地中海沿岸の国々など）を探させ、「日本は意外に南にある」ことに気づかせる。
  発問：北緯40度付近を通る国を、日本以外に1つあげなさい。
  予想される反応：スペイン、イタリア、中国、アメリカ合衆国など。
  タイミング：導入の冒頭
- この単元の5つの見方を板書の上に並べ、各時間の最後に「どの見方とどの見方がつながったか」を確認する。

定義 日本の領域

国の主権がおよぶ範囲を領域といい、領土・領海・領空からなります。

使える条件・注意

- 排他的経済水域は、他国の船が通ることは自由だが、漁業や海底資源の開発は沿岸国の権利となる。

- 領海：海岸線から12海里（約22km）までの海。領空は領土と領海の上空。
- 排他的経済水域：海岸線から200海里（約370km）までのうち、領海をのぞく海域。沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ。
- 日本の端：北端は択捉島、南端は沖ノ鳥島、東端は南鳥島、西端は与那国島。
- 日本は多くの島からなるため、排他的経済水域の面積は国土面積の10倍以上になる。沖ノ鳥島では、島が波でけずられて水没しないよう護岸工事が行われた。
- 北方領土（択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島）はロシアに不法に占拠されている。竹島（島根県）は韓国に不法に占拠されている。尖閣諸島（沖縄県）は日本が実効支配しており、領土問題は存在しないが、中国などが領有権を主張している。

口頭で解説すべきポイント

- 領海と排他的経済水域を、海岸からの距離の図（12海里・200海里）で示し、「どこまでが何か」を区別させる。
  発問：沖ノ鳥島が水没すると、日本にとって何が失われるか。
  予想される反応：島のまわりの広い排他的経済水域（水産資源・鉱産資源を利用する権利）。

定理・公式 日本の地形・気候の特色（きまりとして整理）

気候区分：北海道、日本海側、太平洋側、内陸（中央高地）、瀬戸内、南西諸島。

山がちで川は短く急、冬は北西・夏は南東の季節風

使える条件・注意

- 日本列島は環太平洋造山帯に属し、国土の約4分の3が山地と丘陵である。火山が多く、地震もよく起こる。
- 本州の中央部には、飛騨・木曽・赤石の3つの山脈（日本アルプス）がつらなり、その東にフォッサマグナがある。
- 日本の川は、大陸の川に比べて長さが短く、流れが急である。山地から平地に出るところに扇状地、河口に三角州ができる。
- 冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に多くの雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふき、太平洋側で降水量が多くなる。6〜7月には梅雨、夏から秋には台風の影響を受ける。
- 日本の近海では、暖流の黒潮（日本海流）・対馬海流と、寒流の親潮（千島海流）・リマン海流が流れる。暖流と寒流がぶつかる潮目は、よい漁場になる。

口頭で解説すべきポイント

- 季節風の向きと山地の位置を同じ図にかかせ、「山を越える前に雨や雪を降らせ、越えた側は乾く」ことを矢印で説明させる。
  発問：冬の日本海側で雪が多いのはなぜか。
  予想される反応：北西の季節風が日本海の上で水蒸気をふくみ、山地にぶつかって雪を降らせるから。

導出 人口と産業はなぜ変わったのか（因果の流れ）

人口と産業の変化は、「社会の変化 → 人の移動・年齢構成の変化 → 地域の課題」の順に説明できます。資料を読むときは、数値の変化がこの流れのどこにあたるかを考えましょう。

導出

1. ① 医療や生活環境がよくなり死亡率が下がる一方、子どもの数（出生率）も下がってきた。
2. ② その結果、人口ピラミッドは、富士山型 → つりがね型 → つぼ型へと変化し、少子高齢化が進んだ。
3. ③ 高度経済成長のころから、仕事を求めて若い人々が農村から大都市へ移り、大都市では過密、山間部や離島では過疎が問題になった。
4. ④ 日本は鉱産資源が少なく、原油・石炭・鉄鉱石などの多くを輸入し、それを加工して製品を輸出する加工貿易で工業を発展させてきた。
5. ⑤ 1980年代以降、工場が人件費の安い海外へ移ると、国内の産業がおとろえる産業の空洞化が心配されるようになった。
6. ⑥ 現在は、商業やサービス業などの第3次産業で働く人の割合が最も高くなっている。

口頭で解説すべきポイント

- ①〜⑥を流れ図にして、生徒に「だから」「その結果」を入れて説明させる。
  発問：過疎の地域では、どんな問題が起こるか。
  予想される反応：学校や病院、交通機関の維持が難しくなる。地域の祭りや産業の担い手が不足する。
  タイミング：人口の学習のまとめ時

例題 例題1　扇状地と三角州

川が山地から平地に出るところにできる地形と、川の河口付近にできる地形の名前を答え、それぞれのおもな土地利用を説明しなさい。

思考の糸口：川の流れの速さが変わる場所で、どんな大きさの土砂が積もるかを考える。

1. 山地から平地に出るところでは流れが急にゆるやかになり、粒の大きい砂や石が積もって扇状地ができる。
2. 扇状地は水はけがよいので、果樹園などに利用されることが多い。
3. 河口付近では細かい土砂が積もって三角州ができる。平らで水が得やすいので、水田や市街地に利用される。

答　山地から平地に出るところ：扇状地（果樹園など）。河口付近：三角州（水田・市街地など）。

よくある誤り	正しい考え方
扇状地は水が得やすいので水田が多い	扇状地は粒の大きい砂や石でできていて水はけがよく、果樹園などに利用されることが多い。

口頭で解説すべきポイント

- 甲府盆地の扇状地の地形図と写真を見せ、等高線の形（扇形）と土地利用（果樹園）を結びつけさせる。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　架空の気温・降水量の表を読む

架空の都市A（1月の降水量260mm、7月の降水量230mm、年降水量2400mm、1月の平均気温3℃）と都市B（1月の降水量40mm、7月の降水量150mm、年降水量1100mm、1月の平均気温5℃）がある。日本海側の都市と瀬戸内の都市はそれぞれどちらか。理由も答えなさい。

思考の糸口：「冬に多い → 日本海側」「夏に多い → 太平洋側」「1年中少ない → 瀬戸内・内陸」「冬に0℃を下回る → 北海道・内陸」の順に確かめる。

1. 1月（冬）の降水量に注目する：A は260mmと多い → 冬の北西の季節風の影響を受ける日本海側。
2. B は年降水量が1100mmと少なく、冬も温暖 → 季節風が中国山地・四国山地にさえぎられる瀬戸内。

答　日本海側：**A**（冬の降水量が多い）。瀬戸内：**B**（1年を通して降水量が少なく温暖）。

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が最も多い都市は必ず日本海側	太平洋側や南西諸島でも年降水量が多いことがある。冬の降水量で判断する。

口頭で解説すべきポイント

- 表の数値をその場で棒グラフにかかせ、雨温図の形と結びつけさせる。

例題 例題3　人口の割合を計算する（架空の資料）

ある架空の市の人口は12万人で、そのうち65歳以上の人口は3万3千人である。65歳以上の人口の割合は何％か。小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口：何が「全体」で何が「部分」かを最初に確かめる。

1. 割合＝部分÷全体×100。
2. 33000÷120000×100＝27.5（％）。

答　**27.5％**

よくある誤り	正しい考え方
割合＝全体÷部分×100	割合は部分÷全体×100で求める。

口頭で解説すべきポイント

- 全体と部分を逆にする誤り（120000÷33000）を例に示し、割合が100％をこえたらおかしいと気づかせる。

板書案 板書案

① 位置・領域・地形	② 気候・自然災害	③ 人口・資源・産業
北緯20〜46度・東経122〜154度 標準時子午線：東経135度（明石市） 領海12海里／排他的経済水域200海里 端：択捉島・沖ノ鳥島・南鳥島・与那国島 国土の約4分の3が山地・丘陵 扇状地（果樹園）・三角州（水田・市街地）	冬：北西の季節風 → 日本海側に雪 夏：南東の季節風 → 太平洋側に雨 6区分：北海道・日本海側・太平洋側 内陸・瀬戸内・南西諸島 黒潮・対馬海流（暖流）／親潮・リマン海流（寒流） 地震・津波・火山・台風 → ハザードマップ	富士山型 → つりがね型 → つぼ型 過密（大都市）・過疎（山間部・離島） 原油・石炭・鉄鉱石の多くを輸入 発電の中心は火力発電 加工貿易 → 産業の空洞化 第3次産業で働く人が最も多い

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、列の間に「季節風×山地 → 気候」「地形×人口 → 過密・過疎」のような矢印を書き加えて、見方のつながりを示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
排他的経済水域も領海と同じく日本の領域である	排他的経済水域は領域ではない。資源を利用する権利が沿岸国にある海域。
日本は資源が少ないので、発電の中心は水力発電	現在の発電の中心は、輸入した燃料を使う火力発電である。
過疎とは人口が少ない地域のこと	過疎は人口が大きく減って、地域の生活の維持が難しくなること。

口頭で解説すべきポイント

- 領海と排他的経済水域は、「主権がおよぶか」「資源を利用する権利だけか」で区別させる。
  発問：排他的経済水域で、外国の船が自由にできることは何か。
  予想される反応：船が通ること（航行）。漁業や資源の開発は沿岸国の権利。
- 気候の判断は、気温より先に「どの季節に降水が多いか」を見る習慣をつける。
  注意：年降水量の大小だけで日本海側・太平洋側を決める生徒が多い。
- 人口ピラミッドの型は、名前と形と「出生率・死亡率」の組み合わせで覚えさせる。
- 資料の計算（割合・人口密度・何倍か）は、式を書いてから計算させる。入試では計算の必要な選択肢が多い。
  タイミング：例題3の後
- 問題プリントDの誤答例を使い、「用語の取り違え」「因果の逆転」「計算の誤り」に分類させる。

まとめ まとめ

- 日本はユーラシア大陸の東の島国で、領海は12海里、排他的経済水域は200海里まで。島が多いため排他的経済水域が広い。
- 国土は山がちで、川は短く急。扇状地・三角州などの地形がみられ、近海を暖流と寒流が流れる。
- 季節風と山地の影響で、日本海側は冬、太平洋側は夏に降水が多い。瀬戸内と内陸は降水量が少ない。
- 少子高齢化が進み、人口ピラミッドはつぼ型になった。資源の多くを輸入し、第3次産業で働く人の割合が最も高い。

確認 確認問題

1. 日本の標準時子午線は東経何度か。
   → 東経**135**度
2. 海岸線から200海里までのうち、領海をのぞく海域を何というか。
   → 排他的経済水域
3. 寒流の親潮の別名を答えなさい。
   → 千島海流
4. 冬に日本海側に多くの雪を降らせる季節風の向きを答えなさい。
   → 北西
5. 人口が大きく減り、地域の生活の維持が難しくなることを何というか。
   → 過疎

JH-SOC-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-SOC-G2-U01　日本の地域構成と地域的特色

授業プリント 日本の地域構成と地域的特色　授業プリント 生徒用

地理的分野｜日本の位置と領域・地形・気候・人口

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G2-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：緯度・経度による位置の表し方と、経度15度で1時間の時差が生じるしくみ（日本の標準時子午線と時差を考える土台）。 JH-SOC-G1-U01
- 世界各地の人々の生活と環境：世界の気候帯（温帯・冷帯など）と雨温図の読み取り方。日本の気候区分を、世界の気候の中に位置づけて考える。 JH-SOC-G1-U02
- データの活用：資料の数値から割合や平均を求め、表やグラフで比べる力（人口密度・年齢別人口の割合などの計算）。 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 1年で、緯度・経度、時差、世界の気候帯と雨温図の読み方を学んでいる。
- 小学校5年で、日本の国土の位置と地形・気候、農業・水産業・工業のようすを学んでいる。
- 割合（%）と、「人口÷面積」のようなわり算で単位量あたりの大きさを求められる。

発展・応用への接続

- 日本の諸地域：この単元で学んだ地形・気候・人口・産業の見方を使って、九州から北海道までの7地方の特色を考える。 JH-SOC-G2-U02
- 私たちと現代社会：人口ピラミッドの変化と少子高齢化を、社会保障や持続可能な社会づくりの課題として学ぶ。 JH-SOC-G3-U03
- 地球社会と私たち：資源・エネルギーの輸入依存や再生可能エネルギーを、地球環境問題と持続可能な社会の視点から考える。 JH-SOC-G3-U07
- 持続可能な地域づくりと私たち：高校の地理総合では、自然災害と防災、持続可能な地域づくりを、地図やGISを活用して学ぶ。 HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. 日本の位置を緯度・経度や周りの国々との関係で表し、領土・領海・排他的経済水域のちがいと日本の領域の特色を説明できる。
2. 日本の地形（山がちな国土・短く急な川・扇状地と三角州・海岸と海流）の特色を説明できる。
3. 季節風・梅雨・台風と地形の関係から、日本の6つの気候区分の特色を説明できる。
4. 人口ピラミッドや統計資料から人口の変化と分布を読み取り、資源・エネルギー・産業の特色と課題を説明できる。

導入 日本の「すがた」を5つの見方でとらえよう

日本はユーラシア大陸の東にある、南北に細長い島国です。この単元では、日本全体を「位置と領域」「地形」「気候」「人口」「資源・産業」という5つの見方でとらえます。これらは別々の知識ではなく、たとえば「山がちな地形 → 季節風が山にぶつかる → 日本海側の冬の雪」のように、たがいにつながっています。つながりを説明できるようになることが、次の「日本の諸地域」の学習の土台になります。

- 位置：おおよそ北緯20度〜46度、東経122度〜154度の範囲にある。

- 日本の標準時子午線は、兵庫県明石市を通る東経135度の経線である。
- 47の都道府県（1都1道2府43県）があり、7つの地方に区分されることが多い。

定義 日本の領域

国の主権がおよぶ範囲を領域といい、領土・領海・領空からなります。

使える条件・注意

- 排他的経済水域は、他国の船が通ることは自由だが、漁業や海底資源の開発は沿岸国の権利となる。

- 領海：海岸線から12海里（約22km）までの海。領空は領土と領海の上空。
- 排他的経済水域：海岸線から200海里（約370km）までのうち、領海をのぞく海域。沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ。
- 日本の端：北端は択捉島、南端は沖ノ鳥島、東端は南鳥島、西端は与那国島。
- 日本は多くの島からなるため、排他的経済水域の面積は国土面積の10倍以上になる。沖ノ鳥島では、島が波でけずられて水没しないよう護岸工事が行われた。
- 北方領土（択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島）はロシアに不法に占拠されている。竹島（島根県）は韓国に不法に占拠されている。尖閣諸島（沖縄県）は日本が実効支配しており、領土問題は存在しないが、中国などが領有権を主張している。

定理・公式 日本の地形・気候の特色（きまりとして整理）

気候区分：北海道、日本海側、太平洋側、内陸（中央高地）、瀬戸内、南西諸島。

> 山がちで川は短く急、冬は北西・夏は南東の季節風

使える条件・注意

- 日本列島は環太平洋造山帯に属し、国土の約4分の3が山地と丘陵である。火山が多く、地震もよく起こる。
- 本州の中央部には、飛騨・木曽・赤石の3つの山脈（日本アルプス）がつらなり、その東にフォッサマグナがある。
- 日本の川は、大陸の川に比べて長さが短く、流れが急である。山地から平地に出るところに扇状地、河口に三角州ができる。
- 冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に多くの雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふき、太平洋側で降水量が多くなる。6〜7月には梅雨、夏から秋には台風の影響を受ける。
- 日本の近海では、暖流の黒潮（日本海流）・対馬海流と、寒流の親潮（千島海流）・リマン海流が流れる。暖流と寒流がぶつかる潮目は、よい漁場になる。

導出 人口と産業はなぜ変わったのか（因果の流れ）

人口と産業の変化は、「社会の変化 → 人の移動・年齢構成の変化 → 地域の課題」の順に説明できます。資料を読むときは、数値の変化がこの流れのどこにあたるかを考えましょう。

導出

1. ① 医療や生活環境がよくなり死亡率が下がる一方、子どもの数（出生率）も下がってきた。
2. ② その結果、人口ピラミッドは、富士山型 → つりがね型 → つぼ型へと変化し、少子高齢化が進んだ。
3. ③ 高度経済成長のころから、仕事を求めて若い人々が農村から大都市へ移り、大都市では過密、山間部や離島では過疎が問題になった。
4. ④ 日本は鉱産資源が少なく、原油・石炭・鉄鉱石などの多くを輸入し、それを加工して製品を輸出する加工貿易で工業を発展させてきた。
5. ⑤ 1980年代以降、工場が人件費の安い海外へ移ると、国内の産業がおとろえる産業の空洞化が心配されるようになった。
6. ⑥ 現在は、商業やサービス業などの第3次産業で働く人の割合が最も高くなっている。

例題 例題1　扇状地と三角州

川が山地から平地に出るところにできる地形と、川の河口付近にできる地形の名前を答え、それぞれのおもな土地利用を説明しなさい。

ヒント：川の流れの速さが変わる場所で、どんな大きさの土砂が積もるかを考える。

よくある誤り	正しい考え方
扇状地は水が得やすいので水田が多い	扇状地は粒の大きい砂や石でできていて水はけがよく、果樹園などに利用されることが多い。

例題 例題2　架空の気温・降水量の表を読む

架空の都市A（1月の降水量260mm、7月の降水量230mm、年降水量2400mm、1月の平均気温3℃）と都市B（1月の降水量40mm、7月の降水量150mm、年降水量1100mm、1月の平均気温5℃）がある。日本海側の都市と瀬戸内の都市はそれぞれどちらか。理由も答えなさい。

ヒント：「冬に多い → 日本海側」「夏に多い → 太平洋側」「1年中少ない → 瀬戸内・内陸」「冬に0℃を下回る → 北海道・内陸」の順に確かめる。

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が最も多い都市は必ず日本海側	太平洋側や南西諸島でも年降水量が多いことがある。冬の降水量で判断する。

例題 例題3　人口の割合を計算する（架空の資料）

ある架空の市の人口は12万人で、そのうち65歳以上の人口は3万3千人である。65歳以上の人口の割合は何％か。小数第1位まで求めなさい。

ヒント：何が「全体」で何が「部分」かを最初に確かめる。

よくある誤り	正しい考え方
割合＝全体÷部分×100	割合は部分÷全体×100で求める。

板書案 板書案

① 位置・領域・地形	② 気候・自然災害	③ 人口・資源・産業
北緯20〜46度・東経122〜154度 標準時子午線：東経135度（明石市） 領海12海里／排他的経済水域200海里 端：択捉島・沖ノ鳥島・南鳥島・与那国島 国土の約4分の3が山地・丘陵 扇状地（果樹園）・三角州（水田・市街地）	冬：北西の季節風 → 日本海側に雪 夏：南東の季節風 → 太平洋側に雨 6区分：北海道・日本海側・太平洋側 内陸・瀬戸内・南西諸島 黒潮・対馬海流（暖流）／親潮・リマン海流（寒流） 地震・津波・火山・台風 → ハザードマップ	富士山型 → つりがね型 → つぼ型 過密（大都市）・過疎（山間部・離島） 原油・石炭・鉄鉱石の多くを輸入 発電の中心は火力発電 加工貿易 → 産業の空洞化 第3次産業で働く人が最も多い

まとめ まとめ

- 日本はユーラシア大陸の東の島国で、領海は12海里、排他的経済水域は200海里まで。島が多いため排他的経済水域が広い。
- 国土は山がちで、川は短く急。扇状地・三角州などの地形がみられ、近海を暖流と寒流が流れる。
- 季節風と山地の影響で、日本海側は冬、太平洋側は夏に降水が多い。瀬戸内と内陸は降水量が少ない。
- 少子高齢化が進み、人口ピラミッドはつぼ型になった。資源の多くを輸入し、第3次産業で働く人の割合が最も高い。

確認 確認問題

1. 日本の標準時子午線は東経何度か。

解答

2. 海岸線から200海里までのうち、領海をのぞく海域を何というか。

解答

3. 寒流の親潮の別名を答えなさい。

解答

4. 冬に日本海側に多くの雪を降らせる季節風の向きを答えなさい。

解答

5. 人口が大きく減り、地域の生活の維持が難しくなることを何というか。

解答

JH-SOC-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

社

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

社　　会

日本の地域構成と地域的特色

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　日本の位置と領域について、「択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島からなり、ロシアに不法に占拠されている」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 領海　　2. 標準時子午線　　3. 排他的経済水域　　4. 北方領土

(イ)　Kさんは、日本の位置と領域について調べた。領空について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 日本の南端の島で、水没を防ぐために護岸工事が行われたもの
2. その国の時刻の基準となる経線で、日本では兵庫県明石市を通る東経135度の経線であるもの
3. 領土と領海の上空で、国の主権がおよぶもの
4. 海岸線から200海里までのうち領海をのぞく海域で、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつもの

(ウ)　日本の位置と領域について、「海岸線から12海里までの海で、国の主権がおよぶ」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 北方領土　　2. 領海　　3. 領空　　4. 標準時子午線

(エ)　日本の位置と領域について、「日本の南端の島で、水没を防ぐために護岸工事が行われた」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 沖ノ鳥島　　2. 北方領土　　3. 領空　　4. 領海

(オ)　Kさんは、日本の地形について調べた。大陸棚について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 暖流と寒流がぶつかるところで、プランクトンが多く集まり、よい漁場になる。
2. 本州の中央部を南北に横切る大きなみぞ状の地形で、これを境に東と西で地形のようすが異なる。
3. 陸地の周りに広がる、深さがおよそ200mまでのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。
4. 川が山地から平地に出るところに土砂が積もってできた扇形の地形で、水はけがよく果樹園などに利用される。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の地形について調べた。大陸棚について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 本州の中央部にある飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈をまとめたよび名で、3000m前後の山々がつらなる。
2. 川が山地から平地に出るところに土砂が積もってできた扇形の地形で、水はけがよく果樹園などに利用される。
3. 川が海や湖に流れこむ河口付近に細かい土砂が積もってできた低く平らな地形で、水田や市街地に利用される。
4. 陸地の周りに広がる、深さがおよそ200mまでのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。

(イ) 次の文は、日本の地形について説明したものである。この文が説明しているものとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
本州の中央部を南北に横切る大きなみぞ状の地形で、これを境に東と西で地形のようすが異なる。

1. フォッサマグナ　　2. 潮目　　3. 日本アルプス　　4. 三角州

(ウ) 次の文は、日本の地形について説明したものである。この文が説明しているものとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
川が海や湖に流れこむ河口付近に細かい土砂が積もってできた低く平らな地形で、水田や市街地に利用される。

1. 三角州　　2. フォッサマグナ　　3. リアス海岸　　4. 潮目

(エ) Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。リマン海流が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：日本海側
2. X：暖流　Y：太平洋側
3. X：寒流　Y：日本海側
4. X：寒流　Y：太平洋側

(オ) 日本の近海には、4つのおもな海流が流れている。リマン海流が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：太平洋側
2. X：暖流　Y：日本海側
3. X：寒流　Y：太平洋側
4. X：寒流　Y：日本海側

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。親潮（千島海流）が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：日本海側
2. X：暖流　Y：太平洋側
3. X：寒流　Y：日本海側
4. X：寒流　Y：太平洋側

(イ) Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。親潮（千島海流）が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：太平洋側
2. X：暖流　Y：日本海側
3. X：寒流　Y：太平洋側
4. X：寒流　Y：日本海側

(ウ) 日本の冬の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：北西　Y：太平洋側で雨が多くなる
2. X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
3. X：南東　Y：太平洋側で雨が多くなる
4. X：南東　Y：日本海側で雪や雨が多くなる

(エ) 日本の冬の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：南東　Y：太平洋側で雨が多くなる
2. X：南東　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
3. X：北西　Y：太平洋側で雨が多くなる
4. X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる

(オ) 日本の気候にかかわる「夏から秋にかけて南の海上で発生し、強い風と大雨をもたらす熱帯低気圧」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. やませ　　2. 台風　　3. 季節風　　4. 梅雨

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 日本の夏の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：南東　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
2. X：南東　Y：太平洋側で雨が多くなる
3. X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
4. X：北西　Y：太平洋側で雨が多くなる

(イ) 日本の産業について、近郊農業を説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 原料や燃料を輸入し、それを加工してつくった工業製品を輸出する貿易
2. 大都市の近くで、都市向けの野菜や花などを新鮮なうちに出荷する農業
3. 卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業
4. 夏でもすずしい高原の気候を生かし、キャベツやレタスなどの出荷時期をおくらせる栽培方法

(ウ) 日本の産業について、栽培漁業を説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. いけすなどで、魚や貝を出荷できる大きさまで人工的に育てる漁業
2. 夏でもすずしい高原の気候を生かし、キャベツやレタスなどの出荷時期をおくらせる栽培方法
3. 工場が海外に移転することで、国内の産業がおとろえること
4. 卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業

(エ) Kさんは、日本の産業について調べ、「卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業」を何というかを確かめた。あてはまる語として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 養殖業　　2. 近郊農業　　3. 産業の空洞化　　4. 栽培漁業

(オ) Kさんは、日本の産業について調べ、「暖かい気候を生かし、ビニールハウスなどで野菜の出荷時期を早める栽培方法」を何というかを確かめた。あてはまる語として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 加工貿易　　2. 促成栽培　　3. 抑制栽培　　4. 栽培漁業

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の気候区分について調べ、次の表を作成した。表中のW～Zは、瀬戸内・南西諸島・内陸（中央高地）・太平洋側のいずれかの気候に属する都市である。太平洋側の気候に属する都市として最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	4.8	28.1	40	150	1090
X	16.2	29.6	120	140	2160
Y	-1.5	24.2	40	140	1010
Z	5.7	27.3	50	200	1630

1. 都市Z　　2. 都市Y　　3. 都市W　　4. 都市X

(イ) Kさんは、日本の4つの都市の気温と降水量を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　都市Zの年降水量は、都市Xの年降水量の2倍以上である。

Y　1月と8月の平均気温の差が最も大きいのは、都市Zである。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	17.4	29.4	120	140	2070
X	2.9	26.6	240	240	2400
Y	-1.7	25.4	40	130	980
Z	-3.6	22.6	120	90	1100

1.　X：正　Y：正　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、日本の4つの都市の気温と降水量を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　都市Zの年降水量は、都市Wの年降水量の2倍以上である。

Y　1月と8月の平均気温の差が最も大きいのは、都市Wである。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	3.4	26.3	270	220	2370
X	-0.6	24.8	40	130	1000
Y	5.1	29.3	40	140	1100
Z	-4.6	22.4	120	90	1150

1.　X：正　Y：正　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、日本の気候区分について調べ、次の表を作成した。表中のW～Zは、内陸（中央高地）・日本海側・太平洋側・南西諸島のいずれかの気候に属する都市である。太平洋側の気候に属する都市として最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	-0.9	24.9	50	140	1040
X	2.8	27.4	280	220	2480
Y	5.3	27.2	50	190	1680
Z	17.7	29.2	110	140	2130

1. 都市W　　2. 都市Z　　3. 都市X　　4. 都市Y

(オ) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　15～64歳の人口の割合は、1980年より2020年の方が高い。

Y　2020年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1980年	85	25	67	8
2020年	77	10	65	25

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　2020年の0～14歳の人口は、1970年の0～14歳の人口の半分以下である。

Y　2020年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1970年	200	27	66	7
2020年	170	10	64	26

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　2015年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

Y　15～64歳の人口の割合は、1975年より2015年の方が高い。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1975年	180	23	68	9
2015年	175	10	58	32

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　2015年の0～14歳の人口は、1975年の0～14歳の人口の半分以下である。

Y　2015年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1975年	175	26	67	7
2015年	139	10	59	31

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　子どもの割合が高く、年齢が上がるにつれて人口が少なくなる人口ピラミッド

Ⅱ　出生率と死亡率がともに低くなり、子どもから働く世代までの人口の差が小さい人口ピラミッド

Ⅲ　出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい人口ピラミッド

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　出生率と死亡率がともに低くなり、子どもから働く世代までの人口の差が小さい人口ピラミッド
Ⅱ　出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい人口ピラミッド
Ⅲ　子どもの割合が高く、年齢が上がるにつれて人口が少なくなる人口ピラミッド

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　出生率と死亡率がともに低くなり、子どもから働く世代までの人口の差が小さい人口ピラミッド
Ⅱ　子どもの割合が高く、年齢が上がるにつれて人口が少なくなる人口ピラミッド
Ⅲ　出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい人口ピラミッド

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(イ) 人口ピラミッドのうち、「出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい」形を何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 星型　　2. つりがね型　　3. 富士山型　　4. つぼ型

(ウ) Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　日本の川は、大陸の川に比べて長さが長く、流れがゆるやかである。
Y　各国が排他的経済水域を設定したことなどから、日本の遠洋漁業の漁獲量は減少した。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　日本は環太平洋造山帯に属し、火山が多く、地震もよく起こる。
Y　日本の川は、大陸の川に比べて長さが短く、流れが急である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) 日本の地域的特色について述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　三大都市圏では人口が大きく減り、過疎が最も深刻な問題になっている。
Y　日本は、原油の多くを西アジア（中東）の国々から輸入している。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　日本の食料自給率は、ほかの先進国と比べて低い。

Y　各国が排他的経済水域を設定したことで、日本の遠洋漁業の漁獲量は大きく増えた。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ)　Kさんは、日本の発電について調べた。地熱発電の発電所が多く分布する地域（X）と、地熱発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
2. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない
3. X：火山の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
4. X：火山の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない

(ウ)　Kさんは、日本の発電について調べた。火力発電の発電所が多く分布する地域（X）と、火力発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
2. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である
3. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
4. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である

(エ)　Kさんは、日本の発電について調べた。地熱発電の発電所が多く分布する地域（X）と、地熱発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない
2. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である
3. X：火山の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない
4. X：火山の近く　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である

(オ) Kさんは、日本の発電について調べた。火力発電の発電所が多く分布する地域（X）と、火力発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：山間部のダムの近く　Y：二酸化炭素を出さないが、ダムをつくれる場所が限られる
2. X：山間部のダムの近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
3. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：二酸化炭素を出さないが、ダムをつくれる場所が限られる
4. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　県Ⅰの人口は、県Ⅱの人口の2倍以上である。
b　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅲである。
c　人口密度が最も高いのは、県Ⅲである。
d　県Ⅳの人口は、県Ⅰの人口の2倍以上である。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	270	2600	24
Ⅱ	100	6900	27
Ⅲ	480	6500	26
Ⅳ	330	1800	31

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(イ) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　県Ⅲの人口は、県Ⅱの人口の2倍以上である。

b　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅲである。

c　人口密度が最も高いのは、県Ⅲである。

d　県Ⅱの人口は、県Ⅲの人口の2倍以上である。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	210	4200	27
Ⅱ	60	6700	32
Ⅲ	520	4400	35
Ⅳ	390	2100	33

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　県Ⅲの人口は、県Ⅱの人口の2倍以上である。

b　人口密度が最も高いのは、県Ⅱである。

c　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅳである。

d　県Ⅱの人口は、県Ⅰの人口の2倍以上である。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	60	5100	32
Ⅱ	700	2200	34
Ⅲ	790	2600	33
Ⅳ	140	2500	31

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　人口密度が最も高いのは、県Ⅱである。

b　県Ⅱの人口は、県Ⅰの人口の2倍以上である。

c　県Ⅰの人口は、県Ⅳの人口の2倍以上である。

d　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅰである。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	630	3900	32
Ⅱ	490	2800	35
Ⅲ	260	5800	30
Ⅳ	450	7900	33

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) Kさんは、次の問いについて、地図帳や資料をもとに考えた。

［問い］1980年代以降、日本で「産業の空洞化」が心配されるようになった理由は何だろうか。

この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 日本で鉱産資源が大量に見つかり、輸入が必要なくなったから。
2. 人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。
3. 海外から多くの工場が日本に移ってきて、国内の工場が増えすぎたから。
4. 第1次産業で働く人の割合が最も高くなったから。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、次の問いについて、自分の考えをまとめた。

［問い］瀬戸内の地域が、1年を通して降水量が少ない理由は何だろうか。

この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 寒流の親潮の影響で、雲ができないから。
2. 夏と冬の季節風が、それぞれ四国山地と中国山地にさえぎられるから。
3. 海から遠く離れた内陸にあるから。
4. 1年中、北西の季節風がふき続けるから。

(イ) Kさんの班は、次の問いについて、自分の考えをまとめた。

［問い］1980年代以降、日本で「産業の空洞化」が心配されるようになった理由は何だろうか。

この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 海外から多くの工場が日本に移ってきて、国内の工場が増えすぎたから。
2. 第1次産業で働く人の割合が最も高くなったから。
3. 人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。
4. 日本で鉱産資源が大量に見つかり、輸入が必要なくなったから。

(ウ) Kさんは、これまでの学習をふり返りながら、次のことについて考えた。

日本はエネルギー資源の多くを輸入にたよっている。この課題を、公民の学習で学ぶ持続可能な社会の視点から考えたこととして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 石炭の輸入をさらに増やせば、二酸化炭素の排出量を減らすことができる。
2. 再生可能エネルギーは天候に左右されないので、課題はまったくない。
3. 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用を広げることは、輸入へのたよりすぎを減らし、地球温暖化の対策にもなる。
4. エネルギーを使う量を増やすほど、資源を長く使い続けられる。

(エ) Kさんたちは、これまでの学習をふり返りながら、次のことについて考えた。

日本の大部分は温帯に属するが、北海道は冷帯（亜寒帯）に属する。1年で学んだ世界の気候帯の見方から、北海道の気候について言えることとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1年中気温が高く雨が多い点で、熱帯の気候の特色をもっている。
2. 1年中、氷と雪におおわれている点で、寒帯の気候の特色をもっている。
3. 1年を通して雨がほとんど降らない点で、乾燥帯の気候の特色をもっている。
4. 冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。

(オ) Kさんは、ほかの単元や教科で学んだことと結びつけて、次のことについて考えた。

日本の大部分は温帯に属するが、北海道は冷帯（亜寒帯）に属する。1年で学んだ世界の気候帯の見方から、北海道の気候について言えることとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1年中、氷と雪におおわれている点で、寒帯の気候の特色をもっている。
2. 冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。
3. 1年を通して雨がほとんど降らない点で、乾燥帯の気候の特色をもっている。
4. 1年中気温が高く雨が多い点で、熱帯の気候の特色をもっている。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の地域的特色について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］冬は太平洋から南東の季節風がふくので、日本海側では冬に雪が多い。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートは正しい。
2. 冬に日本海側で雪が多いのは、台風の影響である。
3. 冬の季節風は大陸からふく北西の風で、日本海で水蒸気をふくみ、山地にぶつかって日本海側に雪を降らせる。
4. 冬の季節風は、大陸からふく南東の風である。

(イ) Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］親潮（千島海流）は、太平洋側を南から北へ流れる暖流である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 親潮は、日本海側を流れる暖流である。
2. 親潮は太平洋側を北から南へ流れる寒流で、南から北へ流れる暖流は黒潮（日本海流）である。
3. 親潮は、リマン海流の別名である。
4. Kさんのノートは正しい。

(ウ) Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］扇状地は川の河口付近にできる地形で、水が得やすいので水田に利用されることが多い。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 扇状地は川が山地から平地に出るところにでき、水はけがよいので果樹園などに利用される。河口付近にできるのは三角州である。
2. 扇状地は、山地が海にしずみこんでできた地形である。
3. Kさんのノートは正しい。
4. 扇状地は、暖流と寒流がぶつかるところにできる。

(エ) Kさんは、日本の地域的特色について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］高原で夏のすずしい気候を生かし、レタスの出荷時期を早める栽培を促成栽培という。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 夏のすずしい気候を生かして出荷時期をおくらせるのは抑制栽培で、促成栽培は暖かい気候を生かして出荷時期を早める栽培である。
2. Kさんのノートは正しい。
3. 促成栽培は、魚を卵から育てて放流する漁業である。
4. 高原でのレタスの栽培は、近郊農業である。

(オ) Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］排他的経済水域は、海岸線から200海里までの海で、領海と同じように日本の領域にふくまれる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートは正しい。
2. 排他的経済水域では、外国の船は通ることもできない。
3. 排他的経済水域は、海岸線から12海里までの海である。
4. 排他的経済水域は領域ではなく、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ海域である。領域にふくまれる海は12海里までの領海である。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］総人口115000人のうち65歳以上が36800人の架空の市では、65歳以上の割合は36800÷115000 より約0.320％である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 百分率にするには1000をかけるので、36800÷115000×1000より約320％である。
2. Kさんの計算は正しい。
3. 割合は部分÷全体×100で求めるので、36800÷115000×100より約32.0％である。
4. 割合は全体÷部分で求めるので、約3.1％である。

(イ) Kさんは、日本と外国の都市との時差を計算し、次のようにノートに書いた。ただし、サマータイムは考えないものとする。

［Kさんのノート］日本（東経135度）と西経90度を標準時子午線とする都市の経度の差は135－90＝45度なので、時差は3時間である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 東経と西経にまたがるので、経度の差は135＋90＝225度であり、時差は225÷15＝15時間となる。
2. 時差は経度の差ではなく緯度の差で決まるので、計算をやり直す必要がある。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 経度の差は45度で正しいが、時差は45÷10＝4時間となる。

(ウ) Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］総人口200000人のうち65歳以上が58000人の架空の市では、65歳以上の割合は58000÷200000 より約0.290％である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 割合は全体÷部分で求めるので、約3.4％である。
2. 百分率にするには1000をかけるので、58000÷200000×1000より約290％である。
3. 割合は部分÷全体×100で求めるので、58000÷200000×100より約29.0％である。
4. Kさんの計算は正しい。

(エ) Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］総人口235000人のうち65歳以上が56400人の架空の市では、65歳以上の割合は235000÷56400×100 より約416.7％である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 百分率にするには1000をかけるので、56400÷235000×1000より約240％である。
2. 割合は全体÷部分で求めるので、約4.2％である。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 割合は部分÷全体×100で求めるので、56400÷235000×100より約24.0％である。

(オ) Kさんは、日本と外国の都市との時差を計算し、次のようにノートに書いた。ただし、サマータイムは考えないものとする。

［Kさんのノート］日本（東経135度）と西経120度を標準時子午線とする都市の経度の差は135－120＝15度なので、時差は1時間である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 時差は経度の差ではなく緯度の差で決まるので、計算をやり直す必要がある。
2. 経度の差は15度で正しいが、時差は15÷10＝1時間となる。
3. 東経と西経にまたがるので、経度の差は135＋120＝255度であり、時差は255÷15＝17時間となる。
4. Kさんの計算は正しい。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　社　会

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問7	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-SOC-G2-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-SOC-G2-U01　日本の地域構成と地域的特色

問題プリント 日本の地域構成と地域的特色　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SOC-G2-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　北方領土	2
問1(イ)	**3**　領土と領海の上空で、国の主権がおよぶもの	2
問1(ウ)	**2**　領海	2
問1(エ)	**1**　沖ノ鳥島	2
問1(オ)	**3**　陸地の周りに広がる、深さがおよそ**200m**までのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。	2
問2(ア)	**4**　陸地の周りに広がる、深さがおよそ**200m**までのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。	2
問2(イ)	**1**　フォッサマグナ	2
問2(ウ)	**1**　三角州	2
問2(エ)	**3**　**X**：寒流　**Y**：日本海側	2
問2(オ)	**4**　**X**：寒流　**Y**：日本海側	2
問3(ア)	**4**　**X**：寒流　**Y**：太平洋側	2
問3(イ)	**3**　**X**：寒流　**Y**：太平洋側	2
問3(ウ)	**2**　**X**：北西　**Y**：日本海側で雪や雨が多くなる	2
問3(エ)	**4**　**X**：北西　**Y**：日本海側で雪や雨が多くなる	2
問3(オ)	**2**　台風	2
問4(ア)	**2**　**X**：南東　**Y**：太平洋側で雨が多くなる	2
問4(イ)	**2**　大都市の近くで、都市向けの野菜や花などを新鮮なうちに出荷する農業	2
問4(ウ)	**4**　卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業	2
問4(エ)	**4**　栽培漁業	2
問4(オ)	**2**　促成栽培	2
問5(ア)	**1**　都市**Z**	4
問5(イ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	4
問5(ウ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**4**　都市**Y**	4
問5(オ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問6(ア)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問6(イ)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	4
問6(ウ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問6(エ)	**1**　Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ	4
問6(オ)	**5**　Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ	4
問7(ア)	**3**　Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ	4
問7(イ)	**4**　つぼ型	4
問7(ウ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問7(エ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問7(オ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問8(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	4
問8(イ)	**4**　**X**：火山の近く　**Y**：地下の熱を利用し、燃料を必要としない	4
問8(ウ)	**1**　**X**：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　**Y**：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す	4
問8(エ)	**3**　**X**：火山の近く　**Y**：地下の熱を利用し、燃料を必要としない	4
問8(オ)	**4**　**X**：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　**Y**：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す	4
問9(ア)	**1**　**a**と**b**	8
問9(イ)	**1**　**a**と**b**	8
問9(ウ)	**5**　**b**と**d**	8
問9(エ)	**3**　**a**と**d**	8
問9(オ)	**2**　人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。	8
問10(ア)	**2**　夏と冬の季節風が、それぞれ四国山地と中国山地にさえぎられるから。	8
問10(イ)	**3**　人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。	8
問10(ウ)	**3**　太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用を広げることは、輸入へのたよりすぎを減らし、地球温暖化の対策にもなる。	8
問10(エ)	**4**　冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。	8
問10(オ)	**2**　冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。	8
問11(ア)	**3**　冬の季節風は大陸からふく北西の風で、日本海で水蒸気をふくみ、山地にぶつかって日本海側に雪を降らせる。	6
問11(イ)	**2**　親潮は太平洋側を北から南へ流れる寒流で、南から北へ流れる暖流は黒潮（日本海流）である。	6

番号	正答	配点
問11(ウ)	**1**　扇状地は川が山地から平地に出るところにでき、水はけがよいので果樹園などに利用される。河口付近にできるのは三角州である。	6
問11(エ)	**1**　夏のすずしい気候を生かして出荷時期をおくらせるのは抑制栽培で、促成栽培は暖かい気候を生かして出荷時期を早める栽培である。	6
問11(オ)	**4**　排他的経済水域は領域ではなく、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ海域である。領域にふくまれる海は**12**海里までの領海である。	6
問12(ア)	**3**　割合は部分÷全体×**100**で求めるので、**36800÷115000×100**より約**32.0**％である。	6
問12(イ)	**1**　東経と西経にまたがるので、経度の差は**135**＋**90**＝**225**度であり、時差は**225÷15**＝**15**時間となる。	6
問12(ウ)	**3**　割合は部分÷全体×**100**で求めるので、**58000÷200000×100**より約**29.0**％である。	6
問12(エ)	**4**　割合は部分÷全体×**100**で求めるので、**56400÷235000×100**より約**24.0**％である。	6
問12(オ)	**3**　東経と西経にまたがるので、経度の差は**135**＋**120**＝**255**度であり、時差は**255÷15**＝**17**時間となる。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 4　北方領土　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の位置と領域について、「択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島からなり、ロシアに不法に占拠されている」ものを何というか。最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の数字（12海里・200海里・135度）や地名をキーワードにして用語を決める。

解法

1. 説明文のキーワードに線を引く。
2. キーワードと用語を対応させる。
3. 答え：北方領土

選択肢の分析

1	領海は「海岸線から12海里までの海で、国の主権がおよぶ」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
2	標準時子午線は「その国の時刻の基準となる経線で、日本では兵庫県明石市を通る東経135度の経線である」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
3	排他的経済水域は「海岸線から200海里までのうち領海をのぞく海域で、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ自分で説明してみて、説明文と合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- 説明から用語を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 領海（12海里）と排他的経済水域（200海里）を取り違える。

問1(イ)　正答 3　領土と領海の上空で、国の主権がおよぶもの　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、日本の位置と領域について調べた。領空について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　領空が、海・空・島・経線のどれについての用語かを先に考える。

解法

1. 領空が何についての用語かを確かめる。
2. 距離・位置・権利の内容を確かめる。
3. 答え：領土と領海の上空で、国の主権がおよぶもの

選択肢の分析

1	これは沖ノ鳥島の説明である。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
2	これは標準時子午線の説明である。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
4	これは排他的経済水域の説明である。 誤概念：領域に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 海岸からの距離の図（12海里・200海里）をかいて、領海と排他的経済水域を確かめる。

部分点のポイント

- 用語と内容を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 排他的経済水域を領域の一部と考える。

問1(ウ)　正答 2　領海

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の位置と領域について、「海岸線から12海里までの海で、国の主権がおよぶ」ものを何というか。最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の数字（12海里・200海里・135度）や地名をキーワードにして用語を決める。

解法

1. 説明文のキーワードに線を引く。
2. キーワードと用語を対応させる。
3. 答え：領海

選択肢の分析

1	北方領土は「択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島からなり、ロシアに不法に占拠されている」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
3	領空は「領土と領海の上空で、国の主権がおよぶ」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
4	標準時子午線は「その国の時刻の基準となる経線で、日本では兵庫県明石市を通る東経135度の経線である」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ自分で説明してみて、説明文と合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- 説明から用語を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 領海（12海里）と排他的経済水域（200海里）を取り違える。

問1(エ)　正答 1　沖ノ鳥島　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の位置と領域について、「日本の南端の島で、水没を防ぐために護岸工事が行われた」ものを何というか。最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の数字（12海里・200海里・135度）や地名をキーワードにして用語を決める。

解法

1. 説明文のキーワードに線を引く。
2. キーワードと用語を対応させる。
3. 答え：沖ノ鳥島

選択肢の分析

2	北方領土は「択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島からなり、ロシアに不法に占拠されている」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
3	領空は「領土と領海の上空で、国の主権がおよぶ」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え
4	領海は「海岸線から12海里までの海で、国の主権がおよぶ」ものである。 誤概念：領域に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語をそれぞれ自分で説明してみて、説明文と合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- 説明から用語を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 領海（12海里）と排他的経済水域（200海里）を取り違える。

問1(オ)　正答 **3**　陸地の周りに広がる、深さがおよそ**200m**までのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、日本の地形について調べた。大陸棚について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　大陸棚が、川・海岸・海底・山地のどれにかかわる用語かを考える。

解法

1. 大陸棚がどこに見られる地形かを確かめる。
2. 形と利用のされ方を確かめる。
3. 答え：陸地の周りに広がる、深さがおよそ200mまでのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。

選択肢の分析

1	これは潮目の説明である。 誤概念：地形の用語の取り違え
2	これはフォッサマグナの説明である。 誤概念：地形の用語の取り違え
4	これは扇状地の説明である。 誤概念：地形の用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地図帳で代表的な場所（甲府盆地、三陸海岸など）を確かめて判断する。

部分点のポイント

- 用語と内容を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- リアス海岸と三角州を、どちらも「海の近くの地形」として混同する。

問2

問2(ア)　正答 **4**　陸地の周りに広がる、深さがおよそ**200m**までのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、日本の地形について調べた。大陸棚について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　大陸棚が、川・海岸・海底・山地のどれにかかわる用語かを考える。

解法

1. 大陸棚がどこに見られる地形かを確かめる。
2. 形と利用のされ方を確かめる。
3. 答え：陸地の周りに広がる、深さがおよそ200mまでのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。

選択肢の分析

1	これは日本アルプスの説明である。 誤概念：地形の用語の取り違え
2	これは扇状地の説明である。 誤概念：地形の用語の取り違え
3	これは三角州の説明である。 誤概念：地形の用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地図帳で代表的な場所（甲府盆地、三陸海岸など）を確かめて判断する。

部分点のポイント

- 用語と内容を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- リアス海岸と三角州を、どちらも「海の近くの地形」として混同する。

問2(イ)　正答 1　フォッサマグナ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の文は、日本の地形について説明したものである。この文が説明しているものとして最も適するものを、あとの1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 本州の中央部を南北に横切る大きなみぞ状の地形で、これを境に東と西で地形…

思考の糸口　説明文の「どこにできるか」「どんな形か」「どう利用されるか」の3点に注目する。

解法

1. 説明文のできる場所・形・利用に線を引く。
2. その特徴をもつ地形を思い出す。
3. 答え：フォッサマグナ

選択肢の分析

2	潮目は、暖流と寒流がぶつかるところで、プランクトンが多く集まり、よい漁場になる。 誤概念：地形の用語の取り違え
3	日本アルプスは、本州の中央部にある飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈をまとめたよび名で、3000m前後の山々がつらなる。 誤概念：地形の用語の取り違え
4	三角州は、川が海や湖に流れこむ河口付近に細かい土砂が積もってできた低く平らな地形で、水田や市街地に利用される。 誤概念：地形の用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を地形図や写真で思い浮かべ、説明文と合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 説明から地形を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 扇状地と三角州の場所（山のふもとか河口か）を取り違える。

問2(ウ)　正答 1　三角州　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の文は、日本の地形について説明したものである。この文が説明しているものとして最も適するものを、あとの1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 川が海や湖に流れこむ河口付近に細かい土砂が積もってできた低く平らな地形…

思考の糸口 説明文の「どこにできるか」「どんな形か」「どう利用されるか」の3点に注目する。

解法

1. 説明文のできる場所・形・利用に線を引く。
2. その特徴をもつ地形を思い出す。
3. 答え：三角州

選択肢の分析

2	フォッサマグナは、本州の中央部を南北に横切る大きなみぞ状の地形で、これを境に東と西で地形のようすが異なる。 誤概念：地形の用語の取り違え
3	リアス海岸は、山地が海にしずみこんでできた、出入りの複雑な海岸で、波がおだやかなため養殖業に利用される。 誤概念：地形の用語の取り違え
4	潮目は、暖流と寒流がぶつかるところで、プランクトンが多く集まり、よい漁場になる。 誤概念：地形の用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地形を地形図や写真で思い浮かべ、説明文と合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 説明から地形を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 扇状地と三角州の場所（山のふもとか河口か）を取り違える。

問2(エ)　正答 3　X：寒流　Y：日本海側　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。リマン海流が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　4つの海流を「太平洋側・日本海側」×「暖流（南から）・寒流（北から）」の表に整理して思い出す。

解法

1. リマン海流が暖流か寒流かを確かめる：寒流。
2. 流れている海域を確かめる：日本海側。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	リマン海流は寒流である。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
2	リマン海流は寒流である。リマン海流は日本海側を北から南へ流れる。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
4	リマン海流は日本海側を北から南へ流れる。 誤概念：海流の流れる海域の取り違え

別解・別の確かめ方

- 暖流は南から、寒流は北から流れてくることから、流れの向きで確かめる。

部分点のポイント

- 暖流・寒流と海域を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 対馬海流を寒流、親潮を暖流と逆に覚える。

問2(オ)　正答 4　X：寒流　Y：日本海側　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

日本の近海には、4つのおもな海流が流れている。リマン海流が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　4つの海流を「太平洋側・日本海側」×「暖流（南から）・寒流（北から）」の表に整理して思い出す。

解法

1. リマン海流が暖流か寒流かを確かめる：寒流。
2. 流れている海域を確かめる：日本海側。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	リマン海流は寒流である。リマン海流は日本海側を北から南へ流れる。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
2	リマン海流は寒流である。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
3	リマン海流は日本海側を北から南へ流れる。 誤概念：海流の流れる海域の取り違え

別解・別の確かめ方

- 暖流は南から、寒流は北から流れてくることから、流れの向きで確かめる。

部分点のポイント

- 暖流・寒流と海域を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 対馬海流を寒流、親潮を暖流と逆に覚える。

問3

問3(ア)　正答 **4**　**X：寒流　Y：太平洋側**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。親潮（千島海流）が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　4つの海流を「太平洋側・日本海側」×「暖流（南から）・寒流（北から）」の表に整理して思い出す。

解法

1. 親潮（千島海流）が暖流か寒流かを確かめる：寒流。
2. 流れている海域を確かめる：太平洋側。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	親潮（千島海流）は寒流である。親潮（千島海流）は太平洋側を北から南へ流れる。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
2	親潮（千島海流）は寒流である。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
3	親潮（千島海流）は太平洋側を北から南へ流れる。 誤概念：海流の流れる海域の取り違え

別解・別の確かめ方

- 暖流は南から、寒流は北から流れてくることから、流れの向きで確かめる。

部分点のポイント

- 暖流・寒流と海域を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 対馬海流を寒流、親潮を暖流と逆に覚える。

問3(イ)　正答 3　X：寒流　Y：太平洋側　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。親潮（千島海流）が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　4つの海流を「太平洋側・日本海側」×「暖流（南から）・寒流（北から）」の表に整理して思い出す。

解法

1. 親潮（千島海流）が暖流か寒流かを確かめる：寒流。
2. 流れている海域を確かめる：太平洋側。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	親潮（千島海流）は寒流である。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
2	親潮（千島海流）は寒流である。親潮（千島海流）は太平洋側を北から南へ流れる。 誤概念：暖流と寒流の取り違え
4	親潮（千島海流）は太平洋側を北から南へ流れる。 誤概念：海流の流れる海域の取り違え

別解・別の確かめ方

- 暖流は南から、寒流は北から流れてくることから、流れの向きで確かめる。

部分点のポイント

- 暖流・寒流と海域を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 対馬海流を寒流、親潮を暖流と逆に覚える。

問3(ウ)　正答 2　X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の冬の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節風は、冬は冷たい大陸から、夏は暖かい海洋からふくことを思い出す。

解法

1. 冬の季節風がどこからふくかを考える：大陸から。
2. 向き：北西。
3. 影響：日本海側で雪や雨が多くなる。

選択肢の分析

1	これは夏の季節風の影響である。 誤概念：季節風の影響の取り違え
3	冬の季節風は北西からふく。南東は夏の季節風の向き。これは夏の季節風の影響である。 誤概念：季節風の向きの取り違え
4	冬の季節風は北西からふく。南東は夏の季節風の向き。 誤概念：季節風の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 山地をこえる前の側で降水が多くなる、という関係を地図にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 季節風の向きと影響を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の季節風の向きを逆に覚える。

問3(エ)　正答 4　X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の冬の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節風は、冬は冷たい大陸から、夏は暖かい海洋からふくことを思い出す。

解法

1. 冬の季節風がどこからふくかを考える：大陸から。
2. 向き：北西。
3. 影響：日本海側で雪や雨が多くなる。

選択肢の分析

1	冬の季節風は北西からふく。南東は夏の季節風の向き。これは夏の季節風の影響である。 誤概念：季節風の向きの取り違え
2	冬の季節風は北西からふく。南東は夏の季節風の向き。 誤概念：季節風の向きの取り違え
3	これは夏の季節風の影響である。 誤概念：季節風の影響の取り違え

別解・別の確かめ方

- 山地をこえる前の側で降水が多くなる、という関係を地図にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 季節風の向きと影響を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の季節風の向きを逆に覚える。

問3(オ)　正答 2　台風　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の気候にかかわる「夏から秋にかけて南の海上で発生し、強い風と大雨をもたらす熱帯低気圧」ものを何というか。最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の季節・地域・風向きなどのキーワードから用語を決める。

解法

1. 説明文の季節・地域に線を引く。
2. その特徴をもつ現象を思い出す。
3. 答え：台風

選択肢の分析

1	やませは、夏に東北地方の太平洋側にふく冷たく湿った北東の風で、冷害の原因になる。 誤概念：気候に関する用語の取り違え
3	季節風は、季節によってふく向きが変わる風で、モンスーンともよばれる。 誤概念：気候に関する用語の取り違え
4	梅雨は、6月から7月にかけて、北海道以外の地域で雨やくもりの日が続く現象。 誤概念：気候に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語を、起こる季節の順に並べて確かめる。

部分点のポイント

- 説明から用語を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- やませを冬の季節風と考える。

問4

問4(ア)　正答 **2**　**X：南東　Y：太平洋側で雨が多くなる**　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の夏の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節風は、冬は冷たい大陸から、夏は暖かい海洋からふくことを思い出す。

解法

1. 夏の季節風がどこからふくかを考える：太平洋から。
2. 向き：南東。
3. 影響：太平洋側で雨が多くなる。

選択肢の分析

1	これは冬の季節風の影響である。 誤概念：季節風の影響の取り違え
3	夏の季節風は南東からふく。北西は冬の季節風の向き。これは冬の季節風の影響である。 誤概念：季節風の向きの取り違え
4	夏の季節風は南東からふく。北西は冬の季節風の向き。 誤概念：季節風の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 山地をこえる前の側で降水が多くなる、という関係を地図にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 季節風の向きと影響を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 冬と夏の季節風の向きを逆に覚える。

問4(イ)　正答 2　大都市の近くで、都市向けの野菜や花などを新鮮なうちに出荷する農業　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

日本の産業について、近郊農業を説明したものとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　近郊農業が農業・漁業・工業・貿易のどの分野の用語かを先に考える。

解法

1. 近郊農業の分野を確かめる。
2. その分野の説明のうち、内容が合うものを選ぶ。
3. 答え：大都市の近くで、都市向けの野菜や花などを新鮮なうちに出荷する農業

選択肢の分析

1	これは加工貿易の説明である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
3	これは栽培漁業の説明である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
4	これは抑制栽培の説明である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 代表的な地域（高知平野・野辺山原・千葉県など）を思い浮かべ、説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語と内容を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 栽培漁業を「いけすで最後まで育てる漁業」と考える。

問4(ウ)　正答 4　卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

日本の産業について、栽培漁業を説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　栽培漁業が農業・漁業・工業・貿易のどの分野の用語かを先に考える。

解法

1. 栽培漁業の分野を確かめる。
2. その分野の説明のうち、内容が合うものを選ぶ。
3. 答え：卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業

選択肢の分析

1	これは養殖業の説明である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
2	これは抑制栽培の説明である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
3	これは産業の空洞化の説明である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 代表的な地域（高知平野・野辺山原・千葉県など）を思い浮かべ、説明と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 用語と内容を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 栽培漁業を「いけすで最後まで育てる漁業」と考える。

問4(エ)　正答 4　栽培漁業　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、日本の産業について調べ、「卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業」を何というかを確かめた。あてはまる語として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　説明文のキーワード（早める・おくらせる・大都市の近く・放流・輸入して加工・海外移転）に注目する。

解法

1. 説明文のキーワードに線を引く。
2. キーワードと用語を対応させる。
3. 答え：栽培漁業

選択肢の分析

1	養殖業は、いけすなどで、魚や貝を出荷できる大きさまで人工的に育てる漁業である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
2	近郊農業は、大都市の近くで、都市向けの野菜や花などを新鮮なうちに出荷する農業である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
3	産業の空洞化は、工場が海外に移転することで、国内の産業がおとろえることである。 誤概念：産業に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語を農業・漁業・工業に分けて、説明文の分野と合うものにしぼる。

部分点のポイント

- 説明から用語を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 促成栽培と抑制栽培、養殖業と栽培漁業を取り違える。

問4(オ)　正答 2　促成栽培

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、日本の産業について調べ、「暖かい気候を生かし、ビニールハウスなどで野菜の出荷時期を早める栽培方法」を何というかを確かめた。あてはまる語として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文のキーワード（早める・おくらせる・大都市の近く・放流・輸入して加工・海外移転）に注目する。

解法

1. 説明文のキーワードに線を引く。
2. キーワードと用語を対応させる。
3. 答え：促成栽培

選択肢の分析

1	加工貿易は、原料や燃料を輸入し、それを加工してつくった工業製品を輸出する貿易である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
3	抑制栽培は、夏でもすずしい高原の気候を生かし、キャベツやレタスなどの出荷時期をおくらせる栽培方法である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え
4	栽培漁業は、卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業である。 誤概念：産業に関する用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語を農業・漁業・工業に分けて、説明文の分野と合うものにしぼる。

部分点のポイント

- 説明から用語を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 促成栽培と抑制栽培、養殖業と栽培漁業を取り違える。

問5

問5(ア)　正答 1　都市Z　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の気候区分について調べ、次の表を作成した。表中のW～Zは、瀬戸内・南西諸島・内陸（中央高地）・太平洋側のいずれかの気候に属する都市である。太平洋側の気候に属する都市として最も適するものを、あとの1～4の中か…

思考の糸口　気温（冬に0℃を下回るか、1年中高いか）と、降水の多い季節（冬か夏か、1年中少ないか）の2つの観点で判断する。

解法

1. 1月の気温で、北海道・内陸（低い）や南西諸島（高い）を見分ける。
2. 1月と7月の降水量を比べ、日本海側（冬に多い）・太平洋側（夏に多い）を見分ける。
3. 年降水量が少なく温暖な都市を瀬戸内とする。
4. 答え：都市Z

選択肢の分析

2	都市Yは内陸（中央高地）の都市（海から離れているため1年を通して降水量が少なく、冬は0℃を下回る）。 誤概念：気温・降水量の特徴と気候区分の結びつけの誤り
3	都市Wは瀬戸内の都市（季節風が中国山地と四国山地にさえぎられ、1年を通して降水量が少なく温暖）。 誤概念：気温・降水量の特徴と気候区分の結びつけの誤り
4	都市Xは南西諸島の都市（1年を通して気温が高く、1月でも平均気温が15℃をこえる）。 誤概念：気温・降水量の特徴と気候区分の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 表の数値を簡単な雨温図にかき、形から気候区分を判断する。

部分点のポイント

- 気温の特徴を正しく読み取っている（2点）
- 降水量の特徴から正しい都市を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 年降水量の大小だけで判断する。

問5(イ)　正答 4　X：誤　Y：誤　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の4つの都市の気温と降水量を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　都市Zの…

思考の糸口　文が「何倍か」「差」「割合」のどれを問うているかを確かめ、表の数値で計算してから判断する。

解法

1. X に必要な数値を表から読み取り、計算する。
2. Y も同じように計算する。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。都市Zは1100mm、都市Xは2400mmで、1100÷2400＝0.46（倍）。Yは誤り。気温の差は W：12.0℃、X：23.7℃、Y：27.1℃、Z：26.2℃で、最も大きいのは都市Y。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
2	Xは誤り。都市Zは1100mm、都市Xは2400mmで、1100÷2400＝0.46（倍）。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
3	Yは誤り。気温の差は W：12.0℃、X：23.7℃、Y：27.1℃、Z：26.2℃で、最も大きいのは都市Y。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 何倍かの判断は、小さい方の数を2倍してから大きい方と比べると、わり算をしなくても確かめられる。

部分点のポイント

- X を計算にもとづいて判断している（2点）
- Y を計算にもとづいて判断している（2点）

よくあるミス

- 表の行（都市）と列（項目）を読みまちがえる。
- 割合の計算で、全体と部分を逆にする。

問5(ウ)　正答 4　X：誤　Y：誤　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の4つの都市の気温と降水量を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　都市Zの…

思考の糸口　文が「何倍か」「差」「割合」のどれを問うているかを確かめ、表の数値で計算してから判断する。

解法

1. X に必要な数値を表から読み取り、計算する。
2. Y も同じように計算する。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。都市Zは1150mm、都市Wは2370mmで、1150÷2370＝0.49（倍）。Yは誤り。気温の差は W：22.9℃、X：25.4℃、Y：24.2℃、Z：27.0℃で、最も大きいのは都市Z。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
2	Xは誤り。都市Zは1150mm、都市Wは2370mmで、1150÷2370＝0.49（倍）。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
3	Yは誤り。気温の差は W：22.9℃、X：25.4℃、Y：24.2℃、Z：27.0℃で、最も大きいのは都市Z。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 何倍かの判断は、小さい方の数を2倍してから大きい方と比べると、わり算をしなくても確かめられる。

部分点のポイント

- X を計算にもとづいて判断している（2点）
- Y を計算にもとづいて判断している（2点）

よくあるミス

- 表の行（都市）と列（項目）を読みまちがえる。
- 割合の計算で、全体と部分を逆にする。

問5(エ)　正答 4　都市Y

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の気候区分について調べ、次の表を作成した。表中のW～Zは、内陸（中央高地）・日本海側・太平洋側・南西諸島のいずれかの気候に属する都市である。太平洋側の気候に属する都市として最も適するものを、あとの1～4の中…

思考の糸口　気温（冬に0℃を下回るか、1年中高いか）と、降水の多い季節（冬か夏か、1年中少ないか）の2つの観点で判断する。

解法

1. 1月の気温で、北海道・内陸（低い）や南西諸島（高い）を見分ける。
2. 1月と7月の降水量を比べ、日本海側（冬に多い）・太平洋側（夏に多い）を見分ける。
3. 年降水量が少なく温暖な都市を瀬戸内とする。
4. 答え：都市Y

選択肢の分析

1	都市Wは内陸（中央高地）の都市（海から離れているため1年を通して降水量が少なく、冬は0℃を下回る）。 誤概念：気温・降水量の特徴と気候区分の結びつけの誤り
2	都市Zは南西諸島の都市（1年を通して気温が高く、1月でも平均気温が15℃をこえる）。 誤概念：気温・降水量の特徴と気候区分の結びつけの誤り
3	都市Xは日本海側の都市（冬の北西の季節風の影響で、1月の降水量が最も多い）。 誤概念：気温・降水量の特徴と気候区分の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 表の数値を簡単な雨温図にかき、形から気候区分を判断する。

部分点のポイント

- 気温の特徴を正しく読み取っている（2点）
- 降水量の特徴から正しい都市を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 年降水量の大小だけで判断する。

問5(オ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　15～64歳の…

思考の糸口 割合どうしを比べてよいのは同じ年の中だけ。年が違うときは、総人口×割合で人数に直してから比べる。

解法

1. X が同じ年の比較か、違う年の比較かを確かめる。
2. 違う年の比較なら、総人口×割合÷100で人数を求める。
3. Y も同じように判断し、組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。15～64歳の割合は1980年67%、2020年65%。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
2	Xは誤り。15～64歳の割合は1980年67%、2020年65%。Yは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2020年は65歳以上25%、0～14歳10%。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Yは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2020年は65歳以上25%、0～14歳10%。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 人数に直さずに比べてよいかどうかを、「総人口が同じかどうか」で判断してから計算する。

部分点のポイント

- 割合と人数の違いを区別している（2点）
- 計算にもとづいて正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 総人口が違う年どうしで、割合だけを比べて人数の多少を判断する。

問6

問6(ア)　正答 **1**　**X：正　Y：正**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　2020年の0…

思考の糸口　割合どうしを比べてよいのは同じ年の中だけ。年が違うときは、総人口×割合で人数に直してから比べる。

解法

1. X が同じ年の比較か、違う年の比較かを確かめる。
2. 違う年の比較なら、総人口×割合÷100で人数を求める。
3. Y も同じように判断し、組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2020年は65歳以上26％、0～14歳10％。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
3	Xは正しい。1970年は54000人、2020年は17000人。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Xは正しい。1970年は54000人、2020年は17000人。Yは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2020年は65歳以上26％、0～14歳10％。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 人数に直さずに比べてよいかどうかを、「総人口が同じかどうか」で判断してから計算する。

部分点のポイント

- 割合と人数の違いを区別している（2点）
- 計算にもとづいて正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 総人口が違う年どうしで、割合だけを比べて人数の多少を判断する。

問6(イ)　正答 2　X：正　Y：誤　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　2015年には…

思考の糸口 割合どうしを比べてよいのは同じ年の中だけ。年が違うときは、総人口×割合で人数に直してから比べる。

解法

1. X が同じ年の比較か、違う年の比較かを確かめる。
2. 違う年の比較なら、総人口×割合÷100で人数を求める。
3. Y も同じように判断し、組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Yは誤り。15～64歳の割合は1975年68％、2015年58％。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
3	Xは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2015年は65歳以上32％、0～14歳10％。Yは誤り。15～64歳の割合は1975年68％、2015年58％。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Xは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2015年は65歳以上32％、0～14歳10％。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 人数に直さずに比べてよいかどうかを、「総人口が同じかどうか」で判断してから計算する。

部分点のポイント

- 割合と人数の違いを区別している（2点）
- 計算にもとづいて正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 総人口が違う年どうしで、割合だけを比べて人数の多少を判断する。

問6(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　2015年の0…

思考の糸口 割合どうしを比べてよいのは同じ年の中だけ。年が違うときは、総人口×割合で人数に直してから比べる。

解法

1. X が同じ年の比較か、違う年の比較かを確かめる。
2. 違う年の比較なら、総人口×割合÷100で人数を求める。
3. Y も同じように判断し、組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2015年は65歳以上31％、0〜14歳10％。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
3	Xは正しい。1975年は45500人、2015年は13900人。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Xは正しい。1975年は45500人、2015年は13900人。Yは正しい。同じ年なので割合で比べられる。2015年は65歳以上31％、0〜14歳10％。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 人数に直さずに比べてよいかどうかを、「総人口が同じかどうか」で判断してから計算する。

部分点のポイント

- 割合と人数の違いを区別している（2点）
- 計算にもとづいて正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 総人口が違う年どうしで、割合だけを比べて人数の多少を判断する。

問6(エ)　正答 1　Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　子どもの割…

思考の糸口　少子高齢化が進むと、子どもの割合が小さくなり高齢者の割合が大きくなることから、形の変化を考える。

解法

1. 子どもの割合が最も高い形（富士山型）を最初に置く。
2. 子どもの割合が最も低く高齢者が多い形（つぼ型）を最後に置く。
3. 答え：Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ

選択肢の分析

2	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅠ → Ⅱ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
3	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅠ → Ⅱ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
4	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅠ → Ⅱ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
5	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅠ → Ⅱ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
6	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅠ → Ⅱ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれの説明を、子どもの割合が高い順に並べると、時代の古い順になる。

部分点のポイント

- ピラミッドの型の特徴を正しく理解している（2点）
- 変化の順に並べている（2点）

よくあるミス

- つりがね型とつぼ型の順を逆にする。

問6(オ)　正答 5　Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。　Ⅰ　出生率と死…

思考の糸口　少子高齢化が進むと、子どもの割合が小さくなり高齢者の割合が大きくなることから、形の変化を考える。

解法

1. 子どもの割合が最も高い形（富士山型）を最初に置く。
2. 子どもの割合が最も低く高齢者が多い形（つぼ型）を最後に置く。
3. 答え：Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ

選択肢の分析

1	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅢ→Ⅰ→Ⅱ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
2	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅢ→Ⅰ→Ⅱ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
3	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅢ→Ⅰ→Ⅱ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
4	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅢ→Ⅰ→Ⅱ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
6	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅢ→Ⅰ→Ⅱ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれの説明を、子どもの割合が高い順に並べると、時代の古い順になる。

部分点のポイント

- ピラミッドの型の特徴を正しく理解している（2点）
- 変化の順に並べている（2点）

よくあるミス

- つりがね型とつぼ型の順を逆にする。

問7

問7(ア)　正答 **3**　Ⅱ → Ⅰ → Ⅲ　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。　Ⅰ　出生率と死…

思考の糸口　少子高齢化が進むと、子どもの割合が小さくなり高齢者の割合が大きくなることから、形の変化を考える。

解法

1. 子どもの割合が最も高い形（富士山型）を最初に置く。
2. 子どもの割合が最も低く高齢者が多い形（つぼ型）を最後に置く。
3. 答え：Ⅱ → Ⅰ → Ⅲ

選択肢の分析

1	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅡ → Ⅰ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
2	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅡ → Ⅰ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
4	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅡ → Ⅰ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
5	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅡ → Ⅰ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り
6	日本の人口ピラミッドは富士山型 → つりがね型 → つぼ型と変化した。正しくはⅡ → Ⅰ → Ⅲ。 誤概念：人口構成の変化の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれの説明を、子どもの割合が高い順に並べると、時代の古い順になる。

部分点のポイント

- ピラミッドの型の特徴を正しく理解している（2点）
- 変化の順に並べている（2点）

よくあるミス

- つりがね型とつぼ型の順を逆にする。

問7(イ)　正答 4　つぼ型

4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

人口ピラミッドのうち、「出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい」形を何というか。最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　子どもの割合と高齢者の割合に注目して、形を思い浮かべる。

解法

1. 説明の子どもの割合・高齢者の割合を確かめる。
2. その特徴をもつ形を思い浮かべる。
3. 答え：つぼ型

選択肢の分析

1	星型は、都市部などで働く世代の転入が多い地域に見られる形で、この説明にはあてはまらない。 誤概念：人口ピラミッドの型の取り違え
2	つりがね型は、出生率と死亡率がともに低くなり、子どもから働く世代までの人口の差が小さい形である。 誤概念：人口ピラミッドの型の取り違え
3	富士山型は、子どもの割合が高く、年齢が上がるにつれて人口が少なくなる形である。 誤概念：人口ピラミッドの型の取り違え

別解・別の確かめ方

- 日本の人口ピラミッドの変化（富士山型 → つりがね型 → つぼ型）のどの段階かを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 説明から型を正しく判断している（2点）
- 型の名前と形を対応させている（2点）

よくあるミス

- つぼ型を「高齢者が少ない形」と逆に考える。

問7(ウ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　日本の川は、大陸の川に比べて長さが長く、流れがゆるやかである。 Y…

思考の糸口　文の中の地名・数量・因果の向きが、日本の特色と合っているかを1か所ずつ確かめる。

解法

1. X の内容を、日本の地形・気候・産業の特色と照らし合わせる。
2. Y も同じように確かめる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。日本は山がちで国土がせまいため、川は短く急である。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
2	Xは誤り。日本は山がちで国土がせまいため、川は短く急である。Yは正しい。他国の排他的経済水域で自由に漁ができなくなり、遠洋漁業はおとろえた。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Yは正しい。他国の排他的経済水域で自由に漁ができなくなり、遠洋漁業はおとろえた。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思った文は、どの語を入れかえれば正しくなるかを考えて、判断の根拠をはっきりさせる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「かつての日本」の特色（水力発電中心、遠洋漁業がさかん）を、現在の特色と取り違える。

問7(エ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　日本は環太平洋造山帯に属し、火山が多く、地震もよく起こる。 Y　日本…

思考の糸口　文の中の地名・数量・因果の向きが、日本の特色と合っているかを1か所ずつ確かめる。

解法

1. X の内容を、日本の地形・気候・産業の特色と照らし合わせる。
2. Y も同じように確かめる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。日本は山がちで国土がせまいため、川は短く急である。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
3	Xは正しい。日本は環太平洋造山帯に属し、地震や火山の活動が活発である。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Xは正しい。日本は環太平洋造山帯に属し、地震や火山の活動が活発である。Yは正しい。日本は山がちで国土がせまいため、川は短く急である。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思った文は、どの語を入れかえれば正しくなるかを考えて、判断の根拠をはっきりさせる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「かつての日本」の特色（水力発電中心、遠洋漁業がさかん）を、現在の特色と取り違える。

問7(オ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

日本の地域的特色について述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　三大都市圏では人口が大きく減り、過疎が最も深刻な問題になっている。 Y　日本は…

思考の糸口　文の中の地名・数量・因果の向きが、日本の特色と合っているかを1か所ずつ確かめる。

解法

1. X の内容を、日本の地形・気候・産業の特色と照らし合わせる。
2. Y も同じように確かめる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。人口が集中する三大都市圏では過密、山間部や離島では過疎が問題になっている。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
2	Xは誤り。人口が集中する三大都市圏では過密、山間部や離島では過疎が問題になっている。Yは正しい。日本は原油のほとんどを輸入にたよっており、その多くはサウジアラビアなど西アジアの国々からである。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Yは正しい。日本は原油のほとんどを輸入にたよっており、その多くはサウジアラビアなど西アジアの国々からである。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思った文は、どの語を入れかえれば正しくなるかを考えて、判断の根拠をはっきりさせる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「かつての日本」の特色（水力発電中心、遠洋漁業がさかん）を、現在の特色と取り違える。

問8

問8(ア)　正答 2　X：正　Y：誤　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 X　日本の食料自給率は、ほかの先進国と比べて低い。 Y　各国が排他的経済…

思考の糸口　文の中の地名・数量・因果の向きが、日本の特色と合っているかを1か所ずつ確かめる。

解法

1. X の内容を、日本の地形・気候・産業の特色と照らし合わせる。
2. Y も同じように確かめる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Yは誤り。他国の排他的経済水域で自由に漁ができなくなり、遠洋漁業はおとろえた。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
3	Xは正しい。日本は多くの食料を輸入しており、食料自給率は先進国の中でも低い。Yは誤り。他国の排他的経済水域で自由に漁ができなくなり、遠洋漁業はおとろえた。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り
4	Xは正しい。日本は多くの食料を輸入しており、食料自給率は先進国の中でも低い。 誤概念：資料の読み取り・事実の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思った文は、どの語を入れかえれば正しくなるかを考えて、判断の根拠をはっきりさせる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 「かつての日本」の特色（水力発電中心、遠洋漁業がさかん）を、現在の特色と取り違える。

問8(イ)　正答 4　X：火山の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の発電について調べた。地熱発電の発電所が多く分布する地域（X）と、地熱発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　発電に必要なもの（燃料・水の高低差・冷却水・地下の熱）を考えると、発電所の立地が決まる。

解法

1. 地熱発電に必要なものを考える。
2. それが得やすい場所：火山の近く。
3. 特色：地下の熱を利用し、燃料を必要としない。

選択肢の分析

1	「燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く」に多いのは火力発電の発電所である。これは火力発電の特色である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え
2	「燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く」に多いのは火力発電の発電所である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え
3	これは火力発電の特色である。 誤概念：発電方法の特色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地図帳の発電所の分布図で、臨海部・山間部・火山の近くのどこに多いかを確かめる。

部分点のポイント

- 立地を正しく判断している（2点）
- 特色を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 火力発電所と水力発電所の立地を逆にする。

問8(ウ)　正答 1　X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の発電について調べた。火力発電の発電所が多く分布する地域（X）と、火力発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　発電に必要なもの（燃料・水の高低差・冷却水・地下の熱）を考えると、発電所の立地が決まる。

解法

1. 火力発電に必要なものを考える。
2. それが得やすい場所：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く。
3. 特色：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す。

選択肢の分析

2	これは原子力発電の特色である。 誤概念：発電方法の特色の取り違え
3	「冷却用の水が得やすい海沿いの地域」に多いのは原子力発電の発電所である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え
4	「冷却用の水が得やすい海沿いの地域」に多いのは原子力発電の発電所である。これは原子力発電の特色である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地図帳の発電所の分布図で、臨海部・山間部・火山の近くのどこに多いかを確かめる。

部分点のポイント

- 立地を正しく判断している（2点）
- 特色を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 火力発電所と水力発電所の立地を逆にする。

問8(エ)　正答 3　X：火山の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の発電について調べた。地熱発電の発電所が多く分布する地域（X）と、地熱発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　発電に必要なもの（燃料・水の高低差・冷却水・地下の熱）を考えると、発電所の立地が決まる。

解法

1. 地熱発電に必要なものを考える。
2. それが得やすい場所：火山の近く。
3. 特色：地下の熱を利用し、燃料を必要としない。

選択肢の分析

1	「冷却用の水が得やすい海沿いの地域」に多いのは原子力発電の発電所である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え
2	「冷却用の水が得やすい海沿いの地域」に多いのは原子力発電の発電所である。これは原子力発電の特色である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え
4	これは原子力発電の特色である。 誤概念：発電方法の特色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地図帳の発電所の分布図で、臨海部・山間部・火山の近くのどこに多いかを確かめる。

部分点のポイント

- 立地を正しく判断している（2点）
- 特色を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 火力発電所と水力発電所の立地を逆にする。

問8(オ)　正答 4　X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、日本の発電について調べた。火力発電の発電所が多く分布する地域（X）と、火力発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　発電に必要なもの（燃料・水の高低差・冷却水・地下の熱）を考えると、発電所の立地が決まる。

解法

1. 火力発電に必要なものを考える。
2. それが得やすい場所：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く。
3. 特色：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す。

選択肢の分析

1	「山間部のダムの近く」に多いのは水力発電の発電所である。これは水力発電の特色である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え
2	「山間部のダムの近く」に多いのは水力発電の発電所である。 誤概念：発電所の立地条件の取り違え
3	これは水力発電の特色である。 誤概念：発電方法の特色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地図帳の発電所の分布図で、臨海部・山間部・火山の近くのどこに多いかを確かめる。

部分点のポイント

- 立地を正しく判断している（2点）
- 特色を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 火力発電所と水力発電所の立地を逆にする。

問9

問9(ア)　**正答　1　aとb**　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　県Ⅰの人口…

思考の糸口　「人口密度＝人口÷面積」「65歳以上の人口＝人口×割合÷100」のように、文ごとに必要な計算を決めてから表の数値を使う。

解法

1. 各文が何を比べているか（人口密度・高齢者の人数・人口の倍）を確かめる。
2. 必要な計算をして、4つの県を比べる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	cは誤り。人口密度は Ⅰ：約1038人/km²、Ⅱ：約145人/km²、Ⅲ：約738人/km²、Ⅳ：約1833人/km²。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
3	dは誤り。県Ⅳは330万人、県Ⅰは270万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
4	cは誤り。人口密度は Ⅰ：約1038人/km²、Ⅱ：約145人/km²、Ⅲ：約738人/km²、Ⅳ：約1833人/km²。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
5	dは誤り。県Ⅳは330万人、県Ⅰは270万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
6	cは誤り。人口密度は Ⅰ：約1038人/km²、Ⅱ：約145人/km²、Ⅲ：約738人/km²、Ⅳ：約1833人/km²。dは誤り。県Ⅳは330万人、県Ⅰは270万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 割合が最も高い県が、高齢者の人数も最も多いとは限らない。人口の大きさもかけて確かめる。

部分点のポイント

- 文ごとに必要な計算を選んでいる（3点）
- 計算して正誤を判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 割合が最も高い県を、人数も最も多いと判断する。
- 人口密度を面積÷人口で計算する。

問9(イ)　正答　1　aとb　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　県Ⅲの人口…

思考の糸口　「人口密度＝人口÷面積」「65歳以上の人口＝人口×割合÷100」のように、文ごとに必要な計算を決めてから表の数値を使う。

解法

1. 各文が何を比べているか（人口密度・高齢者の人数・人口の倍）を確かめる。
2. 必要な計算をして、4つの県を比べる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	cは誤り。人口密度は Ⅰ：約500人/km²、Ⅱ：約90人/km²、Ⅲ：約1182人/km²、Ⅳ：約1857人/km²。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
3	dは誤り。県Ⅱは60万人、県Ⅲは520万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
4	cは誤り。人口密度は Ⅰ：約500人/km²、Ⅱ：約90人/km²、Ⅲ：約1182人/km²、Ⅳ：約1857人/km²。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
5	dは誤り。県Ⅱは60万人、県Ⅲは520万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
6	cは誤り。人口密度は Ⅰ：約500人/km²、Ⅱ：約90人/km²、Ⅲ：約1182人/km²、Ⅳ：約1857人/km²。dは誤り。県Ⅱは60万人、県Ⅲは520万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 割合が最も高い県が、高齢者の人数も最も多いとは限らない。人口の大きさもかけて確かめる。

部分点のポイント

- 文ごとに必要な計算を選んでいる（3点）
- 計算して正誤を判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 割合が最も高い県を、人数も最も多いと判断する。
- 人口密度を面積÷人口で計算する。

問9(ウ)　正答　5　bとd　　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　県Ⅲの人口…

思考の糸口　「人口密度＝人口÷面積」「65歳以上の人口＝人口×割合÷100」のように、文ごとに必要な計算を決めてから表の数値を使う。

解法

1. 各文が何を比べているか（人口密度・高齢者の人数・人口の倍）を確かめる。
2. 必要な計算をして、4つの県を比べる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは誤り。県Ⅲは790万人、県Ⅱは700万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
2	aは誤り。県Ⅲは790万人、県Ⅱは700万人。cは誤り。65歳以上の人口は Ⅰ：約19.2万人、Ⅱ：約238.0万人、Ⅲ：約260.7万人、Ⅳ：約43.4万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
3	aは誤り。県Ⅲは790万人、県Ⅱは700万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
4	cは誤り。65歳以上の人口は Ⅰ：約19.2万人、Ⅱ：約238.0万人、Ⅲ：約260.7万人、Ⅳ：約43.4万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
6	cは誤り。65歳以上の人口は Ⅰ：約19.2万人、Ⅱ：約238.0万人、Ⅲ：約260.7万人、Ⅳ：約43.4万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 割合が最も高い県が、高齢者の人数も最も多いとは限らない。人口の大きさもかけて確かめる。

部分点のポイント

- 文ごとに必要な計算を選んでいる（3点）
- 計算して正誤を判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 割合が最も高い県を、人数も最も多いと判断する。
- 人口密度を面積÷人口で計算する。

問9(エ)　正答　3　aとd　　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　人口密度が…

思考の糸口　「人口密度＝人口÷面積」「65歳以上の人口＝人口×割合÷100」のように、文ごとに必要な計算を決めてから表の数値を使う。

解法

1. 各文が何を比べているか（人口密度・高齢者の人数・人口の倍）を確かめる。
2. 必要な計算をして、4つの県を比べる。
3. 正しい文2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは誤り。県Ⅱは490万人、県Ⅰは630万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
2	cは誤り。県Ⅰは630万人、県Ⅳは450万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
4	bは誤り。県Ⅱは490万人、県Ⅰは630万人。cは誤り。県Ⅰは630万人、県Ⅳは450万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
5	bは誤り。県Ⅱは490万人、県Ⅰは630万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り
6	cは誤り。県Ⅰは630万人、県Ⅳは450万人。 誤概念：資料の数値の読み取り・計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 割合が最も高い県が、高齢者の人数も最も多いとは限らない。人口の大きさもかけて確かめる。

部分点のポイント

- 文ごとに必要な計算を選んでいる（3点）
- 計算して正誤を判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 割合が最も高い県を、人数も最も多いと判断する。
- 人口密度を面積÷人口で計算する。

問9(オ)　正答 2　人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは、次の問いについて、地図帳や資料をもとに考えた。［問い］1980年代以降、日本で「産業の空洞化」が心配されるようになった理由は何だろうか。この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び…

思考の糸口　問いの現象を、地形・気候（季節風・海流）・社会の変化のどれと結びつけて説明できるかを考える。

解法

1. 問いの現象が起こる場所と季節・時期を確かめる。
2. その場所の自然条件や社会の変化との因果関係を考える。
3. 場所・季節が合わない選択肢や、原因と結果が逆の選択肢を消す。
4. 答え：人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。

選択肢の分析

1	日本は今も鉱産資源の多くを輸入している。 誤概念：事実の誤認
3	工場が海外に移ったことが空洞化の原因である。 誤概念：因果の逆転
4	日本では第3次産業で働く人の割合が最も高い。 誤概念：事実の誤認

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が、どの地域・どの季節の説明かを書きこみ、問いと合うものだけを残す。

部分点のポイント

- 現象の場所・時期を正しくとらえている（4点）
- 因果関係として正しい理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 似た用語（過密と過疎、促成栽培と抑制栽培、領海と排他的経済水域）を取り違える。

問10

問10(ア)　正答 2　夏と冬の季節風が、それぞれ四国山地と中国山地にさえぎられるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんの班は、次の問いについて、自分の考えをまとめた。［問い］瀬戸内の地域が、1年を通して降水量が少ない理由は何だろうか。この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　問いの現象を、地形・気候（季節風・海流）・社会の変化のどれと結びつけて説明できるかを考える。

解法

1. 問いの現象が起こる場所と季節・時期を確かめる。
2. その場所の自然条件や社会の変化との因果関係を考える。
3. 場所・季節が合わない選択肢や、原因と結果が逆の選択肢を消す。
4. 答え：夏と冬の季節風が、それぞれ四国山地と中国山地にさえぎられるから。

選択肢の分析

1	親潮は太平洋側の東北・北海道の沖を流れる寒流で、瀬戸内とは関係しない。 誤概念：海流の取り違え
3	瀬戸内は瀬戸内海に面している。内陸にあるのは中央高地。 誤概念：位置の取り違え
4	季節風の向きは季節によって変わる。 誤概念：季節風の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が、どの地域・どの季節の説明かを書きこみ、問いと合うものだけを残す。

部分点のポイント

- 現象の場所・時期を正しくとらえている（4点）
- 因果関係として正しい理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 似た用語（過密と過疎、促成栽培と抑制栽培、領海と排他的経済水域）を取り違える。

問10(イ)　正答 3　人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんの班は、次の問いについて、自分の考えをまとめた。［問い］1980年代以降、日本で「産業の空洞化」が心配されるようになった理由は何だろうか。この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、…

思考の糸口　問いの現象を、地形・気候（季節風・海流）・社会の変化のどれと結びつけて説明できるかを考える。

解法

1. 問いの現象が起こる場所と季節・時期を確かめる。
2. その場所の自然条件や社会の変化との因果関係を考える。
3. 場所・季節が合わない選択肢や、原因と結果が逆の選択肢を消す。
4. 答え：人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。

選択肢の分析

1	工場が海外に移ったことが空洞化の原因である。 誤概念：因果の逆転
2	日本では第3次産業で働く人の割合が最も高い。 誤概念：事実の誤認
4	日本は今も鉱産資源の多くを輸入している。 誤概念：事実の誤認

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が、どの地域・どの季節の説明かを書きこみ、問いと合うものだけを残す。

部分点のポイント

- 現象の場所・時期を正しくとらえている（4点）
- 因果関係として正しい理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 似た用語（過密と過疎、促成栽培と抑制栽培、領海と排他的経済水域）を取り違える。

問10(ウ)　正答 3　太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用を広げることは、輸入へのたよりすぎを減らし、地球温暖化の対策にもなる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SOC-G3-U07

Kさんは、これまでの学習をふり返りながら、次のことについて考えた。 日本はエネルギー資源の多くを輸入にたよっている。この課題を、公民の学習で学ぶ持続可能な社会の視点から考えたこととして最も適するものを、次の1〜4の中から…

思考の糸口　この単元の知識（日本の位置・気候・資源）に、別の単元や教科の見方（時差・気圧と風・気候帯・持続可能性）を重ねて考える。

解法

1. 問題文の日本の特色を、この単元の知識で確かめる。
2. 別の単元・教科で学んだしくみを当てはめる。
3. 答え：太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用を広げることは、輸入へのたよりすぎを減らし、地球温暖化の対策にもなる。

選択肢の分析

1	石炭を燃やすと二酸化炭素が多く出る。 誤概念：因果関係の取り違え
2	太陽光や風力は天候によって発電量が変わるという課題がある。 誤概念：事実の誤認
4	使う量を増やすと、資源は早くなくなる。 誤概念：因果関係の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、向き・因果・事実のどこがしくみと合わないかを1つずつ指摘して消去する。

部分点のポイント

- この単元の知識を正しく使っている（4点）
- 別の単元・教科のしくみと結びつけて判断している（4点）

よくあるミス

- 向き（時差・風）や因果を逆にとらえる。

問10(エ)　正答 4　冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SOC-G1-U02

Kさんたちは、これまでの学習をふり返りながら、次のことについて考えた。 日本の大部分は温帯に属するが、北海道は冷帯（亜寒帯）に属する。1年で学んだ世界の気候帯の見方から、北海道の気候について言えることとして最も適するもの…

思考の糸口　この単元の知識（日本の位置・気候・資源）に、別の単元や教科の見方（時差・気圧と風・気候帯・持続可能性）を重ねて考える。

解法

1. 問題文の日本の特色を、この単元の知識で確かめる。
2. 別の単元・教科で学んだしくみを当てはめる。
3. 答え：冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。

選択肢の分析

1	熱帯の特色は南西諸島の方に近い。北海道は冬の寒さが厳しい。 誤概念：気候帯の取り違え
2	北海道には夏があり、1年中氷雪におおわれてはいない。 誤概念：気候帯の取り違え
3	北海道は乾燥帯ではない。降水も雪も見られる。 誤概念：気候帯の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、向き・因果・事実のどこがしくみと合わないかを1つずつ指摘して消去する。

部分点のポイント

- この単元の知識を正しく使っている（4点）
- 別の単元・教科のしくみと結びつけて判断している（4点）

よくあるミス

- 向き（時差・風）や因果を逆にとらえる。

問10(オ)　正答 2　冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-SOC-G1-U02

Kさんは、ほかの単元や教科で学んだことと結びつけて、次のことについて考えた。 日本の大部分は温帯に属するが、北海道は冷帯（亜寒帯）に属する。1年で学んだ世界の気候帯の見方から、北海道の気候について言えることとして最も適す…

思考の糸口　この単元の知識（日本の位置・気候・資源）に、別の単元や教科の見方（時差・気圧と風・気候帯・持続可能性）を重ねて考える。

解法

1. 問題文の日本の特色を、この単元の知識で確かめる。
2. 別の単元・教科で学んだしくみを当てはめる。
3. 答え：冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。

選択肢の分析

1	北海道には夏があり、1年中氷雪におおわれてはいない。 誤概念：気候帯の取り違え
3	北海道は乾燥帯ではない。降水も雪も見られる。 誤概念：気候帯の取り違え
4	熱帯の特色は南西諸島の方に近い。北海道は冬の寒さが厳しい。 誤概念：気候帯の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、向き・因果・事実のどこがしくみと合わないかを1つずつ指摘して消去する。

部分点のポイント

- この単元の知識を正しく使っている（4点）
- 別の単元・教科のしくみと結びつけて判断している（4点）

よくあるミス

- 向き（時差・風）や因果を逆にとらえる。

問11

問11(ア)　正答 **3**　冬の季節風は大陸からふく北西の風で、日本海で水蒸気をふくみ、山地にぶつかって日本海側に雪を降らせる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、日本の地域的特色について次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］冬は太平洋から南東の季節風がふくので、日本海側では冬に雪が多い。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中…

思考の糸口　ノートの用語と説明（場所・向き・内容）の組み合わせを1つずつ確かめ、事実と合わない部分を見つける。

解法

1. ノートの文を「用語」と「説明」に分ける。
2. 説明の場所・向き・内容が用語と合っているかを確かめる。
3. 誤りの箇所：冬の季節風の向き。
4. 正しくは：冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふく。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：冬の季節風の向き

なぜ誤りやすいか：夏の季節風の向き（南東）と取り違えるため。

正しい解答：冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふく。

選択肢の分析

1	Kさんのノートには誤りがあるので適さない。正しくは、冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふく。 誤概念：用語・しくみの取り違え
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふく。 誤概念：用語・しくみの取り違え
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふく。 誤概念：用語・しくみの取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートの説明にあてはまる別の用語がないかを考えると、取り違えに気づきやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい用語・しくみを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんのノートは正しい」という選択肢にまどわされる。
- 似た用語どうしの説明を入れかえて覚えている。

問11(イ)　正答 2　親潮は太平洋側を北から南へ流れる寒流で、南から北へ流れる暖流は黒潮（日本海流）である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。［Kさんのノート］親潮（千島海流）は、太平洋側を南から北へ流れる暖流である。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番…

思考の糸口　ノートの用語と説明（場所・向き・内容）の組み合わせを1つずつ確かめ、事実と合わない部分を見つける。

解法

1. ノートの文を「用語」と「説明」に分ける。
2. 説明の場所・向き・内容が用語と合っているかを確かめる。
3. 誤りの箇所：親潮を暖流とした部分。
4. 正しくは：親潮（千島海流）は寒流で、太平洋側を北から南へ流れる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：親潮を暖流とした部分

なぜ誤りやすいか：黒潮と親潮の名前がどちらも「潮」で終わり、似ているため。

正しい解答：親潮（千島海流）は寒流で、太平洋側を北から南へ流れる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、親潮（千島海流）は寒流で、太平洋側を北から南へ流れる。 誤概念：用語・しくみの取り違え
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、親潮（千島海流）は寒流で、太平洋側を北から南へ流れる。 誤概念：用語・しくみの取り違え
4	Kさんのノートには誤りがあるので適さない。正しくは、親潮（千島海流）は寒流で、太平洋側を北から南へ流れる。 誤概念：用語・しくみの取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートの説明にあてはまる別の用語がないかを考えると、取り違えに気づきやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい用語・しくみを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんのノートは正しい」という選択肢にまどわされる。
- 似た用語どうしの説明を入れかえて覚えている。

問11(ウ)　正答 1　扇状地は川が山地から平地に出るところにでき、水はけがよいので果樹園などに利用される。河口付近にできるのは三角州である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。［Kさんのノート］扇状地は川の河口付近にできる地形で、水が得やすいので水田に利用されることが多い。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の…

思考の糸口　ノートの用語と説明（場所・向き・内容）の組み合わせを1つずつ確かめ、事実と合わない部分を見つける。

解法

1. ノートの文を「用語」と「説明」に分ける。
2. 説明の場所・向き・内容が用語と合っているかを確かめる。
3. 誤りの箇所：扇状地のできる場所と土地利用。
4. 正しくは：扇状地：山地から平地に出るところ・水はけがよい・果樹園。三角州：河口付近・水田や市街地。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：扇状地のできる場所と土地利用

なぜ誤りやすいか：扇状地と三角州はどちらも川がつくる地形で、まとめて覚えるため。

正しい解答：扇状地：山地から平地に出るところ・水はけがよい・果樹園。三角州：河口付近・水田や市街地。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、扇状地：山地から平地に出るところ・水はけがよい・果樹園。三角州：河口付近・水田や市街地。 誤概念：用語・しくみの取り違え
3	Kさんのノートには誤りがあるので適さない。正しくは、扇状地：山地から平地に出るところ・水はけがよい・果樹園。三角州：河口付近・水田や市街地。 誤概念：用語・しくみの取り違え
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、扇状地：山地から平地に出るところ・水はけがよい・果樹園。三角州：河口付近・水田や市街地。 誤概念：用語・しくみの取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートの説明にあてはまる別の用語がないかを考えると、取り違えに気づきやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい用語・しくみを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんのノートは正しい」という選択肢にまどわされる。
- 似た用語どうしの説明を入れかえて覚えている。

問11(エ)　正答 1　夏のすずしい気候を生かして出荷時期をおくらせるのは抑制栽培で、促成栽培は暖かい気候を生かして出荷時期を早める栽培である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、日本の地域的特色について次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］高原で夏のすずしい気候を生かし、レタスの出荷時期を早める栽培を促成栽培という。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、…

思考の糸口　ノートの用語と説明（場所・向き・内容）の組み合わせを1つずつ確かめ、事実と合わない部分を見つける。

解法

1. ノートの文を「用語」と「説明」に分ける。
2. 説明の場所・向き・内容が用語と合っているかを確かめる。
3. 誤りの箇所：高原の栽培を促成栽培とした部分。
4. 正しくは：高原の野菜（レタス・キャベツ）は抑制栽培、高知平野・宮崎平野の野菜は促成栽培。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：高原の栽培を促成栽培とした部分

なぜ誤りやすいか：どちらも出荷時期をずらす栽培方法で、早めるかおくらせるかを混同するため。

正しい解答：高原の野菜（レタス・キャベツ）は抑制栽培、高知平野・宮崎平野の野菜は促成栽培。

選択肢の分析

2	Kさんのノートには誤りがあるので適さない。正しくは、高原の野菜（レタス・キャベツ）は抑制栽培、高知平野・宮崎平野の野菜は促成栽培。 誤概念：用語・しくみの取り違え
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、高原の野菜（レタス・キャベツ）は抑制栽培、高知平野・宮崎平野の野菜は促成栽培。 誤概念：用語・しくみの取り違え
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、高原の野菜（レタス・キャベツ）は抑制栽培、高知平野・宮崎平野の野菜は促成栽培。 誤概念：用語・しくみの取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートの説明にあてはまる別の用語がないかを考えると、取り違えに気づきやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい用語・しくみを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんのノートは正しい」という選択肢にまどわされる。
- 似た用語どうしの説明を入れかえて覚えている。

問11(オ)　正答 4　排他的経済水域は領域ではなく、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ海域である。領域にふくまれる海は12海里までの領海である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。［Kさんのノート］排他的経済水域は、海岸線から200海里までの海で、領海と同じように日本の領域にふくまれる。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次…

思考の糸口　ノートの用語と説明（場所・向き・内容）の組み合わせを1つずつ確かめ、事実と合わない部分を見つける。

解法

1. ノートの文を「用語」と「説明」に分ける。
2. 説明の場所・向き・内容が用語と合っているかを確かめる。
3. 誤りの箇所：排他的経済水域を領域にふくめた部分。
4. 正しくは：領域にふくまれるのは領海（12海里）。排他的経済水域（領海をのぞく200海里まで）は資源を利用する権利をもつ海域。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：排他的経済水域を領域にふくめた部分

なぜ誤りやすいか：「日本の海」として、領海と排他的経済水域を同じものと考えるため。

正しい解答：領域にふくまれるのは領海（12海里）。排他的経済水域（領海をのぞく200海里まで）は資源を利用する権利をもつ海域。

選択肢の分析

1	Kさんのノートには誤りがあるので適さない。正しくは、領域にふくまれるのは領海（12海里）。排他的経済水域（領海をのぞく200海里まで）は資源を利用する権利をもつ海域。 誤概念：用語・しくみの取り違え
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、領域にふくまれるのは領海（12海里）。排他的経済水域（領海をのぞく200海里まで）は資源を利用する権利をもつ海域。 誤概念：用語・しくみの取り違え
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、領域にふくまれるのは領海（12海里）。排他的経済水域（領海をのぞく200海里まで）は資源を利用する権利をもつ海域。 誤概念：用語・しくみの取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートの説明にあてはまる別の用語がないかを考えると、取り違えに気づきやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい用語・しくみを示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんのノートは正しい」という選択肢にまどわされる。
- 似た用語どうしの説明を入れかえて覚えている。

問12

問12(ア)　正答 **3**　割合は部分÷全体×100で求めるので、**36800÷115000×100**より約**32.0**％である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。［Kさんのノート］総人口115000人のうち65歳以上が36800人の架空の市では、65歳以上の割合は 36800÷115000 より約0.…

思考の糸口　ノートの式が、求めたいもの（人口密度・割合・時差）の公式やきまりと合っているかを確かめる。

解法

1. 求めたいものの公式・きまりを書き出す。
2. 誤りの箇所：100をかけずに％をつけた部分。
3. 正しくは：36800÷115000×100＝約32.0（％）

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：100をかけずに％をつけた部分
なぜ誤りやすいか：小数で表した割合と百分率のちがいを意識していないため。
正しい解答：36800÷115000×100＝約32.0（％）

選択肢の分析

1	百分率（％）にするには100をかける。1000をかけると千分率になる。 誤概念：百分率の意味の誤解
2	正しくは約32.0％である。 誤概念：公式の誤り
4	割合は部分÷全体で求め、百分率にするには100をかける。 誤概念：公式の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか、人口密度が1人/km²未満になっていないか）で、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」という選択肢にまどわされる。
- 公式のわる順番を逆にする。

問12(イ)　正答 1　東経と西経にまたがるので、経度の差は135＋90＝225度であり、時差は225÷15＝15時間となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、日本と外国の都市との時差を計算し、次のようにノートに書いた。ただし、サマータイムは考えないものとする。［Kさんのノート］日本（東経135度）と西経90度を標準時子午線とする都市の経度の差は135－90＝45度…

思考の糸口　ノートの式が、求めたいもの（人口密度・割合・時差）の公式やきまりと合っているかを確かめる。

解法

1. 求めたいものの公式・きまりを書き出す。
2. 誤りの箇所：経度の差をひき算で求めた部分。
3. 正しくは：経度差 135＋90＝225度、時差 225÷15＝15時間

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：経度の差をひき算で求めた部分

なぜ誤りやすいか：経度の数字だけを見て、東経と西経の区別をせずにひき算してしまうため。

正しい解答：経度差 135＋90＝225度、時差 225÷15＝15時間

選択肢の分析

2	時差は経度の差で決まる。 誤概念：緯度と経度の混同
3	正しくは時差15時間である。 誤概念：経度差の計算の誤り
4	時差は経度15度で1時間である。また、東経と西経の差はたし算で求める。 誤概念：時差のきまりの誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか、人口密度が1人/km²未満になっていないか）で、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」という選択肢にまどわされる。
- 公式のわる順番を逆にする。

問12(ウ)　正答 3　割合は部分÷全体×100で求めるので、58000÷200000×100より約29.0％である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。［Kさんのノート］総人口200000人のうち65歳以上が58000人の架空の市では、65歳以上の割合は 58000÷200000 より約0.…

思考の糸口　ノートの式が、求めたいもの（人口密度・割合・時差）の公式やきまりと合っているかを確かめる。

解法

1. 求めたいものの公式・きまりを書き出す。
2. 誤りの箇所：100をかけずに％をつけた部分。
3. 正しくは：58000÷200000×100＝約29.0（％）

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：100をかけずに％をつけた部分

なぜ誤りやすいか：小数で表した割合と百分率のちがいを意識していないため。

正しい解答：58000÷200000×100＝約29.0（％）

選択肢の分析

1	割合は部分÷全体で求め、百分率にするには100をかける。 誤概念：公式の誤り
2	百分率（％）にするには100をかける。1000をかけると千分率になる。 誤概念：百分率の意味の誤解
4	正しくは約29.0％である。 誤概念：公式の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか、人口密度が1人/km²未満になっていないか）で、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」という選択肢にまどわされる。
- 公式のわる順番を逆にする。

問12(エ)　正答 4　割合は部分÷全体×100で求めるので、56400÷235000×100より約24.0％である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。［Kさんのノート］総人口235000人のうち65歳以上が56400人の架空の市では、65歳以上の割合は 235000÷56400×100 よ…

思考の糸口　ノートの式が、求めたいもの（人口密度・割合・時差）の公式やきまりと合っているかを確かめる。

解法

1. 求めたいものの公式・きまりを書き出す。
2. 誤りの箇所：全体と部分を逆にわった部分。
3. 正しくは：56400÷235000×100＝約24.0（％）

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：全体と部分を逆にわった部分

なぜ誤りやすいか：大きい数を小さい数でわる計算に慣れているため。

正しい解答：56400÷235000×100＝約24.0（％）

選択肢の分析

1	百分率（％）にするには100をかける。1000をかけると千分率になる。 誤概念：百分率の意味の誤解
2	割合は部分÷全体で求め、百分率にするには100をかける。 誤概念：公式の誤り
3	正しくは約24.0％である。 誤概念：公式の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか、人口密度が1人/km²未満になっていないか）で、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」という選択肢にまどわされる。
- 公式のわる順番を逆にする。

問12(オ)　正答 3　東経と西経にまたがるので、経度の差は135＋120＝255度であり、時差は255÷15＝17時間となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、日本と外国の都市との時差を計算し、次のようにノートに書いた。ただし、サマータイムは考えないものとする。［Kさんのノート］日本（東経135度）と西経120度を標準時子午線とする都市の経度の差は135－120＝1…

思考の糸口　ノートの式が、求めたいもの（人口密度・割合・時差）の公式やきまりと合っているかを確かめる。

解法

1. 求めたいものの公式・きまりを書き出す。
2. 誤りの箇所：経度の差をひき算で求めた部分。
3. 正しくは：経度差 135＋120＝255度、時差 255÷15＝17時間

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：経度の差をひき算で求めた部分

なぜ誤りやすいか：経度の数字だけを見て、東経と西経の区別をせずにひき算してしまうため。

正しい解答：経度差 135＋120＝255度、時差 255÷15＝17時間

選択肢の分析

1	時差は経度の差で決まる。 誤概念：緯度と経度の混同
2	時差は経度15度で1時間である。また、東経と西経の差はたし算で求める。 誤概念：時差のきまりの誤り
4	正しくは時差17時間である。 誤概念：経度差の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか、人口密度が1人/km²未満になっていないか）で、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」という選択肢にまどわされる。
- 公式のわる順番を逆にする。

JH-SOC-G2-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））