中学2年　JH-SOC-G2-U02　日本の諸地域

授業プリント 日本の諸地域　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地理的分野｜九州・中国・四国・近畿・中部

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G2-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 日本の地域構成と地域的特色：日本の地形・気候区分（季節風・梅雨・台風）、人口、資源・産業の全国的な特色。各地方の特色を全国と比べて考える土台になる。 JH-SOC-G2-U01
- 世界各地の人々の生活と環境：気温と降水量のグラフ（雨温図）の読み方と、気候と人々の暮らしの結びつきの見方。 JH-SOC-G1-U02
- 世界の地域構成：緯度・経度や地図の読み方。地方の位置関係や地形図の縮尺の計算に使う。 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 日本の地形（山地・平野・川）と気候区分（日本海側・太平洋側・瀬戸内・中央高地・北海道・南西諸島）を知っている。
- 雨温図から，気温と降水量の季節による変化を読み取れる。
- 人口密度＝人口÷面積，割合（％）＝部分÷全体×100 の計算ができる。
- 都道府県の位置と，7地方区分（九州・中国四国・近畿・中部・関東・東北・北海道）の名前を言える。

発展・応用への接続

- 近世の日本：大阪が「天下の台所」とよばれたことや長崎の出島など、地域の特色を江戸時代の歴史から説明できるようになる。 JH-SOC-G2-U03
- 近代の日本と世界：北海道の開拓や八幡製鉄所の建設など、明治時代の政策が現在の地域の姿につながっていることを学ぶ。 JH-SOC-G2-U04
- 私たちと現代社会：過疎・過密や少子高齢化を、現代社会の課題として公民的分野で考える。 JH-SOC-G3-U03
- 持続可能な地域づくりと私たち：高校の地理総合では、地域の課題を調べ、持続可能な地域づくりを構想する。 HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. 日本を7つの地方に分け，それぞれの地方の自然・産業・人口・交通・歴史的背景の特色を説明できる。
2. 「自然条件 → 人々の工夫 → 産業や生活の特色」という因果の流れで，地域の特色の理由を説明できる。
3. 気候の資料や架空の統計資料から，人口密度や割合を計算し，どの地域の特色かを判断できる。

段階	時間	主な活動
導入：地域の「なぜ」を考える	5分	同じ野菜が季節によって別の産地から届くことを例に，地域の特色には理由があることを確かめる
地方ごとの見方（中心となるテーマ）	15分	7地方区分と，各地方を考えるときの中心となるテーマを確認する
九州・中国四国・近畿	20分	自然環境と農業・工業，交通網の発達と人口の変化，歴史的景観の保全を学ぶ
中部・関東・東北・北海道	25分	産業の地域差，都市と人口，伝統文化，自然環境を生かした農業を学ぶ

段階	時間	主な活動
因果の流れで説明する	10分	根釧台地の酪農を例に，自然条件から産業までの因果を組み立てる
例題：資料を読む	15分	架空の雨温図データと統計表を計算して地域を判断する（例題1・例題2）
まとめと確認	10分	板書をふり返り，確認問題に取り組む

導入 地域の特色には「理由」がある

冬にスーパーで売られているピーマンの多くは，宮崎県や高知県など暖かい地域から届きます。夏のキャベツは，群馬県の嬬恋村のようなすずしい高原から届きます。このように，地域の産業や生活には，気候や地形などの自然条件，交通や都市との距離，歴史などの理由があります。この単元では，日本を7つの地方に分け，それぞれの地方の特色とその理由を学びます。

- 自然条件：地形（平野・台地・山地・海岸）と気候（季節風・降水量・気温）。
- 社会条件：大都市との距離，交通網（高速道路・新幹線・橋），人口の集まり方。
- 歴史的背景：開拓や製鉄所の建設，古い都の町並みなど，過去のできごとが今の地域をつくっている。




図　7地方区分（模式図）

口頭で解説すべきポイント

- 季節ごとの野菜の産地の変化を見せ，「なぜ冬は宮崎・高知，夏は高原なのか」を問いかけて単元の問いを立てる。
  発問：冬のピーマンと夏のキャベツが，それぞれどんな地域から届くか予想しよう。
  予想される反応：冬は暖かい南の地域，夏はすずしい高原の地域。
  タイミング：導入

定義 7地方の特色（中心となるテーマ）

それぞれの地方を学ぶときには，その地方の特色が最もよく表れるテーマを中心にして考えます（教科書によってテーマの立て方は少しちがいます）。

使える条件・注意

- 地方名は都道府県のまとまりである。たとえば三重県は近畿地方にふくめるのが一般的である。
- 「促成栽培」は時期を早める，「抑制栽培」は時期を遅らせる栽培で，どちらも他の産地と出荷時期をずらして高く売る工夫である。

- 九州地方（自然環境）：火山とシラス台地，畜産・促成栽培，北九州工業地域，公害の克服，沖縄の基地と観光。
- 中国・四国地方（交通・人口）：山陰・瀬戸内・南四国の気候のちがい，本州四国連絡橋，瀬戸内工業地域，過疎と地域おこし。
- 近畿地方（環境保全・歴史）：琵琶湖の水，阪神工業地帯と中小企業，京都・奈良の歴史的景観の保全，紀伊山地の林業。
- 中部地方（産業）：東海の中京工業地帯（自動車），中央高地の果樹・高原野菜，北陸の水田単作と地場産業。
- 関東地方（人口・都市）：首都東京への集中，昼間人口と夜間人口，近郊農業，京浜・京葉・北関東の工業。
- 東北地方（伝統・生活文化）：やませと冷害，三陸海岸の養殖，果樹栽培，夏祭りと伝統的工芸品。
- 北海道地方（自然環境）：冷涼な気候，開拓の歴史，石狩平野の稲作・十勝平野の畑作・根釧台地の酪農，観光。

口頭で解説すべきポイント

- 7地方それぞれについて「中心テーマを1語で言う」活動をさせ，知識を整理する枠組みをもたせる。
  発問：東北地方を「伝統・生活文化」で考えると，どんな例があげられるか。
  予想される反応：夏祭り，南部鉄器などの伝統的工芸品，やませに備えた稲の品種改良。
  注意：中心テーマ以外の内容（東北の工業団地など）も出題されることを伝える。

定理・公式 気候区分と地域の特色の結びつき

気候の資料（雨温図や表）を見たら，まず「冬の降水量」「夏の降水量」「冬の気温」の3点を確かめると，どの地域かを判断しやすくなります。

日本海側：冬に降水（雪）が多い　／　瀬戸内・中央高地：1年を通して降水が少ない　／　太平洋側：夏に降水が多い

使える条件・注意

- 冬は北西の季節風が日本海で水蒸気をふくみ，山地にぶつかって日本海側に雪や雨を降らせる。
- 夏は南東の季節風や台風の影響で，太平洋側に雨が多くなる。
- 瀬戸内は中国山地と四国山地に季節風がさえぎられ，1年を通して降水が少ない → ため池・香川用水。
- 中央高地は内陸で降水が少なく，夏と冬，昼と夜の気温差が大きい → 果樹栽培・高原野菜。
- 北海道は冷帯（亜寒帯）で梅雨の影響をほとんど受けない → 稲作の工夫，畑作・酪農。

口頭で解説すべきポイント

- 鳥取・高松・高知の3都市の雨温図を並べ，冬と夏の降水量の山がどこにあるかを比べさせる。
  発問：冬に降水量が多いのはどの都市か。それはなぜか。
  予想される反応：鳥取。北西の季節風が日本海で水蒸気をふくみ，雪を降らせるから。
  タイミング：中国・四国地方の学習時

導出　なぜ根釧台地では酪農がさかんなのか（因果の流れを組み立てる）

入試では，「〜がさかんな理由として最も適するもの」を選ぶ問題がよく出ます。選択肢が①〜④の流れのどこに当たるかを確かめると，正しい理由を選べます。

導出

1. ① 自然条件：根釧台地は北海道の東部にあり，夏に寒流（千島海流）の上をふく風の影響で濃霧が発生し，夏でも気温が上がらない。
2. ② 生じる課題：気温が低く日照も少ないため，稲作や多くの畑作物の栽培には向かない。
3. ③ 人々の工夫：すずしい気候でも育つ牧草を栽培し，それをえさにして乳牛を飼育する方法が選ばれた。国の計画で大規模な酪農の開発も進められた。
4. ④ 結果：根釧台地は日本有数の酪農地帯となり，生乳やバター・チーズなどの乳製品が生産されている。
5. ⑤ 一般化：「自然条件 → 課題 → 工夫 → 産業の特色」という流れは，シラス台地の畜産，讃岐平野のため池，北陸の地場産業などにも当てはまる。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ流れで「シラス台地 → 水もちが悪い → 畑作・畜産」を生徒自身に組み立てさせる。
  発問：シラス台地で稲作より畜産がさかんな理由を，①〜④の流れで説明しよう。
  予想される反応：火山灰の台地で水もちが悪い → 稲作に向かない → さつまいもや飼料作物の栽培と畜産 → 豚や肉用牛の飼育がさかん。
  注意：「寒いから畜産」など，九州の自然条件と合わない理由をあげないよう注意させる。
  タイミング：導出の直後

例題　例題1　気候の資料から地域を判断する

表は，中国・四国地方の3つの都市P・Q・Rの1月と7月の降水量，年降水量を示したもの（架空の資料）である。P：1月 200 mm，7月 190 mm，年 1950 mm。Q：1月 40 mm，7月 140 mm，年 1150 mm。R：1月 60 mm，7月 330 mm，年 2550 mm。P〜Rは，山陰・瀬戸内・南四国のどの地域の都市と考えられるか。

思考の糸口：「冬の降水」「夏の降水」「年降水量」の3つの数値で，日本海側・太平洋側・瀬戸内の特徴と照らし合わせる。

1. 冬（1月）の降水量が最も多いP → 冬の北西の季節風の影響を受ける山陰。
2. 年降水量が最も少ないQ → 季節風が山地にさえぎられる瀬戸内。
3. 夏（7月）の降水量が最も多いR → 夏の南東の季節風や台風の影響を受ける南四国。

答　**P**：山陰　**Q**：瀬戸内　**R**：南四国

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が最も多いので山陰	年降水量が最も多いのは夏に雨の多い南四国。山陰は冬の降水が多いことで見分ける。

口頭で解説すべきポイント

- 数値を見る順番（冬 → 夏 → 年間）を決めて判断させると，迷いが少なくなる。

例題 例題2　人口密度と割合を計算して比べる

架空の県Sは人口 180 万人，面積 6000 km²，架空の県Tは人口 90 万人，面積 1800 km² である。(1) 人口密度が高いのはどちらか。(2) 県Sの農業産出額 2400 億円のうち畜産が 1080 億円のとき，畜産の割合は何％か。

思考の糸口：人口密度は「1 km² あたり何人か」なので人口÷面積。割合は部分÷全体×100。

1. (1) 県S：1800000÷6000＝300（人/km²）。県T：900000÷1800＝500（人/km²）。
2. 人口が多い県Sより，面積がせまい県Tの方が人口密度は高い。
3. (2) 1080÷2400×100＝45（％）。

答　**(1) 県T（500人/km²）　(2) 45％**

よくある誤り	正しい考え方
人口が多い県Sの方が人口密度も高い	人口密度は面積で割って比べる。県Tの方が高い。

口頭で解説すべきポイント

- 「人口が多い＝人口密度が高い」ではないことを，計算結果で確かめさせる。
  注意：面積÷人口と逆にわる誤りが多い。

板書案 板書案

① 西日本	② 中部・関東	③ 東北・北海道
九州：シラス台地→畜産	東海：中京（自動車）	東北：やませ→冷害
宮崎平野→促成栽培	中央高地：扇状地の果樹	三陸：リアス海岸→養殖
八幡製鉄所→北九州	高原野菜（抑制）	りんご・さくらんぼ
中国四国：山陰（冬雪）	北陸：水田単作・地場産業	祭り・伝統的工芸品
瀬戸内（少雨）→ため池	関東：東京に集中	北海道：開拓使・屯田兵
南四国（夏雨）→促成	昼間人口＞夜間人口（都心）	石狩：客土→稲作
連絡橋3ルート	近郊農業	十勝：輪作の畑作
近畿：琵琶湖・景観条例	京浜・京葉・北関東	根釧：冷涼→酪農

口頭で解説すべきポイント

- 各列の項目を「自然条件 → 産業」の矢印で書き，因果の流れが見えるようにする。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
瀬戸内は海に面しているので雨が多い	瀬戸内は山地に季節風がさえぎられ，1年を通して降水量が少ない。
やませは冬の季節風である	やませは夏に東北地方の太平洋側にふく冷たく湿った北東の風で，冷害の原因になる。
東京の都心では夜間人口の方が多い	都心には周辺から通勤・通学する人が多く集まるので，昼間人口の方が多い。

口頭で解説すべきポイント

- 促成栽培と抑制栽培は「早める・遅らせる」で区別させ，どちらも出荷時期をずらして高く売る工夫であると押さえる。
  発問：嬬恋村のキャベツは促成栽培か抑制栽培か。
  予想される反応：夏のすずしさを生かして他の産地が少ない時期に出荷する。高原野菜の栽培は抑制栽培の例として扱われる。
- 人口密度の計算は単位（人/km²）を書かせ，人口が「万人」で与えられたときは10000倍することを確認する。
  注意：万人のまま割ると値が1万分の1になる。
- 工業地帯・地域は「場所」「中心の工業」「発達の理由」の3点セットで覚えさせる。
  タイミング：中部・関東の学習時
- 資料問題では，必ず「架空の資料」かどうかを確かめ，資料に書かれた数値だけで判断させる。
  タイミング：例題の後
- 問題プリントDの誤答例を使い，「促成と抑制の混同」「気候区分の取り違え」「人口密度の割り算の逆」「昼間人口と夜間人口の逆」に分類させる。

まとめ　まとめ

- 地域の特色は，自然条件（地形・気候）と社会条件（交通・都市との距離・歴史）から説明できる。
- 西日本：九州の畜産・促成栽培・北九州工業地域，中国四国の気候のちがいと連絡橋，近畿の琵琶湖と歴史的景観。
- 中部・関東：中京工業地帯，中央高地の果樹・高原野菜，北陸の地場産業，東京への集中と近郊農業。
- 東北・北海道：やませと冷害，リアス海岸の養殖，伝統文化，北海道の開拓と稲作・畑作・酪農。
- 資料問題では，気候は冬・夏・年間の降水量で，統計は人口密度や割合を計算して判断する。

確認　確認問題

1. 九州南部に広がる，火山の噴出物が積もった台地を何というか。
   → シラス台地
2. 本州四国連絡橋のうち，岡山県と香川県を結ぶルートにかかる橋は何か。
   → 瀬戸大橋（児島・坂出ルート）
3. 夏に東北地方の太平洋側にふき，冷害の原因となる風を何というか。
   → やませ
4. 人口 120 万人，面積 3000 km² の架空の県の人口密度を求めなさい。
   → **400 人/km²**

5. 十勝平野で，地力の低下を防ぐために複数の作物を順番につくる方法を何というか。

   → 輪作

JH-SOC-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-SOC-G2-U02　日本の諸地域

授業プリント 日本の諸地域　授業プリント 生徒用

地理的分野｜九州・中国・四国・近畿・中部

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G2-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 日本の地域構成と地域的特色：日本の地形・気候区分（季節風・梅雨・台風）、人口、資源・産業の全国的な特色。各地方の特色を全国と比べて考える土台になる。 JH-SOC-G2-U01
- 世界各地の人々の生活と環境：気温と降水量のグラフ（雨温図）の読み方と、気候と人々の暮らしの結びつきの見方。 JH-SOC-G1-U02
- 世界の地域構成：緯度・経度や地図の読み方。地方の位置関係や地形図の縮尺の計算に使う。 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 日本の地形（山地・平野・川）と気候区分（日本海側・太平洋側・瀬戸内・中央高地・北海道・南西諸島）を知っている。
- 雨温図から，気温と降水量の季節による変化を読み取れる。
- 人口密度＝人口÷面積，割合（%）＝部分÷全体×100 の計算ができる。
- 都道府県の位置と，7地方区分（九州・中国四国・近畿・中部・関東・東北・北海道）の名前を言える。

発展・応用への接続

- 近世の日本：大阪が「天下の台所」とよばれたことや長崎の出島など、地域の特色を江戸時代の歴史から説明できるようになる。 JH-SOC-G2-U03
- 近代の日本と世界：北海道の開拓や八幡製鉄所の建設など、明治時代の政策が現在の地域の姿につながっていることを学ぶ。 JH-SOC-G2-U04
- 私たちと現代社会：過疎・過密や少子高齢化を、現代社会の課題として公民的分野で考える。 JH-SOC-G3-U03
- 持続可能な地域づくりと私たち：高校の地理総合では、地域の課題を調べ、持続可能な地域づくりを構想する。 HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. 日本を7つの地方に分け，それぞれの地方の自然・産業・人口・交通・歴史的背景の特色を説明できる。
2. 「自然条件 → 人々の工夫 → 産業や生活の特色」という因果の流れで，地域の特色の理由を説明できる。
3. 気候の資料や架空の統計資料から，人口密度や割合を計算し，どの地域の特色かを判断できる。

導入 地域の特色には「理由」がある

冬にスーパーで売られているピーマンの多くは，宮崎県や高知県など暖かい地域から届きます。夏のキャベツは，群馬県の嬬恋村のようなすずしい高原から届きます。このように，地域の産業や生活には，気候や地形などの自然条件，交通や都市との距離，歴史などの理由があります。この単元では，日本を7つの地方に分け，それぞれの地方の特色とその理由を学びます。

- 自然条件：地形（平野・台地・山地・海岸）と気候（季節風・降水量・気温）。
- 社会条件：大都市との距離，交通網（高速道路・新幹線・橋），人口の集まり方。
- 歴史的背景：開拓や製鉄所の建設，古い都の町並みなど，過去のできごとが今の地域をつくっている。




図　7地方区分（模式図）

定義 7地方の特色（中心となるテーマ）

それぞれの地方を学ぶときには，その地方の特色が最もよく表れるテーマを中心にして考えます（教科書によってテーマの立て方は少しちがいます）。

使える条件・注意

- 地方名は都道府県のまとまりである。たとえば三重県は近畿地方にふくめるのが一般的である。
- 「促成栽培」は時期を早める，「抑制栽培」は時期を遅らせる栽培で，どちらも他の産地と出荷時期をずらして高く売る工夫である。

- 九州地方（自然環境）：火山とシラス台地，畜産・促成栽培，北九州工業地域，公害の克服，沖縄の基地と観光。
- 中国・四国地方（交通・人口）：山陰・瀬戸内・南四国の気候のちがい，本州四国連絡橋，瀬戸内工業地域，過疎と地域おこし。
- 近畿地方（環境保全・歴史）：琵琶湖の水，阪神工業地帯と中小企業，京都・奈良の歴史的景観の保全，紀伊山地の林業。
- 中部地方（産業）：東海の中京工業地帯（自動車），中央高地の果樹・高原野菜，北陸の水田単作と地場産業。
- 関東地方（人口・都市）：首都東京への集中，昼間人口と夜間人口，近郊農業，京浜・京葉・北関東の工業。
- 東北地方（伝統・生活文化）：やませと冷害，三陸海岸の養殖，果樹栽培，夏祭りと伝統的工芸品。
- 北海道地方（自然環境）：冷涼な気候，開拓の歴史，石狩平野の稲作・十勝平野の畑作・根釧台地の酪農，観光。

定理・公式 気候区分と地域の特色の結びつき

気候の資料（雨温図や表）を見たら，まず「冬の降水量」「夏の降水量」「冬の気温」の3点を確かめると，どの地域かを判断しやすくなります。

日本海側：冬に降水（雪）が多い　／　瀬戸内・中央高地：1年を通して降水が少ない　／　太平洋側：夏に降水が多い

使える条件・注意

- 冬は北西の季節風が日本海で水蒸気をふくみ，山地にぶつかって日本海側に雪や雨を降らせる。
- 夏は南東の季節風や台風の影響で，太平洋側に雨が多くなる。
- 瀬戸内は中国山地と四国山地に季節風がさえぎられ，1年を通して降水が少ない → ため池・香川用水。
- 中央高地は内陸で降水が少なく，夏と冬，昼と夜の気温差が大きい → 果樹栽培・高原野菜。
- 北海道は冷帯（亜寒帯）で梅雨の影響をほとんど受けない → 稲作の工夫，畑作・酪農。

導出 なぜ根釧台地では酪農がさかんなのか（因果の流れを組み立てる）

入試では，「～がさかんな理由として最も適するもの」を選ぶ問題がよく出ます。選択肢が①～④の流れのどこに当たるかを確かめると，正しい理由を選べます。

導出

1. ① 自然条件：根釧台地は北海道の東部にあり，夏に寒流（千島海流）の上をふく風の影響で濃霧が発生し，夏でも気温が上がらない。
2. ② 生じる課題：気温が低く日照も少ないため，稲作や多くの畑作物の栽培には向かない。
3. ③ 人々の工夫：すずしい気候でも育つ牧草を栽培し，それをえさにして乳牛を飼育する方法が選ばれた。国の計画で大規模な酪農の開発も進められた。
4. ④ 結果：根釧台地は日本有数の酪農地帯となり，生乳やバター・チーズなどの乳製品が生産されている。
5. ⑤ 一般化：「自然条件 → 課題 → 工夫 → 産業の特色」という流れは，シラス台地の畜産，讃岐平野のため池，北陸の地場産業などにも当てはまる。

例題 例題1　気候の資料から地域を判断する

表は，中国・四国地方の3つの都市P・Q・Rの1月と7月の降水量，年降水量を示したもの（架空の資料）である。P：1月 200 mm，7月 190 mm，年 1950 mm。Q：1月 40 mm，7月 140 mm，年 1150 mm。R：1月 60 mm，7月 330 mm，年 2550 mm。P〜Rは，山陰・瀬戸内・南四国のどの地域の都市と考えられるか。

ヒント：「冬の降水」「夏の降水」「年降水量」の3つの数値で，日本海側・太平洋側・瀬戸内の特徴と照らし合わせる。

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が最も多いので山陰	年降水量が最も多いのは夏に雨の多い南四国。山陰は冬の降水が多いことで見分ける。

例題 例題2　人口密度と割合を計算して比べる

架空の県Sは人口 180 万人，面積 6000 km²，架空の県Tは人口 90 万人，面積 1800 km² である。(1) 人口密度が高いのはどちらか。(2) 県Sの農業産出額 2400 億円のうち畜産が 1080 億円のとき，畜産の割合は何％か。

ヒント：人口密度は「1 km² あたり何人か」なので人口÷面積。割合は部分÷全体×100。

よくある誤り	正しい考え方
人口が多い県Sの方が人口密度も高い	人口密度は面積で割って比べる。県Tの方が高い。

板書案 板書案

① 西日本	② 中部・関東	③ 東北・北海道
九州：シラス台地→畜産	東海：中京（自動車）	東北：やませ→冷害
宮崎平野→促成栽培	中央高地：扇状地の果樹	三陸：リアス海岸→養殖
八幡製鉄所→北九州	高原野菜（抑制）	りんご・さくらんぼ
中国四国：山陰（冬雪）	北陸：水田単作・地場産業	祭り・伝統的工芸品
瀬戸内（少雨）→ため池	関東：東京に集中	北海道：開拓使・屯田兵
南四国（夏雨）→促成	昼間人口＞夜間人口（都心）	石狩：客土→稲作
連絡橋3ルート	近郊農業	十勝：輪作の畑作
近畿：琵琶湖・景観条例	京浜・京葉・北関東	根釧：冷涼→酪農

まとめ まとめ

- 地域の特色は，自然条件（地形・気候）と社会条件（交通・都市との距離・歴史）から説明できる。
- 西日本：九州の畜産・促成栽培・北九州工業地域，中国四国の気候のちがいと連絡橋，近畿の琵琶湖と歴史的景観。
- 中部・関東：中京工業地帯，中央高地の果樹・高原野菜，北陸の地場産業，東京への集中と近郊農業。
- 東北・北海道：やませと冷害，リアス海岸の養殖，伝統文化，北海道の開拓と稲作・畑作・酪農。
- 資料問題では，気候は冬・夏・年間の降水量で，統計は人口密度や割合を計算して判断する。

確認 確認問題

1. 九州南部に広がる，火山の噴出物が積もった台地を何というか。

解答

2. 本州四国連絡橋のうち，岡山県と香川県を結ぶルートにかかる橋は何か。

解答

3. 夏に東北地方の太平洋側にふき，冷害の原因となる風を何というか。

解答

4. 人口 120 万人，面積 3000 km² の架空の県の人口密度を求めなさい。

解答

5. 十勝平野で，地力の低下を防ぐために複数の作物を順番につくる方法を何というか。

解答

JH-SOC-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

社

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

社　　会

日本の諸地域

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは，ある地方について調べたことを次のようにまとめた。
［カード］知床は，豊かな自然が評価されて世界自然遺産に登録されている。
このカードの内容に当てはまる地方として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1.　東北地方　　2.　中部地方　　3.　北海道地方　　4.　九州地方

(イ)　Kさんは，ある地方について調べたことを次のようにまとめた。
［カード］静岡県の牧ノ原などでは，茶の栽培がさかんである。
このカードの内容に当てはまる地方として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1.　近畿地方　　2.　中部地方　　3.　中国・四国地方　　4.　九州地方

(ウ)　Kさんは，ある地方について調べたことを次のようにまとめた。
［カード］北陸では，冬の積雪で農作業ができない時期の副業から，漆器やめがねフレームなどの地場産業が発達した。
このカードの内容に当てはまる地方として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1.　中部地方　　2.　北海道地方　　3.　中国・四国地方　　4.　近畿地方

(エ)　次の文は，日本のある地方の特色について述べたものである。
［カード］青森ねぶた祭，秋田竿燈まつり，仙台七夕まつりなどの夏祭りが行われている。
このカードの内容に当てはまる地方として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1.　関東地方　　2.　近畿地方　　3.　東北地方　　4.　中国・四国地方

(オ)　「地力が落ちるのを防ぐため，同じ畑で複数の作物を順番に栽培すること」を表す語として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1.　扇状地　　2.　潮目　　3.　輪作　　4.　ため池

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　「地場産業」の説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1.　夏でもすずしい気候を利用して，野菜などを通常より遅い時期に出荷する栽培方法
2.　温暖な気候やビニールハウスを利用して，野菜などを通常より早い時期に出荷する栽培方法
3.　地元の原材料や技術を生かして，古くからその地域で受けつがれてきた産業
4.　地力が落ちるのを防ぐため，同じ畑で複数の作物を順番に栽培すること

(イ) 「夏でもすずしい気候を利用して，野菜などを通常より遅い時期に出荷する栽培方法」を表す語として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 抑制栽培　　2. リアス海岸　　3. やませ　　4. 近郊農業

(ウ) 「近郊農業」の説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育ててから海や川に放流し，成長してからとる漁業
2. 大都市の周辺で，都市向けに新鮮な野菜や花などを生産する農業
3. 地元の原材料や技術を生かして，古くからその地域で受けつがれてきた産業
4. 乳牛を飼育して，牛乳や乳製品を生産する農業

(エ) Kさんは，宮崎平野の産業について調べた。宮崎平野でさかんな産業として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 銘柄米を中心とした水田単作の稲作　　2. 照明を当てて開花を遅らせる電照菊の栽培
3. 豚や肉用牛を飼育する畜産　　4. ピーマンなどの野菜の促成栽培

(オ) 「夏のすずしさを生かしたキャベツの栽培」がさかんな地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 渥美半島　　2. 紀伊山地　　3. 嬬恋村　　4. シラス台地

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 「ピーマンなどの野菜の促成栽培」がさかんな地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 牧ノ原　　2. 宮崎平野　　3. 甲府盆地　　4. 渥美半島

(イ) Kさんは，三陸海岸南部の湾内の産業について調べた。三陸海岸南部の湾内でさかんな産業として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 乳牛を飼育する酪農
2. 豚や肉用牛を飼育する畜産
3. じゃがいもやてんさいなどの大規模な畑作（輪作）
4. かきやわかめの養殖

(ウ) 北関東工業地域の特色について述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 大阪湾の臨海部に金属・化学工業が集まり，内陸部には高い技術をもつ中小企業の工場が多い。
2. 高速道路沿いの内陸部につくられた工業団地を中心に，自動車や電気機械の工場が多い。
3. 東京湾の千葉県側の埋め立て地に広がり，石油化学工業などの化学工業の割合が高い。
4. 東京を中心に情報が集まるため，ほかの工業地帯に比べて出版・印刷業の割合が高い。

(エ) 京葉工業地域の特色について述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 倉敷市の水島地区などに石油化学コンビナートがあり，海上輸送を生かした工業が発達した。
2. 東京を中心に情報が集まるため，ほかの工業地帯に比べて出版・印刷業の割合が高い。
3. 東京湾の千葉県側の埋め立て地に広がり，石油化学工業などの化学工業の割合が高い。
4. 豊田市を中心とする自動車工業など機械工業の割合が高く，製造品出荷額が日本で最も多い。

(オ) 京浜工業地帯の特色について述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 高速道路沿いの内陸部につくられた工業団地を中心に，自動車や電気機械の工場が多い。
2. 東京を中心に情報が集まるため，ほかの工業地帯に比べて出版・印刷業の割合が高い。
3. 大阪湾の臨海部に金属・化学工業が集まり，内陸部には高い技術をもつ中小企業の工場が多い。
4. 倉敷市の水島地区などに石油化学コンビナートがあり，海上輸送を生かした工業が発達した。

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の文が説明している工業地帯・工業地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

［説明］東京湾の千葉県側の埋め立て地に広がり，石油化学工業などの化学工業の割合が高い。

1. 北関東工業地域　　2. 京葉工業地域　　3. 北九州工業地域　　4. 京浜工業地帯

(イ) 次の文が説明している気候の地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

［説明］夏に南東の季節風や台風の影響を受けて，夏の降水量が多い。

1. 北海道　　2. 太平洋側（南四国・東海）
3. 瀬戸内　　4. 中央高地

(ウ) 日本の気候区分のうち，日本海側（山陰・北陸）の気候の特色として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 夏に南東の季節風や台風の影響を受けて，夏の降水量が多い。
2. 冬に北西の季節風の影響を受けて，雪や雨が多い。
3. 中国山地と四国山地にはさまれ，1年を通して降水量が少なく温暖である。
4. 1年を通して温暖で降水量が多く，台風の通り道になることが多い。

(エ) 次の文が説明している気候の地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

［説明］1年を通して温暖で降水量が多く，台風の通り道になることが多い。

1. 中央高地　　2. 南西諸島　　3. 北海道　　4. 瀬戸内

(オ) 日本の気候区分のうち，南西諸島の気候の特色として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1年を通して温暖で降水量が多く，台風の通り道になることが多い。
2. 冷帯（亜寒帯）に属し，冬の寒さが厳しく，梅雨の影響をほとんど受けない。
3. 海から離れた内陸にあり，降水量が少なく，夏と冬の気温の差が大きい。
4. 冬に北西の季節風の影響を受けて，雪や雨が多い。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，中部地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。

X　渥美半島では，夜に照明を当てて開花の時期を遅らせる電照菊の栽培が行われている。

Y　北陸では，冬の積雪で農作業ができない時期の副業から，漆器やめがねフレームなどの地場産業が発達した。

X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは，北海道地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。

X　十勝平野では，じゃがいも・てんさい・小麦・豆類などを順番に栽培する輪作が行われている。

Y　北海道の開拓は，江戸時代の初めに幕府が置いた開拓使によって進められた。

X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは，近畿地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。

X　紀伊山地は降水量が少ないため，林業はほとんど行われていない。

Y　日本最大の湖である琵琶湖は，京都や大阪などの人々の生活用水の水源となっている。

X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは，近畿地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。

X　琵琶湖は日本で2番目に大きい湖で，名古屋市の水源となっている。

Y　1995年に，兵庫県南部を震源とする大地震が起こり，神戸市などが大きな被害を受けた。

X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは，近畿地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。

X　日本最大の湖である琵琶湖は，京都や大阪などの人々の生活用水の水源となっている。

Y　1995年に，兵庫県南部を震源とする大地震が起こり，神戸市などが大きな被害を受けた。

X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，中国・四国地方の気候について調べ，次の表を作成した。表中のP～Rは，瀬戸内・南四国・山陰のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　中国・四国地方の3つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
P	6.8	55	335	2690
Q	4.5	195	200	1880
R	5.1	45	135	1220

1. P：瀬戸内　Q：南四国　R：山陰
2. P：瀬戸内　Q：山陰　R：南四国
3. P：南四国　Q：瀬戸内　R：山陰
4. P：南四国　Q：山陰　R：瀬戸内
5. P：山陰　Q：瀬戸内　R：南四国
6. P：山陰　Q：南四国　R：瀬戸内

(イ) 次の表は，Kさんが中国・四国地方の3つの都市の気候をまとめたものである。表中のP～Rは，山陰・南四国・瀬戸内のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　中国・四国地方の3つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
P	5.2	50	150	1190
Q	6.8	70	330	2690
R	4.9	220	190	2010

1. P：山陰　Q：南四国　R：瀬戸内
2. P：山陰　Q：瀬戸内　R：南四国
3. P：南四国　Q：山陰　R：瀬戸内
4. P：南四国　Q：瀬戸内　R：山陰
5. P：瀬戸内　Q：山陰　R：南四国
6. P：瀬戸内　Q：南四国　R：山陰

(ウ) 次の表は，Kさんが中部地方の3つの都市の気候をまとめたものである。表中のP～Rは，北陸・中央高地・東海のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　中部地方の3つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
P	6.8	75	300	2390
Q	2.9	190	195	1990
R	-0.8	35	120	970

1. P：北陸　Q：中央高地　R：東海
2. P：北陸　Q：東海　R：中央高地
3. P：中央高地　Q：北陸　R：東海
4. P：中央高地　Q：東海　R：北陸
5. P：東海　Q：北陸　R：中央高地
6. P：東海　Q：中央高地　R：北陸

(エ) Kさんは，中部地方の気候について調べ，次の表を作成した。表中のP～Rは，北陸・東海・中央高地のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　中部地方の3つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
P	7	75	300	2230
Q	2.8	195	195	1820
R	-0.2	30	150	1050

1. P：北陸　Q：東海　R：中央高地
2. P：北陸　Q：中央高地　R：東海
3. P：東海　Q：北陸　R：中央高地
4. P：東海　Q：中央高地　R：北陸
5. P：中央高地　Q：北陸　R：東海
6. P：中央高地　Q：東海　R：北陸

(オ) Kさんは，中部地方の気候について調べ，次の表を作成した。表中のP～Rは，中央高地・東海・北陸のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　中部地方の3つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
P	7.1	70	295	2370
Q	-0.2	35	125	970
R	2.9	170	205	1820

1. P：中央高地　Q：東海　R：北陸
2. P：中央高地　Q：北陸　R：東海
3. P：東海　Q：中央高地　R：北陸
4. P：東海　Q：北陸　R：中央高地
5. P：北陸　Q：中央高地　R：東海
6. P：北陸　Q：東海　R：中央高地

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは，架空の4つの県の人口と面積を調べ，次の表を作成した。表から，人口密度が最も高い県として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　架空の4つの県の人口と面積（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕
Ⅰ	610	2900
Ⅱ	460	3800
Ⅲ	290	6900
Ⅳ	720	4400

1.　県Ⅰ　　2.　県Ⅳ　　3.　県Ⅱ　　4.　県Ⅲ

(イ)　Kさんは，架空の4つの県の農業産出額の内訳を調べ，次の表を作成した。表中の県Ⅲの農業のようすに最も近い特色をもつ地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　架空の4つの県の農業産出額の内訳（架空の資料）

県	米〔%〕	果実〔%〕	畜産〔%〕	野菜〔%〕
Ⅰ	12	9	17	62
Ⅱ	50	28	13	9
Ⅲ	22	14	54	10
Ⅳ	14	64	6	16

1.　庄内平野や秋田平野など，東北地方の日本海側の平野

2.　扇状地でぶどうやももを栽培する甲府盆地

3.　火山灰のシラス台地が広がる九州南部

4.　大都市の近くで近郊農業を行う千葉県や茨城県

(ウ) Kさんは，架空の4つの県の農業産出額の内訳を調べ，次の表を作成した。表中の県Ⅳの農業のようすに最も近い特色をもつ地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　架空の4つの県の農業産出額の内訳（架空の資料）

県	米〔%〕	果実〔%〕	畜産〔%〕	野菜〔%〕
Ⅰ	8	13	20	59
Ⅱ	52	10	5	33
Ⅲ	18	65	5	12
Ⅳ	14	20	54	12

1. 扇状地でぶどうやももを栽培する甲府盆地
2. 庄内平野や秋田平野など，東北地方の日本海側の平野
3. 火山灰のシラス台地が広がる九州南部
4. 大都市の近くで近郊農業を行う千葉県や茨城県

(エ) Kさんは，架空の4つの県の人口と面積を調べ，次の表を作成した。表から，人口密度が最も高い県として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　架空の4つの県の人口と面積（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km^2〕
Ⅰ	840	4700
Ⅱ	510	2600
Ⅲ	620	2300
Ⅳ	820	3200

1. 県Ⅰ　　2. 県Ⅳ　　3. 県Ⅲ　　4. 県Ⅱ

(オ) Kさんは，架空の4つの県の農業産出額の内訳を調べ，次の表を作成した。表中の県Ⅱの農業のようすに最も近い特色をもつ地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表　架空の4つの県の農業産出額の内訳（架空の資料）

県	米〔%〕	果実〔%〕	畜産〔%〕	野菜〔%〕
Ⅰ	32	51	8	9
Ⅱ	50	19	11	20
Ⅲ	19	11	16	54
Ⅳ	13	25	53	9

1. 庄内平野や秋田平野など，東北地方の日本海側の平野
2. 大都市の近くで近郊農業を行う千葉県や茨城県
3. 火山灰のシラス台地が広がる九州南部
4. 扇状地でぶどうやももを栽培する甲府盆地

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の文は，Kさんが近畿地方の特色についてまとめたものである。

［メモ］[あ]は近畿地方の「水がめ」とよばれ，[い]などに住む多くの人々の生活用水を支えている。

メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：琵琶湖　い：名古屋や岐阜
2. あ：琵琶湖　い：京都や大阪
3. あ：霞ケ浦　い：名古屋や岐阜
4. あ：霞ケ浦　い：京都や大阪

(イ) 次の文は，Kさんが北海道地方の特色についてまとめたものである。

［メモ］北海道の十勝平野では[あ]が，夏でも冷涼で濃霧が発生する根釧台地では[い]が中心に行われている。

メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：大規模な畑作　い：促成栽培
2. あ：大規模な畑作　い：酪農
3. あ：銘柄米の稲作　い：促成栽培
4. あ：銘柄米の稲作　い：酪農

(ウ) Kさんは，九州地方について調べ，次のメモを作成した。

［メモ］九州南部には，火山の噴出物が積もった[あ]が広がり，水もちが悪く稲作に向かないため，豚や肉用牛などの[い]がさかんである。

メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：関東ローム　い：畜産
2. あ：関東ローム　い：水田単作
3. あ：シラス台地　い：畜産
4. あ：シラス台地　い：水田単作

(エ) 次の文は，Kさんが北海道地方の特色についてまとめたものである。

［メモ］北海道の十勝平野では[あ]が，夏でも冷涼で濃霧が発生する根釧台地では[い]が中心に行われている。

メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：大規模な畑作　い：酪農
2. あ：大規模な畑作　い：促成栽培
3. あ：銘柄米の稲作　い：酪農
4. あ：銘柄米の稲作　い：促成栽培

(オ) Kさんは，東北地方について調べ，次のメモを作成した。

［メモ］東北地方の太平洋側では，夏に[あ]とよばれる冷たく湿った北東の風がふくと，日照不足や低温によって[い]が起こりやすい。

メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：やませ　い：干害
2. あ：やませ　い：冷害
3. あ：からっ風　い：干害
4. あ：からっ風　い：冷害

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，近畿地方について調べ，次のカードa～dを作成した。a～dのうち，内容が正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　日本最大の湖である琵琶湖は，京都や大阪などの人々の生活用水の水源となっている。

b　琵琶湖は日本で2番目に大きい湖で，名古屋市の水源となっている。

c　紀伊山地は降水量が多く，すぎやひのきを育てる林業がさかんである。

d　京都市では，観光客を増やすため，高層ビルの建設を進めて古い町並みを取りこわしている。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

(イ) Kさんは，東北地方について調べ，次のカードa～dを作成した。a～dのうち，内容が正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　山形県ではみかん，青森県ではうめの栽培が全国有数である。

b　夏に日本海側でふく暖かく乾いた南東の風をやませといい，豊作の原因となる。

c　青森ねぶた祭，秋田竿燈まつり，仙台七夕まつりなどの夏祭りが行われている。

d　夏に太平洋側でやませとよばれる冷たく湿った北東の風がふくと，冷害が起こることがある。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

(ウ) Kさんは，東北地方について調べ，次のカードa～dを作成した。a～dのうち，内容が正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　三陸海岸の南部は，出入りの少ない砂浜海岸が続き，養殖業はほとんど行われていない。

b　山形県ではみかん，青森県ではうめの栽培が全国有数である。

c　2011年の大地震と津波によって，太平洋沿岸を中心に大きな被害を受けた。

d　夏に太平洋側でやませとよばれる冷たく湿った北東の風がふくと，冷害が起こることがある。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) 大阪は江戸時代に「天下の台所」とよばれた。その理由として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 諸藩の蔵屋敷が置かれ，全国から年貢米や特産物が集まって取り引きされたから。
2. 明治政府が官営模範工場を建てて，工業の中心となったから。
3. 鎖国の下で，オランダとの貿易が認められた唯一の港だったから。
4. 朝廷が置かれ，政治の中心として全国の大名が集まったから。

(オ) Kさんは，地理で学んだ地域の特色を，ほかの単元の学習と結びつけて考えた。北九州工業地域の発展のもととなった八幡製鉄所について，歴史の学習と結びつけて説明した文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 江戸幕府が，鎖国の下で長崎の出島に建設した。
2. 日清戦争で得た賠償金の一部を使って建設され，1901年に操業を開始した。
3. 日露戦争の講和条約で得た賠償金だけを使って建設された。
4. 第一次世界大戦後の不景気の中で，民間の企業によって建設された。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 日本海側の地域で冬に雪が多くなるしくみについて，日本の気候の学習と結びつけて説明した文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 冬にユーラシア大陸からふく北西の季節風が，日本海の上で水蒸気をふくみ，山地にぶつかって雪を降らせる。
2. 冬は梅雨前線が日本海側にとどまるため，雪が多くなる。
3. 冬に暖流の黒潮が日本海を北に流れるため，雪が多くなる。
4. 冬に太平洋からふく南東の季節風が，山地にぶつかって雪を降らせる。

(イ) Kさんは，日本の諸地域の特色の背景を調べた。北海道で開拓使が置かれ，屯田兵による開拓が進められたころの日本のようすについて述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 連合国軍総司令部（GHQ）の指令によって，農地改革が行われていた。
2. 明治政府が，富国強兵や殖産興業の政策を進めていた。
3. 鎌倉幕府が，元の大軍を2度にわたって退けた。
4. 江戸幕府が，参勤交代の制度を定めて大名を統制していた。

(ウ) Kさんは，資料を集めて地域の特色の理由を考えた。［問い］三陸海岸の沖合が好漁場となっている理由は何か。この問いに対する説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 暖流の黒潮と寒流の親潮がぶつかる潮目があり，魚のえさとなるプランクトンが多く集まるから。
2. 暖流の対馬海流と寒流のリマン海流がぶつかるから。
3. 川から流れこむ土砂で，浅い大陸棚が広がっているから。
4. 海岸が砂浜で，波が静かだから。

(エ) Kさんは，資料を集めて地域の特色の理由を考えた。［問い］讃岐平野で，古くから多くのため池がつくられてきた理由は何か。この問いに対する説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 冬の北西の季節風の影響で雪が多く，雪どけ水をためる必要があったから。
2. 水害が多く，洪水の水を一時的にためて集落を守る必要があったから。
3. 瀬戸内は1年を通して降水量が少なく，大きな川も少ないため，農業用水が不足しやすかったから。
4. 火山灰の台地で水もちが悪く，稲作がまったくできなかったから。

(オ) Kさんは，地域の特色の理由を説明するために，次の問いを立てた。［問い］宮崎平野や高知平野で，野菜の促成栽培がさかんな理由は何か。この問いに対する説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 冬に雪が多く，ほかの作物がつくれないから。
2. 夏でもすずしい気候を生かして，ほかの産地より遅い時期に出荷できるから。
3. 冬でも温暖な気候を生かしてビニールハウスなどで栽培し，ほかの産地の出荷が少ない時期に出荷すると高い価格で売れるから。
4. 大都市のすぐ近くにあり，収穫した日のうちに新鮮な野菜を届けられるから。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。

［Kさんの考え］十勝平野では，石狩平野と同じように，客土によって泥炭地を改良した稲作が中心である。

この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 稲作の中心は石狩平野で，十勝平野ではじゃがいも・てんさいなどを輪作する大規模な畑作が中心である。
3. 十勝平野は根釧台地と同じで，濃霧のため農業はまったく行われていない。
4. 十勝平野ではみかんなどの果樹栽培が中心である。

(イ) Kさんの班は，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。

［Kさんの班の考え］北陸の地場産業は，明治時代に政府が建てた官営工場から始まった。

この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 北陸の地場産業は，外国から輸入した原料を使う臨海部の重化学工業である。
2. 北陸の地場産業は，高速道路の整備によって最近つくられた工業団地から始まった。
3. 北陸の地場産業は，冬の積雪で農作業ができない時期の農家の副業などから，古くから発達してきた。
4. Kさんの班の考えは正しい。

(ウ) Kさんの班は，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。

［Kさんの班の考え］瀬戸内は海に面しているので，1年を通して降水量が多い。

この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 瀬戸内は中国山地と四国山地に季節風がさえぎられるため，1年を通して降水量が少ない。
2. 瀬戸内は冬の北西の季節風の影響で，冬に降水量が多い。
3. 瀬戸内は夏の台風の影響を最も強く受け，夏の降水量が日本一多い。
4. Kさんの班の考えは正しい。

(エ) Kさんは，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。

［Kさんの考え］本州と四国を結ぶ橋は瀬戸大橋だけで，ほかのルートはない。

この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 本州と四国は橋では結ばれておらず，フェリーだけで結ばれている。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 本州四国連絡橋は，児島・坂出ルート（瀬戸大橋），神戸・鳴門ルート，尾道・今治ルートの3つである。
4. 本州と四国は海底トンネルだけで結ばれている。

(オ) Kさんの班は，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。

［Kさんの班の考え］シラス台地は水もちがよいので，九州南部では稲作が最もさかんである。

この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. シラス台地は火山灰の台地で水もちが悪く稲作に向かないため，畑作や畜産がさかんである。
2. シラス台地は低湿地なので，輪中がつくられている。
3. シラス台地は寒冷なので，酪農だけが行われている。
4. Kさんの班の考えは正しい。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は，Kさんが農業産出額の割合を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］ある架空の県の農業産出額 1400 億円のうち，野菜が 280 億円なので，野菜の割合は 1400÷280×100＝500（％）と求めた。

Kさんの解答の誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 割合は部分÷全体×100で求めるので，280÷1400×100＝20（％）とする。
3. 割合は部分÷全体なので，280÷1400＝0.2（％）とする。
4. 割合は全体−部分なので，1400−280＝1120（％）とする。

(イ) 次は，Kさんが地形図上の距離を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］縮尺2万5千分の1の地形図上で 2 cm の長さの実際の距離を，2×25000＝50000（cm）＝50 m と求めた。

Kさんの解答の誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 地形図上の長さを縮尺の分母でわって，2÷25000 とする。
2. 1 m＝100 cm なので，50000 cm＝500 m とする。
3. 1 m＝10 cm なので，50000 cm＝5000 m とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(ウ) 次は，Kさんが農業産出額の割合を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］ある架空の県の農業産出額 4700 億円のうち，野菜が 940 億円なので，野菜の割合は 4700÷940×100＝500（％）と求めた。

Kさんの解答の誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 割合は全体−部分なので，4700−940＝3760（％）とする。
2. 割合は部分÷全体×100で求めるので，940÷4700×100＝20（％）とする。
3. 割合は部分÷全体なので，940÷4700＝0.2（％）とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(エ) 次は，Kさんが農業産出額の割合を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］ある架空の県の農業産出額 4700 億円のうち，野菜が 1880 億円なので，野菜の割合は 4700÷1880×100＝250（％）と求めた。

Kさんの解答の誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 割合は部分÷全体×100で求めるので，1880÷4700×100＝40（％）とする。
2. Kさんの計算は正しい。
3. 割合は全体−部分なので，4700−1880＝2820（％）とする。
4. 割合は部分÷全体なので，1880÷4700＝0.4（％）とする。

(オ)　次は，Kさんが昼夜間人口比率を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］ある架空の区の昼間人口が 40000 人，夜間人口が 20000 人なので，昼夜間人口比率（夜間人口を100としたときの昼間人口）を 20000÷40000×100＝50 と求めた。

Kさんの解答の誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 20000÷40000＝0.5 とする。
2. 夜間人口を100としたときの昼間人口なので，40000÷20000×100＝200 とする。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 40000−20000＝20000 とする。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　社　会

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-SOC-G2-U02　日本の諸地域

問題プリント 日本の諸地域　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SOC-G2-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　北海道地方	2
問1(イ)	**2**　中部地方	2
問1(ウ)	**1**　中部地方	2
問1(エ)	**3**　東北地方	2
問1(オ)	**3**　輪作	2
問2(ア)	**3**　地元の原材料や技術を生かして，古くからその地域で受けつがれてきた産業	2
問2(イ)	**1**　抑制栽培	2
問2(ウ)	**2**　大都市の周辺で，都市向けに新鮮な野菜や花などを生産する農業	2
問2(エ)	**4**　ピーマンなどの野菜の促成栽培	2
問2(オ)	**3**　嬬恋村	2
問3(ア)	**2**　宮崎平野	2
問3(イ)	**4**　かきやわかめの養殖	2
問3(ウ)	**2**　高速道路沿いの内陸部につくられた工業団地を中心に，自動車や電気機械の工場が多い。	2
問3(エ)	**3**　東京湾の千葉県側の埋め立て地に広がり，石油化学工業などの化学工業の割合が高い。	2
問3(オ)	**2**　東京を中心に情報が集まるため，ほかの工業地帯に比べて出版・印刷業の割合が高い。	2
問4(ア)	**2**　京葉工業地域	2
問4(イ)	**2**　太平洋側（南四国・東海）	2
問4(ウ)	**2**　冬に北西の季節風の影響を受けて，雪や雨が多い。	2
問4(エ)	**2**　南西諸島	2
問4(オ)	**1**　1年を通して温暖で降水量が多く，台風の通り道になることが多い。	2
問5(ア)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問5(イ)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	4
問5(ウ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問5(エ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問6(ア)	**4**　**P**：南四国　**Q**：山陰　**R**：瀬戸内	4
問6(イ)	**6**　**P**：瀬戸内　**Q**：南四国　**R**：山陰	4
問6(ウ)	**5**　**P**：東海　**Q**：北陸　**R**：中央高地	4
問6(エ)	**3**　**P**：東海　**Q**：北陸　**R**：中央高地	4
問6(オ)	**3**　**P**：東海　**Q**：中央高地　**R**：北陸	4
問7(ア)	**1**　県Ⅰ	4
問7(イ)	**3**　火山灰のシラス台地が広がる九州南部	4
問7(ウ)	**3**　火山灰のシラス台地が広がる九州南部	4
問7(エ)	**3**　県Ⅲ	4
問7(オ)	**1**　庄内平野や秋田平野など，東北地方の日本海側の平野	4
問8(ア)	**2**　あ：琵琶湖　い：京都や大阪	4
問8(イ)	**2**　あ：大規模な畑作　い：酪農	4
問8(ウ)	**3**　あ：シラス台地　い：畜産	4
問8(エ)	**1**　あ：大規模な畑作　い：酪農	4
問8(オ)	**2**　あ：やませ　い：冷害	4
問9(ア)	**2**　**a**と**c**	8
問9(イ)	**6**　**c**と**d**	8
問9(ウ)	**6**　**c**と**d**	8
問9(エ)	**1**　諸藩の蔵屋敷が置かれ，全国から年貢米や特産物が集まって取り引きされたから。	8
問9(オ)	**2**　日清戦争で得た賠償金の一部を使って建設され，**1901**年に操業を開始した。	8
問10(ア)	**1**　冬にユーラシア大陸からふく北西の季節風が，日本海の上で水蒸気をふくみ，山地にぶつかって雪を降らせる。	8
問10(イ)	**2**　明治政府が，富国強兵や殖産興業の政策を進めていた。	8
問10(ウ)	**1**　暖流の黒潮と寒流の親潮がぶつかる潮目があり，魚のえさとなるプランクトンが多く集まるから。	8
問10(エ)	**3**　瀬戸内は**1**年を通して降水量が少なく，大きな川も少ないため，農業用水が不足しやすかったから。	8
問10(オ)	**3**　冬でも温暖な気候を生かしてビニールハウスなどで栽培し，ほかの産地の出荷が少ない時期に出荷すると高い価格で売れるから。	8
問11(ア)	**2**　稲作の中心は石狩平野で，十勝平野ではじゃがいも・てんさいなどを輪作する大規模な畑作が中心である。	6
問11(イ)	**3**　北陸の地場産業は，冬の積雪で農作業ができない時期の農家の副業などから，古くから発達してきた。	6
問11(ウ)	**1**　瀬戸内は中国山地と四国山地に季節風がさえぎられるため，**1**年を通して降水量が少ない。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**3**　本州四国連絡橋は，児島・坂出ルート（瀬戸大橋），神戸・鳴門ルート，尾道・今治ルートの**3**つである。	6
問11(オ)	**1**　シラス台地は火山灰の台地で水もちが悪く稲作に向かないため，畑作や畜産がさかんである。	6
問12(ア)	**2**　割合は部分÷全体×**100**で求めるので，**280÷1400×100＝20**（％）とする。	6
問12(イ)	**2**　**1 m＝100 cm** なので，**50000 cm＝500 m** とする。	6
問12(ウ)	**2**　割合は部分÷全体×**100**で求めるので，**940÷4700×100＝20**（％）とする。	6
問12(エ)	**1**　割合は部分÷全体×**100**で求めるので，**1880÷4700×100＝40**（％）とする。	6
問12(オ)	**2**　夜間人口を**100**としたときの昼間人口なので，**40000÷20000×100＝200** とする。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 3　北海道地方

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，ある地方について調べたことを次のようにまとめた。［カード］知床は，豊かな自然が評価されて世界自然遺産に登録されている。 このカードの内容に当てはまる地方として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，そ…

思考の糸口　文中の地名・地形・産業のキーワードから地方を特定する。

解法

1. 文中の固有名詞（地名・山・川・工業地帯）を見つける。
2. その場所がある地方を考える。
3. 答え：北海道地方

選択肢の分析

1	この文は北海道地方について述べたものである。東北地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
2	この文は北海道地方について述べたものである。中部地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
4	この文は北海道地方について述べたものである。九州地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 地名が分からないときは，気候や産業の特色（寒冷・温暖，雪が多いなど）から地方をしぼりこむ。

部分点のポイント

- 正しい地方を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 中国・四国地方と近畿地方，中部地方と関東地方など，となり合う地方を取り違える。

問1(イ)　正答 2　中部地方

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，ある地方について調べたことを次のようにまとめた。［カード］静岡県の牧ノ原などでは，茶の栽培がさかんである。 このカードの内容に当てはまる地方として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答え…

思考の糸口　文中の地名・地形・産業のキーワードから地方を特定する。

解法

1. 文中の固有名詞（地名・山・川・工業地帯）を見つける。
2. その場所がある地方を考える。
3. 答え：中部地方

選択肢の分析

1	この文は中部地方について述べたものである。近畿地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
3	この文は中部地方について述べたものである。中国・四国地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
4	この文は中部地方について述べたものである。九州地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 地名が分からないときは，気候や産業の特色（寒冷・温暖，雪が多いなど）から地方をしぼりこむ。

部分点のポイント

- 正しい地方を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 中国・四国地方と近畿地方，中部地方と関東地方など，となり合う地方を取り違える。

問1(ウ)　正答 1　中部地方　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，ある地方について調べたことを次のようにまとめた。［カード］北陸では，冬の積雪で農作業ができない時期の副業から，漆器やめがねフレームなどの地場産業が発達した。このカードの内容に当てはまる地方として，最も適する…

思考の糸口　文中の地名・地形・産業のキーワードから地方を特定する。

解法

1. 文中の固有名詞（地名・山・川・工業地帯）を見つける。
2. その場所がある地方を考える。
3. 答え：中部地方

選択肢の分析

2	この文は中部地方について述べたものである。北海道地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
3	この文は中部地方について述べたものである。中国・四国地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
4	この文は中部地方について述べたものである。近畿地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 地名が分からないときは，気候や産業の特色（寒冷・温暖，雪が多いなど）から地方をしぼりこむ。

部分点のポイント

- 正しい地方を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 中国・四国地方と近畿地方，中部地方と関東地方など，となり合う地方を取り違える。

問1(エ)　正答 3　東北地方　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の文は，日本のある地方の特色について述べたものである。［カード］青森ねぶた祭，秋田竿燈まつり，仙台七夕まつりなどの夏祭りが行われている。 このカードの内容に当てはまる地方として，最も適するものを，次の1～4の中から一…

思考の糸口　文中の地名・地形・産業のキーワードから地方を特定する。

解法

1. 文中の固有名詞（地名・山・川・工業地帯）を見つける。
2. その場所がある地方を考える。
3. 答え：東北地方

選択肢の分析

1	この文は東北地方について述べたものである。関東地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
2	この文は東北地方について述べたものである。近畿地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り
4	この文は東北地方について述べたものである。中国・四国地方の特色とは合わない。 誤概念：地域と特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 地名が分からないときは，気候や産業の特色（寒冷・温暖，雪が多いなど）から地方をしぼりこむ。

部分点のポイント

- 正しい地方を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 中国・四国地方と近畿地方，中部地方と関東地方など，となり合う地方を取り違える。

問1(オ)　正答 3　輪作　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「地力が落ちるのを防ぐため，同じ畑で複数の作物を順番に栽培すること」を表す語として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の中心となる語（風・台地・栽培方法・海岸など）から，用語の種類をしぼる。

解法

1. 説明が何（地形・気候・農業・漁業・都市）についてのものかを確かめる。
2. 同じ種類の用語の中から意味の合うものを選ぶ。
3. 答え：輪作

選択肢の分析

1	扇状地は「川が山地から平地に出るところに土砂が積もってできた，扇形のゆるやかな傾斜地」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
2	潮目は「寒流と暖流がぶつかるところで，プランクトンが多く集まり好漁場となる海域」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
4	ため池は「降水量が少ない地域で，農業用水を確保するためにつくられた人工の池」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢の用語の意味を言ってみて，説明と合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 正しい用語を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 促成栽培と抑制栽培のように，対になる用語を取り違える。

問2

問2(ア)　正答 **3**　地元の原材料や技術を生かして，古くからその地域で受けつがれてきた産業　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「地場産業」の説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　用語の漢字や言葉の意味（促＝うながす，抑＝おさえる，輪＝順番に回す など）を手がかりにする。

解法

1. 「地場産業」が何に関する用語かを確かめる。
2. 説明文の内容と照らし合わせる。
3. 答え：地元の原材料や技術を生かして，古くからその地域で受けつがれてきた産業

選択肢の分析

1	これは「抑制栽培」の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え
2	これは「促成栽培」の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え
4	これは「輪作」の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- その用語が使われる地域の例（シラス台地＝九州南部，やませ＝東北など）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい説明を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 似た用語（客土と輪作，扇状地とカルデラ）の説明を取り違える。

問2(イ)　正答 1　抑制栽培　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「夏でもすずしい気候を利用して，野菜などを通常より遅い時期に出荷する栽培方法」を表す語として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の中心となる語（風・台地・栽培方法・海岸など）から，用語の種類をしぼる。

解法

1. 説明が何（地形・気候・農業・漁業・都市）についてのものかを確かめる。
2. 同じ種類の用語の中から意味の合うものを選ぶ。
3. 答え：抑制栽培

選択肢の分析

2	リアス海岸は「山地が海に沈んでできた，入り江と岬が複雑に入り組んだ海岸」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
3	やませは「夏に東北地方の太平洋側にふく，冷たく湿った北東の風」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
4	近郊農業は「大都市の周辺で，都市向けに新鮮な野菜や花などを生産する農業」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢の用語の意味を言ってみて，説明と合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 正しい用語を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 促成栽培と抑制栽培のように，対になる用語を取り違える。

問2(ウ)　正答 2　大都市の周辺で，都市向けに新鮮な野菜や花などを生産する農業　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「近郊農業」の説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　用語の漢字や言葉の意味（促＝うながす，抑＝おさえる，輪＝順番に回す など）を手がかりにする。

解法

1. 「近郊農業」が何に関する用語かを確かめる。
2. 説明文の内容と照らし合わせる。
3. 答え：大都市の周辺で，都市向けに新鮮な野菜や花などを生産する農業

選択肢の分析

1	これは「栽培漁業」の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え
3	これは「地場産業」の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え
4	これは「酪農」の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- その用語が使われる地域の例（シラス台地＝九州南部，やませ＝東北など）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい説明を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 似た用語（客土と輪作，扇状地とカルデラ）の説明を取り違える。

問2(エ)　正答 4　ピーマンなどの野菜の促成栽培　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，宮崎平野の産業について調べた。宮崎平野でさかんな産業として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その場所の地形・気候（台地か平野か，寒冷か温暖か）を思い出し，それに合う産業を選ぶ。

解法

1. 宮崎平野の位置と自然条件を思い出す。
2. 自然条件に合う産業を選ぶ。
3. 答え：ピーマンなどの野菜の促成栽培

選択肢の分析

1	これは越後平野などで見られる産業である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
2	これは渥美半島などで見られる産業である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
3	これはシラス台地などで見られる産業である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の産業がさかんな場所をそれぞれ思い出し，消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 正しい産業を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 場所の名前だけで判断し，自然条件を考えない。

問2(オ)　正答 3　嬬恋村　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「夏のすずしさを生かしたキャベツの栽培」がさかんな地域として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　産業が成り立つための自然条件（すずしい・温暖・水はけがよい・湾が静か など）を考え，それに合う地域を選ぶ。

解法

1. 産業に必要な自然条件を考える。
2. その条件をもつ地域を選ぶ。
3. 答え：嬬恋村

選択肢の分析

1	渥美半島でさかんなのは，照明を当てて開花を遅らせる電照菊の栽培である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
2	紀伊山地でさかんなのは，すぎやひのきを育てる林業である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
4	シラス台地でさかんなのは，豚や肉用牛を飼育する畜産である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地域がどの地方にあるかを確かめ，地方の特色と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正しい地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 同じ地方にある別の地域と取り違える。

問3

問3(ア)　正答 2　宮崎平野　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「ピーマンなどの野菜の促成栽培」がさかんな地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　産業が成り立つための自然条件（すずしい・温暖・水はけがよい・湾が静か など）を考え，それに合う地域を選ぶ。

解法

1. 産業に必要な自然条件を考える。
2. その条件をもつ地域を選ぶ。
3. 答え：宮崎平野

選択肢の分析

1	牧ノ原でさかんなのは，茶の栽培である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
3	甲府盆地でさかんなのは，扇状地を利用したぶどうやももの栽培である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
4	渥美半島でさかんなのは，照明を当てて開花を遅らせる電照菊の栽培である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地域がどの地方にあるかを確かめ，地方の特色と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正しい地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 同じ地方にある別の地域と取り違える。

問3(イ)　正答 4　かきやわかめの養殖　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，三陸海岸南部の湾内の産業について調べた。三陸海岸南部の湾内でさかんな産業として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その場所の地形・気候（台地か平野か，寒冷か温暖か）を思い出し，それに合う産業を選ぶ。

解法

1. 三陸海岸南部の湾内の位置と自然条件を思い出す。
2. 自然条件に合う産業を選ぶ。
3. 答え：かきやわかめの養殖

選択肢の分析

1	これは根釧台地などで見られる産業である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
2	これはシラス台地などで見られる産業である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り
3	これは十勝平野などで見られる産業である。 誤概念：地域と産業の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の産業がさかんな場所をそれぞれ思い出し，消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 正しい産業を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 場所の名前だけで判断し，自然条件を考えない。

問3(ウ)　正答 2　高速道路沿いの内陸部につくられた工業団地を中心に，自動車や電気機械の工場が多い。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

北関東工業地域の特色について述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　北関東工業地域の位置（どの都府県か，臨海か内陸か）を思い出し，中心となる工業を考える。

解法

1. 北関東工業地域の位置を確かめる。
2. 中心の工業と発達の理由を思い出す。
3. 説明と照らし合わせる。

選択肢の分析

1	これは阪神工業地帯の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
3	これは京葉工業地域の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
4	これは京浜工業地帯の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの選択肢がどの工業地帯・地域の説明かを特定して，消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特色を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 自動車＝京浜工業地帯のように，有名な工業と場所を取り違える。

問3(エ)　正答 3　東京湾の千葉県側の埋め立て地に広がり，石油化学工業などの化学工業の割合が高い。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

京葉工業地域の特色について述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　京葉工業地域の位置（どの都府県か，臨海か内陸か）を思い出し，中心となる工業を考える。

解法

1. 京葉工業地域の位置を確かめる。
2. 中心の工業と発達の理由を思い出す。
3. 説明と照らし合わせる。

選択肢の分析

1	これは瀬戸内工業地域の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
2	これは京浜工業地帯の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
4	これは中京工業地帯の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの選択肢がどの工業地帯・地域の説明かを特定して，消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特色を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 自動車＝京浜工業地帯のように，有名な工業と場所を取り違える。

問3(オ)　正答　2　東京を中心に情報が集まるため，ほかの工業地帯に比べて出版・印刷業の割合が高い。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

京浜工業地帯の特色について述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　京浜工業地帯の位置（どの都府県か，臨海か内陸か）を思い出し，中心となる工業を考える。

解法

1. 京浜工業地帯の位置を確かめる。
2. 中心の工業と発達の理由を思い出す。
3. 説明と照らし合わせる。

選択肢の分析

1	これは北関東工業地域の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
3	これは阪神工業地帯の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
4	これは瀬戸内工業地域の特色である。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの選択肢がどの工業地帯・地域の説明かを特定して，消去法で確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特色を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 自動車＝京浜工業地帯のように，有名な工業と場所を取り違える。

問4

問4(ア)　正答 2　京葉工業地域

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の文が説明している工業地帯・工業地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。［説明］東京湾の千葉県側の埋め立て地に広がり，石油化学工業などの化学工業の割合が高い。

思考の糸口　文中の都市名（豊田・水島・浜松など）や中心となる工業から判断する。

解法

1. 説明文の地名・工業の種類を見つける。
2. それが当てはまる工業地帯・地域を選ぶ。
3. 答え：京葉工業地域

選択肢の分析

1	北関東工業地域は，高速道路沿いの内陸部につくられた工業団地を中心に，自動車や電気機械の工場が多い。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
3	北九州工業地域は，明治時代に官営の八幡製鉄所がつくられ，鉄鋼業を中心に発展した。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え
4	京浜工業地帯は，東京を中心に情報が集まるため，ほかの工業地帯に比べて出版・印刷業の割合が高い。 誤概念：工業地帯・地域の特色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 工業地帯・地域を地図上の位置（臨海か内陸か）で思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい工業地帯・地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 京浜と京葉，中京と東海など，名前や位置の似たものを取り違える。

問4(イ)　正答 2　太平洋側（南四国・東海）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の文が説明している気候の地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

［説明］夏に南東の季節風や台風の影響を受けて，夏の降水量が多い。

思考の糸口　説明文の「冬」「夏」「1年を通して」などの語に注目し，季節風との関係を考える。

解法

1. 説明文で降水が多い（少ない）季節を確かめる。
2. その原因（季節風・山地・内陸）を考える。
3. 答え：太平洋側（南四国・東海）

選択肢の分析

1	北海道は，冷帯（亜寒帯）に属し，冬の寒さが厳しく，梅雨の影響をほとんど受けない。 誤概念：気候区分の取り違え
3	瀬戸内は，中国山地と四国山地にはさまれ，1年を通して降水量が少なく温暖である。 誤概念：気候区分の取り違え
4	中央高地は，海から離れた内陸にあり，降水量が少なく，夏と冬の気温の差が大きい。 誤概念：気候区分の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢の地域の代表的な都市を思い出し，雨温図の形と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正しい地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 日本海側と太平洋側の降水の多い季節を逆にする。

問4(ウ)　正答 2　冬に北西の季節風の影響を受けて，雪や雨が多い。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の気候区分のうち，日本海側（山陰・北陸）の気候の特色として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節風の向き（冬は北西，夏は南東）と，山地にさえぎられるかどうかで判断する。

解法

1. 日本海側（山陰・北陸）の位置を確かめる。
2. 季節風・山地・海流との関係を考える。
3. 答え：冬に北西の季節風の影響を受けて，雪や雨が多い。

選択肢の分析

1	これは太平洋側（南四国・東海）の気候の特色である。 誤概念：気候区分の取り違え
3	これは瀬戸内の気候の特色である。 誤概念：気候区分の取り違え
4	これは南西諸島の気候の特色である。 誤概念：気候区分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 代表的な都市の雨温図（冬と夏のどちらに降水の山があるか）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特色を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 瀬戸内を「海に面しているので雨が多い」と考える。

問4(エ)　正答 2　南西諸島　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の文が説明している気候の地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

［説明］1年を通して温暖で降水量が多く，台風の通り道になることが多い。

思考の糸口　説明文の「冬」「夏」「1年を通して」などの語に注目し，季節風との関係を考える。

解法

1. 説明文で降水が多い（少ない）季節を確かめる。
2. その原因（季節風・山地・内陸）を考える。
3. 答え：南西諸島

選択肢の分析

1	中央高地は，海から離れた内陸にあり，降水量が少なく，夏と冬の気温の差が大きい。 誤概念：気候区分の取り違え
3	北海道は，冷帯（亜寒帯）に属し，冬の寒さが厳しく，梅雨の影響をほとんど受けない。 誤概念：気候区分の取り違え
4	瀬戸内は，中国山地と四国山地にはさまれ，1年を通して降水量が少なく温暖である。 誤概念：気候区分の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢の地域の代表的な都市を思い出し，雨温図の形と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 正しい地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 日本海側と太平洋側の降水の多い季節を逆にする。

問4(オ)　正答　1　1年を通して温暖で降水量が多く，台風の通り道になることが多い。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の気候区分のうち，南西諸島の気候の特色として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　季節風の向き（冬は北西，夏は南東）と，山地にさえぎられるかどうかで判断する。

解法

1. 南西諸島の位置を確かめる。
2. 季節風・山地・海流との関係を考える。
3. 答え：1年を通して温暖で降水量が多く，台風の通り道になることが多い。

選択肢の分析

2	これは北海道の気候の特色である。 誤概念：気候区分の取り違え
3	これは中央高地の気候の特色である。 誤概念：気候区分の取り違え
4	これは日本海側（山陰・北陸）の気候の特色である。 誤概念：気候区分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 代表的な都市の雨温図（冬と夏のどちらに降水の山があるか）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい特色を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 瀬戸内を「海に面しているので雨が多い」と考える。

問5

問5(ア)　正答 **1**　**X：正　Y：正**　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，中部地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。 X　渥美半島では，夜に照明を当てて開花の時期を遅らせる電照菊の栽培が行われている。 Y　北陸では，冬の積雪で農作業ができない時期の副業から，漆器やめがねフレーム…

思考の糸口　文の中の「地名」と「特色」の組み合わせが正しいか，自然条件と産業の因果が正しいかを1文ずつ確かめる。

解法

1. Xの文の地名と特色を確かめ，正誤を判断する。
2. Yの文も同じように判断する。
3. 答え：X：正　Y：正

選択肢の分析

2	Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。この内容は正しい。Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文は，どこを直せば正しくなるかを言ってみて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 一部が正しい文（地名は正しいが特色が逆）を正しいと判断してしまう。

問5(イ)　正答 2　X：正　Y：誤　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，北海道地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。 X　十勝平野では，じゃがいも・てんさい・小麦・豆類などを順番に栽培する輪作が行われている。 Y　北海道の開拓は，江戸時代の初めに幕府が置いた開拓使によって進め…

思考の糸口　文の中の「地名」と「特色」の組み合わせが正しいか，自然条件と産業の因果が正しいかを1文ずつ確かめる。

解法

1. Xの文の地名と特色を確かめ，正誤を判断する。
2. Yの文も同じように判断する。
3. 答え：X：正　Y：誤

選択肢の分析

1	Yは誤り。正しくは，開拓使が置かれたのは明治時代である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。この内容は正しい。Yは誤り。正しくは，開拓使が置かれたのは明治時代である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文は，どこを直せば正しくなるかを言ってみて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 一部が正しい文（地名は正しいが特色が逆）を正しいと判断してしまう。

問5(ウ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，近畿地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。 X　紀伊山地は降水量が少ないため，林業はほとんど行われていない。 Y　日本最大の湖である琵琶湖は，京都や大阪などの人々の生活用水の水源となっている。 X，Yの文…

思考の糸口　文の中の「地名」と「特色」の組み合わせが正しいか，自然条件と産業の因果が正しいかを1文ずつ確かめる。

解法

1. Xの文の地名と特色を確かめ，正誤を判断する。
2. Yの文も同じように判断する。
3. 答え：X：誤　Y：正

選択肢の分析

1	Xは誤り。正しくは，紀伊山地は降水量が多く，すぎやひのきの林業がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。正しくは，紀伊山地は降水量が多く，すぎやひのきの林業がさかんである。Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文は，どこを直せば正しくなるかを言ってみて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 一部が正しい文（地名は正しいが特色が逆）を正しいと判断してしまう。

問5(エ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，近畿地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。 X　琵琶湖は日本で2番目に大きい湖で，名古屋市の水源となっている。 Y　1995年に，兵庫県南部を震源とする大地震が起こり，神戸市などが大きな被害を受けた。 X…

思考の糸口　文の中の「地名」と「特色」の組み合わせが正しいか，自然条件と産業の因果が正しいかを1文ずつ確かめる。

解法

1. Xの文の地名と特色を確かめ，正誤を判断する。
2. Yの文も同じように判断する。
3. 答え：X：誤　Y：正

選択肢の分析

1	Xは誤り。正しくは，琵琶湖は日本最大の湖で，京都・大阪などの近畿地方の人々の水源である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。正しくは，琵琶湖は日本最大の湖で，京都・大阪などの近畿地方の人々の水源である。Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文は，どこを直せば正しくなるかを言ってみて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 一部が正しい文（地名は正しいが特色が逆）を正しいと判断してしまう。

問5(オ)　正答　1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，近畿地方について調べ，次のX，Yの文を作成した。 X　日本最大の湖である琵琶湖は，京都や大阪などの人々の生活用水の水源となっている。 Y　1995年に，兵庫県南部を震源とする大地震が起こり，神戸市などが大きな被…

思考の糸口　文の中の「地名」と「特色」の組み合わせが正しいか，自然条件と産業の因果が正しいかを1文ずつ確かめる。

解法

1. Xの文の地名と特色を確かめ，正誤を判断する。
2. Yの文も同じように判断する。
3. 答え：X：正　Y：正

選択肢の分析

2	Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。この内容は正しい。Yは正しい。この内容は正しい。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと思う文は，どこを直せば正しくなるかを言ってみて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 一部が正しい文（地名は正しいが特色が逆）を正しいと判断してしまう。

問6

問6(ア)　**正答　4　P：南四国　Q：山陰　R：瀬戸内**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，中国・四国地方の気候について調べ，次の表を作成した。表中のP～Rは，瀬戸内・南四国・山陰のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番…

思考の糸口　冬（1月）の降水量 → 日本海側，年降水量の少なさ → 瀬戸内・中央高地，夏（7月）の降水量 → 太平洋側，の順に確かめる。

解法

1. 1月の降水量が最も多い都市を日本海側（山陰・北陸）とする。
2. 7月の降水量が最も多い都市を太平洋側（南四国・東海）とする。
3. 残りの年降水量が少ない都市を瀬戸内・中央高地とする。
4. 答え：P：南四国（夏の南東の季節風や台風の影響で7月の降水量が最も多い）　Q：山陰（冬の北西の季節風の影響で1月の降水量が多い）　R：瀬戸内（季節風が山地にさえぎられ年降水量が最も少ない）

選択肢の分析

1	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
2	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
3	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
5	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
6	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 1月の平均気温にも注目する。内陸の中央高地は冬の気温が最も低く，太平洋側は冬も温暖である。

部分点のポイント

- 日本海側の都市を正しく判断している（2点）
- 残りの2都市を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 年降水量だけを見て，最も多い都市を日本海側と判断する。

問6(イ)　正答 6　P：瀬戸内　Q：南四国　R：山陰　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の表は，Kさんが中国・四国地方の3つの都市の気候をまとめたものである。表中のP～Rは，山陰・南四国・瀬戸内のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選…

思考の糸口　冬（1月）の降水量 → 日本海側，年降水量の少なさ → 瀬戸内・中央高地，夏（7月）の降水量 → 太平洋側，の順に確かめる。

解法

1. 1月の降水量が最も多い都市を日本海側（山陰・北陸）とする。
2. 7月の降水量が最も多い都市を太平洋側（南四国・東海）とする。
3. 残りの年降水量が少ない都市を瀬戸内・中央高地とする。
4. 答え：P：瀬戸内（季節風が山地にさえぎられ年降水量が最も少ない）　Q：南四国（夏の南東の季節風や台風の影響で7月の降水量が最も多い）　R：山陰（冬の北西の季節風の影響で1月の降水量が多い）

選択肢の分析

1	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
2	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
3	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
4	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
5	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 1月の平均気温にも注目する。内陸の中央高地は冬の気温が最も低く，太平洋側は冬も温暖である。

部分点のポイント

- 日本海側の都市を正しく判断している（2点）
- 残りの2都市を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 年降水量だけを見て，最も多い都市を日本海側と判断する。

問6(ウ)　正答 5　P：東海　Q：北陸　R：中央高地　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

次の表は，Kさんが中部地方の3つの都市の気候をまとめたものである。表中のP～Rは，北陸・中央高地・東海のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，そ…

思考の糸口　冬（1月）の降水量 → 日本海側，年降水量の少なさ → 瀬戸内・中央高地，夏（7月）の降水量 → 太平洋側，の順に確かめる。

解法

1. 1月の降水量が最も多い都市を日本海側（山陰・北陸）とする。
2. 7月の降水量が最も多い都市を太平洋側（南四国・東海）とする。
3. 残りの年降水量が少ない都市を瀬戸内・中央高地とする。
4. 答え：P：東海（夏の南東の季節風の影響で7月の降水量が多く，冬も温暖）　Q：北陸（冬の北西の季節風の影響で1月の降水量が多い）　R：中央高地（内陸のため年降水量が少なく，1月の気温が最も低い）

選択肢の分析

1	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
2	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
3	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
4	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
6	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 1月の平均気温にも注目する。内陸の中央高地は冬の気温が最も低く，太平洋側は冬も温暖である。

部分点のポイント

- 日本海側の都市を正しく判断している（2点）
- 残りの2都市を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 年降水量だけを見て，最も多い都市を日本海側と判断する。

問6(エ)　正答 3　P：東海　Q：北陸　R：中央高地　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，中部地方の気候について調べ，次の表を作成した。表中のP～Rは，北陸・東海・中央高地のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答…

思考の糸口　冬（1月）の降水量 → 日本海側，年降水量の少なさ → 瀬戸内・中央高地，夏（7月）の降水量 → 太平洋側，の順に確かめる。

解法

1. 1月の降水量が最も多い都市を日本海側（山陰・北陸）とする。
2. 7月の降水量が最も多い都市を太平洋側（南四国・東海）とする。
3. 残りの年降水量が少ない都市を瀬戸内・中央高地とする。
4. 答え：P：東海（夏の南東の季節風の影響で7月の降水量が多く，冬も温暖）　Q：北陸（冬の北西の季節風の影響で1月の降水量が多い）　R：中央高地（内陸のため年降水量が少なく，1月の気温が最も低い）

選択肢の分析

1	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
2	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
4	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
5	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
6	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 1月の平均気温にも注目する。内陸の中央高地は冬の気温が最も低く，太平洋側は冬も温暖である。

部分点のポイント

- 日本海側の都市を正しく判断している（2点）
- 残りの2都市を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 年降水量だけを見て，最も多い都市を日本海側と判断する。

問6(オ)　正答 3　P：東海　Q：中央高地　R：北陸　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，中部地方の気候について調べ，次の表を作成した。表中のP～Rは，中央高地・東海・北陸のいずれかの地域にある都市である。表のP～Rと地域の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答…

思考の糸口　冬（1月）の降水量 → 日本海側，年降水量の少なさ → 瀬戸内・中央高地，夏（7月）の降水量 → 太平洋側，の順に確かめる。

解法

1. 1月の降水量が最も多い都市を日本海側（山陰・北陸）とする。
2. 7月の降水量が最も多い都市を太平洋側（南四国・東海）とする。
3. 残りの年降水量が少ない都市を瀬戸内・中央高地とする。
4. 答え：P：東海（夏の南東の季節風の影響で7月の降水量が多く，冬も温暖）　Q：中央高地（内陸のため年降水量が少なく，1月の気温が最も低い）　R：北陸（冬の北西の季節風の影響で1月の降水量が多い）

選択肢の分析

1	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
2	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
4	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
5	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り
6	1月・7月・年間の降水量と1月の気温の特徴が，その地域の気候と合わない。 誤概念：資料の特徴と地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 1月の平均気温にも注目する。内陸の中央高地は冬の気温が最も低く，太平洋側は冬も温暖である。

部分点のポイント

- 日本海側の都市を正しく判断している（2点）
- 残りの2都市を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 年降水量だけを見て，最も多い都市を日本海側と判断する。

問7

問7(ア)　正答 1　県Ⅰ　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，架空の4つの県の人口と面積を調べ，次の表を作成した。表から，人口密度が最も高い県として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　人口密度は「1 km² あたりの人口」。人口〔万人〕を人に直して面積でわる。

解法

1. 人口を人に直す（万人×10000）。
2. それぞれ人口÷面積を計算する。
3. 比べると，最も高いのは県Ⅰ。

選択肢の分析

2	県Ⅳの人口密度は約1636人/km²である。人口が最も多いが，面積も考えると人口密度は最も高くない。 誤概念：人口密度の計算・比較の誤り
3	県Ⅱの人口密度は約1211人/km²である。 誤概念：人口密度の計算・比較の誤り
4	県Ⅲの人口密度は約420人/km²である。 誤概念：人口密度の計算・比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 万人のまま「人口÷面積」で比べても，大小関係は変わらない。

部分点のポイント

- 人口密度を人口÷面積で計算している（2点）
- 正しい県を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い県を人口密度も最も高いと判断する。
- 面積÷人口と逆にわる。

問7(イ)　正答 3　火山灰のシラス台地が広がる九州南部　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，架空の4つの県の農業産出額の内訳を調べ，次の表を作成した。表中の県Ⅲの農業のようすに最も近い特色をもつ地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず県の中で割合が最も高い部門を見つけ，その部門がさかんな地域を思い出す。

解法

1. 県Ⅲの行で最も割合が高い部門を探す → 畜産（54％）。
2. 畜産がさかんな地域を選ぶ。
3. 答え：火山灰のシラス台地が広がる九州南部

選択肢の分析

1	この地域は稲作が中心の地域で，表では米の割合が最も高い県に当たる。県Ⅲは畜産の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り
2	この地域は果樹栽培が中心の地域で，表では果実の割合が最も高い県に当たる。県Ⅲは畜産の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り
4	この地域は野菜の生産が中心の地域で，表では野菜の割合が最も高い県に当たる。県Ⅲは畜産の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 各行の合計が100％になっていることを確かめてから，部門ごとの大小を比べる。

部分点のポイント

- 最も割合の高い部門を読み取っている（2点）
- その部門がさかんな地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 列（部門）ごとの最大値を見てしまい，県の中での比較をしない。

問7(ウ)　正答 3　火山灰のシラス台地が広がる九州南部　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，架空の4つの県の農業産出額の内訳を調べ，次の表を作成した。表中の県Ⅳの農業のようすに最も近い特色をもつ地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず県の中で割合が最も高い部門を見つけ，その部門がさかんな地域を思い出す。

解法

1. 県Ⅳの行で最も割合が高い部門を探す → 畜産（54％）。
2. 畜産がさかんな地域を選ぶ。
3. 答え：火山灰のシラス台地が広がる九州南部

選択肢の分析

1	この地域は果樹栽培が中心の地域で，表では果実の割合が最も高い県に当たる。県Ⅳは畜産の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り
2	この地域は稲作が中心の地域で，表では米の割合が最も高い県に当たる。県Ⅳは畜産の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り
4	この地域は野菜の生産が中心の地域で，表では野菜の割合が最も高い県に当たる。県Ⅳは畜産の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 各行の合計が100％になっていることを確かめてから，部門ごとの大小を比べる。

部分点のポイント

- 最も割合の高い部門を読み取っている（2点）
- その部門がさかんな地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 列（部門）ごとの最大値を見てしまい，県の中での比較をしない。

問7(エ)　正答 3　県Ⅲ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，架空の4つの県の人口と面積を調べ，次の表を作成した。表から，人口密度が最も高い県として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　人口密度は「1 km² あたりの人口」。人口〔万人〕を人に直して面積でわる。

解法

1. 人口を人に直す（万人×10000）。
2. それぞれ人口÷面積を計算する。
3. 比べると，最も高いのは県Ⅲ。

選択肢の分析

1	県Ⅰの人口密度は約1787人/km²である。人口が最も多いが，面積も考えると人口密度は最も高くない。 誤概念：人口密度の計算・比較の誤り
2	県Ⅳの人口密度は約2562人/km²である。 誤概念：人口密度の計算・比較の誤り
4	県Ⅱの人口密度は約1962人/km²である。 誤概念：人口密度の計算・比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 万人のまま「人口÷面積」で比べても，大小関係は変わらない。

部分点のポイント

- 人口密度を人口÷面積で計算している（2点）
- 正しい県を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 人口が最も多い県を人口密度も最も高いと判断する。
- 面積÷人口と逆にわる。

問7(オ)　正答　1　庄内平野や秋田平野など，東北地方の日本海側の平野　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，架空の4つの県の農業産出額の内訳を調べ，次の表を作成した。表中の県Ⅱの農業のようすに最も近い特色をもつ地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず県の中で割合が最も高い部門を見つけ，その部門がさかんな地域を思い出す。

解法

1. 県Ⅱの行で最も割合が高い部門を探す → 米（50%）。
2. 米がさかんな地域を選ぶ。
3. 答え：庄内平野や秋田平野など，東北地方の日本海側の平野

選択肢の分析

2	この地域は野菜の生産が中心の地域で，表では野菜の割合が最も高い県に当たる。県Ⅱは米の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り
3	この地域は畜産が中心の地域で，表では畜産の割合が最も高い県に当たる。県Ⅱは米の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り
4	この地域は果樹栽培が中心の地域で，表では果実の割合が最も高い県に当たる。県Ⅱは米の割合が最も高い。 誤概念：資料の読み取りと地域の特色の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 各行の合計が100%になっていることを確かめてから，部門ごとの大小を比べる。

部分点のポイント

- 最も割合の高い部門を読み取っている（2点）
- その部門がさかんな地域を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 列（部門）ごとの最大値を見てしまい，県の中での比較をしない。

問8

問8(ア)　正答 2　あ：琵琶湖　い：京都や大阪　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文は，Kさんが近畿地方の特色についてまとめたものである。［メモ］[あ]は近畿地方の「水がめ」とよばれ，[い]などに住む多くの人々の生活用水を支えている。 メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせとして最も…

思考の糸口　空らんの前後の言葉（風の向き・季節，地形の説明，産業の内容）から，当てはまる語の種類をしぼる。

解法

1. [あ]の前後の説明から語を決める。
2. [い]の前後の説明から語を決める。
3. 答え：あ：琵琶湖　い：京都や大阪

選択肢の分析

1	名古屋や岐阜は中部地方の都市である。 誤概念：地域の範囲の取り違え
3	霞ケ浦は茨城県にある湖で，関東地方である。名古屋や岐阜は中部地方の都市である。 誤概念：地名の取り違え
4	霞ケ浦は茨城県にある湖で，関東地方である。 誤概念：地名の取り違え

別解・別の確かめ方

- 語を入れた文を読み直し，地域の特色として正しい文になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（やませとからっ風，ヒートアイランドとドーナツ化）を取り違える。

問8(イ)　正答 2　あ：大規模な畑作　い：酪農　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文は，Kさんが北海道地方の特色についてまとめたものである。［メモ］北海道の十勝平野では[あ]が，夏でも冷涼で濃霧が発生する根釧台地では[い]が中心に行われている。 メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせ…

思考の糸口　空らんの前後の言葉（風の向き・季節，地形の説明，産業の内容）から，当てはまる語の種類をしぼる。

解法

1. [あ]の前後の説明から語を決める。
2. [い]の前後の説明から語を決める。
3. 答え：あ：大規模な畑作　い：酪農

選択肢の分析

1	促成栽培は温暖な地域で行う。冷涼な根釧台地は酪農が中心である。 誤概念：地域と農業の取り違え
3	十勝平野は畑作地帯で，稲作の中心は石狩平野である。促成栽培は温暖な地域で行う。冷涼な根釧台地は酪農が中心である。 誤概念：地域と農業の取り違え
4	十勝平野は畑作地帯で，稲作の中心は石狩平野である。 誤概念：地域と農業の取り違え

別解・別の確かめ方

- 語を入れた文を読み直し，地域の特色として正しい文になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（やませとからっ風，ヒートアイランドとドーナツ化）を取り違える。

問8(ウ)　正答 3　あ：シラス台地　い：畜産　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，九州地方について調べ，次のメモを作成した。［メモ］九州南部には，火山の噴出物が積もった[あ]が広がり，水もちが悪く稲作に向かないため，豚や肉用牛などの[い]がさかんである。 メモの中の[あ]，[い]に当てはま…

思考の糸口　空らんの前後の言葉（風の向き・季節，地形の説明，産業の内容）から，当てはまる語の種類をしぼる。

解法

1. [あ]の前後の説明から語を決める。
2. [い]の前後の説明から語を決める。
3. 答え：あ：シラス台地　い：畜産

選択肢の分析

1	関東ロームは関東平野の台地をおおう赤土である。 誤概念：地名・用語の取り違え
2	関東ロームは関東平野の台地をおおう赤土である。水もちが悪い台地では稲作は難しい。水田単作は北陸などで見られる。 誤概念：地名・用語の取り違え
4	水もちが悪い台地では稲作は難しい。水田単作は北陸などで見られる。 誤概念：自然条件と農業の結びつけの誤り

別解・別の確かめ方

- 語を入れた文を読み直し，地域の特色として正しい文になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（やませとからっ風，ヒートアイランドとドーナツ化）を取り違える。

問8(エ)　正答 1　あ：大規模な畑作　い：酪農　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文は，Kさんが北海道地方の特色についてまとめたものである。［メモ］北海道の十勝平野では[あ]が，夏でも冷涼で濃霧が発生する根釧台地では[い]が中心に行われている。 メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語の組み合わせ…

思考の糸口　空らんの前後の言葉（風の向き・季節，地形の説明，産業の内容）から，当てはまる語の種類をしぼる。

解法

1. [あ]の前後の説明から語を決める。
2. [い]の前後の説明から語を決める。
3. 答え：あ：大規模な畑作　い：酪農

選択肢の分析

2	促成栽培は温暖な地域で行う。冷涼な根釧台地は酪農が中心である。 誤概念：地域と農業の取り違え
3	十勝平野は畑作地帯で，稲作の中心は石狩平野である。 誤概念：地域と農業の取り違え
4	十勝平野は畑作地帯で，稲作の中心は石狩平野である。促成栽培は温暖な地域で行う。冷涼な根釧台地は酪農が中心である。 誤概念：地域と農業の取り違え

別解・別の確かめ方

- 語を入れた文を読み直し，地域の特色として正しい文になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（やませとからっ風，ヒートアイランドとドーナツ化）を取り違える。

問8(オ)　正答 2　あ：やませ　い：冷害　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，東北地方について調べ，次のメモを作成した。［メモ］東北地方の太平洋側では，夏に[あ]とよばれる冷たく湿った北東の風がふくと，日照不足や低温によって[い]が起こりやすい。 メモの中の[あ]，[い]に当てはまる語…

思考の糸口　空らんの前後の言葉（風の向き・季節，地形の説明，産業の内容）から，当てはまる語の種類をしぼる。

解法

1. [あ]の前後の説明から語を決める。
2. [い]の前後の説明から語を決める。
3. 答え：あ：やませ　い：冷害

選択肢の分析

1	干害は雨が少なくて起こる被害。冷たい風による被害は冷害である。 誤概念：災害の種類の取り違え
3	からっ風は冬に関東地方などにふく乾いた北西の風である。干害は雨が少なくて起こる被害。冷たい風による被害は冷害である。 誤概念：風の名称の取り違え
4	からっ風は冬に関東地方などにふく乾いた北西の風である。 誤概念：風の名称の取り違え

別解・別の確かめ方

- 語を入れた文を読み直し，地域の特色として正しい文になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（やませとからっ風，ヒートアイランドとドーナツ化）を取り違える。

問9

問9(ア)　正答　2　aとc　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは，近畿地方について調べ，次のカードa～dを作成した。a～dのうち，内容が正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 a　日本最大の湖である琵琶湖は，京都や大…

思考の糸口　1枚ずつ，地名・自然条件・産業の組み合わせと，因果（なぜそうなるか）が正しいかを判断する。

解法

1. a～dのそれぞれについて正誤を判断する。
2. 誤りのカードは，どこが誤りかを確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせ：aとc

選択肢の分析

1	bは誤り。正しくは，琵琶湖は日本最大の湖で，京都・大阪などの近畿地方の人々の水源である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	dは誤り。正しくは，京都市は条例で建物の高さやデザインを規制し，歴史的な景観を守っている。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	bは誤り。正しくは，琵琶湖は日本最大の湖で，京都・大阪などの近畿地方の人々の水源である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
5	bは誤り。正しくは，琵琶湖は日本最大の湖で，京都・大阪などの近畿地方の人々の水源である。dは誤り。正しくは，京都市は条例で建物の高さやデザインを規制し，歴史的な景観を守っている。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
6	dは誤り。正しくは，京都市は条例で建物の高さやデザインを規制し，歴史的な景観を守っている。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 確実に誤りと分かるカードをふくむ選択肢から消していく。

部分点のポイント

- 正しいカードを2つとも選んでいる（4点）
- 誤りのカードの誤りの理由を説明できる（4点）

よくあるミス

- 文の前半だけ見て正しいと判断し，後半の理由の誤りを見落とす。

問9(イ)　正答　6　cとd　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは，東北地方について調べ，次のカードa～dを作成した。a～dのうち，内容が正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 a　山形県ではみかん，青森県ではうめの栽…

思考の糸口　1枚ずつ，地名・自然条件・産業の組み合わせと，因果（なぜそうなるか）が正しいかを判断する。

解法

1. a～dのそれぞれについて正誤を判断する。
2. 誤りのカードは，どこが誤りかを確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせ：cとd

選択肢の分析

1	aは誤り。正しくは，青森県はりんご，山形県はさくらんぼ（おうとう）の栽培がさかんである。bは誤り。正しくは，やませは夏に太平洋側でふく冷たく湿った北東の風で，冷害の原因となる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	aは誤り。正しくは，青森県はりんご，山形県はさくらんぼ（おうとう）の栽培がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	aは誤り。正しくは，青森県はりんご，山形県はさくらんぼ（おうとう）の栽培がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	bは誤り。正しくは，やませは夏に太平洋側でふく冷たく湿った北東の風で，冷害の原因となる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
5	bは誤り。正しくは，やませは夏に太平洋側でふく冷たく湿った北東の風で，冷害の原因となる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 確実に誤りと分かるカードをふくむ選択肢から消していく。

部分点のポイント

- 正しいカードを2つとも選んでいる（4点）
- 誤りのカードの誤りの理由を説明できる（4点）

よくあるミス

- 文の前半だけ見て正しいと判断し，後半の理由の誤りを見落とす。

問9(ウ)　正答 6　cとd　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは，東北地方について調べ，次のカードa～dを作成した。a～dのうち，内容が正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 a　三陸海岸の南部は，出入りの少ない砂浜…

思考の糸口　1枚ずつ，地名・自然条件・産業の組み合わせと，因果（なぜそうなるか）が正しいかを判断する。

解法

1. a～dのそれぞれについて正誤を判断する。
2. 誤りのカードは，どこが誤りかを確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせ：cとd

選択肢の分析

1	aは誤り。正しくは，三陸海岸の南部はリアス海岸で，波の静かな湾内で養殖業がさかんである。bは誤り。正しくは，青森県はりんご，山形県はさくらんぼ（おうとう）の栽培がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	aは誤り。正しくは，三陸海岸の南部はリアス海岸で，波の静かな湾内で養殖業がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	aは誤り。正しくは，三陸海岸の南部はリアス海岸で，波の静かな湾内で養殖業がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	bは誤り。正しくは，青森県はりんご，山形県はさくらんぼ（おうとう）の栽培がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
5	bは誤り。正しくは，青森県はりんご，山形県はさくらんぼ（おうとう）の栽培がさかんである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 確実に誤りと分かるカードをふくむ選択肢から消していく。

部分点のポイント

- 正しいカードを2つとも選んでいる（4点）
- 誤りのカードの誤りの理由を説明できる（4点）

よくあるミス

- 文の前半だけ見て正しいと判断し，後半の理由の誤りを見落とす。

問9(エ)　正答 1　諸藩の蔵屋敷が置かれ，全国から年貢米や特産物が集まって取り引きされたから。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SOC-G2-U03

大阪は江戸時代に「天下の台所」とよばれた。その理由として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　地理の内容（場所・産業）と，歴史や気候の学習で学んだ内容（時代・しくみ）を結びつけて判断する。

解法

1. 問われている地域の特色を確かめる。
2. それと関係の深い時代やしくみを思い出す。
3. 時代・場所・内容がすべて合う選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

2	これは明治時代の殖産興業の内容で，江戸時代の大阪の説明ではない。 誤概念：時代の取り違え
3	オランダとの貿易が行われたのは長崎（出島）である。 誤概念：都市の取り違え
4	江戸時代の政治の中心は江戸の幕府である。 誤概念：都市の役割の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの時代・どの地域のことを述べているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 地域の特色と他の単元の内容を結びつけている（4点）
- 正しい選択肢を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時代や場所が少しずれている選択肢（平城京と平安京，大阪と長崎）を選ぶ。

問9(オ)　正答 2　日清戦争で得た賠償金の一部を使って建設され，1901年に操業を開始した。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SOC-G2-U04

Kさんは，地理で学んだ地域の特色を，ほかの単元の学習と結びつけて考えた。北九州工業地域の発展のもととなった八幡製鉄所について，歴史の学習と結びつけて説明した文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号…

思考の糸口　地理の内容（場所・産業）と，歴史や気候の学習で学んだ内容（時代・しくみ）を結びつけて判断する。

解法

1. 問われている地域の特色を確かめる。
2. それと関係の深い時代やしくみを思い出す。
3. 時代・場所・内容がすべて合う選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

1	八幡製鉄所は明治時代の福岡県につくられた。 誤概念：時代と場所の取り違え
3	日露戦争の講和条約（ポーツマス条約）では賠償金は得られなかった。 誤概念：条約の内容の取り違え
4	八幡製鉄所は明治時代に政府がつくった官営の製鉄所である。 誤概念：時代の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの時代・どの地域のことを述べているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 地域の特色と他の単元の内容を結びつけている（4点）
- 正しい選択肢を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時代や場所が少しずれている選択肢（平城京と平安京，大阪と長崎）を選ぶ。

問10

問10(ア)　正答　1　冬にユーラシア大陸からふく北西の季節風が，日本海の上で水蒸気をふくみ，山地にぶつかって雪を降らせる。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SOC-G2-U01

日本海側の地域で冬に雪が多くなるしくみについて，日本の気候の学習と結びつけて説明した文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　地理の内容（場所・産業）と，歴史や気候の学習で学んだ内容（時代・しくみ）を結びつけて判断する。

解法

1. 問われている地域の特色を確かめる。
2. それと関係の深い時代やしくみを思い出す。
3. 時代・場所・内容がすべて合う選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

2	梅雨前線は初夏の現象である。 誤概念：季節の取り違え
3	日本海を流れる暖流は対馬海流である。また，雪が多い直接の原因は北西の季節風である。 誤概念：海流の取り違え
4	冬の季節風は北西から，夏の季節風は南東からふく。 誤概念：季節風の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの時代・どの地域のことを述べているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 地域の特色と他の単元の内容を結びつけている（4点）
- 正しい選択肢を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時代や場所が少しずれている選択肢（平城京と平安京，大阪と長崎）を選ぶ。

問10(イ)　正答 2　明治政府が，富国強兵や殖産興業の政策を進めていた。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SOC-G2-U04

Kさんは，日本の諸地域の特色の背景を調べた。北海道で開拓使が置かれ，屯田兵による開拓が進められたころの日本のようすについて述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　地理の内容（場所・産業）と，歴史や気候の学習で学んだ内容（時代・しくみ）を結びつけて判断する。

解法

1. 問われている地域の特色を確かめる。
2. それと関係の深い時代やしくみを思い出す。
3. 時代・場所・内容がすべて合う選択肢を選ぶ。

選択肢の分析

1	農地改革は第二次世界大戦後の改革である。 誤概念：時代の取り違え
3	元寇は鎌倉時代のできごとである。 誤概念：時代の取り違え
4	参勤交代は江戸時代の制度。開拓使は明治時代の役所である。 誤概念：時代の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの時代・どの地域のことを述べているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 地域の特色と他の単元の内容を結びつけている（4点）
- 正しい選択肢を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時代や場所が少しずれている選択肢（平城京と平安京，大阪と長崎）を選ぶ。

問10(ウ)　正答 1　暖流の黒潮と寒流の親潮がぶつかる潮目があり，魚のえさとなるプランクトンが多く集まるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，資料を集めて地域の特色の理由を考えた。［問い］三陸海岸の沖合が好漁場となっている理由は何か。この問いに対する説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「自然条件 → 課題 → 工夫 → 産業や生活の特色」の流れで，その地域の自然条件から考える。

解法

1. その地域の自然条件（気候・地形）や社会条件（交通・都市）を思い出す。
2. そこから生じる課題と工夫を考える。
3. 答え：暖流の黒潮と寒流の親潮がぶつかる潮目があり，魚のえさとなるプランクトンが多く集まるから。

選択肢の分析

2	これは日本海側の海流である。三陸沖は黒潮と親潮。 誤概念：海流の取り違え
3	主な理由は暖流と寒流がぶつかる潮目である。 誤概念：主な理由の取り違え
4	三陸海岸の南部はリアス海岸。好漁場の理由は沖合の潮目である。 誤概念：地形の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの地域の特色を説明しているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 自然条件・社会条件を根拠にしている（4点）
- 理由として正しい説明を選んでいる（4点）

よくあるミス

- ほかの地域の特色（シラス台地，近郊農業など）を理由として選ぶ。

問10(エ)　正答 3　瀬戸内は1年を通して降水量が少なく，大きな川も少ないため，農業用水が不足しやすかったから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，資料を集めて地域の特色の理由を考えた。［問い］讃岐平野で，古くから多くのため池がつくられてきた理由は何か。この問いに対する説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「自然条件 → 課題 → 工夫 → 産業や生活の特色」の流れで，その地域の自然条件から考える。

解法

1. その地域の自然条件（気候・地形）や社会条件（交通・都市）を思い出す。
2. そこから生じる課題と工夫を考える。
3. 答え：瀬戸内は1年を通して降水量が少なく，大きな川も少ないため，農業用水が不足しやすかったから。

選択肢の分析

1	これは日本海側の気候の特色である。瀬戸内は降水が少ない。 誤概念：気候区分の取り違え
2	ため池は水不足に備えるもの。水害から集落を守るのは輪中などの工夫である。 誤概念：工夫の目的の取り違え
4	これは九州南部のシラス台地の説明である。 誤概念：地域の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの地域の特色を説明しているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 自然条件・社会条件を根拠にしている（4点）
- 理由として正しい説明を選んでいる（4点）

よくあるミス

- ほかの地域の特色（シラス台地，近郊農業など）を理由として選ぶ。

問10(オ)　正答 3　冬でも温暖な気候を生かしてビニールハウスなどで栽培し，ほかの産地の出荷が少ない時期に出荷すると高い価格で売れるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，地域の特色の理由を説明するために，次の問いを立てた。［問い］宮崎平野や高知平野で，野菜の促成栽培がさかんな理由は何か。この問いに対する説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさ…

思考の糸口　「自然条件 → 課題 → 工夫 → 産業や生活の特色」の流れで，その地域の自然条件から考える。

解法

1. その地域の自然条件（気候・地形）や社会条件（交通・都市）を思い出す。
2. そこから生じる課題と工夫を考える。
3. 答え：冬でも温暖な気候を生かしてビニールハウスなどで栽培し，ほかの産地の出荷が少ない時期に出荷すると高い価格で売れるから。

選択肢の分析

1	宮崎平野や高知平野は冬も温暖で，雪は少ない。 誤概念：気候の取り違え
2	これは高原野菜などの抑制栽培の説明である。 誤概念：促成と抑制の混同
4	これは近郊農業の説明である。宮崎や高知は大都市から遠い。 誤概念：農業の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの地域の特色を説明しているかを特定して消去する。

部分点のポイント

- 自然条件・社会条件を根拠にしている（4点）
- 理由として正しい説明を選んでいる（4点）

よくあるミス

- ほかの地域の特色（シラス台地，近郊農業など）を理由として選ぶ。

問11

問11(ア)　**正答　2**　稲作の中心は石狩平野で，十勝平野ではじゃがいも・てんさいなどを輸作する大規模な畑作が中心である。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。［Kさんの考え］十勝平野では，石狩平野と同じように，客土によって泥炭地を改良した稲作が中心である。この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4…

思考の糸口　考えの中の「地域」「季節・方角」「自然条件」「産業」のどれが事実と合わないかを確かめる。

解法

1. 考えの中で誤っている部分を見つける。
2. 正しい地域の特色と照らし合わせる。
3. 正しくは：十勝平野は大規模な畑作（輪作）が中心である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：十勝平野を稲作地帯とした部分
なぜ誤りやすいか：北海道の平野をすべて同じ農業と考えてしまうため。
正しい解答：十勝平野は大規模な畑作（輪作）が中心である。

選択肢の分析

1	考えには誤りがあるので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，十勝平野は大規模な畑作（輪作）が中心である。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
3	この説明も事実と異なる。正しくは，十勝平野は大規模な畑作（輪作）が中心である。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
4	この説明も事実と異なる。正しくは，十勝平野は大規模な畑作（輪作）が中心である。 誤概念：地域の特色の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤った考えが，ほかのどの地域の特色と混同しているかを考えると，正しい内容を確かめやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 一部だけ正しい選択肢を選んでしまう。

問11(イ)　正答 3　北陸の地場産業は，冬の積雪で農作業ができない時期の農家の副業などから，古くから発達してきた。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。［Kさんの班の考え］北陸の地場産業は，明治時代に政府が建てた官営工場から始まった。この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ…

思考の糸口　考えの中の「地域」「季節・方角」「自然条件」「産業」のどれが事実と合わないかを確かめる。

解法

1. 考えの中で誤っている部分を見つける。
2. 正しい地域の特色と照らし合わせる。
3. 正しくは：北陸の地場産業（漆器・めがねフレームなど）は，冬の副業などから発達した。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：地場産業の始まりを官営工場とした部分
なぜ誤りやすいか：明治時代の殖産興業の学習と結びつけてしまったため。
正しい解答：北陸の地場産業（漆器・めがねフレームなど）は，冬の副業などから発達した。

選択肢の分析

1	この説明も事実と異なる。正しくは，北陸の地場産業（漆器・めがねフレームなど）は，冬の副業などから発達した。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
2	この説明も事実と異なる。正しくは，北陸の地場産業（漆器・めがねフレームなど）は，冬の副業などから発達した。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
4	考えには誤りがあるので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，北陸の地場産業（漆器・めがねフレームなど）は，冬の副業などから発達した。 誤概念：地域の特色の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤った考えが，ほかのどの地域の特色と混同しているかを考えると，正しい内容を確かめやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 一部だけ正しい選択肢を選んでしまう。

問11(ウ)　正答　1　瀬戸内は中国山地と四国山地に季節風がさえぎられるため，1年を通して降水量が少ない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。［Kさんの班の考え］瀬戸内は海に面しているので，1年を通して降水量が多い。この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，そ…

思考の糸口　考えの中の「地域」「季節・方角」「自然条件」「産業」のどれが事実と合わないかを確かめる。

解法

1. 考えの中で誤っている部分を見つける。
2. 正しい地域の特色と照らし合わせる。
3. 正しくは：瀬戸内は山地にはさまれ，1年を通して降水量が少ない（そのためため池がつくられた）。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「海に面しているので降水量が多い」とした部分
なぜ誤りやすいか：海に近いと雨が多いという思いこみから判断したため。
正しい解答：瀬戸内は山地にはさまれ，1年を通して降水量が少ない（そのためため池がつくられた）。

選択肢の分析

2	この説明も事実と異なる。正しくは，瀬戸内は山地にはさまれ，1年を通して降水量が少ない（そのためため池がつくられた）。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
3	この説明も事実と異なる。正しくは，瀬戸内は山地にはさまれ，1年を通して降水量が少ない（そのためため池がつくられた）。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
4	考えには誤りがあるので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，瀬戸内は山地にはさまれ，1年を通して降水量が少ない（そのためため池がつくられた）。 誤概念：地域の特色の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤った考えが，ほかのどの地域の特色と混同しているかを考えると，正しい内容を確かめやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 一部だけ正しい選択肢を選んでしまう。

問11(エ)　正答 3　本州四国連絡橋は，児島・坂出ルート（瀬戸大橋），神戸・鳴門ルート，尾道・今治ルートの3つである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。［Kさんの考え］本州と四国を結ぶ橋は瀬戸大橋だけで，ほかのルートはない。この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号…

思考の糸口　考えの中の「地域」「季節・方角」「自然条件」「産業」のどれが事実と合わないかを確かめる。

解法

1. 考えの中で誤っている部分を見つける。
2. 正しい地域の特色と照らし合わせる。
3. 正しくは：本州四国連絡橋は3つのルートがある。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：ルートを瀬戸大橋の1つだけとした部分

なぜ誤りやすいか：最も有名な瀬戸大橋だけを覚えていたため。

正しい解答：本州四国連絡橋は3つのルートがある。

選択肢の分析

1	この説明も事実と異なる。正しくは，本州四国連絡橋は3つのルートがある。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
2	考えには誤りがあるので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，本州四国連絡橋は3つのルートがある。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
4	この説明も事実と異なる。正しくは，本州四国連絡橋は3つのルートがある。 誤概念：地域の特色の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤った考えが，ほかのどの地域の特色と混同しているかを考えると，正しい内容を確かめやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 一部だけ正しい選択肢を選んでしまう。

問11(オ)　正答　1　シラス台地は火山灰の台地で水もちが悪く稲作に向かないため，畑作や畜産がさかんである。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は，日本の諸地域の学習で，次のように考えた。［Kさんの班の考え］シラス台地は水もちがよいので，九州南部では稲作が最もさかんである。この考えの誤りを正しく直したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から…

思考の糸口　考えの中の「地域」「季節・方角」「自然条件」「産業」のどれが事実と合わないかを確かめる。

解法

1. 考えの中で誤っている部分を見つける。
2. 正しい地域の特色と照らし合わせる。
3. 正しくは：シラス台地は水もちが悪く，さつまいもなどの畑作や，豚・肉用牛などの畜産がさかんである。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「水もちがよい」「稲作がさかん」とした部分
なぜ誤りやすいか：平地が広がっていると稲作がさかんだと考えてしまうため。
正しい解答：シラス台地は水もちが悪く，さつまいもなどの畑作や，豚・肉用牛などの畜産がさかんである。

選択肢の分析

2	この説明も事実と異なる。正しくは，シラス台地は水もちが悪く，さつまいもなどの畑作や，豚・肉用牛などの畜産がさかんである。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
3	この説明も事実と異なる。正しくは，シラス台地は水もちが悪く，さつまいもなどの畑作や，豚・肉用牛などの畜産がさかんである。 誤概念：地域の特色の理解の誤り
4	考えには誤りがあるので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，シラス台地は水もちが悪く，さつまいもなどの畑作や，豚・肉用牛などの畜産がさかんである。 誤概念：地域の特色の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤った考えが，ほかのどの地域の特色と混同しているかを考えると，正しい内容を確かめやすい。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 一部だけ正しい選択肢を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答 **2**　割合は部分÷全体×100で求めるので，**280÷1400×100＝20**（％）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は，Kさんが農業産出額の割合を求めたときの解答である。［Kさんの解答］ある架空の県の農業産出額 1400 億円のうち，野菜が 280 億円なので，野菜の割合は 1400÷280×100＝500（％）と求めた。 Kさん…

思考の糸口　式に使った量の意味（何を何でわるのか，単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：全体を部分でわった部分。
3. 正しくは：280÷1400×100＝20（％）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：全体を部分でわった部分
なぜ誤りやすいか：わる数とわられる数を逆にしてしまうため。
正しい解答：280÷1400×100＝20（％）

選択肢の分析

1	割合が100％をこえることはない。全体を部分でわっているのが誤り。 誤概念：公式の取り違え
3	百分率にするには100をかける必要がある。 誤概念：百分率の計算の誤り
4	ひき算では割合は求められない。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか，人口密度が小さすぎないか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12(イ)　正答 2　1 m＝100 cm なので，50000 cm＝500 m とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は，Kさんが地形図上の距離を求めたときの解答である。［Kさんの解答］縮尺2万5千分の1の地形図上で 2 cm の長さの実際の距離を，2×25000＝50000（cm）＝50 m と求めた。 Kさんの解答の誤りを正しく…

思考の糸口　式に使った量の意味（何を何でわるのか，単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：cm を m に直すときに 1000 でわった部分。
3. 正しくは：50000÷100＝500（m）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：cm を m に直すときに 1000 でわった部分
なぜ誤りやすいか：m と km の関係（1 km＝1000 m）と混同したため。
正しい解答：50000÷100＝500（m）

選択肢の分析

1	実際の距離＝地形図上の長さ×縮尺の分母である。 誤概念：公式の取り違え
3	1 m は 100 cm である。 誤概念：単位の換算の誤り
4	cm から m への直し方が誤っている（1000 でわっている）。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか，人口密度が小さすぎないか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12(ウ)　正答 **2**　割合は部分÷全体×100で求めるので，**940÷4700×100＝20**（％）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は，Kさんが農業産出額の割合を求めたときの解答である。［Kさんの解答］ある架空の県の農業産出額 4700 億円のうち，野菜が 940 億円なので，野菜の割合は 4700÷940×100＝500（％）と求めた。 Kさん…

思考の糸口　式に使った量の意味（何を何でわるのか，単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：全体を部分でわった部分。
3. 正しくは：940÷4700×100＝20（％）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：全体を部分でわった部分
なぜ誤りやすいか：わる数とわられる数を逆にしてしまうため。
正しい解答：940÷4700×100＝20（％）

選択肢の分析

1	ひき算では割合は求められない。 誤概念：公式の取り違え
3	百分率にするには100をかける必要がある。 誤概念：百分率の計算の誤り
4	割合が100％をこえることはない。全体を部分でわっているのが誤り。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか，人口密度が小さすぎないか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12(エ)　正答 1　割合は部分÷全体×100で求めるので，1880÷4700×100＝40（％）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は，Kさんが農業産出額の割合を求めたときの解答である。［Kさんの解答］ある架空の県の農業産出額 4700 億円のうち，野菜が 1880 億円なので，野菜の割合は 4700÷1880×100＝250（％）と求めた。 K…

思考の糸口　式に使った量の意味（何を何でわるのか，単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：全体を部分でわった部分。
3. 正しくは：1880÷4700×100＝40（％）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：全体を部分でわった部分
なぜ誤りやすいか：わる数とわられる数を逆にしてしまうため。
正しい解答：1880÷4700×100＝40（％）

選択肢の分析

2	割合が100％をこえることはない。全体を部分でわっているのが誤り。 誤概念：公式の取り違え
3	ひき算では割合は求められない。 誤概念：公式の取り違え
4	百分率にするには100をかける必要がある。 誤概念：百分率の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか，人口密度が小さすぎないか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12(オ)　正答 2　夜間人口を100としたときの昼間人口なので，40000÷20000×100＝200 とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は，Kさんが昼夜間人口比率を求めたときの解答である。［Kさんの解答］ある架空の区の昼間人口が 40000 人，夜間人口が 20000 人なので，昼夜間人口比率（夜間人口を100としたときの昼間人口）を 20000÷4…

思考の糸口　式に使った量の意味（何を何でわるのか，単位は何か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：夜間人口を昼間人口でわった部分。
3. 正しくは：40000÷20000×100＝200

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：夜間人口を昼間人口でわった部分

なぜ誤りやすいか：「何を100とするか」を確かめずにわり算をしたため。

正しい解答：40000÷20000×100＝200

選択肢の分析

1	わる順が逆で，100もかけていない。 誤概念：公式の取り違え
3	夜間人口を100とするので，昼間人口を夜間人口でわる。 誤概念：公式の取り違え
4	差ではなく，夜間人口を100としたときの比で表す。 誤概念：比と差の混同

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさが常識的か（割合が100％をこえていないか，人口密度が小さすぎないか）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））