前期期末試験　地理総合　解答・解説＋復習教材

対象：地理総合 前期期末試験（マークシート49問＋記述、問題冊子24ページ）
配点：【大問1】大地形 30／【大問2】河川の小地形 13／【大問3】河川の小地形 18／【大問4】海岸地形 14／【大問5】海岸の小地形 8／【大問6】氷河・乾燥・カルスト・サンゴ礁 17　計100点

この教材について
・解答は、試験問題を見て作った**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。
・要確認 が付いた問題は、地図や図が細かくて答えを決めきれなかったものです。
・答案の書き込みと私の答えが違う問題（問2・19・27・30・35・46・48・49）は、理由を解説に書きました。

解答一覧

大問	解答
1	問1 ③　問2 ⑧　問3 ③　問4 ④　問5 ②　問6 ④　問7 ④　問8 ⑥　問9 ⑧　問10 ③ 要確認　問11 ②
2	問12 ④　問13 ②　問14 ⑥　問15 ⑧　問16 ⑦　問17 ② 要確認　問18 ④ 要確認　問19 ⑤ 要確認　問20 ③
3	問21 ③　問22 ①　問23 ③　問24 ⑤　問25 ④　問26 ②　問27 ③ 要確認　問28 ④ 要確認　問29 ③
4	問30 ①　問31 トンボロ　問32 ①　問33 ① 要確認　問34 エスチュアリ（三角江）　問35 ①　問36 ③
5	問37 ③　問38 ③　問39 ②　問40 ⑦
6	問41 ②　問42 ②　問43 ④　問44 ②　問45 ③　問46 ②　問47 ⑤　問48 ③ 要確認　問49 ⑤

第1部　解説

大問1　大地形

- **問1** ③　あ＝アイスランド、い＝ネパール（サガルマータ国立公園）は変動帯。う＝オーストラリア（ウルル）、え＝イギリス（グリニッジ）は安定地域。安定地域は**二つ**。
- **問2** ⑧（ア・イ・ウすべて誤り）　ア：広がる境界で陸上に見えるのは**ギャオ（地溝）**で、海溝ではない。イ：狭まる境界に**海嶺**はない。ウ：ウルルは安定陸塊にあり、地震や火山の活動は少ない。硬い岩が侵食に耐えて残った残丘。
- **問3** ③　A（アフリカ）は東側に東アフリカ高原があるのでイ。B（オーストラリア）は西部の台地から東へ低くなるのでア。C（南アメリカ北部）は西端にアンデス山脈があるのでウ。
- **問4** ④　断面の西端の高まりはアンデス山脈（西経80度付近）。そこから東へ目盛り4つ（80度）進んだギニア湾付近が経度0度。
- **問5** ②　イの北大西洋西部は、プレート境界から離れた大陸の縁で、海溝はない。
- **問6** ④　Lの経度帯（東経150〜180度付近）には、カムチャツカ・千島（北緯50度台）、ソロモン・バヌアツ・トンガ（南緯10〜20度）、ニュージーランドがある。
- **問7** ④　F（ヒマラヤ）＝イ：大陸どうしの衝突帯で、浅い地震が散らばる。G（南西諸島）＝ウ：西へ行くほど深くなる。H（アンデス）＝ア：ナスカプレートが東へ沈み込み、東へ行くほど深くなる。
- **問8** ⑥　A（カリブ海）は小アンティル諸島の弧の形のク。弧に沿って並ぶ■（k）が火山なので、j＝地震の震央。
- **問9** ⑧　ノルウェーが89%を占めるIIが**水力**。日本はエ（地熱0.3%・原子力8.4%）。ア＝アイスランド（地熱と水力）、イ＝イギリス（風力が多い）、ウ＝オーストラリア（火力・太陽光）。
- **問10** ③ 要確認　低地から丘陵に変わり、等高線が急に混み合う境目（国府津－松田断層）。逆断層は、上盤がずり上がって段差ができる。
- **問11** ②　褶曲。

大問2　河川がつくる小地形

- **問12〜16**　A＝④ V字谷　B＝② 三日月湖　C＝⑥ 自然堤防　D＝⑧ 後背湿地　E＝⑦ 河岸段丘
- **問17** ② 要確認　図1は、二つのこぶを越えたあと、最後に急に登る形。Bから844mの峰などを越えて⑦へ登る道が合う。
- **問18** ④ 要確認　ダムの集水域は、Xより上流で、尾根（分水界）に囲まれた範囲。④はその外側にある。
- **問19** ⑤ 要確認　ア：扇央の川は伏流して**水無川**になる（正）。イ：扇端は**湧水帯**で集落が集まる（正）。ウ：標高185m付近は扇頂で、地図に果樹園の記号が見当たらない（誤）。答案は②。
- **問20** ③　天井川の下を、鉄道や道路が**トンネル**でくぐっていることが根拠になる。

大問3　河川の地形と防災

- **問21** ③　Cは旧河道に囲まれた後背湿地の低いところ。
- **問22** ①　波や流れが最も強い＝E（尖った**カスプ状**三角州、テヴェレ川など）。最も弱い＝F（**鳥趾状**三角州、ミシシッピ川）。G＝円弧状三角州（ナイル川）。
- **問23** ③　ア＝I（台地。水が得にくく、用水路ができてから開発された）　イ＝H（氾濫原）　ウ＝J（扇端）

- **問24** ⑤　決壊した地点カは西側の堤防なので、西側に水が広がる。近いLは高、遠いMは中、対岸（東側）のKは低。
- **問25** ④（誤り）　水が得にくい上位段丘面（δ）は開発が新しく、「新磯野」など新しい地名が多い。古い街は相模線沿いのβの方。
- **問26** ②　O＝ポー川。アルプスから流れ、1000m以上の区間があり流量も多いア。河口は土砂が堆積した**三角州**（y）。N（セーヌ川）はイで、河口はエスチュアリ（x）。
- **問27** ③ 要確認　凡例エが**旧河道**なら、浸水の危険性は最も高く、土砂災害の危険性は低い。答案は②。図9の凡例と模様をもう一度確かめてください。
- **問28** ④ 要確認　谷を埋めた**盛土地**は、地震の時に揺れが大きく、地すべりや液状化が起きやすい。
- **問29** ③（誤り）　飯田駅は松川の北の高い段丘面、鼎駅は南の低い面にある。飯田線は、この高さの差を上り下りするために大きく曲がっている。

大問4・5　海岸の地形

- **問30** ①　サロマ湖は、湾の入り口をほぼふさぐ**砂州**でできた潟湖（ラグーン）。沿岸流は海岸に**平行**に流れるのでA。潟湖の中の地点Iの方が波は穏やか。答案は③（B）。
- **問31** **トンボロ**（陸繋砂州）　江の島は陸繋島。
- **問32・33** ①・① 要確認　海岸平野・海岸段丘の説明としてどちらも正しい。
- **問34** **エスチュアリ（三角江）**　**問35** ①　テムズ川はイギリスのA、河口近くにロンドン。Bはフランスのセーヌ川で、ルアーブルはその河口の港。
- **問36** ③（適当でない）　フィヨルドは**高緯度**に多く、水深が**深い**。
- **問37** ③　①：Aの学校は低地にある。②：谷の奥ほど、浸水は浅くなる。④：伝承碑がなくても、避難は必要。
- **問38** ③（適当でない）　ウは河川が運んだ土砂でできた**三角州**で、陸繋島ではない。
- **問39** ②（軽減）　河口砂州は、津波や高潮が川をさかのぼる（遡上する）のを防ぐ。**問40** ⑦（増大）　河口からの排水を妨げて、洪水を大きくする。

大問6　氷河・乾燥・カルスト・サンゴ礁

- **問41** ②　カール。①：ホーンは氷河の侵食でできる（褶曲ではない）。③：U字谷は氷河の侵食そのものでできる。④：モレーンは氷河が運んで積もらせたもの。
- **問42** ②　丹沢湖はダム湖。五大湖は氷河がつくった湖。
- **問43** ④　ワジは植物ではなく、雨が降った時だけ水が流れる**涸れ川**。
- **問44** ②　世界の砂漠の大部分は岩石砂漠・礫砂漠。砂砂漠は約2割。
- **問45** ③　石灰岩が溶けてできた小さなくぼ地は**ドリーネ**。ポリエはずっと大きな溶食盆地。
- **問46** ②（適当でない）　石灰岩はバイオ燃料にはならない。①は正しく、日本の石灰石はほぼ自給できている。答案は①。
- **問47** ⑤　くぼ地の記号（ドリーネ）がたくさんある。
- **問48** ③ 要確認　セメント工場は原料の石灰岩がとれる所（山口・北九州・大分・秩父・岩手など）に多い。①＝製紙（多くて全国に分散、北海道・静岡）、②＝鉄鋼（臨海部の少数の地点）、④＝自動車（東海〜関東）。答案は②。
- **問49** ⑤　裾礁＝G（南西諸島など、島の周りの縁）、堡礁＝E（グレートバリアリーフ、ニューカレドニア）、環礁＝F（モルディブ、マーシャル諸島）。答案は④。

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　河川の地形と土地利用

地形	特徴	土地利用・災害
V字谷	山地の河川の侵食	土石流・土砂災害
扇状地	扇頂・扇央（水無川）・扇端（湧水帯）	扇央＝果樹園・畑、扇端＝集落・水田
天井川	河床が周りより高い	鉄道・道路が下をトンネルでくぐる
自然堤防	河道沿いの微高地（砂）	古い集落・畑
後背湿地	自然堤防の背後の低湿地（泥）	水田。浸水しやすい
三日月湖・旧河道	蛇行した流路の跡	浸水・液状化に注意
河岸段丘・台地	階段状の地形、段丘崖	水が得にくく開発が遅れた（新田集落）
三角州	円弧状（ナイル）・鳥趾状（ミシシッピ）・カスプ状（テヴェレ）	大都市が立地しやすい

2　海岸の地形

種類	地形	例
離水海岸	海岸平野、海岸段丘	九十九里浜、室戸岬
沈水海岸	リアス海岸（V字谷が沈水）、フィヨルド（U字谷が沈水、高緯度・深い）、エスチュアリ（三角江）	三陸海岸、ノルウェー、テムズ川
砂の堆積	砂嘴、砂州、トンボロ（陸繋砂州）・陸繋島、潟湖（ラグーン）	三保松原、天橋立、江の島、サロマ湖
サンゴ礁	裾礁 → 堡礁 → 環礁	南西諸島、グレートバリアリーフ、モルディブ

3　プレートの境界と地震

境界	地形	震源の分布
広がる境界	海嶺・地溝（ギャオ）	浅い
狭まる境界（沈み込み）	海溝・弧状列島・火山	沈み込む方向へだんだん深くなる
狭まる境界（衝突）	褶曲山脈	浅い地震が広く散らばる、火山は少ない
ずれる境界	トランスフォーム断層	浅い

4　その他の小地形

氷河地形：カール、ホーン、U字谷、モレーン、氷河湖（五大湖）。乾燥地形：オアシス、外来河川（ナイル川）、ワジ（涸れ川）、地下用水路（カナート・フォガラ）、砂漠の大部分は岩石砂漠・礫砂漠。カルスト地形：ドリーネ（小）→ ウバーレ → ポリエ（大）、タワーカルスト、鍾乳洞。秋吉台、スロベニアのカルスト地方。

第3部　確認問題

1. 扇状地の扇央に水無川ができ、扇端に集落が並ぶのはなぜか。
2. 自然堤防と後背湿地は、それぞれ主に何に利用されてきたか。
3. 天井川であることは、地形図のどこから読み取れるか。
4. リアス海岸とフィヨルドの違いを、もとの谷の形と分布する緯度で説明せよ。
5. 江の島のように、砂州で陸とつながった島を何というか。また、その砂州を何というか。
6. サンゴ礁の三つの形態を、できる順に答えよ。
7. カルスト地形で、石灰岩が溶けてできた小さなくぼ地を何というか。
8. 海溝で起きる地震の震源の深さは、どのように分布するか。
9. 盛土地が地震の時に危険とされる理由を答えよ。

確認問題　解答

1. 扇央では砂礫に水がしみこんで伏流するので水が得にくく、扇端では伏流水が湧き出して水が得やすいから。
2. 自然堤防＝集落・畑　後背湿地＝水田
3. 河床が周りより高く、鉄道や道路が河川の下をトンネルでくぐっていること。
4. リアス海岸は河川がつくったV字谷が沈水したもので、比較的低緯度にもある。フィヨルドは氷河がつくったU字谷が沈水したもので、高緯度に多い。
5. 陸繋島、トンボロ（陸繋砂州）
6. 裾礁 → 堡礁 → 環礁
7. ドリーネ
8. 海溝付近では浅く、沈み込むプレートの方向（陸側）へ行くほど深くなる。
9. 谷などを埋めてつくった土地で、地盤がゆるいため揺れが大きくなり、地すべりや液状化が起きやすいから。