-令和8年度　前期期末試験-
1年生　地理総合



試験日 2026 年 8月25日（火） 2校時実施


―諸注意―

・マークは濃くはっきりと丁寧に記入してください。
・マークの訂正をする場合、消しゴムでしっかりと消去してください。
・判別が難しいマークは採点外となる場合がありますので注意してください。
・問題は 1 ページから 24 ページまで印字されています。
・問題は全部で 49 問です。問題番号に対応させて回答してください。
例えば、問1の解答は、解答用紙の「1」の欄に記入してください。
・論述問題は、必ず読点(、)まで書き、文章を完成させてください。
読点を記入していない結果、読点- 字分を加えたうえで指定文字数を超過した場合は採点対象外となる場合があります。

【大問1】 大地形に関する以下の問い（問1～問11）に答えよ。（計30点）


問1 以下の4つの世界遺産 あ～え が存在する国はそれぞれ、その国土のほとんどが一般的に変動帯か安定地域に分類されている。その遺産が存在する国の大半が安定地域に分類される遺産の数について、最も適当なものを次の①～⑤のうちから一つ選べ。（3点）

(あ)



この国立公園では、大地の裂け目「ギャオ」が見られ、裂け目の中を歩くことが出来る。なお、この島国では多くの氷河がみられるが、火山活動も活発で温泉も沢山見られる。新しいプレートが誕生している様子を陸上で見られる貴重な場所である。

(い)




この国立公園は、現地語で「世界の頂上」を意味する。標高7000～8000m級の急峻な山々が連なり、地殻変動が活発である。この山々では、アンモナイトなど、約1億年前の海洋生物の化石が発見されている。なお周辺では岩塩が豊富に採掘でき、日本にも積極的に輸出されている。

(う)



この国立公園の周辺では、長いあいだ地殻変動などが見られず、外的営力の働きによって低平な土地が一面に広がっているが、画像のように硬い岩石層がその営力に耐えて残っている場所がある。画像中の一枚岩は、現地の先住民にとって長らく信仰の対象になってきた。

(え)



1884 年の国際会議でこの港町が世界の時間の基準となる場所になった。構成遺産の一部である公園で中庭に引かれている本初子午線（経度0°線）は、西半球と東半球を股にかける体験ができるため人気である。

① 一つもない　② 一つ　③ 二つ　④ 三つ　⑤ 四つすべて

問2 問1の世界遺産について述べた以下の文章ア～ウの正誤の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑧のうちから一つ選べ。（3点）

(ア) 遺産あ の地形は、プレートの広がる境界の働きによって形成され、海溝が陸上で見られる。

(イ) 遺産い の地形は、プレートの狭まる境界の働きによって形成され、付近では太山脈や海嶺が見られる。

遺産う の地形は、地震や火山活動が活発であることが原因で地盤がとても軟弱であるため、河川による侵食・運搬・堆積作用を受けやすいことを背景として形成された。

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
ア	正	正	正	正	誤	誤	誤	誤
イ	正	正	誤	誤	正	正	誤	誤
ウ	正	誤	正	誤	正	誤	正	誤

問3 図2中のア～ウは、以下の図1中の線A～Cのいずれかに沿った地形断面※を示したものである。記号ア～ウと線A～Cの組み合わせとして最も適当なものを、以下の①～⑥のうちから一つ選べ。(3点)
※縦軸は標高(単位:メートル)を示している。





図1



ア　　イ　　ウ

図2

「Web 地形断面図メーカー」より作成.

	①	②	③	④	⑤	⑥
A	ア	ア	イ	イ	ウ	ウ
B	イ	ウ	ア	ウ	ア	イ
C	ウ	イ	ウ	ア	イ	ア

問4 右の図は、赤道に沿った地形断面を、海水面を省略して示したもので、目盛りは20度間隔の経線を表している。本初子午線が通る経度0度の位置として正しいものを、図中の①～④のうちから一つ選べ。(3点)



問5 以下の**図1**中の海域**ア**～**エ**にみられる地形の特徴とその成因について説明した文として**適当でないもの**を、以下の①～④のうちから一つ選べ。(2点)






図1

海域**ア**には、水没したかつての火山島が、プレートの移動方向に連なってみられる。
海域**イ**には、海洋プレートの沈み込みによって形成された海溝がみられる。
海域**ウ**には、大陸棚や、深海に向かって緩やかな傾斜をもった斜面がみられる。
海域**エ**には、地下から上昇したマグマによってつくられた海嶺がみられる。

問6 以下の左図の**J**～**M**は、世界地図の特定の範囲を切り抜いたものであり、右図は左図の**J**～**M**いずれかの経度帯において1900年から2016年末までに発生したおもな地震×の震央を示したものである。**L**の経度帯に該当するものを、図中の①～④のうちから一つ選べ。(3点)　※規模がマグニチュード 7.8 以上または死者が1000人以上の地震。








問7 下の**図3**中の**ア～ウ**は，プレート境界に位置する地図中の F～H のいずれかの範囲*において発生した地震**の震源の東西方向の鉛直分布を示したものである。F～H と**ア～ウ**との正しい組合せを，以下の①～⑥のうちから一つ選べ。(3点)

*緯度･経度方向ともに 6°。

**2000～2015 年に発生したマグニチュード 3 以上の地震。







ウ

USGS の資料により作成。

図 3


USGS の資料により作成。

図 2

	(					⑥
F	ア	ア	イ	イ	ウ	ウ
G	イ	ウ	ア	ウ	ア	イ
H	ウ	イ	ウ	ア	イ	ア

問8 以下の地図中のA～Cは、火山噴火や地震が多い地域を示している。また、分布図カ～クは、地図中のA～Cのいずれかの範囲を示しており、j と k は火山または地震の震央※のいずれかである。地図中のAの範囲に当てはまる分布図と、分布図中の j があらわすものとの正しい組合せを、①～⑥のうちから一つ選べ。(3点)

※震央＝地震が発生した場所(震源)の真上の地点のこと



	①	②	③	④	⑤	⑥
A j	カ 火山	カ 地震の震央	キ 火山	キ 地震の震央	ク 火山	ク 地震の震央


問9 各国・各地域の自然環境は、電力を獲得する手段にも影響を与える。以下の表は、ノルウェー、イギリス、オーストラリア、アイスランド、日本の発電構成※を示したものであり、Ⅰ～Ⅱには地熱か水力のいずれかが、ア～エにはノルウェー以外の国のいずれかが当てはまる。水力と日本の組合せとして最も適当なものを、以下の①～⑧のうちから一つ選べ。(3点)

※データは2023年現在のもの。また 表中の発電方法以外のデータは入っていないため、発電構成比は必ずしも100%にはならない。


国名	発電構成（単位:%）					
	Ⅰ	Ⅱ	火力	風力	太陽光	原子力
ノルウェー	-	89.1	1.1	9.0	0.2	-
ア	29.7	70.3	-	-	-	-
イ	-	2.5	37.1	28.1	4.7	13.8
ウ	-	6.1	66.1	11.4	15.3	-
エ	0.3	8.5	64.3	1.0	9.6	8.4

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
水力	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
日本	ア	イ	ウ	エ	ア	イ	ウ	エ

問10 変動帯ではプレートの動きによって活断層が数多く形成されている。 以下の地図は神奈川県小田原市のある地点の地理院地図である。この地図の範囲内に存在する活断層は、以下のイラストのような逆断層と考えられている。 このイラストも手がかりとして、地図中の①～④から活断層が存在する場所を1つ選べ。(2点)



地理院地図より作成.



☜地図の範囲内に見られる逆断層の模式図
両側から圧縮する力が働き、上盤が上方向にずれるもの。

※「地震本部」より引用 (一部改).

問11 プレートの狭まる境界付近では、断層の他にも、「地層の横側から大きな力が加わったときに、地層が曲がりくねるように変形する現象」が起き、巨大な山脈が形成されることがある。この現象を何というか。①～④から1つ選べ。(2点)

① 湾曲　　② 褶曲　　③ 歪曲　　④ 婉曲

【大問2】 河川流域にみられる小地形について以下の説明文を読み、次の問いに答えよ。(計 13 点)

日本を含む温暖湿潤地域の地形の大半は、河川の影響を受けている。(あ) 山地は河川によって深く刻まれ、(A) が形成され、場所によっては土砂災害が発生する危険性が高い。

山間の盆地などでは、河川沿いに土砂が堆積して谷底平野ができる。谷の出口には礫や砂が扇形に堆積し、(い) 扇状地がよくできる。

河川の下流域になると運搬力が弱まり、河川の堆積作用で生じた (う) 氾濫原とよばれる低地が広がる。氾濫原を流れる河川は蛇行し、洪水をきっかけに流路が変わると残された河道の一部は (B) となる。一方、河道の近くには、洪水時に水と一緒にあふれた土砂が堆積し、(C) という微高地が形成され、その背後は (D) ができる。氾濫原の周辺には 台地 が分布することがある。台地のうち、河川沿いに広がる階段状の地形を (E) という。

河川は河口に近づくと、砂や泥が堆積して、三角州 (デルタ) ができる。

問12~**問16** 文中の空欄(A)~(E)それぞれにあてはまる語句として最も適当なものを、次の①~⑨のうちから一つずつ選べ。なお、(A)の解答はマークシートの「12」に、(B)は「13」、(C)は「14」、(D)は「15」、(E)は「16」に記入しなさい。 ×5=計5点)

①扇頂 ②三日月湖 ③水無川 ④V字谷 ⑤谷口集落 ⑥自然堤防 ⑦河岸段丘 ⑧後背湿地 ⑨洪積台地

●下線部(あ)に関連して、図 1 は、図 2 中の A~D のいずれかの地点から出発し、尾根沿いに⑦の山に登る道の断面図を示したものである。




図 1




図 2

問17 図 1 の断面図を描く出発地点は A~D のうちどれか。次の①~④のうちから一つ選べ。(2点)

① A ② B ③ C ④ D

問18 図 2 中の X にダムを建設した場合、その集水域(流域)に含まれない地点を、図 2 中の①~④のうちから一つ選べ。(2点)

●下線部(い)に関連して、図３は扇状地を含む地域の地形図である。




図3

問19 下のア～ウは図３から読み取れることについて述べた文である。正しい内容となっている文をすべて選んでいる組み合わせはどれか。次の①～⑧のうちから一つ選べ。（2点）

ア 「小倉谷」表記の下部には、表流水のみられない水無川となっている区間がある。
イ 集落が多くみられる南小倉や船見は、水を得やすい湧水帯にあたる。
ウ 小倉谷の標高 185m 付近の地点では、ブドウやミカンが栽培されている。

① すべて正しい　② アのみ正しい　③ イのみ正しい
④ ウのみ正しい　⑤ アとイが正しい　⑥ アとウが正しい
⑦ イとウが正しい　⑧ すべて正しくない

問20 「小倉谷」表記の下部を流れる河川は、河床面が周辺よりも高くなった天井川になっている。天井川と読み取れる根拠を説明した文として適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。（2点）

① 「津屋川」によって、河岸段丘が形成され、東部の水田地帯は段丘面上にあるから。
② 「南小倉」付近で、道路が河川に並行して整備されているから。
③ 扇頂付近で鉄道や道路が河床をトンネルでくぐり抜けているから。
④ 標高 100m 付近からは、等高線が下流に向かって凸になっているから。

【大問3】 河川流域にみられる小地形について、後の各問いに答えよ。(計 18 点)

問21 右の図4は、旧河道や自然堤防、後背湿地が見られる低地の地形を示したものである。図中の4地点A～Dのうち、洪水時に最も深く冠水すると考えられる地点を、次の①～④のうちから一つ選べ。(2点)

① A　② B　③ C　④ D






図4

問22 以下の図E～Gは、種類が異なる三角州の写真である。河川の堆積作用と比較して、付近の海岸の波や流れが最も強い状況で形成された三角州と、最も弱い状況で形成された三角州の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。(2点)


E



F



G



河川の堆積作用と比較して付近の海岸の波や流れが…	①	②	③	④	⑤	⑥
最も強い状況下で形成	E	E	F	F	G	G
最も弱い状況下で形成	F	G	E	G	E	F

問23 右の図5は、日本の河川の上流から下流にかけての地形を模式的に示したものであり、下のア～ウの文は、図中の地点H～Jにおける典型的な地形と土地利用の特徴について述べたものである。H～Jとア～ウとの正しい組合せを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。(2点)




図5

ア 平坦な地形で、水が得にくいため開発が遅れる傾向があり、用水路の整備にともない水田や集落の開発が進んだ。

イ 河川近くの砂などが堆積した微高地は古くからの集落や畑などに、河川から離れた砂や泥の堆積した水はけの悪い土地は水田などに利用されてきた。

ウ 砂や礫が堆積して形成された土地で、地下にしみこんだ伏流水が湧き出しやすく、水が得やすいため集落が形成されてきた。

	①	②	③	④	⑤	⑥
ア	H	H	I	I	J	J
イ	I	J	H	J	H	I
ウ	J	I	J	H	I	H

問24 右の図6は、ある平野の河川の位置と等高線を示したものである。上流域での大雨によって河川が増水し、河川の西側の堤防の地点カで堤防が決壊したと仮定※した場合、図中の地点K～Mとそれぞれの地点で浸水する可能性の高、中、低との正しい組合せを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。

※決壊部からのみ河川水があふれるものとする (2点)






図6→
低地のみに等高線を示した
自治体の資料などにより作成。

	①	②	③	④	⑤	⑥
K	高	高	中	中	低	低
L	中	低	高	低	高	中
M	低	中	低	高	中	高

問25 カズコさんとリョウコさんは、地理が大好きなあまり、岩見の地理総合の授業後に相模野台地について地形図（資料1）と地形断面図（資料2）を見ながら理解を深めている。後の会話文中の下線部①～⑤のうちから、誤りを含むものを一つ選べ。（2点）



（資料1）



（資料2）

リョウコ「うわぁ～相模野台地だぁ～」

カズコ「資料1を見ると、相模川が流れ、その側方が見事に侵食されて①河岸段丘になっているのが分かるわね。2つの資料を手がかりに人間の生活との関わりを考えましょ。α地点付近では水田がみられるわね～！相模川とほぼ同じ高さの低地であり、湿地帯となっていることが想像できるわね。」

リョウコ「β地点付近はどうかしら。あら、中位段丘面とよばれるこの付近にはJR相模線が走り、街も広がっているわね。」

カズコ「γ地点付近はどうかしら。まぁ、この付近はいわゆる②段丘崖だから、等高線が狭まっているわね。広葉樹林・針葉樹林もみられるわ。」

リョウコ「δ地点付近は上位段丘面ね。基本的には③畑が広がっているようだけど、住宅地もみられるわね。地名等から察するに、β地点とδ地点では④δ地点のほうが古い街と考えられるわね。」

カズコ「相模野台地上ではその広大な段丘面が⑤軍事基地や工業団地としても活用されているのよ！」

リョウコ「さっすがカズコ～！！」

問26 次の図7中のNとQは、ヨーロッパの二つの河川の主な河道を示したものであり、後の表中のアとイは、河川NとQのいずれかにおける年平均流量と河道の標高の割合×を示したものである。また、後の文のxとyは、図中の河川NとQのいずれかにおける河口にみられる地形の特徴について述べたものである。河川Qに該当する記号と文との正しい組合せを、後の①～④のうちから一つ選べ。×それぞれの河川の主な河道の長さを100%とした場合の値
(2点)




図7

表


	年平均流量 (m^3／秒)	河道の標高の割合(%)			
		100 m未満	100 m～500 m	500 m～1,000 m	1,000 m以上
ア	1,539	70.5	26.3	1.7	1.5
イ	467	79.8	20.2	0.0	0.0

NOAAの資料などにより作成.

x：過去に形成された谷に海水が侵入してできたラッパ状の地形
y：河川によって運搬された砂や泥などが堆積してできた低平な地形


	①	②	③	④
記号	ア	ア	イ	イ
文	x	y	x	y

問27 次の図8は、日本のある地域について陰影をつけて地形の起伏を表現したものであり、図9は、図8と同じ範囲の地形を分類して示したものである。図9中の凡例ア～エは、旧河道、自然堤防、扇状地、台地・段丘のいずれかである。また、後の文①～④は、ア～エのいずれかにおいて豪雨時に想定される危険性についてそれぞれ比較して述べたものである。凡例エの危険性について述べた文として最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。(2点)



国土地理院の資料により作成。

図8



国土地理院の資料により作成。

図9

① 一部で浸水の危険性はあるが、土砂災害の危険性は低い。
② 一部で土砂災害の危険性はあるが、浸水の危険性は最も低い。
③ 浸水の危険性は最も高いが、土砂災害の危険性は低い。
④ 土砂災害の危険性は最も高いが、浸水の危険性は低い。

問28 右の図10は、大都市郊外の丘陵地における開発前後の地形を示したものであり、凡例XとYは、切土地と盛土地のいずれかである。また図に関することがらについて述べた文章中の空欄アにも、切土地と盛土地のいずれかが当てはまる。凡例Xと空欄アに当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。(2点)





図10

※切り土と盛り土のイメージ図



×出典:「来家『不動産』買のヤカントオピニオン」より引用 (https://m.raie-f.co.jp/corrents/~694)

図のような大都市郊外の丘陵地においては、切土や盛土による人為的地形改変が進行し、平坦地や傾斜の緩やかな土地が造成された。

この地域にみられるような(ア)では、大規模な地震発生時に揺れが大きくなり、災害が発生しやすくなることが懸念される。

			③	
X	切土地	切土地	盛土地	盛土地
ア	切土地	盛土地	切土地	盛土地

問29 以下の空中写真(図11)をみて生徒が話し合っている。この会話文中の下線部①～④のうちから、誤りを含むものを一つ選べ。(2点)




図11

「市街地には、天竜川の支流である松川が西から東に流れているよ。飯田駅や飯田市役所は松川の北側にあるね。崖Aは松川の流れに沿っているけど、崖Bは松川の流れにほぼ直交するから、①崖Bは、松川による侵食でつくられたものではないと思うよ。

「②飯田城跡は、段丘の末端付近に立地しているね。

「JR飯田線には大きく曲がっている箇所があるね。駅がある場所の標高は、鼎駅の方が飯田駅よりも高いね。


「④中央自動車道は、松川がつくった氾濫原と段丘面を横切って建設されているね。

【大問4】 海岸でみられる地形について述べた以下の文章を読み、後の各問いに答えよ。(計 14 点)

海岸では、潮の干満や波・沿岸流などによってさまざまな作用が働くため、地形が変化する。砂の堆積作用が活発だと砂浜海岸が、岩盤などへの侵食作用が活発だと岩石海岸ができる。特に砂浜海岸では地形変化が著しく、河川の作用や海面変動の影響を受けて、(あ) さまざまな地形が形成される。

成因に着目すると、まず、海底が干上がることを離水とよぶ。土地が隆起している地域や海面が低下する時期には、(い) 離水海岸が形成される。離水海岸では波の作用によって、海底が侵食を受けやすい。離水とは反対に、起伏の大きい山地などが海面下に沈むことを沈水とよぶ。土地の沈降や海面の上昇によって、(う) 沈水海岸が発達する。


問30 下線部(あ)の地形について、下の地図はホタテ養殖がとても盛んなサロマ湖である。この地図中に発達している地形、付近を流れる沿岸流の流向、比較的波が穏やかな地点の組合せとして最も適当なものを、①～⑧のうちから一つ選べ。(2点)



	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
地形	砂州	砂州	砂州	砂州	砂嘴	砂嘴	砂嘴	砂嘴
流向	A	A	B	B	A	A	B	B
波が穏やかな地点	I	II	I	II	I	II	I	II

問31 下線部(あ)の地形について、下図は 2026 年5月 11 日※のニュース映像の一部である。また、後の文章は、このニュースの読み原稿を一部抜粋したものである。原稿中の空欄【 ◆ 】に入る適切な語句を答えよ。

※テレビ朝日/ANN



＜ニュース原稿＞

○神奈川県藤沢市が新たな観光資源として江の島の【 ◆ 】をPRしています。日本のモン・サン・ミッシェルとも呼ばれる現象を取材しました。

○神奈川県の江の島。普段は橋で渡りますが、大きく潮が引き、本土から江の島へ陸続きになりました。この地形の名前を【 ◆ 】と言います。

○50代男性「不思議ですね、いつもはこの橋を渡っているのに砂浜の上歩いてるっていう」

○藤沢市観光協会　後藤和行会長「鎌倉時代の歴史書の中にも、【 ◆ 】のことが書かれている。ある日突然、陸と島がつながって砂浜を歩けるようになったと、周りの人たちが大変驚いていると、歴史書の中に書いてあるんです」


○今週末から夏にかけて、条件が整いやすい日がこちら(*ニュースでは画像提示*)。潮位がおよそ20センチより低くなる時に現れる可能性が高いということです。

問33～問33 下線部(い)でみられる地形を説明した次の文アとイについて、それぞれ正しい場合は①を、誤っている場合は②を記入せよ。アの解答はマークシートの「32」に、イは「33」に記入しなさい。(2点×2＝4点)

ア:海岸沿いの浅い海底堆積面が、隆起または海面低下により地表に現れた地形を海岸平野という。海水浴を楽しめる砂浜海岸になっているパターンが多い。

イ:何回かにわたる不連続な離水と波食によって形成された地形を海岸段丘と[illegible],

問34～問35 下線部(う)でみられる「ある地形」は、河口付近が大きな平野部という特徴をもつため、大都市が発達しやすい。「ある地形」とに[illegible]答えよ。(2点)
また、その地形がみられるテムズ川の位置を地図中のA～Dから選び、テムズ川沿いに発達している大都市との組合せとして最も適当なものを、①～⑥のうちから一つ選べ。(2点)




	①	②	③	[illegible]	⑤	⑥
位置	A	A	B	B	C	C
大都市	ロンドン	ルアーブル	ロンドン	ルアーブル	ロンドン	ルアーブル

問36 下線部(う)でみられる沈水海岸について説明した文として適当ではないものを、次の①～④のうちから一つ選べ。(2点)

① V字谷の山地が沈水して形成されたリアス海岸がみられる地域がある。半島と細長いおぼれ谷(入り江)が交互になるギザギザの海岸線をつくる。この地形名称はスペイン北西部のリアスバハス海岸に由来する。
② リアス海岸は三陸海岸や伊勢志摩の英虞湾、愛媛県の宇和島付近など日本国内でもよくみられる地形であり、牡蠣や真珠、ブリやカンパチなどの養殖が盛んである。
③ 氷河侵食により形成されたU字谷が沈水したフィヨルドがみられる地域がある。低緯度地域によくみられ、両岸が急崖で、水深が浅く、入り江が奥深くまで続く。
④ フィヨルドでは、波が穏やかといった様々な恩恵から、養殖業が盛んである。特に、養殖サーモンの生産量首位の国にはフィヨルドがよくみられる。また、天然の良港というメリットを生かして、観光業も発達しやすい。

【大問5】 海岸でみられる小地形について、後の各問いに答えよ。(計8点)

問37 次の図12は、過去に津波による被害を受けた地域の現在の地形図を示したものである。この地域における津波や津波防災について述べた文として下線部が最も適当なものを、後の①～④のうちから一つ選べ。(2点)



地理院地図により作成。

図12


① Aの学校は、Bの公共施設に比べて、標高が高く、敷地も広いため、津波発生時の避難場所に適している。

② Cは谷の中に位置しており、津波による浸水の深さは、海岸からCに向かうほど大きな値となる。

③ Dにある津波避難タワーは、低地に建てられており、標高の高い場所への迅速な避難が困難になる人の利用が想定されている。

④ Eにみられる自然災害伝承碑の地図記号は、F付近の集落にはみられないため、F付近の集落では津波発生時に避難する必要性は低い。

問38 次の図13は、アドリア海沿岸のヴェネツィア周辺の地形を示したものである。図に関連したことがらについて述べた下の文章中の下線部①～④のうちから、**適当でないもの**を一つ選べ。(2点)



Dwerke Weltatlas, 2008 により作成。 河川・水路

ヴェネツィア周辺には、河川や海の営力によって形成された様々な地形がみられる。沿岸流で運ばれた砂や泥などによって構成されるアの①砂州がみられ、それによってアドリア海と隔てられたイの水域は②ラグーンに位置する。この水域には、河川が運搬した砂や泥などによって形成されたウのような③陸繋島がみられる。これらの島々に立地する旧市街地は、砂や泥が干潮時に現れる④干潟の高まりを利用して形成された。

←図13

問39～**問40** 河川から海への土砂の供給量の変化は、砂浜や砂嘴、砂州の形成に大きな影響を与える。図14に示した河口砂州と呼ばれる堆積地形は、外洋に面した波浪の影響の強い河口部に形成される。河口砂州は自然災害を軽減させる場合と増大させる場合がある。「軽減」と「増大」それぞれの場合について、該当する災害ア～ウと、河口砂州が与える影響G～Iの**正しい組合せ**を、後の①～⑨のうちから一つずつ選べ。なお、**「軽減」**の解答はマークシートの「39」に、**「増大」**は「40」に記入しなさい。なお、それぞれ同じ選択肢で回答してもよい。(各2点×2＝計4点)




図14

【該当災害】 ア:津波や高潮　イ:液状化現象　ウ:洪水
【与える影響】 G:河口への排水を防ぐ　H:遡上※を防ぐ　I:地盤沈下を防ぐ
※遡上…津波や海水が川を逆流する現象。

① ア-G　② ア-H　③ ア-I
④ イ-G　⑤ イ-H　⑥ イ-I
⑦ ウ-G　⑧ ウ-H　⑨ ウ-I

【大問6】 小地形について、後の各問いに答えよ。(計17点)

●次の図15は氷河地形の模式図である。




図15

問41 図中のA～Dで示された地形の特徴について述べた文として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。(2点)

① Aは、ホーンとよばれる孤立した峰地形で、山体を覆った氷河の圧力によって、地層が褶曲することで形成される。
Bは、カールとよばれる凹地形で、氷河の流動により、山地の斜面が侵食を受けることで形成される。
③ Cは、U字谷とよばれる幅の広い谷地形で、もとは氷河の侵食によるV字形の谷が、氷河の消失後に、地すべりで埋積されて形成される。
④ Dは、モレーンとよばれる高まりの地形で、氷河で削られた岩屑が、氷河の消失後に、流氷で運搬されて堆積することで形成される。

問42 図中のDの地形に関連して形成された湖として**適当でないもの**を、次の①～⑥のうちから一つ選べ。(2点)

① スペリオル湖　② 丹沢湖　③ ミシガン湖
④ ヒューロン湖　⑤ エリー湖　⑥ オンタリオ湖

問43 乾燥地形と人間生活との関わりについて述べた文として**適当でないものを**、次の①～④のうちから一つ選べ。（2点）

① 乾燥した地域での生活において欠かせないのが水である。例えば、雪解け水などが地下深くまで浸透し、砂漠の地下まで広がり、やがて湧き出てくる泉であるオアシスの周辺には、集落や農耕地が立地しやすい。
② 乾燥した地域での生活において欠かせないのが水である。例えば、山地にある地下水を井戸で掘り当て、砂漠に運ぶ地下用水路は、地下に水路を設けることで、乾燥した砂漠でも水が蒸発しないという利点がある。
③ 乾燥した地域での生活において欠かせないのが水である。例えば、流量の大部分を上流の湿潤地域に依存し、砂漠地帯を貫流する河川である外来河川沿いでは、灌漑によって農耕地や集落が立地しやすい。
④ 乾燥した地域での生活において欠かせないのが水である。例えば、保水性の高い植物の総称であるワジを栽培する集落では、定期的にワジから水分を抽出する伝統的農法が確立している。

問44 世界の砂漠の大部分を占める砂漠として適当な砂漠の分類を、次の①～⑤のうちから一つ選べ。（1点）

① 東京砂漠　　岩石・礫砂漠　③ 佐原砂漠　④ 砂砂漠　⑤ 風化砂漠


問45 カルスト地形について述べた次の文章中の下線部①～④のうち、内容が**適当でないもの**を一つ選び、番号で答えよ。（2点）

カルスト地形とは、石灰岩が雨水や地下水で溶食された地形のことをいう。石灰岩は二酸化炭素を含んだ雨水などに溶けやすいという特徴がある。カルスト地形の名称は①スロベニアのカルスト地方で多くみられたことに由来し、日本でも後藤が行ったことのある②山口県の秋吉台などでみられる地形である。石灰岩が溶食されてできた数m～数百mほどの比較的小さな凹地を＿＿＿とよび、溶食がさらに進み、塔や山のようになったものを④タワーカルストとよぶ。

問46 日本の石灰岩地域では、その地形・地質の特徴を利用した産業が発達してきた。例えば、セメントを製造する産業が挙げられる。他の例として**適当でないもの**を、次の①～③のうちから一つ選べ。（2点）


① 鉄鉱石から鉄を取り出す製鉄プロセスにおいて、不純物を取り除く際に使用される。日本の石灰岩（石灰石）はほぼ100％が国内で採掘・自給されている。
② 石灰岩は、サンゴなどの生物の殻の堆積を起源としているため、バイオ燃料として活用されており、大型プラントが多く立地している。
③ 石灰岩台地の地下には、地下水系によってつくられた鍾乳洞が発達していることが多く、地域の観光資源として利用されている。

問47 カルスト地形がみられる地域を示した地形図を、①～⑤のうちから一つ選べ。(2点)



① ② ③ ④

問48 次の図16は、日本国内のセメント工業、自動車工業、製紙工業、鉄鋼業の工場の主な分布をそれぞれ示したものである。セメント工業を示したものを、図中の①～④のうちから一つ選べ。(2点)




(注) 図中の・は工場1か所を表している

(一般社団法人セメント協会　一般社団法人日本鉄鋼連盟　日本製紙連合会　各自動車メーカー・ホームページ等により作成)

図16

問 次の図17は、サンゴ礁の形態別分布を示したものであり、凡例E～Gはそれぞれ「裾礁」「堡礁」「環礁」のいずれかである。適当な組合せを①～⑥のうちから一つ選べ。(2点)

図17



	①	②	③		⑤	⑥
裾礁	E	E	F	F	G	G
堡礁	F	G	E	G	E	F
環礁	G	F	G	E	F	E