中学1年　JH-SOC-G1-U02　世界各地の人々の生活と環境

問題プリント 世界各地の人々の生活と環境　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SOC-G1-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　西岸海洋性気候	2
問1(イ)	**1**　ステップ気候	2
問1(ウ)	**2**　寒帯	2
問1(エ)	**3**　西岸海洋性気候	2
問1(オ)	**2**　建物の床を地面から離し，永久凍土の上に建てた住居	2
問2(ア)	**2**　建物の床を地面から離し，永久凍土の上に建てた住居	2
問2(イ)	**3**　地中海性気候の，夏に日差しが強く乾燥する地域	2
問2(ウ)	**1**　1枚の長い布を体に巻きつけて着る衣服（サリー）	2
問2(エ)	**2**　米	2
問2(オ)	**2**　米	2
問3(ア)	**3**　じゃがいも	2
問3(イ)	**2**　米	2
問3(ウ)	**1**　東南アジアのタイなどでは，多くの男性が一生に一度は出家して修行する習慣がある。	2
問3(エ)	**3**　仏教	2
問3(オ)	**1**　東南アジアのタイなどでは，多くの男性が一生に一度は出家して修行する習慣がある。	2
問4(ア)	**4**　イスラム教	2
問4(イ)	**3**　スコール	2
問4(ウ)	**1**　タイガ	2
問4(エ)	**2**　家畜とともに，えさとなる草や水を求めて移動しながら生活すること	2
問4(オ)	**4**　遊牧	2
問5(ア)	**3**　地中海性気候	4
問5(イ)	**4**　砂漠気候	4
問5(ウ)	**4**　サバナ気候	4
問5(エ)	**3**　冷帯（亜寒帯）気候	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2**　熱帯雨林気候	4
問6(ア)	**1**　ツンドラ気候	4
問6(イ)	**4**　年降水量は**670mm**である。	4
問6(ウ)	**3**　年降水量は**115mm**である。	4
問6(エ)	**1**　気温の変化のようすから，南半球の都市と考えられる。	4
問6(オ)	**1**　気温の年較差は**20**℃である。	4
問7(ア)	**1**　**X**：砂漠気候　**Y**：温暖湿潤気候　**Z**：熱帯雨林気候	4
問7(イ)	**1**　**X**：サバナ気候　**Y**：砂漠気候　**Z**：西岸海洋性気候	4
問7(ウ)	**1**　**X**：冷帯（亜寒帯）気候　**Y**：砂漠気候　**Z**：サバナ気候	4
問7(エ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問7(オ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問8(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	4
問8(イ)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	4
問8(ウ)	**2**　あ：日差しが強く乾燥する　い：夏の乾燥	4
問8(エ)	**4**　あ：偏西風　い：西岸海洋性	4
問8(オ)	**2**　あ：遊牧　い：ゲル	4
問9(ア)	**3**　夏に日差しが強く乾燥するため，白い壁で日差しをはね返し，小さな窓で熱が入るのを防いで，室内を涼しく保つため。	8
問9(イ)	**1**　**1**年中気温が高く雨が多いため湿気がこもりやすく，床を高くして風通しをよくし，湿気や浸水を防ぐため。	8
問9(ウ)	**3**　標高が高くなるほど気温が下がるため，赤道に近くても高地は涼しく，寒さに強いじゃがいもや，高地の環境に適したリャマ・アルパカが生活を支えて…	8
問9(エ)	**4**　雨が少なく日差しが強いうえ砂ぼこりが多いため，肌を出さないことで日差しや砂ぼこりから体を守るため。	8
問9(オ)	**3**　約**10**℃	8
問10(ア)	**1**　約**-25.0**℃	8
問10(イ)	**2**　約**8**℃	8
問10(ウ)	**3**　**a**と**d**	8
問10(エ)	**5**　**b**と**d**	8
問10(オ)	**1**　**a**と**b**	8
問11(ア)	**4**　棒グラフは月降水量を表し，右の目盛りの単位は**mm**である。**4**月の降水量が**300mm**，気温は折れ線で**26**℃である。	6
問11(イ)	**4**　棒グラフは月降水量を表し，右の目盛りの単位は**mm**である。**6**月の降水量が**220mm**，気温は折れ線で**24**℃である。	6
問11(ウ)	**2**　最も寒い月の気温は負の数なので，年較差は**18**－**(-18)**＝**36**℃になる。**K**さんは負の数の引き算をまちがえている。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**4**　最も寒い月の気温は負の数なので，年較差は**4**－**(-22)**＝**26**℃になる。**K**さんは負の数の引き算をまちがえている。	6
問11(オ)	**2**　北半球では**7**月ごろが夏になる。**7**月ごろが最も寒く**1**月ごろが最も暑いので，この都市は季節が逆の南半球にある（温帯）。	6
問12(ア)	**1**　シベリアの高床は，建物から出る熱で地下の永久凍土がとけ，建物が傾くのを防ぐための工夫である。	6
問12(イ)	**2**　西アジアや北アフリカで多くの人々に信仰されているのはイスラム教である。キリスト教は，ヨーロッパや南北アメリカ，オセアニアで広く信仰されて…	6
問12(ウ)	**1**　熱帯のうちサバナ気候の地域には，雨の少ない乾季がある。**1**年中雨が多いのは熱帯雨林気候である。	6
問12(エ)	**4**　地中海性気候は夏に乾燥し，冬に雨が多い。オリーブやぶどうは，夏の乾燥に強いので栽培されている。	6
問12(オ)	**3**　イスラム教で食べることが禁じられているのは豚肉である。牛を神聖な動物とし牛肉を食べないのは，ヒンドゥー教を信仰する人々である。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 4　西岸海洋性気候　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の気候について調べ，次のような特徴をもつ気候を見つけた。この気候の名前として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 特徴：高緯度のわりに冬が温暖で，1年を通して平均して雨が降…

思考の糸口　まず気温（1年中高い・寒い・四季がある）で気候帯をしぼり，次に降水量の特徴で気候区分を決める。

解法

1. 特徴のうち，気温にかかわる部分から気候帯を考える。
2. 降水量の季節による違いから気候区分を決める。
3. 答え：西岸海洋性気候

選択肢の分析

1	サバナ気候は「1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え
2	氷雪気候は「1年中氷点下で，厚い氷や雪におおわれている」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え
3	ツンドラ気候は「1年の大半が氷点下で，短い夏にだけ地表の氷がとけてこけ類などが育つ」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の形を思いうかべ，特徴と合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 特徴から気候区分を判断している（2点）

よくあるミス

- サバナ気候と熱帯雨林気候，地中海性気候と温暖湿潤気候を取り違える。

問1(イ)　正答 1　ステップ気候

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の気候について調べ，次のような特徴をもつ気候を見つけた。この気候の名前として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 特徴：降水量が少ないが，短い雨季があり，丈の短い草原が広が…

思考の糸口　まず気温（1年中高い・寒い・四季がある）で気候帯をしぼり，次に降水量の特徴で気候区分を決める。

解法

1. 特徴のうち，気温にかかわる部分から気候帯を考える。
2. 降水量の季節による違いから気候区分を決める。
3. 答え：ステップ気候

選択肢の分析

2	西岸海洋性気候は「高緯度のわりに冬が温暖で，1年を通して平均して雨が降る」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え
3	冷帯（亜寒帯）気候は「冬の寒さがきびしく，夏は比較的気温が上がり，針葉樹林（タイガ）が広がる」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え
4	氷雪気候は「1年中氷点下で，厚い氷や雪におおわれている」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の形を思いうかべ，特徴と合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 特徴から気候区分を判断している（2点）

よくあるミス

- サバナ気候と熱帯雨林気候，地中海性気候と温暖湿潤気候を取り違える。

問1(ウ)　正答 2　寒帯　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ツンドラ気候は，5つの気候帯のうちどれにふくまれるか。最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　気候帯ごとに，ふくまれる気候区分を思い出す（熱帯：熱帯雨林・サバナ，乾燥帯：砂漠・ステップ など）。

解法

1. 5つの気候帯と，それぞれにふくまれる気候区分を整理する。
2. ツンドラ気候がどの気候帯にあるかを確かめる。
3. 答え：寒帯

選択肢の分析

1	ツンドラ気候は寒帯に属する。熱帯ではない。 誤概念：気候区分と気候帯の対応の誤り
3	ツンドラ気候は寒帯に属する。冷帯（亜寒帯）ではない。 誤概念：気候区分と気候帯の対応の誤り
4	ツンドラ気候は寒帯に属する。乾燥帯ではない。 誤概念：気候区分と気候帯の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- ツンドラ気候の雨温図の特徴（1年の大半が氷点下で，短い夏にだけ地表の氷がとけてこけ類などが育つ）から気候帯を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 気候区分と気候帯を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- ステップ気候を温帯，ツンドラ気候を冷帯とまちがえる。

問1(エ)　正答 3　西岸海洋性気候　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の気候について調べ，次のような特徴をもつ気候を見つけた。この気候の名前として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 特徴：高緯度のわりに冬が温暖で，1年を通して平均して雨が降…

思考の糸口　まず気温（1年中高い・寒い・四季がある）で気候帯をしぼり，次に降水量の特徴で気候区分を決める。

解法

1. 特徴のうち，気温にかかわる部分から気候帯を考える。
2. 降水量の季節による違いから気候区分を決める。
3. 答え：西岸海洋性気候

選択肢の分析

1	温暖湿潤気候は「四季の変化がはっきりしており，夏は高温で雨が多い」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え
2	ステップ気候は「降水量が少ないが，短い雨季があり，丈の短い草原が広がる」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え
4	地中海性気候は「夏は高温で乾燥し，冬に雨が多い」気候である。 誤概念：気候区分の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の形を思いうかべ，特徴と合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 特徴から気候区分を判断している（2点）

よくあるミス

- サバナ気候と熱帯雨林気候，地中海性気候と温暖湿潤気候を取り違える。

問1(オ)　正答 2　建物の床を地面から離し，永久凍土の上に建てた住居　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

冷帯（シベリアなど）の，地下に永久凍土が広がる地域で，自然環境に合わせて見られる住まいや衣服として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その地域の気候（気温・降水量）と，手に入る材料を考える。

解法

1. 冷帯（シベリアなど）の，地下に永久凍土が広がる地域の気候や自然の特徴を思い出す。
2. その特徴に合った工夫を選ぶ。
3. 答え：建物の床を地面から離し，永久凍土の上に建てた住居

選択肢の分析

1	石でつくり，壁を白くぬって窓を小さくした住居は，地中海性気候の，夏に日差しが強く乾燥する地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
3	組み立てや解体がしやすく，移動のたびに運べる住居は，乾燥帯の草原で，家畜とともに遊牧を行う地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
4	雪のブロックを積み上げてつくり，冬の狩りのときなどに使われてきた住居は，寒帯の，カナダ北部などの北極圏の地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの地域の工夫かを考えて消去する。

部分点のポイント

- 地域に合う工夫を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 材料（土・石・雪）と気候の結びつきを考えずに選ぶ。

問2

問2(ア)　正答 2　建物の床を地面から離し，永久凍土の上に建てた住居　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

冷帯（シベリアなど）の，地下に永久凍土が広がる地域で，自然環境に合わせて見られる住まいや衣服として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その地域の気候（気温・降水量）と，手に入る材料を考える。

解法

1. 冷帯（シベリアなど）の，地下に永久凍土が広がる地域の気候や自然の特徴を思い出す。
2. その特徴に合った工夫を選ぶ。
3. 答え：建物の床を地面から離し，永久凍土の上に建てた住居

選択肢の分析

1	石でつくり，壁を白くぬって窓を小さくした住居は，地中海性気候の，夏に日差しが強く乾燥する地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
3	土をこねて日に干したれんが（日干しれんが）でつくった住居は，乾燥帯の，雨が少なく木材を得にくい地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
4	床を地面から高く上げ，風通しをよくした住居は，熱帯の，高温で湿気の多い地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの地域の工夫かを考えて消去する。

部分点のポイント

- 地域に合う工夫を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 材料（土・石・雪）と気候の結びつきを考えずに選ぶ。

問2(イ)　正答 3　地中海性気候の，夏に日差しが強く乾燥する地域　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の人々の住まいや衣服について調べた。「石でつくり，壁を白くぬって窓を小さくした住居」が見られる地域として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その工夫が「何を防ぐ・何に合わせる」ためのものかを考え，それが必要になる気候を思いうかべる。

解法

1. 工夫の目的（湿気・日差し・寒さ・移動・材料）を考える。
2. その目的が必要になる気候・地域を選ぶ。
3. 答え：地中海性気候の，夏に日差しが強く乾燥する地域

選択肢の分析

1	乾燥帯の，雨が少なく木材を得にくい地域では，土をこねて日に干したれんが（日干しれんが）でつくった住居が見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
2	寒帯の，カナダ北部などの北極圏の地域では，雪のブロックを積み上げてつくり，冬の狩りのときなどに使われてきた住居が見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
4	冷帯（シベリアなど）の，地下に永久凍土が広がる地域では，建物の床を地面から離し，永久凍土の上に建てた住居が見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の地域で使える材料（木・土・石・雪・毛皮）から考えて確かめる。

部分点のポイント

- 工夫と地域を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 熱帯の高床と冷帯の高床を混同する。

問2(ウ)　正答　1　1枚の長い布を体に巻きつけて着る衣服（サリー）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

インドで，自然環境に合わせて見られる住まいや衣服として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その地域の気候（気温・降水量）と，手に入る材料を考える。

解法

1. インドの気候や自然の特徴を思い出す。
2. その特徴に合った工夫を選ぶ。
3. 答え：1枚の長い布を体に巻きつけて着る衣服（サリー）

選択肢の分析

2	全身をおおう長い衣服は，乾燥帯の砂漠の地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
3	アザラシやカリブーの毛皮でつくった衣服は，寒帯の，カナダ北部などの北極圏の地域で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り
4	アルパカなどの毛でつくり，頭からかぶって着る衣服（ポンチョ）は，アンデス山脈の高地で見られる。 誤概念：地域と生活の工夫の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，どの地域の工夫かを考えて消去する。

部分点のポイント

- 地域に合う工夫を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 材料（土・石・雪）と気候の結びつきを考えずに選ぶ。

問2(エ)　正答 2　米　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の主食について調べ，季節風（モンスーン）の影響で夏に雨が多い，東アジア・東南アジア・南アジアで古くから主食などとして食べられてきたものをまとめた。あてはまるものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一…

思考の糸口　その地域の気候で育ちやすい作物や，飼いやすい家畜は何かを考える。

解法

1. 季節風（モンスーン）の影響で夏に雨が多い，東アジア・東南アジア・南アジアの気候を思い出す。
2. その気候で育つ作物・飼える家畜を考える。
3. 答え：米

選択肢の分析

1	じゃがいもは，アンデス山脈の標高の高い地域で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
3	羊などの家畜の乳からつくる乳製品や肉は，モンゴルの草原など，遊牧が行われてきた地域で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
4	キャッサバやタロいもなどのいも類は，熱帯の地域（アフリカの中央部や太平洋の島々など）で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の作物が育つ気候（米：高温多雨，小麦：やや乾燥，じゃがいも：冷涼）から逆にたどる。

部分点のポイント

- 地域と食文化を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- とうもろこし（メキシコ）とじゃがいも（アンデス）を取り違える。

問2(オ)　正答 2　米　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の主食について調べ，季節風（モンスーン）の影響で夏に雨が多い，東アジア・東南アジア・南アジアで古くから主食などとして食べられてきたものをまとめた。あてはまるものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一…

思考の糸口　その地域の気候で育ちやすい作物や，飼いやすい家畜は何かを考える。

解法

1. 季節風（モンスーン）の影響で夏に雨が多い，東アジア・東南アジア・南アジアの気候を思い出す。
2. その気候で育つ作物・飼える家畜を考える。
3. 答え：米

選択肢の分析

1	じゃがいもは，アンデス山脈の標高の高い地域で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
3	キャッサバやタロいもなどのいも類は，熱帯の地域（アフリカの中央部や太平洋の島々など）で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
4	とうもろこしの粉からつくるうすいパン（トルティーヤ）は，メキシコで主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の作物が育つ気候（米：高温多雨，小麦：やや乾燥，じゃがいも：冷涼）から逆にたどる。

部分点のポイント

- 地域と食文化を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- とうもろこし（メキシコ）とじゃがいも（アンデス）を取り違える。

問3

問3(ア)　正答 3　じゃがいも　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の料理を紹介する発表の準備をして，アンデス山脈の標高の高い地域で古くから主食などとして食べられてきたものをまとめた。あてはまるものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その地域の気候で育ちやすい作物や，飼いやすい家畜は何かを考える。

解法

1. アンデス山脈の標高の高い地域の気候を思い出す。
2. その気候で育つ作物・飼える家畜を考える。
3. 答え：じゃがいも

選択肢の分析

1	キャッサバやタロいもなどのいも類は，熱帯の地域（アフリカの中央部や太平洋の島々など）で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
2	とうもろこしの粉からつくるうすいパン（トルティーヤ）は，メキシコで主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
4	羊などの家畜の乳からつくる乳製品や肉は，モンゴルの草原など，遊牧が行われてきた地域で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の作物が育つ気候（米：高温多雨，小麦：やや乾燥，じゃがいも：冷涼）から逆にたどる。

部分点のポイント

- 地域と食文化を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- とうもろこし（メキシコ）とじゃがいも（アンデス）を取り違える。

問3(イ)　正答 2　米　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の料理を紹介する発表の準備をして，季節風（モンスーン）の影響で夏に雨が多い，東アジア・東南アジア・南アジアで古くから主食などとして食べられてきたものをまとめた。あてはまるものとして，最も適するものを，次の1…

思考の糸口　その地域の気候で育ちやすい作物や，飼いやすい家畜は何かを考える。

解法

1. 季節風（モンスーン）の影響で夏に雨が多い，東アジア・東南アジア・南アジアの気候を思い出す。
2. その気候で育つ作物・飼える家畜を考える。
3. 答え：米

選択肢の分析

1	とうもろこしの粉からつくるうすいパン（トルティーヤ）は，メキシコで主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
3	羊などの家畜の乳からつくる乳製品や肉は，モンゴルの草原など，遊牧が行われてきた地域で主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り
4	小麦の粉からつくるパンは，ヨーロッパで主食などとして食べられてきた。 誤概念：地域と食文化の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 各選択肢の作物が育つ気候（米：高温多雨，小麦：やや乾燥，じゃがいも：冷涼）から逆にたどる。

部分点のポイント

- 地域と食文化を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- とうもろこし（メキシコ）とじゃがいも（アンデス）を取り違える。

問3(ウ)　正答　1　東南アジアのタイなどでは，多くの男性が一生に一度は出家して修行する習慣がある。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

仏教について説明した文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　仏教のひらいた人・教典・くらしのきまり・広まった地域を思い出す。

解法

1. 仏教の特徴を整理する。
2. 選択肢の文がどの宗教の説明かを判断する。
3. 答え：東南アジアのタイなどでは，多くの男性が一生に一度は出家して修行する習慣がある。

選択肢の分析

2	これはキリスト教の説明である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
3	これはヒンドゥー教の説明である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
4	これはイスラム教の説明である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の文の中の人物名・地名・食べ物から，どの宗教の説明かを判断して消去する。

部分点のポイント

- 宗教の特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- キリスト教と仏教の広まった地域を取り違える。

問3(エ)　正答 3　仏教　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の宗教とくらしについて調べた。「紀元前5世紀ごろインドでシャカがひらいた」宗教として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　おこった場所・ひらいた人・教典・くらしのきまり・広まった地域のどれについての説明かを確かめる。

解法

1. 説明がどの観点（場所・人・教典・きまり・地域）にあたるかを確かめる。
2. その観点で各宗教の特徴を思い出す。
3. 答え：仏教

選択肢の分析

1	イスラム教は「7世紀にアラビア半島でムハンマドがひらき，コーランを教典とする」宗教である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
2	キリスト教は「イエスの教えをもとにおこり，聖書を教典とする」宗教である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
4	ヒンドゥー教は「インドで多くの人々が信仰している」宗教である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 宗教ごとの特徴を表（ひらいた人・教典・食べ物のきまり）にまとめて照らし合わせる。

部分点のポイント

- 宗教の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- イスラム教とヒンドゥー教の食べ物のきまりを取り違える。

問3(オ)　正答　1　東南アジアのタイなどでは，多くの男性が一生に一度は出家して修行する習慣がある。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

仏教について説明した文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　仏教のひらいた人・教典・くらしのきまり・広まった地域を思い出す。

解法

1. 仏教の特徴を整理する。
2. 選択肢の文がどの宗教の説明かを判断する。
3. 答え：東南アジアのタイなどでは，多くの男性が一生に一度は出家して修行する習慣がある。

選択肢の分析

2	これはヒンドゥー教の説明である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
3	これはイスラム教の説明である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
4	これはキリスト教の説明である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の文の中の人物名・地名・食べ物から，どの宗教の説明かを判断して消去する。

部分点のポイント

- 宗教の特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- キリスト教と仏教の広まった地域を取り違える。

問4

問4(ア)　**正答　4　イスラム教**　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の宗教とくらしについて調べた。「7世紀にアラビア半島でムハンマドがひらき，コーランを教典とする」宗教として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　おこった場所・ひらいた人・教典・くらしのきまり・広まった地域のどれについての説明かを確かめる。

解法

1. 説明がどの観点（場所・人・教典・きまり・地域）にあたるかを確かめる。
2. その観点で各宗教の特徴を思い出す。
3. 答え：イスラム教

選択肢の分析

1	仏教は「紀元前5世紀ごろインドでシャカがひらいた」宗教である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
2	ヒンドゥー教は「インドで多くの人々が信仰している」宗教である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え
3	キリスト教は「イエスの教えをもとにおこり，聖書を教典とする」宗教である。 誤概念：宗教の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- 宗教ごとの特徴を表（ひらいた人・教典・食べ物のきまり）にまとめて照らし合わせる。

部分点のポイント

- 宗教の特徴を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- イスラム教とヒンドゥー教の食べ物のきまりを取り違える。

問4(イ)　正答 3　スコール　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「熱帯で，午後などに短時間に降る激しい雨」を何というか。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の中の手がかり（熱帯・砂漠・森林・風・移動）から，どの気候にかかわる用語かを考える。

解法

1. 説明がどの気候帯にかかわるかを考える。
2. その気候帯の用語の中から選ぶ。
3. 答え：スコール

選択肢の分析

1	永久凍土は「1年中こおったままの土の層」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
2	季節風（モンスーン）は「夏と冬で風向きが変わる風で，夏は海から湿った空気を運ぶ」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
4	偏西風は「中緯度の地域で，1年を通して西から東へふく風」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語の意味を1つずつ説明してみて，説明文と合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- 用語と意味を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- タイガ（森林）とツンドラ（こけ類の大地）を取り違える。

問4(ウ)　正答 1　タイガ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「冷帯（亜寒帯）に広がる針葉樹の森林」を何というか。最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の中の手がかり（熱帯・砂漠・森林・風・移動）から，どの気候にかかわる用語かを考える。

解法

1. 説明がどの気候帯にかかわるかを考える。
2. その気候帯の用語の中から選ぶ。
3. 答え：タイガ

選択肢の分析

2	スコールは「熱帯で，午後などに短時間に降る激しい雨」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
3	オアシスは「砂漠の中で，地下水などがわき出て水が得られる場所」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
4	遊牧は「家畜とともに，えさとなる草や水を求めて移動しながら生活すること」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語の意味を1つずつ説明してみて，説明文と合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- 用語と意味を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- タイガ（森林）とツンドラ（こけ類の大地）を取り違える。

問4(エ)　正答 2　家畜とともに，えさとなる草や水を求めて移動しながら生活すること　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

遊牧について説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　遊牧がどの気候帯にかかわる言葉かを思い出してから，説明を選ぶ。

解法

1. 遊牧がかかわる気候帯：乾燥帯。
2. その気候帯の特徴に合う説明を選ぶ。
3. 答え：家畜とともに，えさとなる草や水を求めて移動しながら生活すること

選択肢の分析

1	これはタイガの説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え
3	これは焼畑農業の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え
4	これは永久凍土の説明である。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- 説明に出てくる自然（雨・砂漠・森林・風）が，その用語と結びつくかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 偏西風と季節風を取り違える。

問4(オ)　正答 4　遊牧

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

「家畜とともに，えさとなる草や水を求めて移動しながら生活すること」を何というか。最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　説明文の中の手がかり（熱帯・砂漠・森林・風・移動）から，どの気候にかかわる用語かを考える。

解法

1. 説明がどの気候帯にかかわるかを考える。
2. その気候帯の用語の中から選ぶ。
3. 答え：遊牧

選択肢の分析

1	オアシスは「砂漠の中で，地下水などがわき出て水が得られる場所」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
2	季節風（モンスーン）は「夏と冬で風向きが変わる風で，夏は海から湿った空気を運ぶ」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え
3	タイガは「冷帯（亜寒帯）に広がる針葉樹の森林」のことである。 誤概念：用語の意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の用語の意味を1つずつ説明してみて，説明文と合うものを選ぶ。

部分点のポイント

- 用語と意味を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- タイガ（森林）とツンドラ（こけ類の大地）を取り違える。

問5

問5(ア)　正答 3　地中海性気候　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，ある都市の気候について調べ，図の雨温図を作成した。図の都市Rの気候区分として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①気温の折れ線で気候帯をしぼり，②降水量の棒の季節変化で気候区分を決める。南半球の雨温図（1月ごろが暑い）にも注意する。

解法

1. 最も暖かい月は25℃，最も寒い月は9℃。
2. 年降水量は655mm。
3. 気温と降水量の特徴：夏に雨がほとんど降らず，冬に雨が多い。
4. 答え：地中海性気候

選択肢の分析

1	この雨温図は，夏に雨がほとんど降らず，冬に雨が多い。ツンドラ気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
2	この雨温図は，夏に雨がほとんど降らず，冬に雨が多い。温暖湿潤気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
4	この雨温図は，夏に雨がほとんど降らず，冬に雨が多い。西岸海洋性気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の典型的な形を思いうかべ，図と形が合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を正しく判断している（2点）
- 降水量から気候区分を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 左右の目盛り（気温と降水量）を取り違える。
- 南半球の雨温図で，7月が寒いことを寒帯と考える。

問5(イ)　正答 4　砂漠気候　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，ある都市の気候について調べ，図の雨温図を作成した。図の都市Pの気候区分として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①気温の折れ線で気候帯をしぼり，②降水量の棒の季節変化で気候区分を決める。南半球の雨温図（1月ごろが暑い）にも注意する。

解法

1. 最も暖かい月は29℃，最も寒い月は13℃。
2. 年降水量は70mm。
3. 気温と降水量の特徴：年降水量が70mmときわめて少ない。
4. 答え：砂漠気候

選択肢の分析

1	この雨温図は，年降水量が70mmときわめて少ない。サバナ気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
2	この雨温図は，年降水量が70mmときわめて少ない。ステップ気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
3	この雨温図は，年降水量が70mmときわめて少ない。西岸海洋性気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の典型的な形を思いうかべ，図と形が合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を正しく判断している（2点）
- 降水量から気候区分を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 左右の目盛り（気温と降水量）を取り違える。
- 南半球の雨温図で，7月が寒いことを寒帯と考える。

問5(ウ)　正答 4　サバナ気候

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，ある都市の気候について調べ，図の雨温図を作成した。図の都市Sの気候区分として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①気温の折れ線で気候帯をしぼり，②降水量の棒の季節変化で気候区分を決める。南半球の雨温図（1月ごろが暑い）にも注意する。

解法

1. 最も暖かい月は29℃，最も寒い月は25℃。
2. 年降水量は1250mm。
3. 気温と降水量の特徴：最も寒い月も25℃で18℃以上だが，雨の少ない乾季がある。
4. 答え：サバナ気候

選択肢の分析

1	この雨温図は，最も寒い月も25℃で18℃以上だが，雨の少ない乾季がある。ツンドラ気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
2	この雨温図は，最も寒い月も25℃で18℃以上だが，雨の少ない乾季がある。熱帯雨林気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
3	この雨温図は，最も寒い月も25℃で18℃以上だが，雨の少ない乾季がある。ステップ気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の典型的な形を思いうかべ，図と形が合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を正しく判断している（2点）
- 降水量から気候区分を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 左右の目盛り（気温と降水量）を取り違える。
- 南半球の雨温図で，7月が寒いことを寒帯と考える。

問5(エ)　正答 3　冷帯（亜寒帯）気候　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，ある都市の気候について調べ，図の雨温図を作成した。図の都市Pの気候区分として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①気温の折れ線で気候帯をしぼり，②降水量の棒の季節変化で気候区分を決める。南半球の雨温図（1月ごろが暑い）にも注意する。

解法

1. 最も暖かい月は20℃，最も寒い月は-18℃。
2. 年降水量は640mm。
3. 気温と降水量の特徴：最も寒い月が-18℃と－3℃を下回り，最も暖かい月は20℃と10℃以上になる。
4. 答え：冷帯（亜寒帯）気候

選択肢の分析

1	この雨温図は，最も寒い月が-18℃と－3℃を下回り，最も暖かい月は20℃と10℃以上になる。温暖湿潤気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
2	この雨温図は，最も寒い月が-18℃と－3℃を下回り，最も暖かい月は20℃と10℃以上になる。ツンドラ気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
4	この雨温図は，最も寒い月が-18℃と－3℃を下回り，最も暖かい月は20℃と10℃以上になる。熱帯雨林気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の典型的な形を思いうかべ，図と形が合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を正しく判断している（2点）
- 降水量から気候区分を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 左右の目盛り（気温と降水量）を取り違える。
- 南半球の雨温図で，7月が寒いことを寒帯と考える。

問5(オ)　正答 2　熱帯雨林気候　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，ある都市の気候について調べ，図の雨温図を作成した。図の都市Pの気候区分として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①気温の折れ線で気候帯をしぼり，②降水量の棒の季節変化で気候区分を決める。南半球の雨温図（1月ごろが暑い）にも注意する。

解法

1. 最も暖かい月は28℃，最も寒い月は26℃。
2. 年降水量は2500mm。
3. 気温と降水量の特徴：最も寒い月も26℃で18℃以上，1年中雨が多い。
4. 答え：熱帯雨林気候

選択肢の分析

1	この雨温図は，最も寒い月も26℃で18℃以上，1年中雨が多い。西岸海洋性気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
3	この雨温図は，最も寒い月も26℃で18℃以上，1年中雨が多い。サバナ気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
4	この雨温図は，最も寒い月も26℃で18℃以上，1年中雨が多い。温暖湿潤気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の典型的な形を思いうかべ，図と形が合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を正しく判断している（2点）
- 降水量から気候区分を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 左右の目盛り（気温と降水量）を取り違える。
- 南半球の雨温図で，7月が寒いことを寒帯と考える。

問6

問6(ア)　正答 1　ツンドラ気候　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，ある都市の気候について調べ，図の雨温図を作成した。図の都市Sの気候区分として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　①気温の折れ線で気候帯をしぼり，②降水量の棒の季節変化で気候区分を決める。南半球の雨温図（1月ごろが暑い）にも注意する。

解法

1. 最も暖かい月は4℃，最も寒い月は-22℃。
2. 年降水量は280mm。
3. 気温と降水量の特徴：最も暖かい月が4℃で，0℃以上10℃未満である。
4. 答え：ツンドラ気候

選択肢の分析

2	この雨温図は，最も暖かい月が4℃で，0℃以上10℃未満である。氷雪気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
3	この雨温図は，最も暖かい月が4℃で，0℃以上10℃未満である。温暖湿潤気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
4	この雨温図は，最も暖かい月が4℃で，0℃以上10℃未満である。冷帯（亜寒帯）気候には当てはまらない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の気候の雨温図の典型的な形を思いうかべ，図と形が合わないものを消していく。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を正しく判断している（2点）
- 降水量から気候区分を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 左右の目盛り（気温と降水量）を取り違える。
- 南半球の雨温図で，7月が寒いことを寒帯と考える。

問6(イ)　正答 4　年降水量は670mmである。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図の都市Rの雨温図から読み取れることについて述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　気温は左の目盛りで折れ線を，降水量は右の目盛りで棒を読む。年較差や年降水量は計算で確かめる。

解法

1. 最も暖かい月：7月（23℃），最も寒い月：7℃ → 年較差 16℃。
2. 年降水量：670mm。
3. 各文を図と計算結果に照らして判断する。

選択肢の分析

1	12か月の合計は670mmである。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
2	気温が最も高いのは7月で，北半球の都市と考えられる。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
3	年較差は 23−(7)＝16℃。差ではなく和を求めている。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 図の下に月ごとの値を書き出してから，文を1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 計算して文の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 年較差で負の数の引き算をまちがえる。
- 棒（降水量）と折れ線（気温）を取り違える。

問6(ウ)　正答 3　年降水量は**115mm**である。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図の都市Rの雨温図から読み取れることについて述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　気温は左の目盛りで折れ線を，降水量は右の目盛りで棒を読む。年較差や年降水量は計算で確かめる。

解法

1. 最も暖かい月：7月（-18℃），最も寒い月：-34℃ → 年較差 16℃。
2. 年降水量：115mm。
3. 各文を図と計算結果に照らして判断する。

選択肢の分析

1	気温が最も高いのは7月で，北半球の都市と考えられる。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
2	最も寒い月は-34℃で，18℃を下回る。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
4	年較差は -18－(-34)＝16℃。負の数の引き算を正しく計算していない。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 図の下に月ごとの値を書き出してから，文を1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 計算して文の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 年較差で負の数の引き算をまちがえる。
- 棒（降水量）と折れ線（気温）を取り違える。

問6(エ)　正答 1　気温の変化のようすから，南半球の都市と考えられる。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図の都市Qの雨温図から読み取れることについて述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　気温は左の目盛りで折れ線を，降水量は右の目盛りで棒を読む。年較差や年降水量は計算で確かめる。

解法

1. 最も暖かい月：1月（25℃），最も寒い月：9℃ → 年較差 16℃。
2. 年降水量：765mm。
3. 各文を図と計算結果に照らして判断する。

選択肢の分析

2	年較差は 25－(9)＝16℃。差ではなく和を求めている。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
3	最も寒い月は9℃で，18℃を下回る。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
4	12か月の合計は765mmである。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 図の下に月ごとの値を書き出してから，文を1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 計算して文の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 年較差で負の数の引き算をまちがえる。
- 棒（降水量）と折れ線（気温）を取り違える。

問6(オ)　正答 1　気温の年較差は20℃である。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図の都市Rの雨温図から読み取れることについて述べた文として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　気温は左の目盛りで折れ線を，降水量は右の目盛りで棒を読む。年較差や年降水量は計算で確かめる。

解法

1. 最も暖かい月：7月（27℃），最も寒い月：7℃ → 年較差 20℃。
2. 年降水量：1,245mm。
3. 各文を図と計算結果に照らして判断する。

選択肢の分析

2	最も寒い月は7℃で，18℃を下回る。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
3	気温が最も高いのは7月で，北半球の都市と考えられる。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り
4	12か月の合計は1,245mmである。 誤概念：雨温図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 図の下に月ごとの値を書き出してから，文を1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 必要な値を正しく読み取っている（2点）
- 計算して文の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 年較差で負の数の引き算をまちがえる。
- 棒（降水量）と折れ線（気温）を取り違える。

問7

問7(ア)　**正答　1　X：砂漠気候　Y：温暖湿潤気候　Z：熱帯雨林気候**　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，気候の異なる3つの都市X～Zについて，気温と降水量を調べて表にまとめた。表中の都市X～Zの気候区分の組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　1月と7月の気温の差や高さ（熱帯・寒帯・冷帯），年降水量の多少（乾燥帯），1月と7月の降水量の多少（夏と冬のどちらに雨が多いか）を順に見る。

解法

1. 1月・7月の気温から，熱帯（1年中高温）・冷帯や寒帯（冬がきびしい）をしぼる。
2. 年降水量から，乾燥帯（とても少ない）をしぼる。
3. 1月と7月の降水量から，夏に雨が多いか（温暖湿潤など）冬に多いか（地中海性）を判断する。
4. 3つの都市に気候区分を当てはめる。

選択肢の分析

2	Yは温暖湿潤気候（四季の変化がはっきりしており，夏は高温で雨が多い）。Zは熱帯雨林気候（1年中気温が高く，1年を通して降水量が多い）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
3	Xは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Yは温暖湿潤気候（四季の変化がはっきりしており，夏は高温で雨が多い）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
4	Xは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Yは温暖湿潤気候（四季の変化がはっきりしており，夏は高温で雨が多い）。Zは熱帯雨林気候（1年中気温が高く，1年を通して降水量が多い）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
5	Xは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Yは温暖湿潤気候（四季の変化がはっきりしており，夏は高温で雨が多い）。Zは熱帯雨林気候（1年中気温が高く，1年を通して降水量が多い）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
6	Xは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Zは熱帯雨林気候（1年中気温が高く，1年を通して降水量が多い）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 最も見分けやすい都市（例：年降水量がとても少ない都市）から決め，残りを消去法で決める。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を判断している（2点）
- 降水量の特徴から気候区分を判断している（2点）

よくあるミス

- 1月と7月のどちらが夏かを考えずに判断する。

問7(イ)　正答 1　X：サバナ気候　Y：砂漠気候　Z：西岸海洋性気候　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，気候の異なる3つの都市X～Zについて，気温と降水量を調べて表にまとめた。表中の都市X～Zの気候区分の組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　1月と7月の気温の差や高さ（熱帯・寒帯・冷帯），年降水量の多少（乾燥帯），1月と7月の降水量の多少（夏と冬のどちらに雨が多いか）を順に見る。

解法

1. 1月・7月の気温から，熱帯（1年中高温）・冷帯や寒帯（冬がきびしい）をしぼる。
2. 年降水量から，乾燥帯（とても少ない）をしぼる。
3. 1月と7月の降水量から，夏に雨が多いか（温暖湿潤など）冬に多いか（地中海性）を判断する。
4. 3つの都市に気候区分を当てはめる。

選択肢の分析

2	Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Zは西岸海洋性気候（高緯度のわりに冬が温暖で，1年を通して平均して雨が降る）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
3	Xはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
4	Xはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Zは西岸海洋性気候（高緯度のわりに冬が温暖で，1年を通して平均して雨が降る）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
5	Xはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Zは西岸海洋性気候（高緯度のわりに冬が温暖で，1年を通して平均して雨が降る）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
6	Xはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。Zは西岸海洋性気候（高緯度のわりに冬が温暖で，1年を通して平均して雨が降る）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 最も見分けやすい都市（例：年降水量がとても少ない都市）から決め，残りを消去法で決める。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を判断している（2点）
- 降水量の特徴から気候区分を判断している（2点）

よくあるミス

- 1月と7月のどちらが夏かを考えずに判断する。

問7(ウ)　正答 1　X：冷帯（亜寒帯）気候　Y：砂漠気候　Z：サバナ気候　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，気候の異なる3つの都市X～Zについて，気温と降水量を調べて表にまとめた。表中の都市X～Zの気候区分の組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　1月と7月の気温の差や高さ（熱帯・寒帯・冷帯），年降水量の多少（乾燥帯），1月と7月の降水量の多少（夏と冬のどちらに雨が多いか）を順に見る。

解法

1. 1月・7月の気温から，熱帯（1年中高温）・冷帯や寒帯（冬がきびしい）をしぼる。
2. 年降水量から，乾燥帯（とても少ない）をしぼる。
3. 1月と7月の降水量から，夏に雨が多いか（温暖湿潤など）冬に多いか（地中海性）を判断する。
4. 3つの都市に気候区分を当てはめる。

選択肢の分析

2	Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Zはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
3	Xは冷帯（亜寒帯）気候（冬の寒さがきびしく，夏は比較的気温が上がり，針葉樹林（タイガ）が広がる）。Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
4	Xは冷帯（亜寒帯）気候（冬の寒さがきびしく，夏は比較的気温が上がり，針葉樹林（タイガ）が広がる）。Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Zはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
5	Xは冷帯（亜寒帯）気候（冬の寒さがきびしく，夏は比較的気温が上がり，針葉樹林（タイガ）が広がる）。Yは砂漠気候（1年を通して降水量がきわめて少なく，昼と夜の気温差が大きい）。Zはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り
6	Xは冷帯（亜寒帯）気候（冬の寒さがきびしく，夏は比較的気温が上がり，針葉樹林（タイガ）が広がる）。Zはサバナ気候（1年中気温が高く，雨季と乾季がはっきりしている）。 誤概念：表の数値と気候の特徴の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 最も見分けやすい都市（例：年降水量がとても少ない都市）から決め，残りを消去法で決める。

部分点のポイント

- 気温から気候帯を判断している（2点）
- 降水量の特徴から気候区分を判断している（2点）

よくあるミス

- 1月と7月のどちらが夏かを考えずに判断する。

問7(エ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，世界の気候と宗教について調べたことをノートにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 X　仏教は，7世紀にアラビア半島でムハンマドがひ…

思考の糸口　文の中の気候区分・宗教の名前と，その特徴の組み合わせが正しいかを1つずつ確かめる。

解法

1. X：誤（これはイスラム教。仏教は紀元前5世紀ごろインドでシャカがひらいた。）
2. Y：正（荷物の運搬や毛の利用のために飼われている。）
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。これはイスラム教。仏教は紀元前5世紀ごろインドでシャカがひらいた。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。これはイスラム教。仏教は紀元前5世紀ごろインドでシャカがひらいた。Yは正しい。荷物の運搬や毛の利用のために飼われている。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Yは正しい。荷物の運搬や毛の利用のために飼われている。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は，2つの気候や宗教の特徴が入れかえられていることが多い。入れかえを見つけて確かめる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（2点）
- 組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- イスラム教とヒンドゥー教，タイガとツンドラを取り違える。

問7(オ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，世界の人々の生活と環境について学習したことをカードにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 X　ヒンドゥー教を信仰する人々の多くは，…

思考の糸口　文の中の気候区分・宗教の名前と，その特徴の組み合わせが正しいかを1つずつ確かめる。

解法

1. X：正（ヒンドゥー教のきまりである。）
2. Y：正（南半球では1月ごろが夏，7月ごろが冬になる。）
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。南半球では1月ごろが夏，7月ごろが冬になる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。ヒンドゥー教のきまりである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。ヒンドゥー教のきまりである。Yは正しい。南半球では1月ごろが夏，7月ごろが冬になる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は，2つの気候や宗教の特徴が入れかえられていることが多い。入れかえを見つけて確かめる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（2点）
- 組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- イスラム教とヒンドゥー教，タイガとツンドラを取り違える。

問8

問8(ア)　**正答 2　X：正　Y：誤**　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，世界の人々の生活と環境について学習したことをカードにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 X　イスラム教を信仰する人々は，1日5回…

思考の糸口　文の中の気候区分・宗教の名前と，その特徴の組み合わせが正しいかを1つずつ確かめる。

解法

1. X：正（イスラム教のくらしのきまりである。）
2. Y：誤（タイガが広がるのは冷帯。ツンドラ気候ではこけ類などが育つ。）
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Yは誤り。タイガが広がるのは冷帯。ツンドラ気候ではこけ類などが育つ。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。イスラム教のくらしのきまりである。Yは誤り。タイガが広がるのは冷帯。ツンドラ気候ではこけ類などが育つ。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。イスラム教のくらしのきまりである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は，2つの気候や宗教の特徴が入れかえられていることが多い。入れかえを見つけて確かめる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（2点）
- 組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- イスラム教とヒンドゥー教，タイガとツンドラを取り違える。

問8(イ)　正答 2　X：正　Y：誤　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，世界の人々の生活と環境について学習したことをカードにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 X　地中海性気候の地域では，夏の乾燥に強…

思考の糸口　文の中の気候区分・宗教の名前と，その特徴の組み合わせが正しいかを1つずつ確かめる。

解法

1. X：正（夏に乾燥するので，乾燥に強い作物がつくられる。）
2. Y：誤（地中海性気候は夏に乾燥し，冬に雨が多い。）
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Yは誤り。地中海性気候は夏に乾燥し，冬に雨が多い。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。夏に乾燥するので，乾燥に強い作物がつくられる。Yは誤り。地中海性気候は夏に乾燥し，冬に雨が多い。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。夏に乾燥するので，乾燥に強い作物がつくられる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの文は，2つの気候や宗教の特徴が入れかえられていることが多い。入れかえを見つけて確かめる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（2点）
- 組み合わせを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- イスラム教とヒンドゥー教，タイガとツンドラを取り違える。

問8(ウ)　正答 2　あ：日差しが強く乾燥する　い：夏の乾燥　4点

日常・他教科への応用　概念理解

Kさんは，世界の人々のくらしについて調べ，次のメモを作成した。［メモ］地中海沿岸の地域は，夏に[あ]ので，石造りで壁を白くぬった住居が多い。また，[い]に強いオリーブやぶどうが栽培されている。 メモ中の[あ]，[い]に…

思考の糸口　空欄の前後の言葉（気候の特徴・生活のようす）を手がかりに，あてはまる語句を1つずつ決める。

解法

1. [あ]の前後の説明から，あてはまる語句を考える。
2. [い]の前後の説明から，あてはまる語句を考える。
3. 組み合わせ：あ：日差しが強く乾燥する　い：夏の乾燥

選択肢の分析

1	オリーブやぶどうは夏の乾燥に強い作物として栽培される。 誤概念：作物と気候の関係の誤解
3	地中海性気候は夏に乾燥する。オリーブやぶどうは夏の乾燥に強い作物として栽培される。 誤概念：地中海性気候の特徴の誤解
4	地中海性気候は夏に乾燥する。 誤概念：地中海性気候の特徴の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの語句がどの地域・宗教のものかを考え，メモの地域と合わないものを消す。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（タイガとツンドラ，遊牧と焼畑農業）を取り違える。

問8(エ)　正答 4　あ：偏西風　い：西岸海洋性　4点

日常・他教科への応用　概念理解

Kさんは，世界の人々のくらしについて調べ，次のメモを作成した。［メモ］ヨーロッパ西部は，日本より高緯度にあるが，暖流の北大西洋海流と，その上をふく[あ]の影響で，冬でも比較的温暖な[い]気候になっている。 メモ中の[あ…

思考の糸口　空欄の前後の言葉（気候の特徴・生活のようす）を手がかりに，あてはまる語句を1つずつ決める。

解法

1. [あ]の前後の説明から，あてはまる語句を考える。
2. [い]の前後の説明から，あてはまる語句を考える。
3. 組み合わせ：あ：偏西風　い：西岸海洋性

選択肢の分析

1	ヨーロッパ西部に1年中ふくのは偏西風である。1年を通して平均して雨が降り冬も温暖なのは西岸海洋性気候。 誤概念：風の取り違え
2	ヨーロッパ西部に1年中ふくのは偏西風である。 誤概念：風の取り違え
3	1年を通して平均して雨が降り冬も温暖なのは西岸海洋性気候。 誤概念：気候区分の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの語句がどの地域・宗教のものかを考え，メモの地域と合わないものを消す。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（タイガとツンドラ，遊牧と焼畑農業）を取り違える。

問8(オ)　正答 2　あ：遊牧　い：ゲル　4点

日常・他教科への応用　概念理解

Kさんは，世界の人々のくらしについて調べ，次のメモを作成した。［メモ］モンゴルの草原では，雨が少なく草の量が限られるため，羊や馬などを連れて移動する[あ]が行われてきた。人々は，組み立てや解体がしやすい[い]とよばれる…

思考の糸口　空欄の前後の言葉（気候の特徴・生活のようす）を手がかりに，あてはまる語句を1つずつ決める。

解法

1. [あ]の前後の説明から，あてはまる語句を考える。
2. [い]の前後の説明から，あてはまる語句を考える。
3. 組み合わせ：あ：遊牧　い：ゲル

選択肢の分析

1	イグルーは北極圏で雪のブロックからつくる住居である。 誤概念：住居の取り違え
3	焼畑農業は熱帯で森林を焼いて行う農業である。イグルーは北極圏で雪のブロックからつくる住居である。 誤概念：生活様式の取り違え
4	焼畑農業は熱帯で森林を焼いて行う農業である。 誤概念：生活様式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの語句がどの地域・宗教のものかを考え，メモの地域と合わないものを消す。

部分点のポイント

- [あ]を正しく判断している（2点）
- [い]を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 似た用語（タイガとツンドラ，遊牧と焼畑農業）を取り違える。

問9

問9(ア) 正答 **3**　夏に日差しが強く乾燥するため，白い壁で日差しをはね返し，小さな窓で熱が入るのを防いで，室内を涼しく保つため。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，授業でもった疑問について，「地中海沿岸の地域では，壁を白くぬり，窓を小さくした石造りの住居が多いのはなぜか」という問いの答えを考えた。その答えとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答え…

思考の糸口　「気候の特徴 → 自然や材料への影響 → くらしの工夫」と，理由が3段階でつながっているかを確かめる。

解法

1. その地域の気候の特徴（気温・降水量・風・標高）を確かめる。
2. その特徴が，くらしにどんな問題や条件をもたらすかを考える。
3. 工夫がその問題をどう解決しているかがつながっている説明を選ぶ。

選択肢の分析

1	理由が気候の特徴と結びついていない。 誤概念：因果関係の誤り
2	地中海性気候の冬は比較的温暖で，白い壁は夏の日差し対策である。 誤概念：地中海性気候の誤解
4	地中海性気候は夏に乾燥する。 誤概念：地中海性気候の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，別の地域の工夫の理由になっていないかを確かめて消去する。

部分点のポイント

- 気候の特徴を正しく判断している（4点）
- 気候とくらしの工夫の因果関係を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 熱帯の高床と冷帯の高床のように，形が同じ工夫の理由を取り違える。

問9(イ)　正答　1　1年中気温が高く雨が多いため湿気がこもりやすく，床を高くして風通しをよくし，湿気や浸水を防ぐため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，授業でもった疑問について，「インドネシアなどの熱帯の地域で，床を地面から高く上げた住居が見られるのはなぜか」という問いの答えを考えた。その答えとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答え…

思考の糸口　「気候の特徴 → 自然や材料への影響 → くらしの工夫」と，理由が3段階でつながっているかを確かめる。

解法

1. その地域の気候の特徴（気温・降水量・風・標高）を確かめる。
2. その特徴が，くらしにどんな問題や条件をもたらすかを考える。
3. 工夫がその問題をどう解決しているかがつながっている説明を選ぶ。

選択肢の分析

2	日差しをはね返す白い壁は，地中海性気候の地域の工夫である。 誤概念：地域による理由の取り違え
3	熱帯は雨が多く，森林が豊かである。 誤概念：熱帯の気候の誤解
4	これはシベリアなど永久凍土の地域の高床の理由である。 誤概念：地域による理由の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，別の地域の工夫の理由になっていないかを確かめて消去する。

部分点のポイント

- 気候の特徴を正しく判断している（4点）
- 気候とくらしの工夫の因果関係を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 熱帯の高床と冷帯の高床のように，形が同じ工夫の理由を取り違える。

問9(ウ)　正答 3　標高が高くなるほど気温が下がるため，赤道に近くても高地は涼しく，寒さに強いじゃがいもや，高地の環境に適したリャマ・アルパカが生活を支えているため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，班で調べたことを発表するために，「アンデス山脈では，赤道に近い地域でも，標高の高い所ではじゃがいもの栽培やリャマ・アルパカの放牧が行われているのはなぜか」という問いの答えを考えた。その答えとして，最も適するもの…

思考の糸口　「気候の特徴 → 自然や材料への影響 → くらしの工夫」と，理由が3段階でつながっているかを確かめる。

解法

1. その地域の気候の特徴（気温・降水量・風・標高）を確かめる。
2. その特徴が，くらしにどんな問題や条件をもたらすかを考える。
3. 工夫がその問題をどう解決しているかがつながっている説明を選ぶ。

選択肢の分析

1	標高が高くなるほど気温は下がる。 誤概念：標高と気温の関係の誤解
2	理由が栽培されている作物と結びついていない。 誤概念：因果関係の誤り
4	赤道付近の低地は熱帯で，高地でもじゃがいもなどが栽培されている。 誤概念：赤道付近の気候の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，別の地域の工夫の理由になっていないかを確かめて消去する。

部分点のポイント

- 気候の特徴を正しく判断している（4点）
- 気候とくらしの工夫の因果関係を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 熱帯の高床と冷帯の高床のように，形が同じ工夫の理由を取り違える。

問9(エ)　正答 4　雨が少なく日差しが強いうえ砂ぼこりが多いため，肌を出さないことで日差しや砂ぼこりから体を守るため。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，授業でもった疑問について，「サウジアラビアなどの砂漠の地域では，全身をおおう長い衣服を着る人が多いのはなぜか」という問いの答えを考えた。その答えとして，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答…

思考の糸口　「気候の特徴 → 自然や材料への影響 → くらしの工夫」と，理由が3段階でつながっているかを確かめる。

解法

1. その地域の気候の特徴（気温・降水量・風・標高）を確かめる。
2. その特徴が，くらしにどんな問題や条件をもたらすかを考える。
3. 工夫がその問題をどう解決しているかがつながっている説明を選ぶ。

選択肢の分析

1	砂漠は森林が育ちにくい。 誤概念：乾燥帯の自然の誤解
2	砂漠は雨がきわめて少ない。 誤概念：乾燥帯の気候の誤解
3	砂漠は日中の日差しが強く，寒さを防ぐことがおもな目的ではない。 誤概念：砂漠の気候の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が，別の地域の工夫の理由になっていないかを確かめて消去する。

部分点のポイント

- 気候の特徴を正しく判断している（4点）
- 気候とくらしの工夫の因果関係を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 熱帯の高床と冷帯の高床のように，形が同じ工夫の理由を取り違える。

問9(オ)　正答 3　約10℃

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U04　関連 JH-MATH-G1-U07

Kさんは，理科で学んだ「標高が100m高くなるごとに気温はおよそ0.6℃下がる」という関係を使って，アンデス山脈の気候を考えた。標高0mの海岸の月平均気温が25℃のとき，同じ時期の標高2,500mの山の上の町の月平均気温…

思考の糸口　標高差を100mで割って「何回分」かを求め，それに0.6℃をかけて下がる気温を求める。

解法

1. 標高差：2,500m → 2500÷100＝25（回分）。
2. 下がる気温：0.6×25＝15℃。
3. 25－15＝10℃。

選択肢の分析

1	標高差を1000mあたりで計算している。100mあたり0.6℃なので，(標高差÷100)×0.6。 誤概念：単位の取り違え
2	標高が高くなるほど気温は下がる。 誤概念：標高と気温の関係の誤解
4	100mあたり0.6℃の割合で計算していない。 誤概念：割合の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1000mで6℃下がると考え，2.5×6＝15℃下がるとしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 下がる気温を正しく求めている（4点）
- 答えの気温を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 気温が上がると考える。
- 1000mあたり0.6℃と計算する。

問10

問10(ア)　正答 1　約-25.0℃　　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U04　関連 JH-MATH-G1-U07

Kさんは，数学で学んだ平均値を使って，表の都市Pの年平均気温を求めた。年平均気温を12か月の月平均気温の平均値とするとき，小数第2位を四捨五入した値として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさ…

思考の糸口　平均値＝合計÷個数。負の数があるときは正負の数のたし算に注意する。

解法

1. 12か月の気温の合計：-300。
2. -300÷12＝-25.000…。
3. 小数第2位を四捨五入して-25.0℃。

選択肢の分析

2	合計を12ではなく10でわっている。 誤概念：平均の計算の誤り
3	12か月の合計のままで，12でわっていない。 誤概念：平均の計算の誤り
4	負の数を正の数としてたしている。 誤概念：負の数の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 仮の平均（例えば0℃や10℃）を決め，そこからの差の平均を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 12か月の合計を正しく求めている（4点）
- 平均値を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 負の数をふくむ合計をまちがえる。
- 最高と最低の平均を年平均とする。

問10(イ)　正答 2　約8℃

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U04　関連 JH-MATH-G1-U07

Kさんは，理科で学んだ「標高が100m高くなるごとに気温はおよそ0.6℃下がる」という関係を使って，アンデス山脈の気候を考えた。標高0mの海岸の月平均気温が26℃のとき，同じ時期の標高3,000mの都市Aの月平均気温はお…

思考の糸口　標高差を100mで割って「何回分」かを求め，それに0.6℃をかけて下がる気温を求める。

解法

1. 標高差：3,000m → 3000÷100＝30（回分）。
2. 下がる気温：0.6×30＝18℃。
3. 26－18＝8℃。

選択肢の分析

1	標高差を1000mあたりで計算している。100mあたり0.6℃なので，(標高差÷100)×0.6。 誤概念：単位の取り違え
3	100mあたり0.6℃の割合で計算していない。 誤概念：割合の計算の誤り
4	標高が高くなるほど気温は下がる。 誤概念：標高と気温の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 1000mで6℃下がると考え，3×6＝18℃下がるとしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 下がる気温を正しく求めている（4点）
- 答えの気温を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 気温が上がると考える。
- 1000mあたり0.6℃と計算する。

問10(ウ)　正答　3　aとd　　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，ある都市の雨温図を図のように作成し，読み取ったことや考えたことを文a～dにまとめた。図から読み取れることや考えられることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～…

思考の糸口　年較差と年降水量を計算し，気温の山の位置で南北の半球を判断してから，a～dを1つずつ確かめる。

解法

1. 年較差：24－(-2)＝26℃。
2. 年降水量：355mm。
3. 気候帯：乾燥帯。
4. a～dの正誤を判断し，正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは誤り。年較差は24－(-2)＝26℃である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
2	cは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
4	bは誤り。年較差は24－(-2)＝26℃である。cは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
5	bは誤り。年較差は24－(-2)＝26℃である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
6	cは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を先に2つ見つけ，残りの2つが正しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 年較差・年降水量を正しく求めている（4点）
- 気候帯や季節を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 南半球の雨温図で季節を取り違える。
- 年較差の計算で負の数の扱いをまちがえる。

問10(エ)　正答 5　bとd　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，ある都市の雨温図を図のように作成し，読み取ったことや考えたことを文a～dにまとめた。図から読み取れることや考えられることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～…

思考の糸口　年較差と年降水量を計算し，気温の山の位置で南北の半球を判断してから，a～dを1つずつ確かめる。

解法

1. 年較差：23－(-3)＝26℃。
2. 年降水量：340mm。
3. 気候帯：乾燥帯。
4. a～dの正誤を判断し，正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは誤り。年較差は23－(-3)＝26℃である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
2	aは誤り。年較差は23－(-3)＝26℃である。cは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
3	aは誤り。年較差は23－(-3)＝26℃である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
4	cは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
6	cは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を先に2つ見つけ，残りの2つが正しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 年較差・年降水量を正しく求めている（4点）
- 気候帯や季節を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 南半球の雨温図で季節を取り違える。
- 年較差の計算で負の数の扱いをまちがえる。

問10(オ)　正答　1　aとb　　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，ある都市の雨温図を図のように作成し，読み取ったことや考えたことを文a～dにまとめた。図から読み取れることや考えられることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～…

思考の糸口　年較差と年降水量を計算し，気温の山の位置で南北の半球を判断してから，a～dを1つずつ確かめる。

解法

1. 年較差：30－(14)＝16℃。
2. 年降水量：55mm。
3. 気候帯：乾燥帯。
4. a～dの正誤を判断し，正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

2	cは誤り。年較差は30－(14)＝16℃である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
3	dは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
4	cは誤り。年較差は30－(14)＝16℃である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
5	dは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
6	cは誤り。年較差は30－(14)＝16℃である。dは誤り。気温と降水量の特徴から乾燥帯と判断できる。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの文を先に2つ見つけ，残りの2つが正しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 年較差・年降水量を正しく求めている（4点）
- 気候帯や季節を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 南半球の雨温図で季節を取り違える。
- 年較差の計算で負の数の扱いをまちがえる。

問11

問11(ア)　**正答　4**　棒グラフは月降水量を表し，右の目盛りの単位は**mm**である。**4**月の降水量が**300mm**，気温は折れ線で**26**℃である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，図の雨温図を読み取って，次のように考えた。［Kさんの考え］4月の棒グラフの高さが右の目盛りで300なので，4月の月平均気温は300℃である。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～…

思考の糸口　Kさんがどの値（気温・降水量）をどの目盛りで読み，どんな基準で判断したかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った値と目盛りを確かめる。
2. 判断の基準（年較差の計算・季節・気候帯の目安）が正しいかを確かめる。
3. 正しくは：4月の降水量は300mm，気温は26℃。

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：棒グラフの値を気温として読んだところ
なぜ誤りやすいか：左右に2つの目盛りがあることを確かめずに読んだため。
正しい解答：4月の降水量は300mm，気温は26℃。

選択肢の分析

1	300は降水量（mm）である。 誤概念：雨温図の見方の誤解
2	棒グラフは降水量を表している。 誤概念：雨温図の見方の誤解
3	折れ線が気温，棒が降水量である。 誤概念：雨温図の見方の誤解

別解・別の確かめ方

- 自分で雨温図を読み直し，Kさんの結論と比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しく直している（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(イ)　正答 4　棒グラフは月降水量を表し，右の目盛りの単位は**mm**である。**6**月の降水量が**220mm**，気温は折れ線で**24**℃である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，図の雨温図を読み取って，次のように考えた。［Kさんの考え］6月の棒グラフの高さが右の目盛りで220なので，6月の月平均気温は220℃である。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～…

思考の糸口　Kさんがどの値（気温・降水量）をどの目盛りで読み，どんな基準で判断したかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った値と目盛りを確かめる。
2. 判断の基準（年較差の計算・季節・気候帯の目安）が正しいかを確かめる。
3. 正しくは：6月の降水量は220mm，気温は24℃。

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：棒グラフの値を気温として読んだところ
なぜ誤りやすいか：左右に2つの目盛りがあることを確かめずに読んだため。
正しい解答：6月の降水量は220mm，気温は24℃。

選択肢の分析

1	棒グラフは降水量を表している。 誤概念：雨温図の見方の誤解
2	220は降水量（mm）である。 誤概念：雨温図の見方の誤解
3	折れ線が気温，棒が降水量である。 誤概念：雨温図の見方の誤解

別解・別の確かめ方

- 自分で雨温図を読み直し，Kさんの結論と比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しく直している（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(ウ)　正答 2　最も寒い月の気温は負の数なので，年較差は 18－(-18)＝36℃になる。Kさんは負の数の引き算をまちがえている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，図の雨温図を読み取って，次のように考えた。［Kさんの考え］最も暖かい月は18℃，最も寒い月は-18℃なので，気温の年較差は 18－18＝0℃である。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして，最も適するものを，…

思考の糸口　Kさんがどの値（気温・降水量）をどの目盛りで読み，どんな基準で判断したかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った値と目盛りを確かめる。
2. 判断の基準（年較差の計算・季節・気候帯の目安）が正しいかを確かめる。
3. 正しくは：18－(-18)＝36（℃）

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：最も寒い月の気温（負の数）を引くところ
なぜ誤りやすいか：負の数の符号を落として，絶対値どうしを引いてしまうため。
正しい解答：18－(-18)＝36（℃）

選択肢の分析

1	それは平均の考え方で，年較差は差で求める。 誤概念：年較差の意味の誤解
3	年較差は気温の差である。 誤概念：年較差の意味の誤解
4	正しくは36℃。 誤概念：負の数の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 自分で雨温図を読み直し，Kさんの結論と比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しく直している（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(エ)　正答 4　最も寒い月の気温は負の数なので，年較差は 4－(-22)＝26℃になる。Kさんは負の数の引き算をまちがえている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，図の雨温図を読み取って，次のように考えた。［Kさんの考え］最も暖かい月は4℃，最も寒い月は-22℃なので，気温の年較差は 4－22＝-18℃である。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして，最も適するものを，…

思考の糸口　Kさんがどの値（気温・降水量）をどの目盛りで読み，どんな基準で判断したかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った値と目盛りを確かめる。
2. 判断の基準（年較差の計算・季節・気候帯の目安）が正しいかを確かめる。
3. 正しくは：4－(-22)＝26（℃）

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：最も寒い月の気温（負の数）を引くところ

なぜ誤りやすいか：負の数の符号を落として，絶対値どうしを引いてしまうため。

正しい解答：4－(-22)＝26（℃）

選択肢の分析

1	年較差は気温の差である。 誤概念：年較差の意味の誤解
2	正しくは26℃。 誤概念：負の数の計算の誤り
3	それは平均の考え方で，年較差は差で求める。 誤概念：年較差の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 自分で雨温図を読み直し，Kさんの結論と比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しく直している（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(オ)　正答 2　北半球では7月ごろが夏になる。7月ごろが最も寒く1月ごろが最も暑いので，この都市は季節が逆の南半球にある（温帯）。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，図の雨温図を読み取って，次のように考えた。［Kさんの考え］この都市は7月の気温が8℃と1年で最も低いので，7月が冬である北半球の寒い地域にある。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の…

思考の糸口　Kさんがどの値（気温・降水量）をどの目盛りで読み，どんな基準で判断したかを確かめる。

解法

1. Kさんが使った値と目盛りを確かめる。
2. 判断の基準（年較差の計算・季節・気候帯の目安）が正しいかを確かめる。
3. 正しくは：1月ごろが最も暑く7月ごろが最も寒いので，南半球の都市である。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：7月が最も寒いことから北半球と判断したところ

なぜ誤りやすいか：日本の季節（7月は夏）を基準にせず，「7月が寒い＝寒い地域」と短く結びつけたため。

正しい解答：1月ごろが最も暑く7月ごろが最も寒いので，南半球の都市である。

選択肢の分析

1	赤道付近では1年中気温が高く，季節による差が小さい。 誤概念：南北半球の季節の誤解
3	北半球なら7月ごろが夏で気温が高くなる。 誤概念：南北半球の季節の誤解
4	標高が高いと1年中気温が低くなるが，季節が逆になる理由ではない。 誤概念：標高と季節の混同

別解・別の確かめ方

- 自分で雨温図を読み直し，Kさんの結論と比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しく直している（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12

問12(ア)　正答 1　シベリアの高床は，建物から出る熱で地下の永久凍土がとけ，建物が傾くのを防ぐための工夫である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，世界の人々の生活について，次のようにノートにまとめた。［Kさんの文］シベリアの建物が高床になっているのは，熱帯と同じように湿気をさけて風通しをよくするためである。 Kさんの文の誤りを説明したものとして，最も適…

思考の糸口　Kさんの文の中の「気候・宗教の名前」と「特徴や理由」の組み合わせが正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんの文の根拠になっている知識を確かめる。
2. その知識が正しいか，別の気候・宗教の特徴と取り違えていないかを判断する。
3. 正しく直す：シベリアの高床は，永久凍土をとかさないための工夫。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：熱帯の高床と同じ理由だとしたところ
なぜ誤りやすいか：形が同じなので，理由も同じだと考えたため。
正しい解答：シベリアの高床は，永久凍土をとかさないための工夫。

選択肢の分析

2	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，シベリアの高床は，永久凍土をとかさないための工夫。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，シベリアの高床は，永久凍土をとかさないための工夫。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，シベリアの高床は，永久凍土をとかさないための工夫。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じような特徴をもつ別の気候・宗教と比べ，入れかわっていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(イ)　正答 2　西アジアや北アフリカで多くの人々に信仰されているのはイスラム教である。キリスト教は，ヨーロッパや南北アメリカ，オセアニアで広く信仰されている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，世界の人々の生活について，次のようにノートにまとめた。［Kさんの文］キリスト教は，西アジアや北アフリカで最も多くの人々に信仰されている。 Kさんの文の誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中…

思考の糸口　Kさんの文の中の「気候・宗教の名前」と「特徴や理由」の組み合わせが正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんの文の根拠になっている知識を確かめる。
2. その知識が正しいか，別の気候・宗教の特徴と取り違えていないかを判断する。
3. 正しく直す：西アジア・北アフリカはイスラム教，ヨーロッパ・南北アメリカ・オセアニアはキリスト教が多い。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：キリスト教の分布を西アジア・北アフリカとしたところ
なぜ誤りやすいか：キリスト教がおこった場所（西アジア）と，現在広く信仰されている地域を混同したため。
正しい解答：西アジア・北アフリカはイスラム教，ヨーロッパ・南北アメリカ・オセアニアはキリスト教が多い。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，西アジア・北アフリカはイスラム教，ヨーロッパ・南北アメリカ・オセアニアはキリスト教が多い。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，西アジア・北アフリカはイスラム教，ヨーロッパ・南北アメリカ・オセアニアはキリスト教が多い。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，西アジア・北アフリカはイスラム教，ヨーロッパ・南北アメリカ・オセアニアはキリスト教が多い。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じような特徴をもつ別の気候・宗教と比べ，入れかわっていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(ウ)　正答 1　熱帯のうちサバナ気候の地域には，雨の少ない乾季がある。1年中雨が多いのは熱帯雨林気候である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，班の発表原稿に次のように書いた。［Kさんの文］熱帯は1年中気温が高いので，どの地域でも1年中雨が多い。Kさんの文の誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい…

思考の糸口　Kさんの文の中の「気候・宗教の名前」と「特徴や理由」の組み合わせが正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんの文の根拠になっている知識を確かめる。
2. その知識が正しいか，別の気候・宗教の特徴と取り違えていないかを判断する。
3. 正しく直す：熱帯には，1年中雨が多い熱帯雨林気候と，雨季と乾季があるサバナ気候がある。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：熱帯はどこでも1年中雨が多いとしたところ

なぜ誤りやすいか：熱帯雨林の印象が強く，熱帯全体に当てはめたため。

正しい解答：熱帯には，1年中雨が多い熱帯雨林気候と，雨季と乾季があるサバナ気候がある。

選択肢の分析

2	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，熱帯には，1年中雨が多い熱帯雨林気候と，雨季と乾季があるサバナ気候がある。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，熱帯には，1年中雨が多い熱帯雨林気候と，雨季と乾季があるサバナ気候がある。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，熱帯には，1年中雨が多い熱帯雨林気候と，雨季と乾季があるサバナ気候がある。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じような特徴をもつ別の気候・宗教と比べ，入れかわっていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(エ)　正答 4　地中海性気候は夏に乾燥し，冬に雨が多い。オリーブやぶどうは，夏の乾燥に強いので栽培されている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，班の発表原稿に次のように書いた。［Kさんの文］地中海性気候の地域は，夏に雨が多いので，オリーブやぶどうが栽培されている。 Kさんの文の誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，そ…

思考の糸口　Kさんの文の中の「気候・宗教の名前」と「特徴や理由」の組み合わせが正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんの文の根拠になっている知識を確かめる。
2. その知識が正しいか，別の気候・宗教の特徴と取り違えていないかを判断する。
3. 正しく直す：地中海性気候は夏に乾燥し冬に雨が多い。乾燥に強いオリーブやぶどうが育つ。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：地中海性気候の夏に雨が多いとしたところ

なぜ誤りやすいか：日本（温暖湿潤気候）の夏に雨が多いことを当てはめたため。

正しい解答：地中海性気候は夏に乾燥し冬に雨が多い。乾燥に強いオリーブやぶどうが育つ。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，地中海性気候は夏に乾燥し冬に雨が多い。乾燥に強いオリーブやぶどうが育つ。 誤概念：誤りの原因の取り違え
2	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，地中海性気候は夏に乾燥し冬に雨が多い。乾燥に強いオリーブやぶどうが育つ。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，地中海性気候は夏に乾燥し冬に雨が多い。乾燥に強いオリーブやぶどうが育つ。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じような特徴をもつ別の気候・宗教と比べ，入れかわっていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(オ)　正答 3　イスラム教で食べることが禁じられているのは豚肉である。牛を神聖な動物とし牛肉を食べないのは，ヒンドゥー教を信仰する人々である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，班の発表原稿に次のように書いた。［Kさんの文］イスラム教を信仰する人々は，牛を神聖な動物と考えているので牛肉を食べない。 Kさんの文の誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，そ…

思考の糸口　Kさんの文の中の「気候・宗教の名前」と「特徴や理由」の組み合わせが正しいかを確かめる。

解法

1. Kさんの文の根拠になっている知識を確かめる。
2. その知識が正しいか，別の気候・宗教の特徴と取り違えていないかを判断する。
3. 正しく直す：イスラム教：豚肉を食べない。ヒンドゥー教：牛肉を食べない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：イスラム教とヒンドゥー教の食べ物のきまりを取り違えたところ
なぜ誤りやすいか：どちらも「特定の肉を食べない」きまりがあるため混同しやすい。
正しい解答：イスラム教：豚肉を食べない。ヒンドゥー教：牛肉を食べない。

選択肢の分析

1	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，イスラム教：豚肉を食べない。ヒンドゥー教：牛肉を食べない。 誤概念：誤りの原因の取り違え
2	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，イスラム教：豚肉を食べない。ヒンドゥー教：牛肉を食べない。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，イスラム教：豚肉を食べない。ヒンドゥー教：牛肉を食べない。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じような特徴をもつ別の気候・宗教と比べ，入れかわっていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））