中学1年　JH-SOC-G1-U02　世界各地の人々の生活と環境

授業プリント 世界各地の人々の生活と環境　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

地理的分野｜気候帯・雨温図・衣食住と宗教

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G1-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：緯度・経度による位置の表し方、赤道・北半球・南半球の区別、六大陸と六つの州の位置。気候帯は緯度とおおよそ対応して分布するので、位置をとらえる力が前提になる。 JH-SOC-G1-U01
- データの活用：雨温図・気温と降水量の表から、最大値・最小値・範囲（年較差）・合計（年降水量）・平均値を読み取り、計算する力。小学校で学んだ折れ線グラフと棒グラフの読み方も使う。 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 小学校で、折れ線グラフと棒グラフの読み方、2つのグラフを組み合わせたグラフの読み方を学んでいる。
- 赤道・北半球・南半球、緯度の意味がわかる（前の単元）。
- 日本には四季があり、地域によって気温や降水量がちがうことを知っている。
- 平均値（合計÷個数）と、最大値と最小値の差を計算できる。

発展・応用への接続

- 世界の諸地域：世界の六つの州について、この単元で学んだ気候と生活の関係をもとに、農業・産業・文化の特色を学ぶ。 JH-SOC-G1-U03
- 日本の地域構成と地域的特色：日本の気候（季節風・梅雨・台風）と、北海道から南西諸島までの気候区分を、雨温図を使って学ぶ。 JH-SOC-G2-U01
- 気象とその変化：理科の気象の単元で、気温・湿度・気圧、季節風や前線のしくみを学び、気候の成り立ちを科学的に説明できるようになる。 JH-SCI-G2-U04
- 国際理解と国際協力：高校の地理総合では、生活文化の多様性を、宗教・言語・産業と結びつけてさらに深く学ぶ。 HS-GEOG-U02

この授業の目標

1. 世界の気候が、熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯（亜寒帯）・寒帯の5つの気候帯に分けられることと、その分布の特徴を説明できる。
2. 雨温図から気温と降水量の特徴を読み取り、年較差や年降水量を計算して、どの気候にあたるかを判断できる。
3. 世界各地の衣食住が、気候などの自然環境に合わせて工夫されていることを、理由とともに説明できる。
4. 仏教・キリスト教・イスラム教・ヒンドゥー教などの宗教が、人々のくらしのきまりや習慣と結びついていることを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：世界の家の写真を比べる	8分	高床の家・日干しれんがの家・白い壁の家・移動式の家の写真から、なぜ形がちがうのかを予想する
気候帯と気候区分	20分	5つの気候帯と、その中の気候区分の特徴・分布を世界地図で確認する
雨温図の読み方	22分	雨温図の見方、年較差・年降水量の求め方、気候の判定の手順を学ぶ（例題1・2）

段階	時間	主な活動
気候と衣食住	22分	熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯・寒帯・高山の生活の工夫を、理由とともに整理する（例題3）
宗教とくらし	16分	三大宗教とヒンドゥー教の分布と、くらしのきまりを整理する
まとめと確認	12分	板書で要点をふり返り、確認問題に取り組む

導入 家の形には理由がある

世界には、床を地面から高く上げた家、土をこねて乾かしたれんがの家、白い壁に小さな窓の家、組み立てて運べる家など、さまざまな住まいがあります。こうした違いは、その土地の気温や降水量、手に入る材料と深く結びついています。この単元では、世界の気候のしくみを学び、気候に合わせた衣食住の工夫や、宗教とくらしの関係を考えます。

- 気候は、気温と降水量の2つの要素で特徴をとらえる。
- 人々は、自然環境に合わせて、住まい・衣服・食べ物を工夫してきた。
- 宗教は、食べ物・祈り・行事など、毎日のくらしのきまりと結びついている。

口頭で解説すべきポイント

- 4枚の住居の写真を見せ、生徒に「どんな気候の場所の家か」を予想させてから単元に入る。
  発問：床を高く上げた家は、どんな気候の地域で見られると思うか。
  予想される反応：雨が多く湿気が多い熱帯の地域。（永久凍土の地域の高床と区別させると深まる）
  タイミング：導入の冒頭
- 「気候 → 自然（植生・材料） → 生活の工夫」という因果の流れで考えることを、単元を通した見方として示す。

定義 5つの気候帯と気候区分

世界の気候は、気温と降水量の特徴から、熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯（亜寒帯）・寒帯の5つの気候帯に分けられます。それぞれの気候帯は、さらにいくつかの気候区分に分けられます。また、標高の高い地域には高山気候が見られます。

使える条件・注意

- 気候帯は、赤道付近の熱帯から高緯度の寒帯へ、おおよそ緯度に沿って帯のように並ぶ。
- 同じ緯度でも、海からの距離・風・海流・標高によって気候は変わる。
- 南半球では北半球と季節が逆になり、7月ごろが冬、1月ごろが夏になる。

- 熱帯：1年中気温が高い。熱帯雨林気候（1年中雨が多い）とサバナ気候（雨季と乾季がある）。赤道付近に分布。
- 乾燥帯：降水量が少ない。砂漠気候（ほとんど雨が降らない）とステップ気候（短い雨季があり草原が広がる）。
- 温帯：四季がある。温暖湿潤気候（夏は高温で雨が多い。日本の大部分）、西岸海洋性気候（偏西風と暖流の影響で、高緯度のわりに冬も温暖）、地中海性気候（夏は乾燥し、冬に雨が多い）。

- 冷帯（亜寒帯）：冬の寒さがきびしく、夏は比較的気温が上がる。針葉樹林（タイガ）が広がる。北半球の高緯度にだけ分布する。
- 寒帯：1年中寒さがきびしい。ツンドラ気候（短い夏に地表の氷がとけ、こけ類などが育つ）と氷雪気候（1年中氷と雪におおわれる）。

口頭で解説すべきポイント

- 白地図に5つの気候帯をぬり分けさせ、熱帯を中心に南北に帯のように並ぶことと、冷帯が南半球にないことに気づかせる。
  発問：冷帯（亜寒帯）が南半球にほとんど見られないのはなぜだと思うか。
  予想される反応：南半球の高緯度には大きな陸地が少なく、海が広がっているから。
  タイミング：気候帯の分布の確認時

定理・公式 雨温図から気候を判断する手順

ここで示した数値は、中学校で気候を見分けるための目安です。年較差（最も暖かい月と最も寒い月の平均気温の差）と年降水量（12か月の降水量の合計）は、計算で求められます。

① 気温の折れ線 → ② 降水量の棒 → ③ 気候帯 → ④ 気候区分

使える条件・注意

- ①最も寒い月の気温が18℃以上なら熱帯、最も暖かい月が10℃未満なら寒帯の目安。
- ②年降水量がとても少ない（数百mm以下）なら乾燥帯の目安。
- ③最も寒い月が−3℃未満で、最も暖かい月が10℃以上なら冷帯（亜寒帯）、それ以外は温帯の目安。
- ④気温が最も高くなる月が1月ごろなら南半球の都市。雨の多い季節（夏か冬か）で地中海性気候などを見分ける。

口頭で解説すべきポイント

- 雨温図の左右の目盛り（気温と降水量）を必ず確かめさせる。
  注意：棒グラフの高さを気温と読んでしまう生徒がいる。
  タイミング：例題1の前

導出 気候が衣食住を決めるしくみ（理由の組み立て）

「気候の特徴 → 自然や材料への影響 → くらしの工夫」と3段階で説明すると、どの地域の生活でも理由を組み立てられます。

導出

1. ① 熱帯：1年中高温で雨が多い → 湿気がこもりやすい → 床を高くして風通しをよくした高床の住居。
2. ② 乾燥帯：雨が少なく森林が育ちにくい → 木材が少ない → 土をこねて日に干した日干しれんがの住居。草を求めて移動する遊牧には、組み立て式の住居（モンゴルのゲルなど）。
3. ③ 地中海性気候：夏に日差しが強く乾燥する → 石造りで壁を白くぬり、窓を小さくして室内を涼しく保つ。夏の乾燥に強いオリーブやぶどうを栽培する。

4. ④ 冷帯（シベリアなど）：地下に永久凍土がある → 建物の熱で凍土がとけて建物が傾かないよう、床を地面から離した高床の建物。
5. ⑤ 高山（アンデス山脈）：標高が高いほど気温が下がる（100m上がるごとに約0.6℃）→ 標高によって育つ作物が変わり、寒さに強いじゃがいもを高い所で栽培し、リャマやアルパカを放牧する。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ「高床」でも、熱帯（湿気をさける）と冷帯（凍土をとかさない）では理由がちがうことを比べさせる。
  発問：熱帯の高床とシベリアの高床は、それぞれ何をさけるための工夫か。
  予想される反応：熱帯は湿気、シベリアは建物の熱による永久凍土の融解。

定義 宗教とくらし

世界には多くの宗教があり、仏教・キリスト教・イスラム教は、民族や国をこえて広く信仰されているので三大宗教とよばれます。インドで多くの人々が信仰しているヒンドゥー教のように、特定の地域や民族と結びついた宗教もあります。

使える条件・注意

- イスラム教のきまりに従って処理・調理された食品には「ハラル」の認証が付けられることがあり、日本でもハラル対応の食品や礼拝室が増えている。
- 宗教のきまりは、その宗教を信じる人々にとって大切な意味をもつ。異なる文化を理解し尊重する態度が大切である。

- 仏教：紀元前5世紀ごろインドでシャカがひらく。東南アジア（タイなど）や東アジアに広まる。タイでは多くの男性が一生に一度は出家して修行する習慣がある。
- キリスト教：イエスの教えをもとにおこる。聖書が教典。ヨーロッパや南北アメリカ、オセアニアで広く信仰される。日曜日に教会で礼拝する人が多い。
- イスラム教：7世紀にアラビア半島でムハンマドがひらく。コーランが教典。1日5回聖地メッカの方向に祈る。豚肉を食べず、酒を飲まない。ラマダン（断食月）には日中の飲食をしない。西アジア・北アフリカ・中央アジア・東南アジア（インドネシアなど）に信者が多い。
- ヒンドゥー教：インドで多くの人々が信仰。牛を神聖な動物とし、牛肉を食べない。ガンジス川で沐浴する人々が多い。

口頭で解説すべきポイント

- 食べ物のきまりは、イスラム教（豚肉を食べない）とヒンドゥー教（牛肉を食べない）で混同しやすいので、表にして比べさせる。
  発問：給食の献立を、イスラム教徒の留学生といっしょに食べるとき、どんな配慮が考えられるか。
  予想される反応：豚肉やその成分を使っていない料理を用意する、原材料を表示する など。

例題 例題1　雨温図を読み取る

右の雨温図（架空の資料）の都市Pについて、(1) 気温の年較差を求めなさい。(2) 年降水量を求めなさい。(3) この都市の気候区分を答えなさい。

月平均気温（℃）：8、9、12、15、18、21、22、21、18、15、12、9

月降水量（mm）：85、90、110、110、0、5、0、10、15、105、110、110




図　都市Pの雨温図（架空の資料）

思考の糸口：まず気温で気候帯をしぼり、次に降水量の季節による違いで気候区分を決める。

1. (1) 最も暖かい月は22℃、最も寒い月は8℃。年較差は 22－(8)＝14（℃）。
2. (2) 12か月の降水量を合計すると 750mm。
3. (3) 最も寒い月が－3℃以上18℃未満なので温帯。夏（6〜8月）に雨がとても少なく、冬に雨が多いので地中海性気候。

答　**(1) 14℃　(2) 750mm　(3)** 地中海性気候

よくある誤り	正しい考え方
温帯なので夏に雨が多い	温帯でも、地中海性気候は夏に乾燥し冬に雨が多い。

口頭で解説すべきポイント

- 「夏に雨が少ない」ことを棒グラフの低さで確認させ、オリーブやぶどうの栽培と結びつける。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　南半球の雨温図

ある都市の雨温図では、1月の月平均気温が最も高く（26℃）、7月が最も低い（12℃）。この都市は北半球と南半球のどちらにあると考えられるか。理由とともに答えなさい。

思考の糸口：気温の山（最も高い月）が、グラフの中央（7月ごろ）にあるか両端（1月ごろ）にあるかを見る。

1. 北半球では7月ごろが夏、1月ごろが冬になる。
2. この都市は1月ごろが最も暑く、7月ごろが最も寒い。
3. 季節が北半球と逆なので、南半球の都市と考えられる。

答　南半球。**1**月ごろに気温が最も高く、**7**月ごろに最も低いから（季節が北半球と逆）。

よくある誤り	正しい考え方
7月が冬なので寒帯の都市	寒帯かどうかは気温の値で判断する。7月が冬なのは南半球だから。

口頭で解説すべきポイント

- 雨温図の形が「山型」か「谷型」かで、すぐに南北を見分けられることを確認する。

例題 例題3　生活の工夫の理由

モンゴルの草原では、羊や馬などを連れて移動しながら生活する人々が、組み立て式の住居（ゲル）を使ってきた。この住居が使われてきた理由を説明しなさい。

思考の糸口：「気候（乾燥）→ 自然（草が少ない）→ 生活（遊牧で移動）→ 住居（組み立て式）」の順に理由をつなげる。

1. モンゴルの草原は乾燥帯（ステップ気候）で、降水量が少なく、草の量が限られる。
2. 家畜にえさの草を食べさせるため、草を求めて移動する遊牧が行われてきた。
3. 移動のたびに住居を運ぶ必要があるので、組み立てや解体がしやすいゲルが使われてきた。

答　降水量が少なく草が限られるため、家畜とともに草を求めて移動する遊牧を行っており、移動に合わせて組み立て・解体しやすい住居が便利だったから。

口頭で解説すべきポイント

- 理由を「〜ので、〜。だから、〜。」と3つの文でつなげて書かせる練習をする。

板書案 板書案

① 気候帯	② 雨温図	③ 衣食住と宗教
熱帯：1年中高温（雨林・サバナ） 乾燥帯：雨が少ない（砂漠・ステップ） 温帯：四季（温暖湿潤・西岸海洋性・地中海性） 冷帯：冬きびしい・タイガ 寒帯：ツンドラ・氷雪 南半球は季節が逆	左：気温（折れ線）　右：降水量（棒） 年較差＝最高月－最低月 年降水量＝12か月の合計 最寒月18℃以上→熱帯 最暖月10℃未満→寒帯 1月が暑い→南半球	熱帯：高床（湿気） 乾燥帯：日干しれんが・ゲル 地中海：白い壁・小さい窓 冷帯：高床（永久凍土） イスラム教：豚肉×・1日5回の礼拝 ヒンドゥー教：牛肉×

口頭で解説すべきポイント

- ②の列に例題1の雨温図を小さくかき、①の判断基準と③の生活の工夫に矢印で結ぶと、3列のつながりが見える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
熱帯は1年中雨が多い	熱帯のうち、サバナ気候には雨季と乾季がある。
イスラム教徒は牛肉を食べない	イスラム教で食べないのは豚肉。牛肉を食べないのはヒンドゥー教を信仰する人々。
冷帯は1年中氷におおわれている	冷帯は夏には気温が上がり、針葉樹林（タイガ）が広がる。1年中氷におおわれるのは寒帯の氷雪気候。

口頭で解説すべきポイント

- 気候区分の名前を覚えさせる前に、雨温図の「形」で特徴をつかませる。入試では雨温図や気温・降水量の表から判断させる問題が多い。
  発問：雨温図の折れ線がほぼ平らで、棒が1年中高いのはどの気候か。
  予想される反応：熱帯雨林気候。
- 年較差は「最も高い月－最も低い月」で、負の数がある場合は数学の正負の数の計算になることを確認する。
  注意：－15℃と20℃の差を5℃としてしまう誤りが多い。
- 生活の工夫は、必ず「なぜその工夫が必要か」を気候の特徴から説明させる。理由のない暗記は入試の資料問題に対応できない。
  タイミング：衣食住のまとめ
- 宗教の学習では、特定の宗教を良い・悪いと評価せず、くらしのきまりの意味を理解し尊重する姿勢を大切にする。
- 問題プリントDの誤答例を使い、「雨温図の読み取りの誤り」と「生活・宗教の知識の取り違え」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 世界の気候は、熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯（亜寒帯）・寒帯の5つの気候帯に分けられ、おおよそ緯度に沿って分布する。
- 雨温図では、気温の折れ線で気候帯を、降水量の棒の季節変化で気候区分を判断する。年較差は最高月と最低月の差、年降水量は12か月の合計。

- 高床の住居、日干しれんが、白い壁、組み立て式の住居など、衣食住は気候と手に入る材料に合わせて工夫されている。
- 仏教・キリスト教・イスラム教の三大宗教やヒンドゥー教は、食べ物・祈り・行事などのくらしのきまりと結びついている。

確認 確認問題

1. 1年中気温が高く、雨季と乾季がはっきりしている気候を何というか。
   → サバナ気候
2. 最も暖かい月が20℃、最も寒い月が−15℃の都市の年較差は何℃か。
   → **20−(−15)＝35℃**
3. 乾燥帯で木材が少ない地域で見られる、土をこねて干した材料を何というか。
   → 日干しれんが
4. 1日5回聖地メッカの方向に祈る習慣がある宗教は何か。
   → イスラム教

JH-SOC-G1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））