数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

連立方程式

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　連立方程式 $\begin{cases} -5x-y=10 \\ 6x+4y=-26 \end{cases}$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-1,\ y=5$　　2.　$x=1,\ y=-5$　　3.　$x=-1,\ y=-5$　　4.　$x=-5,\ y=-1$

(イ)　連立方程式 $\begin{cases} 5x+y=-21 \\ -x+6y=-33 \end{cases}$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-3,\ y=-7$　　2.　$x=3,\ y=6$　　3.　$x=-3,\ y=-6$　　4.　$x=-3,\ y=6$

(ウ)　連立方程式 $\begin{cases} -x+2y=-6 \\ -5x+2y=-14 \end{cases}$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-2,\ y=-2$　　2.　$x=2,\ y=-2$　　3.　$x=-2,\ y=2$　　4.　$x=3,\ y=-2$

(エ)　連立方程式 $\begin{cases} 3x-6y=21 \\ -4x-3y=38 \end{cases}$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-6,\ y=-5$　　2.　$x=-4,\ y=-6$　　3.　$x=-5,\ y=6$　　4.　$x=-5,\ y=-6$

(オ)　連立方程式 $\begin{cases} -2x+3y=6 \\ 5x-9y=-12 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-6,\ y=2$　　2.　$x=-6,\ y=-2$　　3.　$x=-2,\ y=-6$　　4.　$x=-30,\ y=-18$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　連立方程式 $\begin{cases} x-y=5 \\ 2x-y=11 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-16,\ y=-21$　　2.　$x=6,\ y=-1$　　3.　$x=6,\ y=1$　　4.　$x=1,\ y=6$

(イ)　連立方程式 $\begin{cases} -5x-4y=0 \\ x-4y=-24 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=5,\ y=-4$　　2.　$x=4,\ y=-5$　　3.　$x=-4,\ y=5$　　4.　$x=-4,\ y=-5$

(ウ)　連立方程式 $\begin{cases} -3x-3y=-12 \\ -2x-3y=-10 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=22,\ y=-18$　　2.　$x=2,\ y=2$　　3.　$x=-2,\ y=2$　　4.　$x=2,\ y=-2$

(エ) 連立方程式 $\begin{cases} 5x-y=17 \\ -x+2y=2 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=3,\ y=4$　　2. $x=-4,\ y=3$　　3. $x=4,\ y=-3$　　4. $x=4,\ y=3$

(オ) 連立方程式 $\begin{cases} 2x+y=-7 \\ -5x-y=19 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=1,\ y=-4$　　2. $x=4,\ y=1$　　3. $x=-4,\ y=1$　　4. $x=-4,\ y=-1$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 連立方程式 $\begin{cases} y=-3x-13 \\ -5x-4y=10 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-6,\ y=5$　　2. $x=-6,\ y=-5$　　3. $x=5,\ y=-6$　　4. $x=6,\ y=5$

(イ) 連立方程式 $\begin{cases} y=-3x-14 \\ x+3y=-2 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=1,\ y=-5$　　2. $x=-5,\ y=1$　　3. $x=-5,\ y=-1$　　4. $x=5,\ y=1$

(ウ) 連立方程式 $\begin{cases} y=3x-11 \\ 4x-5y=11 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=4,\ y=-1$　　2. $x=-2,\ y=-17$　　3. $x=4,\ y=1$　　4. $x=1,\ y=4$

(エ) 連立方程式 $\begin{cases} y=-2x-7 \\ 5x-3y=-34 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=5,\ y=3$　　2. $x=-5,\ y=3$　　3. $x=-5,\ y=-3$　　4. $x=3,\ y=-5$

(オ) 連立方程式 $\begin{cases} y=2x+7 \\ 5x+2y=-40 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-6,\ y=-5$　　2. $x=6,\ y=-5$　　3. $x=-6,\ y=5$　　4. $x=-5,\ y=-6$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 連立方程式 $\begin{cases} -3x-5y=-63 \\ -3x-4y=-54 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

答え　あ

(イ) 連立方程式 $\begin{cases} x-5y=-6 \\ -5x-3y=-54 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

答え　い

(ウ) 連立方程式 $\begin{cases} -3x+y=1 \\ -2x+2y=6 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

答え　う

(エ) 連立方程式 $\begin{cases} 3x+2y=34 \\ 3x-3y=9 \end{cases}$ の解のうち，y の値を求めなさい。

答え　え

(オ) 連立方程式 $\begin{cases} 3x-4y=-21 \\ 4x+4y=28 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

答え　お

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 連立方程式 $\begin{cases} 0.05x+0.01y=-0.32 \\ -4x+y=22 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-6,\ y=2$　　2. $x=-6,\ y=-2$　　3. $x=-2,\ y=-6$　　4. $x=6,\ y=-2$

(イ) 連立方程式 $\begin{cases} 0.1x+0.4y=-1.6 \\ 5x-5y=-5 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-4,\ y=-3$　　2. $x=-4,\ y=3$　　3. $x=-3,\ y=-4$　　4. $x=4,\ y=-3$

(ウ) 連立方程式 $\begin{cases} -0.7x-0.5y=-2.7 \\ -4x+y=0 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-1,\ y=4$　　2. $x=1,\ y=-4$　　3. $x=4,\ y=1$　　4. $x=1,\ y=4$

(エ) 連立方程式 $\begin{cases} 0.6x-0.9y=2.7 \\ 2x-y=7 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=3,\ y=1$　　2. $x=-3,\ y=-1$　　3. $x=-1,\ y=3$　　4. $x=3,\ y=-1$

(オ) 連立方程式 $\begin{cases} -0.5x+0.4y=-0.6 \\ -3x+2y=-6 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-6,\ y=6$　　2. $x=6,\ y=-6$　　3. $x=-6,\ y=-6$　　4. $x=6,\ y=6$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　方程式 $4x-2y=-2x+5y+10=12$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=4,\ y=2$　　2.　$x=-4,\ y=2$　　3.　$x=2,\ y=4$　　4.　$x=4,\ y=-2$

(イ)　方程式 $-x+y=x-3y+14=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=4,\ y=1$　　2.　$x=-6,\ y=-3$　　3.　$x=1,\ y=-4$　　4.　$x=1,\ y=4$

(ウ)　方程式 $-3x+y=-4x+5y+13=5$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=3,\ y=-4$　　2.　$x=-4,\ y=-3$　　3.　$x=-3,\ y=4$　　4.　$x=-3,\ y=-4$

(エ)　$x,\ y$ についての連立方程式 $\begin{cases} ax+by=-11 \\ bx+ay=1 \end{cases}$ の解が $x=1,\ y=-3$ であるとき，b の値を求めなさい。

答え　か

(オ)　$x,\ y$ についての連立方程式 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=1 \end{cases}$ の解が $x=2,\ y=-1$ であるとき，a の値を求めなさい。

答え　き

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$x,\ y$ についての連立方程式 $\begin{cases} ax+by=15 \\ bx+ay=18 \end{cases}$ の解が $x=1,\ y=2$ であるとき，a の値を求めなさい。

答え　く

(イ)　$x,\ y$ についての連立方程式 $\begin{cases} ax+y=-19 \\ 2x+by=-9 \end{cases}$ の解が $x=-3,\ y=-1$ であるとき，b の値を求めなさい。

答え　け

(ウ)　1個 140 円のりんごと1個 230 円のみかんを合わせて 9 個買ったところ，代金の合計は 1530 円だった。りんごを x 個，みかんを y 個買ったとする。$x,\ y$ についての連立方程式をつくったものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\begin{cases} x+y=9 \\ 230x+140y=1530 \end{cases}$　　2.　$\begin{cases} x+y=9 \\ 140x+230y=1530 \end{cases}$

3.　$\begin{cases} x+y=1530 \\ 140x+230y=9 \end{cases}$　　4.　$\begin{cases} 140x+230y=9 \\ x+y=1530 \end{cases}$

(エ) ボールペン 4 本と消しゴム 3 個の代金の合計は 1600 円，ボールペン 3 本と消しゴム 1 個の代金の合計は 900 円である。ボールペン1本の値段を x 円，消しゴム1個の値段を y 円とする。ボールペン1つの値段は何円か求めなさい。

答え

こ	さ	し

(オ) ある美術館の入館料は，大人 1 人と中学生 3 人で 1130 円，大人 4 人と中学生 1 人で 1330 円である。大人1人の入館料を x 円，中学生1人の入館料を y 円とする。大人1人の入館料は何円か求めなさい。

答え

す	せ	そ

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 1個 190 円のケーキと1個 100 円のプリンを合わせて 19 個買ったところ，代金の合計は 2800 円だった。ケーキを x 個，プリンを y 個買ったとする。ケーキを何個買ったか求めなさい。

答え

た	ち

(イ) 1本 50 円の鉛筆と1冊 70 円のノートを合わせて 15 点買ったところ，代金の合計は 830 円だった。鉛筆を x 本，ノートを y 冊買ったとする。ノートを何冊買ったか求めなさい。

答え

つ

(ウ) ある美術館の入館料は，大人 5 人と中学生 5 人で 1750 円，大人 4 人と中学生 2 人で 900 円である。大人1人の入館料を x 円，中学生1人の入館料を y 円とする。中学生1人の入館料は何円か求めなさい。

答え

て	と	な

(エ) A 地点から 24 km はなれた C 地点まで，途中の B 地点までは時速 4 km で歩き，B 地点から C 地点までは時速 12 km で走ったところ，全体で 4 時間かかった。A 地点から B 地点までの道のりを x km，B 地点から C 地点までの道のりを y km とする。A 地点から B 地点までの道のりは何 km か求めなさい。

答え

に	ぬ

(オ) A 地点から 30 km はなれた C 地点まで，途中の B 地点までは時速 4 km で歩き，B 地点から C 地点までは時速 8 km で走ったところ，全体で 5 時間かかった。A 地点から B 地点までの道のりを x km，B 地点から C 地点までの道のりを y km とする。x, y についての連立方程式をつくったものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\begin{cases} x+y=30 \\ \dfrac{x}{8}+\dfrac{y}{4}=5 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x+y=5 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=30 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x+y=30 \\ 4x+8y=5 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x+y=30 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=5 \end{cases}$

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある町の図書館の利用者数は，昨年は大人と子どもを合わせて 440 人だった。今年は昨年と比べて，大人が10％減り，子どもが5％増え，全体では 26 人減った。今年の大人は何人か求めなさい。

答え　ね | の | は

(イ) Kさんは家から 1470 m はなれた駅まで行くのに，はじめは分速 70 m で歩き，途中から分速 210 m で走ったところ，ちょうど 9 分で駅に着いた。Kさんが走った道のりは何 m か求めなさい。

答え　ひ | ふ | へ | ほ

(ウ) ある店のケーキの販売数は，昨年はショートケーキとチーズケーキを合わせて 400 個だった。今年は昨年と比べて，ショートケーキが5％増え，チーズケーキが15％増え，全体では 32 個増えた。昨年のチーズケーキは何個か求めなさい。

答え　ま | み | む

(エ) ある町の図書館の利用者数は，昨年は大人と子どもを合わせて 320 人だった。今年は昨年と比べて，大人が5％増え，子どもが20％減り，全体では 29 人減った。今年の大人は何人か求めなさい。

答え　め | も | や

(オ) 座標平面上に，2つの直線 $\ell:\ y=2x+4$ と $m:\ -4x+y=6$ がある。2直線 $\ell,\ m$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，2直線の交点の座標は，2つの直線の式を組にした連立方程式の解として求められるものとする。

1. $(2,\ -1)$　　2. $(1,\ 2)$　　3. $(-1,\ -2)$　　4. $(-1,\ 2)$

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 座標平面上に，2つの直線 $\ell:\ y=3x+17$ と $m:\ x-3y=-11$ がある。2直線 $\ell,\ m$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，2直線の交点の座標は，2つの直線の式を組にした連立方程式の解として求められるものとする。

1. $(5,\ 2)$　　2. $(-5,\ -2)$　　3. $(-5,\ 2)$　　4. $(2,\ -5)$

(イ) 座標平面上に，2つの直線 $\ell:\ y=x+4$ と $m:\ -3x-2y=7$ がある。2直線 $\ell,\ m$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，2直線の交点の座標は，2つの直線の式を組にした連立方程式の解として求められるものとする。

1. $(1,\ -3)$　　2. $(-3,\ 1)$　　3. $(3,\ 1)$　　4. $(-3,\ -1)$

(ウ) Kさんは，連立方程式について説明する文を考えた。二元一次方程式 $x+y=10$ だけでは，x, y の値が1つに決まらない理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 右辺の 10 が偶数だから。
2. $x+y=10$ を満たす x, y の値の組は $(1,\,9)$, $(2,\,8)$, $(0.5,\,9.5)$, … のように無数にあるから。
3. x, y が負の数になることもあるから。
4. x と y の係数が等しいから。

(エ) Kさんは，連立方程式について説明する文を考えた。連立方程式 $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 4x-y=7 \end{cases}$ を加減法で解くとき，下の式を3倍して上の式に加える理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 加減法では，必ずどちらかの式を3倍しなければならないから。
2. 式を3倍すると，解が3倍になって求めやすくなるから。
3. y の係数を 3 と -3 にして，2つの式を加えると y が消去され，x だけの一次方程式になるから。
4. 下の式を3倍すると，x の係数が上の式と等しくなるから。

(オ) Kさんは，連立方程式について説明する文を考えた。$3x-2y=8$ に $y=x-1$ を代入するとき，$3x-2(x-1)=8$ のようにかっこをつける理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. かっこをつけないと，x が消えてしまうから。
2. 代入法では，代入する式に必ず2をかけるから。
3. y は $x-1$ という式全体を表すので，-2 を x と -1 の両方にかける必要があるから。
4. かっこをつけると，x の係数が大きくなって解きやすくなるから。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 2x+y=-3 \\ 3x-y=-2 \end{cases}$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　上の式を 3 倍：$6x+3y=-9$

2行目　下の式を 2 倍：$6x-2y=-2$

3行目　ひくと $5y=-7$，$y=-\dfrac{7}{5}$

4行目　$y=-\dfrac{7}{5}$ を上の式に代入して $x=-\dfrac{4}{5}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ) 〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 2x-y=12 \\ 4x+5y=-4 \end{cases}$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　上の式を 4 倍：$8x-4y=48$

2行目　下の式を 2 倍：$8x+10y=-8$

3行目　ひくと $6y=56$，$y=\dfrac{28}{3}$

4行目　$y=\dfrac{28}{3}$ を上の式に代入して $x=\dfrac{32}{3}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ) 〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 4x-3y=16 \\ 2x-5y=22 \end{cases}$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　上の式を 2 倍：$8x-6y=16$

2行目　下の式を 4 倍：$8x-20y=88$

3行目　ひくと $14y=-72$，$y=-\dfrac{36}{7}$

4行目　$y=-\dfrac{36}{7}$ を上の式に代入して $x=\dfrac{1}{7}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(エ) 〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 4x+3y=-7 \\ 3x+4y=-14 \end{cases}$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　上の式を 3 倍：$12x+9y=-7$

2行目　下の式を 4 倍：$12x+16y=-56$

3行目　ひくと $-7y=49$，$y=-7$

4行目　$y=-7$ を上の式に代入して $x=\dfrac{7}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(オ)　〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} y = -x + 1 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$ を解きなさい。

〔Kさんの解答（途中まで）〕

$2x - 3x + 1 = 7$

$-x = 6$

$x = -6$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 代入する前に，1つ目の式の両辺を2倍しなければならない。
2. 代入法ではなく，必ず加減法で解かなければならない。
3. y に $(-x + 1)$ を代入するとき，かっこをつけずに 3 を $-x$ にだけかけ，定数項 1 にかけ忘れている。
4. Kさんの解答に誤りはない。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} y = 3x + 15 \\ -5x - 3y = 11 \end{cases}$ を解きなさい。

〔Kさんの解答（途中まで）〕

$-5x - 9x + 15 = 11$

$-14x = -4$

$x = \dfrac{2}{7}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 代入法ではなく，必ず加減法で解かなければならない。
3. y に $(3x + 15)$ を代入するとき，かっこをつけずに -3 を $3x$ にだけかけ，定数項 15 にかけ忘れている。
4. 代入する前に，1つ目の式の両辺を2倍しなければならない。

(イ)　〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} y = 2x + 3 \\ 5x - 5y = -20 \end{cases}$ を解きなさい。

〔Kさんの解答（途中まで）〕

$5x - 10x + 3 = -20$

$-5x = -23$

$x = \dfrac{23}{5}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 代入する前に，1つ目の式の両辺を2倍しなければならない。
3. 代入法ではなく，必ず加減法で解かなければならない。
4. y に $(2x + 3)$ を代入するとき，かっこをつけずに -5 を $2x$ にだけかけ，定数項 3 にかけ忘れている。

(ウ)　〔問題〕ある中学校の昨年の生徒数は男子と女子を合わせて 320 人だった。今年は昨年と比べて男子が 20%増え，女子が 15%減ったので，全体では 15 人増えた。昨年の男子と女子の人数を求めなさい。

〔Kさんがつくった連立方程式〕

昨年の男子を x 人，女子を y 人とすると

$\begin{cases} x + y = 320 \\ \dfrac{20}{100}x + \dfrac{15}{100}y = 15 \end{cases}$

Kさんがつくった連立方程式の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 20% は $\dfrac{20}{10}$ と表すべきである。
2. 1つ目の式は，今年の人数の合計 335 を使うべきである。
3. 女子は 15%減ったので，減った人数は $-\dfrac{15}{100}y$ と表すべきなのに，増えた場合と同じ $+\dfrac{15}{100}y$ としている。
4. Kさんの式に誤りはない。

(エ)　〔問題〕16 km はなれた地点まで，はじめは時速 4 km で歩き，途中から時速 8 km で走ったところ，全体で 180 分かかった。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

〔Kさんがつくった連立方程式〕

歩いた道のりを x km，走った道のりを y km とすると

$$\begin{cases} x+y=16 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=180 \end{cases}$$

Kさんがつくった連立方程式の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 時間の式は $4x+8y=180$ とすべきである。
2. 速さが時速（km/時）なので時間の単位は「時間」であるのに，右辺を 180 分のまま使っている。右辺は $\dfrac{180}{60}$ 時間にする必要がある。
3. Kさんの式に誤りはない。
4. 1つ目の式の右辺は 16000 にすべきである。

(オ)　〔問題〕19.5 km はなれた地点まで，はじめは時速 3 km で歩き，途中から時速 9 km で走ったところ，全体で 210 分かかった。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

〔Kさんがつくった連立方程式〕

歩いた道のりを x km，走った道のりを y km とすると

$$\begin{cases} x+y=19.5 \\ \dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{9}=210 \end{cases}$$

Kさんがつくった連立方程式の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 時間の式は $3x+9y=210$ とすべきである。
2. 速さが時速（km/時）なので時間の単位は「時間」であるのに，右辺を 210 分のまま使っている。右辺は $\dfrac{210}{60}$ 時間にする必要がある。
3. Kさんの式に誤りはない。
4. 1つ目の式の右辺は 19500 にすべきである。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④

	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G2-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））