高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

問題プリント 生物の多様性と生態系　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 自然と人間・科学技術：食物連鎖 JH-SCI-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ食物連鎖、生産者・消費者・分解者の役割を説明できる。
- 光合成と呼吸の反応（二酸化炭素と酸素の出入り）を説明できる。
- 平均・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生態と進化 HS-BIO-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　スダジイやタブノキ
イ　アカマツやコナラ
ウ　地衣類やコケ植物
エ　ススキやイタドリ

A-02 裸地から始まる一次遷移を考える。暖温帯の遷移で、陽樹林を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　スダジイやタブノキ
イ　アカマツやコナラ
ウ　ススキやイタドリ
エ　地衣類やコケ植物

A-03 植生の遷移について、遷移の初期に裸地へ侵入することが多い生物として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アカマツやコナラ
イ　スダジイやタブノキ
ウ　ブナやミズナラ
エ　地衣類やコケ植物

A-04 植生の遷移について、暖温帯の遷移で、極相林（陰樹林）を構成する代表的な樹木として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　ススキやイタドリ
イ　アカマツやコナラ
ウ　スダジイやタブノキ
エ　地衣類やコケ植物

A-05 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点
「暖温帯に成立し、スダジイやタブノキなどクチクラ層が発達した光沢のある葉をもつ常緑広葉樹が優占する」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　針葉樹林　　イ　夏緑樹林　　ウ　サバンナ　　エ　照葉樹林

A-06 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点
「降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　砂漠　　イ　夏緑樹林　　ウ　熱帯多雨林　　エ　硬葉樹林

A-07 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点
「温帯の降水量の少ない地域に成立し、樹木がほとんどないイネのなかまの草原である」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　砂漠　　イ　熱帯多雨林　　ウ　雨緑樹林　　エ　ステップ

A-08 針葉樹林の説明として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　暖温帯に成立し、スダジイやタブノキなどクチクラ層が発達した光沢のある葉をもつ常緑広葉樹が優占する
イ　降水量がきわめて少ない地域に成立し、植物がまばらで乾燥に強いサボテンなどが見られる
ウ　亜寒帯に成立し、エゾマツやトドマツなどの常緑針葉樹が優占する
エ　熱帯の降水量の少ない地域に成立し、イネのなかまの草原に樹木が点在する

A-09 次の特徴をもつバイオームを選びなさい。 2点

「年平均気温がきわめて低い寒帯に成立し、地衣類やコケ植物が多く、地下に永久凍土がある」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　夏緑樹林　　イ　ツンドラ　　ウ　砂漠　　エ　雨緑樹林

A-10 日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　照葉樹林 — スダジイやタブノキ

イ　夏緑樹林 — ブナやミズナラ

ウ　亜熱帯多雨林 — ガジュマルやアコウ

エ　針葉樹林 — シラビソやコメツガ

A-11 日本の本州中部の標高約 1700〜2500 m の亜高山帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　照葉樹林 — スダジイやアラカシ

イ　亜熱帯多雨林 — ガジュマルやアコウ

ウ　針葉樹林 — シラビソやコメツガ

エ　夏緑樹林 — ブナやミズナラ

A-12 日本の本州中部の標高約 700〜1700 m の山地帯に分布するバイオームと、その代表的な樹木の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　照葉樹林 — スダジイやタブノキ

イ　亜熱帯多雨林 — ガジュマルやアコウ

ウ　夏緑樹林 — ブナやミズナラ

エ　針葉樹林 — エゾマツやトドマツ

A-13 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「森林で、高木層・亜高木層・低木層・草本層などのように高さによって層が分かれている構造」

概念理解

解答

A-14 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「生態系のバランスを保つうえで、少数でも大きな影響を及ぼす上位の捕食者などの種」

概念理解

解答

A-15 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「湖沼や海で窒素やリンなどの栄養塩類が増加すること」

概念理解

解答

A-16 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「植生の中で、量的に最も多く、外観を特徴づけている種」

概念理解

解答

A-17 標高 100 m の地点の気温が 16 ℃ のとき、標高 700 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 標高 200 m の地点の気温が 22 ℃ のとき、標高 1400 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 標高 3000 m の地点の気温が 11 ℃ のとき、標高 500 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 標高 1600 m の地点の気温が 10.4 ℃ のとき、標高 0 m の地点の気温は何 ℃ と考えられるか。標高が 100 m 高くなるごとに気温は 0.6 ℃ 低くなるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 6 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 ある植物の葉は、ある強さの光の下で二酸化炭素を 100 cm² あたり1時間に 14 mg 吸収し（見かけの光合成速度）、暗黒下では 100 cm² あたり1時間に 6 mg 放出する。この光を1日に 8 時間当て、残りの 16 時間を暗黒にしたとき、1日で 100 cm² あたり差し引き何 mg の二酸化炭素を吸収するか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 ある植物の葉の呼吸速度は、二酸化炭素放出量で 100 cm² あたり1時間に 5 mg である。光補償点の光の強さのとき、この葉の光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 10 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 2 mg であった。この光の下での光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。呼吸速度は光の有無にかかわらず一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 ある植物の葉に光を当てたとき、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり1時間に 24 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は 100 cm² あたり1時間に 5 mg であった。この光の下での光合成速度は 100 cm² あたり1時間に何 mg の二酸化炭素を吸収する速さか。呼吸速度は光の有無にかかわらず一定とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -5、-4、0、6、12、15、17、17、14、8、3、-2 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 7、8、13、19、25、29、31、31、27、21、15、10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 2、3、8、14、20、24、26、26、22、16、10、5 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に 15、16、18、22、26、28、29、29、27、23、20、17 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 ある地点の月平均気温（℃）は、1月から順に -13、-12、-6、1、8、13、15、15、11、4、-3、-10 である（架空の資料）。この地点の暖かさの指数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 20000、一次消費者 3800、二次消費者 418）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	20000
一次消費者（同化量）	3800
二次消費者（同化量）	418

解答

B-12 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 10000、一次消費者 1100、二次消費者 264）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	10000
一次消費者（同化量）	1100
二次消費者（同化量）	264

解答

B-13 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 5000、一次消費者 500、二次消費者 120）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	5000
一次消費者（同化量）	500
二次消費者（同化量）	120

解答

B-14 表は、ある生態系の各栄養段階のエネルギー量（相対値）を示した架空の資料である（生産者 25000、一次消費者 5000、二次消費者 1000）。二次消費者のエネルギー効率は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

栄養段階	エネルギー量（相対値）
生産者（総生産量）	25000
一次消費者（同化量）	5000
二次消費者（同化量）	1000

解答

B-15 生態系で、ススキが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　二次消費者（一次消費者を食べる）

イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）

ウ　一次消費者（生産者を食べる）

エ　分解者（遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる）

B-16 生態系で、小形の魚（動物プランクトンを食べる）が果たす役割として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　分解者（遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる）

イ　二次消費者（一次消費者を食べる）

ウ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）

エ　一次消費者（生産者を食べる）

B-17 生態系で、動物プランクトンが果たす役割として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　分解者（遺体や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわる）

イ　生産者（光合成によって無機物から有機物をつくる）

ウ　二次消費者（一次消費者を食べる）

エ　一次消費者（生産者を食べる）

B-18 生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　分解者は有機物を分解するが、そのはたらきは物質循環には関係しない。

イ　炭素は、光合成によって大気中の二酸化炭素から有機物に取りこまれ、呼吸や分解によって二酸化炭素にもどる。

ウ　エネルギーは物質と同じように、生産者・消費者・分解者の間を循環する。

エ　植物は光合成をするので、呼吸によって二酸化炭素を放出することはない。

B-19 生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　大気中の窒素は、ほとんどの植物がそのまま吸収して利用できる。

イ　化石燃料の燃焼は、大気中の二酸化炭素濃度を増加させる要因の1つである。

ウ　エネルギーは物質と同じように、生産者・消費者・分解者の間を循環する。

エ　植物は光合成をするので、呼吸によって二酸化炭素を放出することはない。

B-20 生態系における物質循環とエネルギーの流れについて述べた文として、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　大気中の窒素は、ほとんどの植物がそのまま吸収して利用できる。

イ　エネルギーは物質と同じように、生産者・消費者・分解者の間を循環する。

ウ　生産者が取りこんだ光エネルギーは、有機物の化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく。

エ　分解者は有機物を分解するが、そのはたらきは物質循環には関係しない。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に -1、1、5、12、16、20、21、23、20、14、7、4 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。　8点

(1) 標高 1000 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 1000 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-02 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 1、3、7、12、19、20、24、24、19、15、10、3 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。 8点

(1) 標高 1000 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 1000 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-03 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、0、5、11、17、21、21、22、19、12、7、2 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。 8点

(1) 標高 1500 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 1500 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-04 ふもとの観測点（標高 0 m）の月平均気温（℃）は、1月から順に 0、1、6、11、19、20、22、24、21、15、9、5 である（架空の資料）。標高が 100 m 上がるごとに気温は 0.6 ℃ 下がるものとし、降水量は十分にあるとする。 8点

(1) 標高 500 m の地点の各月の平均気温を求め、その地点の暖かさの指数を求めなさい。

(2) 標高 500 m の地点に成立すると考えられるバイオームを、理由とともに答えなさい。（暖かさの指数 15〜45：針葉樹林、45〜85：夏緑樹林、85〜180：照葉樹林、180〜240：亜熱帯多雨林）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-EARB-U02

C-05 表は、ある湖の水（0.0004 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 大形の魚の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。

(2) このような現象を何というか。また、この現象が起こるのはどのような性質をもつ物質か、理由とともに説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

架空の資料

	物質Yの濃度（ppm）
水	0.0004
植物プランクトン	0.16
動物プランクトン	1.28
小形の魚	6.4
大形の魚	32

C-06 表は、ある湖の水（0.0001 ppm）と生物の体内に含まれる物質Yの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。

(2) このような現象を何というか。また、この現象が起こるのはどのような性質をもつ物質か、理由とともに説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

架空の資料

	物質Yの濃度（ppm）
水	0.0001
植物プランクトン	0.05
動物プランクトン	0.5
小形の魚	2
魚を食べる鳥	10

C-07 表は、ある湖の水（0.0005 ppm）と生物の体内に含まれる物質Zの濃度（ppm）を調べた架空の資料である。 8点

(1) 魚を食べる鳥の体内の濃度は、水中の濃度の何倍か。

(2) このような現象を何というか。また、この現象が起こるのはどのような性質をもつ物質か、理由とともに説明しなさい。


計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

架空の資料

	物質Zの濃度（ppm）
水	0.0005
植物プランクトン	0.25
動物プランクトン	2
小形の魚	10
魚を食べる鳥	100

C-08 陽樹林の林床では、陽樹の幼木はあまり見られないのに、陰樹の幼木が多く見られる。この理由を、光補償点という語を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認



C-09 一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

C-10 植生の遷移について考える。一次遷移の初期に地衣類やコケ植物が侵入したあと、草本が生育できるようになる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 20 mg、呼吸速度が毎時 4 mg のとき、光合成速度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

光合成速度＝20－4＝16 mg/(100 cm²・時)

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 19 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

光合成速度＝19－6＝13 mg/(100 cm²・時)

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある葉の二酸化炭素吸収速度（見かけの光合成速度）が 100 cm² あたり毎時 7 mg、呼吸速度が毎時 6 mg のとき、光合成速度を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

光合成速度＝7－6＝1 mg/(100 cm²・時)

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 月平均気温（℃）が1月から順に -1、0、6、13、20、25、27、27、23、16、9、2 の地点の暖かさの指数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

すべての月について（気温－5）を合計して 107

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 月平均気温（℃）が1月から順に -10、-8、-2、5、12、18、20、20、16、8、0、-6 の地点の暖かさの指数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

すべての月について（気温－5）を合計して 13

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 ある生態系で、生産者の総生産量が 8000、一次消費者の同化量が 800、二次消費者の同化量が 128（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

128÷8000×100＝1.6 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1600、二次消費者の同化量が 400（相対値）であった。二次消費者のエネルギー効率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

400÷10000×100＝4 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 湖沼で富栄養化が起こる原因を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

生活排水によって窒素やリンなどの栄養塩類が減少するため、植物プランクトンが異常に増える。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 次の問いについて考える。生物濃縮が起こる物質の性質を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

水に溶けやすく、体内ですぐに分解される物質ほど生物濃縮が起こりやすい。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。極相に達した森林のようすを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

極相林はすべて陰樹で占められ、陽樹が生育することはまったくない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIOB-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））