高校1年　HS-GEOG-U01　地図や地理情報システム

問題プリント 地図や地理情報システム　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-GEOG-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：地図の図法 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 中学校で、緯度と経度、時差の求め方、メルカトル図法・正距方位図法の特徴を学んでいる。
- 比例式を立てて解くこと、cm・m・km の単位の換算ができる。
- 地球儀を使って、2地点を結ぶ最短の道すじをひもで確かめたことがある。

発展・応用への接続

- 持続可能な地域づくりと私たち：ハザードマップ HS-GEOG-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。　2点

「面積が正しく、経線が正弦曲線で表され、低緯度地方の形のゆがみが比較的小さい図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　グード図法　　イ　サンソン図法　　ウ　モルワイデ図法　　エ　正距方位図法

A-02 地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。　2点

「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　モルワイデ図法　　イ　正距方位図法　　ウ　サンソン図法　　エ　グード図法

A-03 次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。 2点

「図の中心と任意の地点を結ぶ直線が、2地点間の最短経路（大圏航路）を表す図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　メルカトル図法　　イ　正距方位図法　　ウ　グード図法　　エ　モルワイデ図法

A-04 地図の投影法に関して、次の説明に当てはまる図法として最も適当なものを選びなさい。 2点

「経線と緯線が直交する直線で表され、2地点を結ぶ直線が経線と常に同じ角度で交わる（等角航路となる）図法」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　正距方位図法　　イ　メルカトル図法　　ウ　グード図法　　エ　モルワイデ図法

A-05 縮尺 10,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 9.2 cm であった。実際の距離は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 5 cm であった。実際の距離は何 km か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 縮尺 200,000 分の 1 の地図上で、2 地点間の長さを測ると 4 cm であった。実際の距離は何 km か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 実際の距離が 2,000 m の 2 地点は、縮尺 25,000 分の 1 の地図上では何 cm の長さで表されるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 5万分の1地形図で、地点 P は標高 500 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 3 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 5万分の1地形図で、地点 P は標高 200 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 2 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 5万分の1地形図で、地点 P は標高 700 m の計曲線上にある。地点 Q は、P から標高の低い方へ向かって数えて 4 本目の等高線上にある。Q の標高は何 m か。ただし、P と Q の間に等高線の途切れや凹地はないものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 2万5千分の1地形図で、主曲線は標高何 m ごとに引かれているか。最も適当なものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア　100 m　　イ　10 m　　ウ　50 m　　エ　20 m

A-13 「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　等値線図　　イ　ドットマップ　　ウ　図形表現図　　エ　流線図

A-14 「ある県における乳牛の飼育頭数の分布（1点＝100頭）」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　ドットマップ　　イ　等値線図　　ウ　階級区分図　　エ　図形表現図

A-15 地域調査のまとめで、「各地の年平均気温」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　図形表現図　　イ　ドットマップ　　ウ　階級区分図　　エ　等値線図

A-16 地域調査のまとめで、「各地の年降水量」を地図に表すとき、最も適当な主題図の種類を選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　階級区分図　　イ　等値線図　　ウ　図形表現図　　エ　流線図

A-17 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 2点

「位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ」

概念理解

ア　準天頂衛星システム（みちびき）
イ　リモートセンシング
ウ　GNSS（全球測位衛星システム）
エ　GIS（地理情報システム）

A-18 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 2点

「日本のほぼ真上を長い時間通る軌道を利用した、日本の衛星測位システム」

概念理解

ア　リモートセンシング
イ　地理院地図
ウ　レイヤー
エ　準天頂衛星システム（みちびき）

A-19 次の説明に当てはまる語句として最も適当なものを選びなさい。 2点

「GIS で、道路・建物・土地利用などのテーマごとに分けて重ねる情報の層」

概念理解

ア　GNSS（全球測位衛星システム）
イ　レイヤー
ウ　GIS（地理情報システム）
エ　準天頂衛星システム（みちびき）

A-20 リモートセンシングの説明として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　国土地理院がウェブ上で公開し、地形図や空中写真などを重ねて見ることができる地図
イ　複数の人工衛星からの電波を受信して、現在の位置を測るしくみ
ウ　位置の情報をもつさまざまなデータをコンピュータ上で重ね合わせ、分析・表示するしくみ
エ　人工衛星や航空機から、地表に直接ふれずに観測して情報を得る技術

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 標準時子午線が西経 75°のニューヨークが 5月6日午後2時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-02 標準時子午線が西経 120°のロサンゼルスが 3月8日午前3時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-03 標準時子午線が東経 150°のシドニーが 1月27日午前8時のとき、日本（標準時子午線は東経 135°）は何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-04 日本の標準時子午線は東経 135° である。日本が 7月8日午前7時のとき、標準時子午線が東経 150° のシドニーは何月何日の何時か。午前・午後をつけて答えなさい。ただし、サマータイムは考えない。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 JH-SOC-G1-U01

解答

B-05 2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 460 m の地点 B まで、地図上で 8 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 2万5千分の1地形図で、標高 100 m の地点 A から標高 290 m の地点 B まで、地図上で 4 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 2万5千分の1地形図で、標高 300 m の地点 A から標高 440 m の地点 B まで、地図上で 2 cm の直線の道がある。A から B までの平均の傾きは、水平距離 100 m あたり何 m 上ることになるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 3 cm、横 4 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で、縦 6 cm、横 2 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 縮尺 50,000 分の 1 の地形図上で、縦 2 cm、横 3 cm の長方形の区画がある。この区画の実際の面積は何 km² か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 地形図で氾濫原の自然堤防にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　周囲より少し高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い

イ　人工的に盛り土をしてつくった堤防で、建物は建てられない

ウ　地下水がわき出るため、集落はほとんどない

エ　周囲より低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い

B-12 地形図を読図すると、ある場所では山地の谷の出口から、等高線が同心円状の弧を描いて広がっている。この場所の地形として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　急な斜面　　イ　扇状地　　ウ　尾根　　エ　谷

B-13 地形図で氾濫原の後背湿地にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　低く水はけが悪いため、水田に利用されることが多い

イ　台地の上にあり、水が得にくいため畑に利用される

ウ　水はけがよいため、果樹園に利用されることが多い

エ　周囲より高く水はけがよいため、集落や畑に利用されることが多い

B-14 地形図で扇状地の扇央（中央部）にあたる場所の土地利用について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　水はけがよいため、果樹園や畑に利用されることが多い

イ　低湿地のため、土地利用はほとんど見られない

ウ　水はけが悪いため、水田に利用されることが多い

エ　水を得やすいため、古くから水田と集落が密集している

B-15 東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　図の中心以外の2地点を結んだ直線も、その2地点間の最短経路を表している。

イ　図の中心から真右（東）に描かれている地点は、東京とほぼ同じ緯度にある。

ウ　経線と緯線がすべて直交する直線で描かれている。

エ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。

B-16 東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　図の中心から真右（東）に描かれている地点は、東京とほぼ同じ緯度にある。

イ　経線と緯線がすべて直交する直線で描かれている。

ウ　図の外周の円は、東京の対蹠点（地球上で東京の正反対にある地点）を表している。

エ　図の中心以外の2地点を結んだ直線も、その2地点間の最短経路を表している。

B-17 東京を中心とする正距方位図法の世界地図について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　図の中心から見た方位は、東京から見た実際の方位を正しく表している。

イ　図の外周に近い地点どうしの距離も、図上の長さから正しく求められる。

ウ　経線と緯線がすべて直交する直線で描かれている。

エ　陸地の面積が正しく表されているので、大陸の大きさを比べるのに適している。

B-18 ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 30 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地区に住む65歳以上の人は何人か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地区	人口（人）	65歳以上の割合（%）	最寄りの食料品店までの距離（m）
ア地区	1,200	18	1,500
イ地区	1,700	41	400
ウ地区	3,300	38	1,400
エ地区	1,900	47	300
オ地区	4,000	15	1,700

解答

B-19 ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 35 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 1,200 m 以上」の地区を重点地区とするとき、重点地区に住む65歳以上の人は何人か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地区	人口（人）	65歳以上の割合（%）	最寄りの食料品店までの距離（m）
ア地区	1,200	25	1,600
イ地区	4,000	17	1,600
ウ地区	3,100	43	1,400
エ地区	1,900	17	1,100
オ地区	2,600	46	1,100

解答

B-20 ある市は、GIS で地区別の人口のレイヤーと食料品店の位置のレイヤーを重ね、表を作成した。「65歳以上の割合が 40 % 以上」かつ「最寄りの食料品店までの距離が 800 m 以上」の地区を、移動販売の重点地区にしたい。重点地区として最も適当なものを選びなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

架空の資料

地区	人口（人）	65歳以上の割合（%）	最寄りの食料品店までの距離（m）
ア地区	2,100	31	700
イ地区	1,900	21	1,500
ウ地区	2,200	43	1,400
エ地区	2,700	29	1,800
オ地区	1,300	17	600

ア　イ地区　　イ　ウ地区　　ウ　オ地区　　エ　エ地区

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 メルカトル図法の世界地図では、南緯 30° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。　8点

(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 30° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-02 メルカトル図法の世界地図では、緯度 30° 付近の海域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 8点

(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 30° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-03 メルカトル図法の世界地図では、北緯 30° 付近にある島は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 8点

(1) 緯度 30° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 30° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-04 メルカトル図法の世界地図では、南緯 45° 付近にある地域は、赤道付近にある同じ面積の地域に比べて大きく描かれる。 8点

(1) 緯度 45° の緯線の実際の長さは、赤道の長さの何倍か。

(2) メルカトル図法では、緯度 45° の地域は赤道付近に比べて、長さが何倍、面積が何倍に拡大されて描かれるか。

(3) (2) のように拡大される理由を、メルカトル図法の緯線の描き方と「正角」という性質を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-05 表は、ある地方の4つの市町村（イ市・ク町・キ村・ケ市）の人口と面積である。 8点

(1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。

(2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町村別の「人口」と「人口密度」のどちらを用いるべきか。理由とともに説明しなさい。

(3) 市町村別の「人口」そのものを地図に表したい場合に適した主題図の種類を1つ答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

架空の資料

市町村	人口（人）	面積（km²）
イ市	10,000	125
ク町	50,000	50
キ村	800	40
ケ市	80,000	200

C-06 表は、ある地方の4つの市町村（イ市・エ町・コ村・ク市）の人口と面積である。 8点

(1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。

(2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町村別の「人口」と「人口密度」のどちらを用いるべきか。理由とともに説明しなさい。

(3) 市町村別の「人口」そのものを地図に表したい場合に適した主題図の種類を1つ答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

架空の資料

市町村	人口（人）	面積（km²）
イ市	100,000	250
エ町	50,000	50
コ村	1,250	25
ク市	4,000	50

C-07 表は、ある地方の4つの市町村（ケ市・カ町・コ村・ア市）の人口と面積である。 8点

(1) 人口密度が最も高い市町村名と、その人口密度（人/km²）を答えなさい。

(2) この地方の人口の分布のようすを階級区分図で表すとき、市町村別の「人口」と「人口密度」のどちらを用いるべきか。理由とともに説明しなさい。

(3) 市町村別の「人口」そのものを地図に表したい場合に適した主題図の種類を1つ答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

架空の資料

市町村	人口（人）	面積（km²）
ケ市	3,200	160
カ町	20,000	25
コ村	8,000	160
ア市	50,000	250

C-08 2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 80 m、ルート2は地図上の長さ 6 cm で標高差 90 m である。 8点

(1) それぞれの水平距離を求め、水平距離 1000 m あたりの標高差を比べて、平均の傾きが急なのはどちらのルートか答えなさい。

(2) 傾斜角を θ とすると、tan θ は何を何で割った値として表されるか。それを用いて、(1) の判断が傾斜角の大小の判断と一致する理由を説明しなさい。

(3) 地形図上で、計算をせずにどちらが急かを見当づけるには、等高線のどのような特徴に注目すればよいか。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-09 2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 2 cm で標高差 120 m、ルート2は地図上の長さ 3 cm で標高差 150 m である。 8点

(1) それぞれの水平距離を求め、水平距離 1000 m あたりの標高差を比べて、平均の傾きが急なのはどちらのルートか答えなさい。

(2) 傾斜角を θ とすると、tan θ は何を何で割った値として表されるか。それを用いて、(1) の判断が傾斜角の大小の判断と一致する理由を説明しなさい。

(3) 地形図上で、計算をせずにどちらが急かを見当づけるには、等高線のどのような特徴に注目すればよいか。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

C-10 2万5千分の1地形図で、ふもとの地点から山頂に向かう2本のまっすぐな登山道がある。ルート1は地図上の長さ 4 cm で標高差 90 m、ルート2は地図上の長さ 5 cm で標高差 90 m である。 8点

(1) それぞれの水平距離を求め、水平距離 1000 m あたりの標高差を比べて、平均の傾きが急なのはどちらのルートか答えなさい。

(2) 傾斜角を θ とすると、tan θ は何を何で割った値として表されるか。それを用いて、(1) の判断が傾斜角の大小の判断と一致する理由を説明しなさい。

(3) 地形図上で、計算をせずにどちらが急かを見当づけるには、等高線のどのような特徴に注目すればよいか。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 3 cm の区画の実際の面積は何 km² か。 6点

［ある生徒の解答］

地図上の面積は 2×3＝6 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、6×250＝1,500 m²＝0.0015 km²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 9 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。 6点

［ある生徒の解答］

時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より 17 時間進んでいるので、翌日の2 時

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、西経 120°を標準時子午線とするロサンゼルスは何時か。ただし、サマータイムは考えない。 6点

［ある生徒の解答］

時差は 17 時間。ロサンゼルスは日本より 17 時間進んでいるので、翌日の3 時

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 日本（東経 135° を標準時子午線とする）が午前 10 時のとき、東経 30°を標準時子午線とするカイロは何時か。ただし、サマータイムは考えない。 6点

［ある生徒の解答］

時差は 7 時間。カイロは日本より 7 時間進んでいるので、同じ日の17 時

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 縮尺 25,000 分の 1 の地形図上で縦 2 cm、横 4 cm の区画の実際の面積は何 km² か。 6点

［ある生徒の解答］

地図上の面積は 2×4＝8 cm²。地図上の 1 cm は実際の 250 m なので、8×250＝2,000 m²＝0.002 km²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 授業の振り返りで、次の問いに答えた。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 地理総合の小テストで、次の問いが出された。2万5千分の1地形図と5万分の1地形図の縮尺の大小を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

5万分の1地形図は分母が大きいので、2万5千分の1地形図より大縮尺である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 正距方位図法で正しく表されるものを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

正距方位図法では、地図上のどの2地点を結んでも、その間の距離と方位が正しく表される。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 地理総合の小テストで、次の問いが出された。モルワイデ図法の特徴と用途を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

モルワイデ図法は角度が正しいので、船の航海に用いる海図として使われる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 メルカトル図法の世界地図上で、東京とサンフランシスコを結ぶ最短経路について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

メルカトル図法の地図上で2地点を結んだ直線が最短経路である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-GEOG-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））