

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U03 一次関数

解答・解説 **【パイロット】数学 一次関数**

中学2年 | 基礎・標準・応用 20問

全 20 問 100 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	11	5
2	ウ $y = -\frac{1}{2}x + 4$	5
3	-3	5
4	6	5
5	$y = 2x - 3$	5
6	$y = -\frac{1}{2}x + 3$	5
7	$y = 3x + 1$	5
8	$y = 3x - 1$	5
9	(3, 0)	5
10	$y = 2x - 2$	5
11	$1 \leq y \leq 5$	5
12	(2, 3)	5
13	イ 傾き -2、切片 4 の直線	5
14	イ 点 (0, 3) を通り、 x 軸に平行な直線	5
15	$y = 2x + 5$	5
16	12 分後	5
17	36 分後	5
18	8 GB	5
19	16 cm ²	5
20	4.5 秒後と 11.5 秒後	5
合計		100

解説

1 正答 11

5点

一次関数 $y = 2x + 3$ について、 $x = 4$ のときの y の値を求めなさい。

解説 $x = 4$ を代入すると $y = 2 \times 4 + 3 = 11$ となる。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 ウ $y = -\frac{1}{2}x + 4$

5点

次のうち、 y が x の一次関数であるものを1つ選びなさい。

解説 一次関数は $y = ax + b$ ($a \neq 0$) の形で表される。 $y = \frac{6}{x}$ と $xy = 12$ は反比例、 $y = x^2 + 1$ は x の2乗を含むので一次関数ではない。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 -3

5点

一次関数 $y = -3x + 5$ の変化の割合を求めなさい。

解説 一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は常に一定で、 a に等しい。よって -3 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変化の割合 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 6

5点

一次関数 $y = 2x - 1$ で、 x の値が1から4まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

解説 (y の増加量) = (変化の割合) $\times$ (x の増加量) $= 2 \times (4 - 1) = 6$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変化の割合 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 $y = 2x - 3$ (別解: $y = 2x - 3$)

5点

傾きが2、切片が -3 である直線の式を求めなさい。

解説 傾き a 、切片 b の直線の式は $y = ax + b$ なので $y = 2x - 3$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ (別解: $y = -1/2x + 3$, $y = -0.5x + 3$, $y = -x/2 + 3$)

5点

図の直線の式を求めなさい。

解説 直線は点 $(0, 3)$ を通るので切片は3。また点 $(6, 0)$ を通るので、 x が6増えると y は3減る。傾きは $-\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・グラフから式を求める | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 **正答** $y = 3x + 1$ （別解: $y = 3x + 1$ ） 5点

点 $(2, 7)$ を通り、傾きが 3 の直線の式を求めなさい。

解説 $y = 3x + b$ に $x = 2$, $y = 7$ を代入すると $7 = 6 + b$ より $b = 1$ 。よって $y = 3x + 1$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** $y = 3x - 1$ （別解: $y = 3x - 1$ ） 5点

2点 $(1, 2)$ 、 $(3, 8)$ を通る直線の式を求めなさい。

解説 傾きは $\frac{8-2}{3-1} = 3$ 。 $y = 3x + b$ に $(1, 2)$ を代入して $2 = 3 + b$, $b = -1$ 。よって $y = 3x - 1$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

9 **正答** $(3, 0)$ （別解: $(3, 0)$, $(3, 0)$ ） 5点

直線 $y = -2x + 6$ と x 軸との交点の座標を求めなさい。

解説 x 軸上の点は $y = 0$ なので、 $0 = -2x + 6$ を解いて $x = 3$ 。交点は $(3, 0)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・グラフと座標 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

10 **正答** $y = 2x - 2$ （別解: $y = 2x - 2$ ） 5点

直線 $y = 2x + 1$ に平行で、点 $(3, 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

解説 平行な直線は傾きが等しいので $y = 2x + b$ とおく。 $(3, 4)$ を代入して $4 = 6 + b$, $b = -2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

11 **正答** $1 \leq y \leq 5$ （別解: $1 \leq y \leq 5$, $1 \leq y \leq 5$ ） 5点

一次関数 $y = -x + 4$ について、 x の変域が $-1 \leq x \leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

解説 傾きが負なので x が増えると y は減る。 $x = -1$ のとき $y = 5$ 、 $x = 3$ のとき $y = 1$ 。よって $1 \leq y \leq 5$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変域 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

12 **正答** $(2, 3)$ （別解: $(2, 3)$, $(2, 3)$ ） 5点

2直線 $y = x + 1$ と $y = -2x + 7$ の交点の座標を求めなさい。

解説 連立方程式 $y = x + 1$, $y = -2x + 7$ を解く。 $x + 1 = -2x + 7$ より $x = 2$, $y = 3$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

13 **正答** イ 傾き -2 、切片 4 の直線

5点

方程式 $2x + y = 4$ のグラフについて正しいものを選びなさい。

解説 y について解くと $y = -2x + 4$ 。傾きは -2 、切片は 4 である。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

14 **正答** イ 点 $(0, 3)$ を通り、 x 軸に平行な直線

5点

方程式 $y = 3$ のグラフとして正しいものを選びなさい。

解説 $y = 3$ は x がどんな値でも y が 3 であることを表すので、点 $(0, 3)$ を通り x 軸に平行な直線になる。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

15 **正答** $y = 2x + 5$ (別解: $y = 2x + 5$)

5点

水が 5 L 入っている水そうに、毎分 2 L の割合で水を入れる。水を入れ始めてから x 分後の水そうの水の量を...

解説 1分ごとに 2 L ずつ増え、はじめに 5 L あるので $y = 2x + 5$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

16 **正答** 12 分後

5点

前の問題の水そうで、水の量が 29 L になるのは水を入れ始めてから何分後か求めなさい。

解説 $y = 2x + 5$ に $y = 29$ を代入すると $29 = 2x + 5$ 、 $x = 12$ 。

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

17 **正答** 36 分後

5点

長さ 18 cm のろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなり、 6 分後には 15 cm になった。このろうそくが燃えつきの...

解説 6 分で 3 cm 短くなるので、1分あたり 0.5 cm 短くなる。 x 分後の長さは $y = 18 - 0.5x$ 。 $y = 0$ とすると $x = 36$ 。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

18 **正答** 8 GB

5点

ある通信会社の料金プランは、Aプランが基本料金 1000 円に 1 GB あたり 300 円、Bプランが基本料金 2200 円に...

解説 $x\text{ GB}$ 使うときの料金は A: $y = 300x + 1000$ 、B: $y = 150x + 2200$ 。2つが等しくなるのは $300x + 1000 = 150x + 2200$ より $x = 8$ 。 x が 8 より大きいとき、傾きの小さいBの方が安くなる。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

19 正答 16 cm²

5点

図のように、2直線 $y = x + 2$ と $y = -x + 6$ および x 軸で囲まれた三角形がある。この三角形の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを...

解説 2直線の交点は $x + 2 = -x + 6$ より $(2, 4)$ 。 x 軸との交点は $(-2, 0)$ と $(6, 0)$ なので底辺は8、高さは4。面積は $\frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16 \text{ (cm}^2\text{)}$ 。

応用 (4) | 計算・処理 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・グラフと図形 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

20 正答 4.5 秒後と 11.5 秒後

5点

図のような長方形 ABCD (AB = 4 cm、BC = 6 cm) で、点...

解説 x 秒後の面積を $y \text{ cm}^2$ とする。 $0 \leq x \leq 6$ (P が BC 上) のとき $y = \frac{1}{2} \times 4 \times x = 2x$ 。 $6 \leq x \leq 10$ (P が CD 上) のとき高さは BC = 6 で一定なので $y = 12$ 。 $10 \leq x \leq 16$ (P が DA 上) のとき AP = $16 - x$ が高さとなり $y = 2(16 - x)$ 。 $y = 9$ となるのは $2x = 9$ より $x = 4.5$ 、 $2(16 - x) = 9$ より $x = 11.5$ 。

採点基準 観点別

- P が BC 上・CD 上・DA 上のそれぞれで面積を式に表している (2点)
- $x = 4.5$ を求めている (1.5点)
- $x = 11.5$ を求めている (1.5点)

応用 (5) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・動点と面積 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)