社

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

社　　会

世界の地域構成

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。赤道と本初子午線がともに通る大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南アメリカ大陸　　2. アフリカ大陸　　3. 北アメリカ大陸　　4. ユーラシア大陸

(イ)　Kさんは，社会科の授業で世界の大陸と海洋について学習した。インド洋に面していない大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ユーラシア大陸　　2. オーストラリア大陸
3. 南アメリカ大陸　　4. アフリカ大陸

(ウ)　Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。太平洋に面していない大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. オーストラリア大陸　　2. アフリカ大陸
3. 北アメリカ大陸　　4. ユーラシア大陸

(エ)　Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。六大陸のうち，面積が最も小さい大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ユーラシア大陸　　2. 北アメリカ大陸
3. アフリカ大陸　　4. オーストラリア大陸

(オ)　Kさんは，地図帳で本初子午線が通る国を調べた。本初子午線が通る国として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ポルトガル　　2. ドイツ　　3. ガーナ　　4. エジプト

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　日本の標準時子午線として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 東経135度の経線　　2. 経度0度の経線　　3. 北緯35度の緯線　　4. 西経135度の経線


(イ)　赤道を0度として，南北をそれぞれ90度に分けたものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 時差　　2. 緯度　　3. 標高　　4. 経度

(ウ)　緯線のうち，長さが最も長いものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南緯45度の緯線　　2. 北緯60度の緯線　　3. 赤道　　4. 北緯30度の緯線


(エ) 略地図中の点Bの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



略地図（大陸は省略）

1. 南緯60度・西経90度
2. 北緯60度・西経90度
3. 南緯60度・東経90度
4. 北緯60度・東経90度

(オ) 略地図中の点Dの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。




略地図（大陸は省略）

1. 南緯60度・西経30度
2. 北緯60度・西経30度
3. 南緯60度・東経30度
4. 北緯60度・東経30度

問3 次の各問いに答えなさい。


(ア) 略地図中の点Bの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



略地図（大陸は省略）

1. 北緯60度・西経30度
2. 南緯60度・東経30度
3. 北緯60度・東経30度
4. 南緯60度・西経30度

(イ) 略地図中の点Dの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



略地図（大陸は省略）

1. 北緯30度・東経150度
2. 北緯30度・西経150度
3. 南緯30度・西経150度
4. 南緯30度・東経150度

(ウ) Kさんは，世界の人口や農産物の生産の分布図をつくることにした。このときに使う地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. モルワイデ図法
2. 地球儀
3. メルカトル図法
4. 正距方位図法

(エ) 次の特徴をもつ地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

特徴：経線と緯線が直角に交わり，角度が正しく表される。一方で，高緯度ほど面積が実際より大きく表される。

1. 正距方位図法
2. メルカトル図法
3. 地球儀
4. モルワイデ図法

(オ) Kさんは，船で進む方向を決める航海図をつくることにした。このときに使う地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正距方位図法　　2. モルワイデ図法　　3. 地球儀　　4. メルカトル図法

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の特徴をもつ地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

特徴：面積が正しく表される。一方で，周辺部ほど形がゆがむ。

1. モルワイデ図法　　2. メルカトル図法　　3. 正距方位図法　　4. 地球儀

(イ) Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。ケニアがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. アジア州　　2. 南アメリカ州　　3. 北アメリカ州　　4. アフリカ州

(ウ) Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。スペインがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 北アメリカ州　　2. 南アメリカ州　　3. ヨーロッパ州　　4. アジア州

(エ) 内陸国（海に面していない国）にあたる国として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. インド　　2. 日本　　3. フィリピン　　4. パラグアイ

(オ) Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。アルゼンチンがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. アフリカ州　　2. アジア州　　3. 南アメリカ州　　4. ヨーロッパ州

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，海外に住む親せきに電話をかけようと考えた。東京（標準時子午線は東経135度）が10月20日午後11時のとき，カイロ（標準時子午線は東経30度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 10月20日午後4時　　2. 10月19日午後4時　　3. 10月21日午前6時　　4. 10月20日午後0時

(イ) Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が11月26日午後8時のとき，バンコク（標準時子午線は東経105度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 11月26日午後6時　　2. 11月25日午後6時
3. 11月26日午前4時　　4. 11月26日午後10時

(ウ) Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が6月13日午前6時のとき，シドニー（標準時子午線は東経150度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 6月12日午前11時　　2. 6月13日午前7時　　3. 6月13日午前5時　　4. 6月12日午前7時

(エ) Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が12月27日午後9時のとき，ペキン（標準時子午線は東経120度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 12月26日午後8時　　2. 12月27日午前4時
3. 12月27日午後10時　　4. 12月27日午後8時

(オ) Kさんは，海外に住む親せきに電話をかけようと考えた。東京（標準時子午線は東経135度）が12月11日午後11時のとき，ロンドン（標準時子午線は経度0度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 12月11日午後2時　　2. 12月10日午後2時　　3. 12月12日午前8時　　4. 12月11日午後3時

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，東京を3月28日午前4時に出発する飛行機でロンドン（標準時子午線は経度0度）へ向かう。飛行時間が12時間のとき，ロンドンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3月28日午前7時　　2. 3月29日午前1時　　3. 3月28日午後4時　　4. 3月27日午後7時

(イ) Kさんは，東京を9月6日午前7時に出発する飛行機でペキン（標準時子午線は東経120度）へ向かう。飛行時間が10時間のとき，ペキンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 9月6日午後5時　　2. 9月6日午前6時　　3. 9月6日午後6時　　4. 9月6日午後4時

(ウ) Kさんは，東京を7月9日午前4時に出発する飛行機でウェリントン（標準時子午線は経度180度）へ向かう。飛行時間が14時間のとき，ウェリントンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 7月9日午後3時　　2. 7月9日午後9時　　3. 7月9日午後6時　　4. 7月9日午前7時

(エ) Kさんが地図帳で選んだ地点は南緯20度・東経120度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南緯20度・西経60度　　2. 北緯20度・西経120度
3. 北緯20度・東経60度　　4. 北緯20度・西経60度

(オ) ある都市は南緯30度・西経70度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 北緯30度・東経70度
2. 北緯30度・東経110度
3. 南緯30度・東経110度
4. 北緯30度・西経110度

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある都市は北緯40度・東経110度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南緯40度・西経70度
2. 南緯40度・西経110度
3. 南緯40度・東経70度
4. 北緯40度・西経70度

(イ) Kさんは，同じ経線（東経135度）上にある北緯45度の地点Pと南緯9度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，経線にそったPQ間の距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. およそ3,000km
2. およそ12,000km
3. およそ6,000km
4. およそ4,000km

(ウ) Kさんは，赤道上にある東経18度の地点Pと西経108度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，赤道にそってPからQへ近い方の向きに進んだときの距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. およそ10,000km
2. およそ14,000km
3. およそ26,000km
4. およそ28,000km

(エ) Kさんは，同じ経線（東経60度）上にある北緯27度の地点Pと南緯36度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，経線にそったPQ間の距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. およそ7,000km
2. およそ3,500km
3. およそ1,000km
4. およそ14,000km

(オ) Kさんは，地球儀でロサンゼルスの位置を調べると，北緯34度・西経118度付近にあることがわかった。ロサンゼルスがふくまれる半球（あ：南北，い：東西）の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：北半球　い：東半球
2. あ：北半球　い：西半球
3. あ：南半球　い：東半球
4. あ：南半球　い：西半球

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，地図帳でリオデジャネイロの位置を調べると，南緯23度・西経43度付近にあることがわかった。リオデジャネイロがふくまれる半球（あ：南北，い：東西）の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：北半球　い：東半球
2. あ：北半球　い：西半球
3. あ：南半球　い：東半球
4. あ：南半球　い：西半球

(イ) Kさんは，世界の都市で新年をむかえる時刻を調べた。次のⅠ～Ⅲの都市を，新年（1月1日午前0時）をむかえるのが早い順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，サマータイムは考えないものとする。

Ⅰ　ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）

Ⅱ　バンコク（標準時子午線は東経105度）

Ⅲ　リオデジャネイロ（標準時子午線は西経45度）

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ) Kさんは，世界の都市で新年をむかえる時刻を調べた。次のⅠ～Ⅲの都市を，新年（1月1日午前0時）をむかえるのが早い順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，サマータイムは考えないものとする。

Ⅰ　シドニー（標準時子午線は東経150度）

Ⅱ　東京（標準時子午線は東経135度）

Ⅲ　ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(エ) Kさんは，地球と地図について学習したことをノートにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

X　日付変更線を西から東へこえるときは，日付を1日進める。

Y　メルカトル図法では，経線と緯線が直角に交わる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは，地球と地図について学習したことをノートにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

X　赤道から北極点までの距離は，およそ1万kmである。

Y　緯線は赤道が最も長く，高緯度になるほど短くなる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　東京から見て，ロサンゼルスはおよそ南西の方位にある。

b　東京から見て，カイロはおよそ北西の方位にある。

c　東京からシドニーまでの距離は，東京からブエノスアイレスまでの距離より長い。

d　東京からブエノスアイレスまでの距離は，東京からカイロまでの距離より長い。




図　東京を中心とした正距方位図法（大陸は省略）

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(イ) Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　東京からリオデジャネイロまでの距離は，東京からカイロまでの距離より長い。

b　東京からニューヨークまでの距離は，東京からリオデジャネイロまでの距離より長い。

c　東京からケープタウンまでの距離は，東京からカイロまでの距離より長い。

d　東京から見て，リオデジャネイロはおよそ西の方位にある。




図　東京を中心とした正距方位図法（大陸は省略）

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　東京から見て，モスクワはおよそ北西の方位にある。

b　東京からシドニーまでの距離は，東京からリオデジャネイロまでの距離より長い。

c　図中の都市のうち，東京から最も遠いのはシドニーである。

d　図中の都市のうち，東京から最も遠いのはリオデジャネイロである。




図　東京を中心とした正距方位図法（大陸は省略）

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは，自由研究のレポートをまとめるにあたって，「日付変更線は，経度180度の経線にそって引かれているが，一部で折れ曲がっているのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 赤道に近いほど時差が大きくなるので，それに合わせて曲げているから。
2. 1つの国や，まとまりのある島々の中で日付がちがってしまわないように，陸地をさけて海の上に引かれているから。
3. 経度180度の経線そのものが，海の上では曲がっているから。
4. 日付変更線をこえるときに時刻を1時間ずつ調整するため，線を階段状にしているから。

(オ) Kさんは，授業のふり返りで，「メルカトル図法の地図では，グリーンランドが実際よりはるかに大きくえがかれるのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. メルカトル図法は面積が正しい図法で，グリーンランドの実際の面積が大きいから。
2. グリーンランドは高緯度にあり，高緯度ほど実際の面積が大きくなるから。
3. 実際の地球では高緯度ほど緯線が短くなるのに，メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さにえがき，それに合わせて南北にも引きのばすので，高緯度ほど面積が拡大されるから。
4. メルカトル図法では，図の中心から離れるほど距離が正しく表されるから。

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，授業のふり返りで，「東京を中心とした正距方位図法の地図では，東京と世界の都市を結んだ直線が最短経路を表すのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正距方位図法はどの2地点間の距離も正しいので，地図上のどの直線も最短経路を表すから。
2. 正距方位図法は面積が正しいので，直線で結んだ経路が最短になるから。
3. 正距方位図法は図の中心からの距離と方位が正しいので，中心の東京と結んだ直線は，実際の地球上の最短経路（大圏航路）を表すから。
4. 正距方位図法は角度が正しいので，経線と一定の角度で交わる直線が最短経路になるから。

(イ) Kさんは，数学で学んだ正の数・負の数を使って時差を考えた。経度0度の時刻を基準にして，進んでいる時間を正の数，遅れている時間を負の数で表すと，バンコク（標準時子午線は東経105度）は＋7時間，ホノルル（標準時子午線は西経150度）は－10時間となる。バンコクの時刻がホノルルの時刻より何時間進んでいるかを求める式と答えとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. （＋7）－（－10）＝＋17
2. （＋7）＋（－10）＝－3
3. 7－10＝－3
4. （－10）－（＋7）＝－17

(ウ) Kさんは，数学で学んだ正の数・負の数を使って時差を考えた。経度0度の時刻を基準にして，進んでいる時間を正の数，遅れている時間を負の数で表すと，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は－8時間，カイロ（標準時子午線は東経30度）は＋2時間となる。ロサンゼルスの時刻がカイロの時刻より何時間進んでいるかを求める式と答えとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. （＋2）－（－8）＝＋10
2. 8－2＝＋6
3. （－8）＋（＋2）＝－6
4. （－8）－（＋2）＝－10

(エ) Kさんは，「なぜアフリカには，直線的な国境が多いのか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するために調べることとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. アフリカの国々の現在の人口と首都の位置
2. アフリカの各地の年間の気温と降水量
3. アフリカから日本へ輸出されている農産物の種類
4. 19世紀から20世紀にかけて，ヨーロッパの国々がアフリカを植民地として分割した経緯

(オ) Kさんは，「なぜ日本の標準時は，東経135度の経線を基準にしているのか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するために調べることとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 日本の南北の端の緯度と，赤道からの距離
2. 兵庫県明石市の人口と産業
3. 日本とロンドンの年間の日照時間
4. 日本の東西の端の経度と，15の倍数になる経線が日本のどこを通るか

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が3月3日午前11時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，ロサンゼルスの標準時子午線は東経120度である。
② 経度差は 135－120＝15度である。
③ 時差は 15÷15＝1時間である。
④ 東京の方が1時間進んでいるので，ロサンゼルスは3月3日午前10時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(イ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が9月11日午前5時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，ロサンゼルスの標準時子午線は西経120度である。
② 経度差は 135－120＝15度である。
③ 時差は 15÷15＝1時間である。
④ 東京の方が1時間進んでいるので，ロサンゼルスは9月11日午前4時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(ウ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が3月24日午後7時のとき，シカゴ（標準時子午線は西経90度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，シカゴの標準時子午線は東経90度である。

② 経度差は 135－90＝45度である。

③ 時差は 45÷15＝3時間である。

④ 東京の方が3時間進んでいるので，シカゴは3月24日午後4時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(エ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が8月4日午後6時のとき，シカゴ（標準時子午線は西経90度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，シカゴの標準時子午線は東経90度である。

② 経度差は 135－90＝45度である。

③ 時差は 45÷15＝3時間である。

④ 東京の方が3時間進んでいるので，シカゴは8月4日午後3時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(オ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が5月6日午前9時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，ロサンゼルスの標準時子午線は西経120度である。

② 経度差は 255度である。

③ 時差は 255÷15＝16時間である。

④ 東京の方が東にあり16時間進んでいるので，ロサンゼルスは5月5日午後5時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，地図と地球について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのまとめ］メルカトル図法の世界地図では，グリーンランドがオーストラリア大陸より大きくえがかれているので，実際の面積もグリーンランドの方が大きい。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. メルカトル図法は面積が正しい図法なので，Kさんの考えは正しい。
2. グリーンランドは南半球にあるので，地図では大きく見える。
3. メルカトル図法では低緯度ほど面積が拡大されるので，実際にはグリーンランドの方がさらに大きい。
4. メルカトル図法は高緯度ほど面積が拡大される図法なので，地図上の大きさで実際の面積を比べることはできない。実際にはオーストラリア大陸の方がずっと大きい。

(イ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］日本からアメリカ合衆国へ向かって日付変更線をこえるときは，日付を1日進める。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 日付変更線をこえるときは，時刻を1時間進める。
2. 日本からアメリカ合衆国へ向かうのは西から東へこえる場合で，このときは日付を1日遅らせる。
3. 日付変更線をこえても日付は変わらないので，何もしなくてよい。
4. どちらの向きにこえても日付を1日進めるので，Kさんの考えは正しい。

(ウ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］緯線はどれも同じ長さなので，北緯60度の緯線にそって地球を一周する距離も，赤道と同じおよそ4万kmである。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 緯線は高緯度になるほど長くなるので，北緯60度の方が長い。
2. 緯線は赤道が最も長く，高緯度になるほど短くなる。北緯60度の緯線の一周は，赤道のおよそ半分である。
3. Kさんの考えは正しく，どの緯線にそって一周しても4万kmである。
4. 経線と同じく，緯線もすべて北極点と南極点を結んでいるので，長さは同じである。

(エ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］正距方位図法の地図は距離が正しいので，地図上のどの2つの都市の間の距離も，定規で測って正しく求められる。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正距方位図法では，中心からの距離も正しく表されない。
2. Kさんの考えは正しく，どの2点間の距離も正しく表される。
3. 正距方位図法で正しいのは，図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2都市の間の距離は正しく表されない。
4. 正距方位図法は面積が正しい図法なので，距離は正しく表されない。

(オ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］メルカトル図法の地図で東京とサンフランシスコを結んだ直線が，2つの都市を結ぶ最短経路である。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. メルカトル図法は距離が正しい図法なので，Kさんの考えは正しい。
2. 最短経路を示せる地図はないので，地球儀でも確かめられない。
3. メルカトル図法の直線は最短経路ではない。最短経路（大圏航路）は，東京を中心とした正距方位図法の地図で東京と結んだ直線で表される。
4. 最短経路は，メルカトル図法で赤道に平行な直線になる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　社　会

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④