中学2年　JH-SOC-G2-U02　日本の諸地域

授業プリント 日本の諸地域　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地理的分野｜九州・中国・四国・近畿・中部

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G2-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 日本の地域構成と地域的特色：日本の地形・気候区分（季節風・梅雨・台風）、人口、資源・産業の全国的な特色。各地方の特色を全国と比べて考える土台になる。 JH-SOC-G2-U01
- 世界各地の人々の生活と環境：気温と降水量のグラフ（雨温図）の読み方と、気候と人々の暮らしの結びつきの見方。 JH-SOC-G1-U02
- 世界の地域構成：緯度・経度や地図の読み方。地方の位置関係や地形図の縮尺の計算に使う。 JH-SOC-G1-U01

授業前の確認

- 日本の地形（山地・平野・川）と気候区分（日本海側・太平洋側・瀬戸内・中央高地・北海道・南西諸島）を知っている。
- 雨温図から，気温と降水量の季節による変化を読み取れる。
- 人口密度＝人口÷面積，割合（％）＝部分÷全体×100 の計算ができる。
- 都道府県の位置と，7地方区分（九州・中国四国・近畿・中部・関東・東北・北海道）の名前を言える。

発展・応用への接続

- 近世の日本：大阪が「天下の台所」とよばれたことや長崎の出島など、地域の特色を江戸時代の歴史から説明できるようになる。 JH-SOC-G2-U03
- 近代の日本と世界：北海道の開拓や八幡製鉄所の建設など、明治時代の政策が現在の地域の姿につながっていることを学ぶ。 JH-SOC-G2-U04
- 私たちと現代社会：過疎・過密や少子高齢化を、現代社会の課題として公民的分野で考える。 JH-SOC-G3-U03
- 持続可能な地域づくりと私たち：高校の地理総合では、地域の課題を調べ、持続可能な地域づくりを構想する。 HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. 日本を7つの地方に分け，それぞれの地方の自然・産業・人口・交通・歴史的背景の特色を説明できる。
2. 「自然条件 → 人々の工夫 → 産業や生活の特色」という因果の流れで，地域の特色の理由を説明できる。
3. 気候の資料や架空の統計資料から，人口密度や割合を計算し，どの地域の特色かを判断できる。

段階	時間	主な活動
導入：地域の「なぜ」を考える	5分	同じ野菜が季節によって別の産地から届くことを例に，地域の特色には理由があることを確かめる
地方ごとの見方（中心となるテーマ）	15分	7地方区分と，各地方を考えるときの中心となるテーマを確認する
九州・中国四国・近畿	20分	自然環境と農業・工業，交通網の発達と人口の変化，歴史的景観の保全を学ぶ
中部・関東・東北・北海道	25分	産業の地域差，都市と人口，伝統文化，自然環境を生かした農業を学ぶ

段階	時間	主な活動
因果の流れで説明する	10分	根釧台地の酪農を例に，自然条件から産業までの因果を組み立てる
例題：資料を読む	15分	架空の雨温図データと統計表を計算して地域を判断する（例題1・例題2）
まとめと確認	10分	板書をふり返り，確認問題に取り組む

導入 地域の特色には「理由」がある

冬にスーパーで売られているピーマンの多くは，宮崎県や高知県など暖かい地域から届きます。夏のキャベツは，群馬県の嬬恋村のようなすずしい高原から届きます。このように，地域の産業や生活には，気候や地形などの自然条件，交通や都市との距離，歴史などの理由があります。この単元では，日本を7つの地方に分け，それぞれの地方の特色とその理由を学びます。

- 自然条件：地形（平野・台地・山地・海岸）と気候（季節風・降水量・気温）。
- 社会条件：大都市との距離，交通網（高速道路・新幹線・橋），人口の集まり方。
- 歴史的背景：開拓や製鉄所の建設，古い都の町並みなど，過去のできごとが今の地域をつくっている。




図　7地方区分（模式図）

口頭で解説すべきポイント

- 季節ごとの野菜の産地の変化を見せ，「なぜ冬は宮崎・高知，夏は高原なのか」を問いかけて単元の問いを立てる。
  発問：冬のピーマンと夏のキャベツが，それぞれどんな地域から届くか予想しよう。
  予想される反応：冬は暖かい南の地域，夏はすずしい高原の地域。
  タイミング：導入

定義 7地方の特色（中心となるテーマ）

それぞれの地方を学ぶときには，その地方の特色が最もよく表れるテーマを中心にして考えます（教科書によってテーマの立て方は少しちがいます）。

使える条件・注意

- 地方名は都道府県のまとまりである。たとえば三重県は近畿地方にふくめるのが一般的である。
- 「促成栽培」は時期を早める，「抑制栽培」は時期を遅らせる栽培で，どちらも他の産地と出荷時期をずらして高く売る工夫である。

- 九州地方（自然環境）：火山とシラス台地，畜産・促成栽培，北九州工業地域，公害の克服，沖縄の基地と観光。
- 中国・四国地方（交通・人口）：山陰・瀬戸内・南四国の気候のちがい，本州四国連絡橋，瀬戸内工業地域，過疎と地域おこし。
- 近畿地方（環境保全・歴史）：琵琶湖の水，阪神工業地帯と中小企業，京都・奈良の歴史的景観の保全，紀伊山地の林業。
- 中部地方（産業）：東海の中京工業地帯（自動車），中央高地の果樹・高原野菜，北陸の水田単作と地場産業。
- 関東地方（人口・都市）：首都東京への集中，昼間人口と夜間人口，近郊農業，京浜・京葉・北関東の工業。
- 東北地方（伝統・生活文化）：やませと冷害，三陸海岸の養殖，果樹栽培，夏祭りと伝統的工芸品。
- 北海道地方（自然環境）：冷涼な気候，開拓の歴史，石狩平野の稲作・十勝平野の畑作・根釧台地の酪農，観光。

口頭で解説すべきポイント

- 7地方それぞれについて「中心テーマを1語で言う」活動をさせ，知識を整理する枠組みをもたせる。
  発問：東北地方を「伝統・生活文化」で考えると，どんな例があげられるか。
  予想される反応：夏祭り，南部鉄器などの伝統的工芸品，やませに備えた稲の品種改良。
  注意：中心テーマ以外の内容（東北の工業団地など）も出題されることを伝える。

定理・公式 気候区分と地域の特色の結びつき

気候の資料（雨温図や表）を見たら，まず「冬の降水量」「夏の降水量」「冬の気温」の3点を確かめると，どの地域かを判断しやすくなります。

日本海側：冬に降水（雪）が多い　／　瀬戸内・中央高地：1年を通して降水が少ない　／　太平洋側：夏に降水が多い

使える条件・注意

- 冬は北西の季節風が日本海で水蒸気をふくみ，山地にぶつかって日本海側に雪や雨を降らせる。
- 夏は南東の季節風や台風の影響で，太平洋側に雨が多くなる。
- 瀬戸内は中国山地と四国山地に季節風がさえぎられ，1年を通して降水が少ない → ため池・香川用水。
- 中央高地は内陸で降水が少なく，夏と冬，昼と夜の気温差が大きい → 果樹栽培・高原野菜。
- 北海道は冷帯（亜寒帯）で梅雨の影響をほとんど受けない → 稲作の工夫，畑作・酪農。

口頭で解説すべきポイント

- 鳥取・高松・高知の3都市の雨温図を並べ，冬と夏の降水量の山がどこにあるかを比べさせる。
  発問：冬に降水量が多いのはどの都市か。それはなぜか。
  予想される反応：鳥取。北西の季節風が日本海で水蒸気をふくみ，雪を降らせるから。
  タイミング：中国・四国地方の学習時

導出　なぜ根釧台地では酪農がさかんなのか（因果の流れを組み立てる）

入試では，「〜がさかんな理由として最も適するもの」を選ぶ問題がよく出ます。選択肢が①〜④の流れのどこに当たるかを確かめると，正しい理由を選べます。

導出

1. ① 自然条件：根釧台地は北海道の東部にあり，夏に寒流（千島海流）の上をふく風の影響で濃霧が発生し，夏でも気温が上がらない。
2. ② 生じる課題：気温が低く日照も少ないため，稲作や多くの畑作物の栽培には向かない。
3. ③ 人々の工夫：すずしい気候でも育つ牧草を栽培し，それをえさにして乳牛を飼育する方法が選ばれた。国の計画で大規模な酪農の開発も進められた。
4. ④ 結果：根釧台地は日本有数の酪農地帯となり，生乳やバター・チーズなどの乳製品が生産されている。
5. ⑤ 一般化：「自然条件 → 課題 → 工夫 → 産業の特色」という流れは，シラス台地の畜産，讃岐平野のため池，北陸の地場産業などにも当てはまる。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ流れで「シラス台地 → 水もちが悪い → 畑作・畜産」を生徒自身に組み立てさせる。
  発問：シラス台地で稲作より畜産がさかんな理由を，①〜④の流れで説明しよう。
  予想される反応：火山灰の台地で水もちが悪い → 稲作に向かない → さつまいもや飼料作物の栽培と畜産 → 豚や肉用牛の飼育がさかん。
  注意：「寒いから畜産」など，九州の自然条件と合わない理由をあげないよう注意させる。
  タイミング：導出の直後

例題　例題1　気候の資料から地域を判断する

表は，中国・四国地方の3つの都市P・Q・Rの1月と7月の降水量，年降水量を示したもの（架空の資料）である。P：1月 200 mm，7月 190 mm，年 1950 mm。Q：1月 40 mm，7月 140 mm，年 1150 mm。R：1月 60 mm，7月 330 mm，年 2550 mm。P〜Rは，山陰・瀬戸内・南四国のどの地域の都市と考えられるか。

思考の糸口：「冬の降水」「夏の降水」「年降水量」の3つの数値で，日本海側・太平洋側・瀬戸内の特徴と照らし合わせる。

1. 冬（1月）の降水量が最も多いP → 冬の北西の季節風の影響を受ける山陰。
2. 年降水量が最も少ないQ → 季節風が山地にさえぎられる瀬戸内。
3. 夏（7月）の降水量が最も多いR → 夏の南東の季節風や台風の影響を受ける南四国。

答　**P**：山陰　**Q**：瀬戸内　**R**：南四国

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が最も多いので山陰	年降水量が最も多いのは夏に雨の多い南四国。山陰は冬の降水が多いことで見分ける。

口頭で解説すべきポイント

- 数値を見る順番（冬 → 夏 → 年間）を決めて判断させると，迷いが少なくなる。

例題 例題2　人口密度と割合を計算して比べる

架空の県Sは人口 180 万人，面積 6000 km²，架空の県Tは人口 90 万人，面積 1800 km² である。(1) 人口密度が高いのはどちらか。(2) 県Sの農業産出額 2400 億円のうち畜産が 1080 億円のとき，畜産の割合は何％か。

思考の糸口：人口密度は「1 km² あたり何人か」なので人口÷面積。割合は部分÷全体×100。

1. (1) 県S：1800000÷6000＝300（人/km²）。県T：900000÷1800＝500（人/km²）。
2. 人口が多い県Sより，面積がせまい県Tの方が人口密度は高い。
3. (2) 1080÷2400×100＝45（％）。

答　**(1) 県T（500人/km²）　(2) 45％**

よくある誤り	正しい考え方
人口が多い県Sの方が人口密度も高い	人口密度は面積で割って比べる。県Tの方が高い。

口頭で解説すべきポイント

- 「人口が多い＝人口密度が高い」ではないことを，計算結果で確かめさせる。
  注意：面積÷人口と逆にわる誤りが多い。

板書案 板書案

① 西日本	② 中部・関東	③ 東北・北海道
九州：シラス台地→畜産	東海：中京（自動車）	東北：やませ→冷害
宮崎平野→促成栽培	中央高地：扇状地の果樹	三陸：リアス海岸→養殖
八幡製鉄所→北九州	高原野菜（抑制）	りんご・さくらんぼ
中国四国：山陰（冬雪）	北陸：水田単作・地場産業	祭り・伝統的工芸品
瀬戸内（少雨）→ため池	関東：東京に集中	北海道：開拓使・屯田兵
南四国（夏雨）→促成	昼間人口＞夜間人口（都心）	石狩：客土→稲作
連絡橋3ルート	近郊農業	十勝：輪作の畑作
近畿：琵琶湖・景観条例	京浜・京葉・北関東	根釧：冷涼→酪農

口頭で解説すべきポイント

- 各列の項目を「自然条件 → 産業」の矢印で書き，因果の流れが見えるようにする。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
瀬戸内は海に面しているので雨が多い	瀬戸内は山地に季節風がさえぎられ，1年を通して降水量が少ない。
やませは冬の季節風である	やませは夏に東北地方の太平洋側にふく冷たく湿った北東の風で，冷害の原因になる。
東京の都心では夜間人口の方が多い	都心には周辺から通勤・通学する人が多く集まるので，昼間人口の方が多い。

口頭で解説すべきポイント

- 促成栽培と抑制栽培は「早める・遅らせる」で区別させ，どちらも出荷時期をずらして高く売る工夫であると押さえる。
  発問：嬬恋村のキャベツは促成栽培か抑制栽培か。
  予想される反応：夏のすずしさを生かして他の産地が少ない時期に出荷する。高原野菜の栽培は抑制栽培の例として扱われる。
- 人口密度の計算は単位（人/km²）を書かせ，人口が「万人」で与えられたときは10000倍することを確認する。
  注意：万人のまま割ると値が1万分の1になる。
- 工業地帯・地域は「場所」「中心の工業」「発達の理由」の3点セットで覚えさせる。
  タイミング：中部・関東の学習時
- 資料問題では，必ず「架空の資料」かどうかを確かめ，資料に書かれた数値だけで判断させる。
  タイミング：例題の後
- 問題プリントDの誤答例を使い，「促成と抑制の混同」「気候区分の取り違え」「人口密度の割り算の逆」「昼間人口と夜間人口の逆」に分類させる。

まとめ　まとめ

- 地域の特色は，自然条件（地形・気候）と社会条件（交通・都市との距離・歴史）から説明できる。
- 西日本：九州の畜産・促成栽培・北九州工業地域，中国四国の気候のちがいと連絡橋，近畿の琵琶湖と歴史的景観。
- 中部・関東：中京工業地帯，中央高地の果樹・高原野菜，北陸の地場産業，東京への集中と近郊農業。
- 東北・北海道：やませと冷害，リアス海岸の養殖，伝統文化，北海道の開拓と稲作・畑作・酪農。
- 資料問題では，気候は冬・夏・年間の降水量で，統計は人口密度や割合を計算して判断する。

確認　確認問題

1. 九州南部に広がる，火山の噴出物が積もった台地を何というか。
   → シラス台地
2. 本州四国連絡橋のうち，岡山県と香川県を結ぶルートにかかる橋は何か。
   → 瀬戸大橋（児島・坂出ルート）
3. 夏に東北地方の太平洋側にふき，冷害の原因となる風を何というか。
   → やませ
4. 人口 120 万人，面積 3000 km² の架空の県の人口密度を求めなさい。
   → **400 人/km²**

5. 十勝平野で，地力の低下を防ぐために複数の作物を順番につくる方法を何というか。

   → 輪作

JH-SOC-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））