社

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

社　　会

日本の地域構成と地域的特色

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　日本の位置と領域について、「択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島からなり、ロシアに不法に占拠されている」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 領海　　2. 標準時子午線　　3. 排他的経済水域　　4. 北方領土

(イ)　Kさんは、日本の位置と領域について調べた。領空について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 日本の南端の島で、水没を防ぐために護岸工事が行われたもの
2. その国の時刻の基準となる経線で、日本では兵庫県明石市を通る東経135度の経線であるもの
3. 領土と領海の上空で、国の主権がおよぶもの
4. 海岸線から200海里までのうち領海をのぞく海域で、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつもの

(ウ)　日本の位置と領域について、「海岸線から12海里までの海で、国の主権がおよぶ」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 北方領土　　2. 領海　　3. 領空　　4. 標準時子午線

(エ)　日本の位置と領域について、「日本の南端の島で、水没を防ぐために護岸工事が行われた」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 沖ノ鳥島　　2. 北方領土　　3. 領空　　4. 領海

(オ)　Kさんは、日本の地形について調べた。大陸棚について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 暖流と寒流がぶつかるところで、プランクトンが多く集まり、よい漁場になる。
2. 本州の中央部を南北に横切る大きなみぞ状の地形で、これを境に東と西で地形のようすが異なる。
3. 陸地の周りに広がる、深さがおよそ200mまでのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。
4. 川が山地から平地に出るところに土砂が積もってできた扇形の地形で、水はけがよく果樹園などに利用される。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の地形について調べた。大陸棚について説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 本州の中央部にある飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈をまとめたよび名で、3000m前後の山々がつらなる。
2. 川が山地から平地に出るところに土砂が積もってできた扇形の地形で、水はけがよく果樹園などに利用される。
3. 川が海や湖に流れこむ河口付近に細かい土砂が積もってできた低く平らな地形で、水田や市街地に利用される。
4. 陸地の周りに広がる、深さがおよそ200mまでのゆるやかな傾斜の海底で、よい漁場になる。

(イ) 次の文は、日本の地形について説明したものである。この文が説明しているものとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
本州の中央部を南北に横切る大きなみぞ状の地形で、これを境に東と西で地形のようすが異なる。

1. フォッサマグナ　　2. 潮目　　3. 日本アルプス　　4. 三角州

(ウ) 次の文は、日本の地形について説明したものである。この文が説明しているものとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。
川が海や湖に流れこむ河口付近に細かい土砂が積もってできた低く平らな地形で、水田や市街地に利用される。

1. 三角州　　2. フォッサマグナ　　3. リアス海岸　　4. 潮目

(エ) Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。リマン海流が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：日本海側
2. X：暖流　Y：太平洋側
3. X：寒流　Y：日本海側
4. X：寒流　Y：太平洋側

(オ) 日本の近海には、4つのおもな海流が流れている。リマン海流が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：太平洋側
2. X：暖流　Y：日本海側
3. X：寒流　Y：太平洋側
4. X：寒流　Y：日本海側

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。親潮（千島海流）が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：日本海側
2. X：暖流　Y：太平洋側
3. X：寒流　Y：日本海側
4. X：寒流　Y：太平洋側

(イ) Kさんは、日本の近海を流れる海流について調べた。親潮（千島海流）が暖流か寒流か（X）と、おもに流れている海域（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：暖流　Y：太平洋側
2. X：暖流　Y：日本海側
3. X：寒流　Y：太平洋側
4. X：寒流　Y：日本海側

(ウ) 日本の冬の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：北西　Y：太平洋側で雨が多くなる
2. X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
3. X：南東　Y：太平洋側で雨が多くなる
4. X：南東　Y：日本海側で雪や雨が多くなる

(エ) 日本の冬の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：南東　Y：太平洋側で雨が多くなる
2. X：南東　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
3. X：北西　Y：太平洋側で雨が多くなる
4. X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる

(オ) 日本の気候にかかわる「夏から秋にかけて南の海上で発生し、強い風と大雨をもたらす熱帯低気圧」ものを何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. やませ　　2. 台風　　3. 季節風　　4. 梅雨

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 日本の夏の季節風について、その向き（X）と、季節風がもたらす影響（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：南東　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
2. X：南東　Y：太平洋側で雨が多くなる
3. X：北西　Y：日本海側で雪や雨が多くなる
4. X：北西　Y：太平洋側で雨が多くなる

(イ) 日本の産業について、近郊農業を説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 原料や燃料を輸入し、それを加工してつくった工業製品を輸出する貿易
2. 大都市の近くで、都市向けの野菜や花などを新鮮なうちに出荷する農業
3. 卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業
4. 夏でもすずしい高原の気候を生かし、キャベツやレタスなどの出荷時期をおくらせる栽培方法

(ウ) 日本の産業について、栽培漁業を説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. いけすなどで、魚や貝を出荷できる大きさまで人工的に育てる漁業
2. 夏でもすずしい高原の気候を生かし、キャベツやレタスなどの出荷時期をおくらせる栽培方法
3. 工場が海外に移転することで、国内の産業がおとろえること
4. 卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業

(エ) Kさんは、日本の産業について調べ、「卵からかえした稚魚や稚貝をある程度まで育てたあと、海や川に放流して、成長してからとる漁業」を何というかを確かめた。あてはまる語として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 養殖業　　2. 近郊農業　　3. 産業の空洞化　　4. 栽培漁業

(オ) Kさんは、日本の産業について調べ、「暖かい気候を生かし、ビニールハウスなどで野菜の出荷時期を早める栽培方法」を何というかを確かめた。あてはまる語として最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 加工貿易　　2. 促成栽培　　3. 抑制栽培　　4. 栽培漁業

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の気候区分について調べ、次の表を作成した。表中のW～Zは、瀬戸内・南西諸島・内陸（中央高地）・太平洋側のいずれかの気候に属する都市である。太平洋側の気候に属する都市として最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	4.8	28.1	40	150	1090
X	16.2	29.6	120	140	2160
Y	-1.5	24.2	40	140	1010
Z	5.7	27.3	50	200	1630

1. 都市Z　　2. 都市Y　　3. 都市W　　4. 都市X

(イ) Kさんは、日本の4つの都市の気温と降水量を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　都市Zの年降水量は、都市Xの年降水量の2倍以上である。

Y　1月と8月の平均気温の差が最も大きいのは、都市Zである。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	17.4	29.4	120	140	2070
X	2.9	26.6	240	240	2400
Y	-1.7	25.4	40	130	980
Z	-3.6	22.6	120	90	1100

1.　X：正　Y：正　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、日本の4つの都市の気温と降水量を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　都市Zの年降水量は、都市Wの年降水量の2倍以上である。

Y　1月と8月の平均気温の差が最も大きいのは、都市Wである。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	3.4	26.3	270	220	2370
X	-0.6	24.8	40	130	1000
Y	5.1	29.3	40	140	1100
Z	-4.6	22.4	120	90	1150

1.　X：正　Y：正　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、日本の気候区分について調べ、次の表を作成した。表中のW～Zは、内陸（中央高地）・日本海側・太平洋側・南西諸島のいずれかの気候に属する都市である。太平洋側の気候に属する都市として最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　日本の4つの都市の気温と降水量（架空の資料）

都市	1月の平均気温〔℃〕	8月の平均気温〔℃〕	1月の降水量〔mm〕	7月の降水量〔mm〕	年降水量〔mm〕
W	-0.9	24.9	50	140	1040
X	2.8	27.4	280	220	2480
Y	5.3	27.2	50	190	1680
Z	17.7	29.2	110	140	2130

1. 都市W　　2. 都市Z　　3. 都市X　　4. 都市Y

(オ) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　15～64歳の人口の割合は、1980年より2020年の方が高い。

Y　2020年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1980年	85	25	67	8
2020年	77	10	65	25

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　2020年の0～14歳の人口は、1970年の0～14歳の人口の半分以下である。

Y　2020年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1970年	200	27	66	7
2020年	170	10	64	26

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　2015年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

Y　15～64歳の人口の割合は、1975年より2015年の方が高い。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1975年	180	23	68	9
2015年	175	10	58	32

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、ある架空の市の人口の変化を調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　2015年の0～14歳の人口は、1975年の0～14歳の人口の半分以下である。

Y　2015年には、65歳以上の人口が0～14歳の人口の2倍以上になっている。

表　ある架空の市の年齢別人口の割合（架空の資料）

年	総人口〔千人〕	0～14歳〔%〕	15～64歳〔%〕	65歳以上〔%〕
1975年	175	26	67	7
2015年	139	10	59	31

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　子どもの割合が高く、年齢が上がるにつれて人口が少なくなる人口ピラミッド

Ⅱ　出生率と死亡率がともに低くなり、子どもから働く世代までの人口の差が小さい人口ピラミッド

Ⅲ　出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい人口ピラミッド

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　出生率と死亡率がともに低くなり、子どもから働く世代までの人口の差が小さい人口ピラミッド
Ⅱ　出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい人口ピラミッド
Ⅲ　子どもの割合が高く、年齢が上がるにつれて人口が少なくなる人口ピラミッド

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の人口ピラミッドの形の移り変わりについて調べた。次のⅠ～Ⅲを、日本の人口ピラミッドの形が変化してきた順に並べたものとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　出生率と死亡率がともに低くなり、子どもから働く世代までの人口の差が小さい人口ピラミッド
Ⅱ　子どもの割合が高く、年齢が上がるにつれて人口が少なくなる人口ピラミッド
Ⅲ　出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい人口ピラミッド

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(イ) 人口ピラミッドのうち、「出生率が低く、子どもの割合が小さく、高齢者の割合が大きい」形を何というか。最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 星型　　2. つりがね型　　3. 富士山型　　4. つぼ型

(ウ) Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　日本の川は、大陸の川に比べて長さが長く、流れがゆるやかである。
Y　各国が排他的経済水域を設定したことなどから、日本の遠洋漁業の漁獲量は減少した。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　日本は環太平洋造山帯に属し、火山が多く、地震もよく起こる。
Y　日本の川は、大陸の川に比べて長さが短く、流れが急である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) 日本の地域的特色について述べた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　三大都市圏では人口が大きく減り、過疎が最も深刻な問題になっている。
Y　日本は、原油の多くを西アジア（中東）の国々から輸入している。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんが日本の自然や産業についてまとめた次の文X、Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X　日本の食料自給率は、ほかの先進国と比べて低い。

Y　各国が排他的経済水域を設定したことで、日本の遠洋漁業の漁獲量は大きく増えた。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ)　Kさんは、日本の発電について調べた。地熱発電の発電所が多く分布する地域（X）と、地熱発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
2. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない
3. X：火山の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
4. X：火山の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない

(ウ)　Kさんは、日本の発電について調べた。火力発電の発電所が多く分布する地域（X）と、火力発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
2. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である
3. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
4. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である

(エ)　Kさんは、日本の発電について調べた。地熱発電の発電所が多く分布する地域（X）と、地熱発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない
2. X：冷却用の水が得やすい海沿いの地域　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である
3. X：火山の近く　Y：地下の熱を利用し、燃料を必要としない
4. X：火山の近く　Y：二酸化炭素をほとんど出さないが、事故が起こると被害が大きく、放射性廃棄物の処理も課題である

(オ) Kさんは、日本の発電について調べた。火力発電の発電所が多く分布する地域（X）と、火力発電の特色（Y）の組み合わせとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：山間部のダムの近く　Y：二酸化炭素を出さないが、ダムをつくれる場所が限られる
2. X：山間部のダムの近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す
3. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：二酸化炭素を出さないが、ダムをつくれる場所が限られる
4. X：燃料を輸入しやすい臨海部や大都市の近く　Y：発電量を調整しやすいが、二酸化炭素を多く出す

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　県Ⅰの人口は、県Ⅱの人口の2倍以上である。
b　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅲである。
c　人口密度が最も高いのは、県Ⅲである。
d　県Ⅳの人口は、県Ⅰの人口の2倍以上である。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	270	2600	24
Ⅱ	100	6900	27
Ⅲ	480	6500	26
Ⅳ	330	1800	31

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(イ) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　県Ⅲの人口は、県Ⅱの人口の2倍以上である。

b　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅲである。

c　人口密度が最も高いのは、県Ⅲである。

d　県Ⅱの人口は、県Ⅲの人口の2倍以上である。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	210	4200	27
Ⅱ	60	6700	32
Ⅲ	520	4400	35
Ⅳ	390	2100	33

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　県Ⅲの人口は、県Ⅱの人口の2倍以上である。

b　人口密度が最も高いのは、県Ⅱである。

c　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅳである。

d　県Ⅱの人口は、県Ⅰの人口の2倍以上である。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	60	5100	32
Ⅱ	700	2200	34
Ⅲ	790	2600	33
Ⅳ	140	2500	31

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd
4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは、架空の4つの県について調べ、次の表を作成した。表から読み取れることについて述べた文a～dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　人口密度が最も高いのは、県Ⅱである。

b　県Ⅱの人口は、県Ⅰの人口の2倍以上である。

c　県Ⅰの人口は、県Ⅳの人口の2倍以上である。

d　65歳以上の人口が最も多いのは、県Ⅰである。

表　架空の4つの県の人口・面積・高齢者の割合（架空の資料）

県	人口〔万人〕	面積〔km²〕	65歳以上の人口の割合〔%〕
Ⅰ	630	3900	32
Ⅱ	490	2800	35
Ⅲ	260	5800	30
Ⅳ	450	7900	33

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) Kさんは、次の問いについて、地図帳や資料をもとに考えた。

［問い］1980年代以降、日本で「産業の空洞化」が心配されるようになった理由は何だろうか。

この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 日本で鉱産資源が大量に見つかり、輸入が必要なくなったから。
2. 人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。
3. 海外から多くの工場が日本に移ってきて、国内の工場が増えすぎたから。
4. 第1次産業で働く人の割合が最も高くなったから。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、次の問いについて、自分の考えをまとめた。

［問い］瀬戸内の地域が、1年を通して降水量が少ない理由は何だろうか。

この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 寒流の親潮の影響で、雲ができないから。
2. 夏と冬の季節風が、それぞれ四国山地と中国山地にさえぎられるから。
3. 海から遠く離れた内陸にあるから。
4. 1年中、北西の季節風がふき続けるから。

(イ) Kさんの班は、次の問いについて、自分の考えをまとめた。

［問い］1980年代以降、日本で「産業の空洞化」が心配されるようになった理由は何だろうか。

この問いに対する答えとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 海外から多くの工場が日本に移ってきて、国内の工場が増えすぎたから。
2. 第1次産業で働く人の割合が最も高くなったから。
3. 人件費の安いアジアなどの海外に工場を移す企業が増え、国内の工場や雇用が減ったから。
4. 日本で鉱産資源が大量に見つかり、輸入が必要なくなったから。

(ウ) Kさんは、これまでの学習をふり返りながら、次のことについて考えた。

日本はエネルギー資源の多くを輸入にたよっている。この課題を、公民の学習で学ぶ持続可能な社会の視点から考えたこととして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 石炭の輸入をさらに増やせば、二酸化炭素の排出量を減らすことができる。
2. 再生可能エネルギーは天候に左右されないので、課題はまったくない。
3. 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用を広げることは、輸入へのたよりすぎを減らし、地球温暖化の対策にもなる。
4. エネルギーを使う量を増やすほど、資源を長く使い続けられる。

(エ) Kさんたちは、これまでの学習をふり返りながら、次のことについて考えた。

日本の大部分は温帯に属するが、北海道は冷帯（亜寒帯）に属する。1年で学んだ世界の気候帯の見方から、北海道の気候について言えることとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1年中気温が高く雨が多い点で、熱帯の気候の特色をもっている。
2. 1年中、氷と雪におおわれている点で、寒帯の気候の特色をもっている。
3. 1年を通して雨がほとんど降らない点で、乾燥帯の気候の特色をもっている。
4. 冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。

(オ) Kさんは、ほかの単元や教科で学んだことと結びつけて、次のことについて考えた。

日本の大部分は温帯に属するが、北海道は冷帯（亜寒帯）に属する。1年で学んだ世界の気候帯の見方から、北海道の気候について言えることとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1年中、氷と雪におおわれている点で、寒帯の気候の特色をもっている。
2. 冬の寒さが厳しく、夏と冬の気温の差が大きい点で、冷帯の気候の特色をもっている。
3. 1年を通して雨がほとんど降らない点で、乾燥帯の気候の特色をもっている。
4. 1年中気温が高く雨が多い点で、熱帯の気候の特色をもっている。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、日本の地域的特色について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］冬は太平洋から南東の季節風がふくので、日本海側では冬に雪が多い。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートは正しい。
2. 冬に日本海側で雪が多いのは、台風の影響である。
3. 冬の季節風は大陸からふく北西の風で、日本海で水蒸気をふくみ、山地にぶつかって日本海側に雪を降らせる。
4. 冬の季節風は、大陸からふく南東の風である。

(イ) Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］親潮（千島海流）は、太平洋側を南から北へ流れる暖流である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 親潮は、日本海側を流れる暖流である。
2. 親潮は太平洋側を北から南へ流れる寒流で、南から北へ流れる暖流は黒潮（日本海流）である。
3. 親潮は、リマン海流の別名である。
4. Kさんのノートは正しい。

(ウ) Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］扇状地は川の河口付近にできる地形で、水が得やすいので水田に利用されることが多い。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 扇状地は川が山地から平地に出るところにでき、水はけがよいので果樹園などに利用される。河口付近にできるのは三角州である。
2. 扇状地は、山地が海にしずみこんでできた地形である。
3. Kさんのノートは正しい。
4. 扇状地は、暖流と寒流がぶつかるところにできる。

(エ) Kさんは、日本の地域的特色について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］高原で夏のすずしい気候を生かし、レタスの出荷時期を早める栽培を促成栽培という。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 夏のすずしい気候を生かして出荷時期をおくらせるのは抑制栽培で、促成栽培は暖かい気候を生かして出荷時期を早める栽培である。
2. Kさんのノートは正しい。
3. 促成栽培は、魚を卵から育てて放流する漁業である。
4. 高原でのレタスの栽培は、近郊農業である。

(オ) Kさんは、調べたことを次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］排他的経済水域は、海岸線から200海里までの海で、領海と同じように日本の領域にふくまれる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートは正しい。
2. 排他的経済水域では、外国の船は通ることもできない。
3. 排他的経済水域は、海岸線から12海里までの海である。
4. 排他的経済水域は領域ではなく、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ海域である。領域にふくまれる海は12海里までの領海である。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］総人口115000人のうち65歳以上が36800人の架空の市では、65歳以上の割合は36800÷115000 より約0.320％である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 百分率にするには1000をかけるので、36800÷115000×1000より約320％である。
2. Kさんの計算は正しい。
3. 割合は部分÷全体×100で求めるので、36800÷115000×100より約32.0％である。
4. 割合は全体÷部分で求めるので、約3.1％である。

(イ) Kさんは、日本と外国の都市との時差を計算し、次のようにノートに書いた。ただし、サマータイムは考えないものとする。

［Kさんのノート］日本（東経135度）と西経90度を標準時子午線とする都市の経度の差は135－90＝45度なので、時差は3時間である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 東経と西経にまたがるので、経度の差は135＋90＝225度であり、時差は225÷15＝15時間となる。
2. 時差は経度の差ではなく緯度の差で決まるので、計算をやり直す必要がある。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 経度の差は45度で正しいが、時差は45÷10＝4時間となる。

(ウ) Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］総人口200000人のうち65歳以上が58000人の架空の市では、65歳以上の割合は58000÷200000 より約0.290％である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 割合は全体÷部分で求めるので、約3.4％である。
2. 百分率にするには1000をかけるので、58000÷200000×1000より約290％である。
3. 割合は部分÷全体×100で求めるので、58000÷200000×100より約29.0％である。
4. Kさんの計算は正しい。

(エ) Kさんは、架空の市の65歳以上の人口の割合を計算し、次のようにノートに書いた。

［Kさんのノート］総人口235000人のうち65歳以上が56400人の架空の市では、65歳以上の割合は235000÷56400×100 より約416.7％である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 百分率にするには1000をかけるので、56400÷235000×1000より約240％である。
2. 割合は全体÷部分で求めるので、約4.2％である。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 割合は部分÷全体×100で求めるので、56400÷235000×100より約24.0％である。

(オ) Kさんは、日本と外国の都市との時差を計算し、次のようにノートに書いた。ただし、サマータイムは考えないものとする。

［Kさんのノート］日本（東経135度）と西経120度を標準時子午線とする都市の経度の差は135－120＝15度なので、時差は1時間である。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを、次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 時差は経度の差ではなく緯度の差で決まるので、計算をやり直す必要がある。
2. 経度の差は15度で正しいが、時差は15÷10＝1時間となる。
3. 東経と西経にまたがるので、経度の差は135＋120＝255度であり、時差は255÷15＝17時間となる。
4. Kさんの計算は正しい。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　社　会

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問7	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-SOC-G2-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））