中学2年　JH-SOC-G2-U01　日本の地域構成と地域的特色

授業プリント 日本の地域構成と地域的特色　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

地理的分野｜日本の位置と領域・地形・気候・人口

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 世界の地域構成：緯度・経度による位置の表し方と、経度15度で1時間の時差が生じるしくみ（日本の標準時子午線と時差を考える土台）。 JH-SOC-G1-U01
- 世界各地の人々の生活と環境：世界の気候帯（温帯・冷帯など）と雨温図の読み取り方。日本の気候区分を、世界の気候の中に位置づけて考える。 JH-SOC-G1-U02
- データの活用：資料の数値から割合や平均を求め、表やグラフで比べる力（人口密度・年齢別人口の割合などの計算）。 JH-MATH-G1-U07

授業前の確認

- 1年で、緯度・経度、時差、世界の気候帯と雨温図の読み方を学んでいる。
- 小学校5年で、日本の国土の位置と地形・気候、農業・水産業・工業のようすを学んでいる。
- 割合（％）と、「人口÷面積」のようなわり算で単位量あたりの大きさを求められる。

発展・応用への接続

- 日本の諸地域：この単元で学んだ地形・気候・人口・産業の見方を使って、九州から北海道までの7地方の特色を考える。 JH-SOC-G2-U02
- 私たちと現代社会：人口ピラミッドの変化と少子高齢化を、社会保障や持続可能な社会づくりの課題として学ぶ。 JH-SOC-G3-U03
- 地球社会と私たち：資源・エネルギーの輸入依存や再生可能エネルギーを、地球環境問題と持続可能な社会の視点から考える。 JH-SOC-G3-U07
- 持続可能な地域づくりと私たち：高校の地理総合では、自然災害と防災、持続可能な地域づくりを、地図やGISを活用して学ぶ。 HS-GEOG-U03

この授業の目標

1. 日本の位置を緯度・経度や周りの国々との関係で表し、領土・領海・排他的経済水域のちがいと日本の領域の特色を説明できる。
2. 日本の地形（山がちな国土・短く急な川・扇状地と三角州・海岸と海流）の特色を説明できる。
3. 季節風・梅雨・台風と地形の関係から、日本の6つの気候区分の特色を説明できる。
4. 人口ピラミッドや統計資料から人口の変化と分布を読み取り、資源・エネルギー・産業の特色と課題を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：日本はどこにあるか	8分	地球儀で日本の位置を確かめ、同じ緯度・経度の国を探す
位置と領域	15分	東西南北の端の島、領土・領海・排他的経済水域、領土をめぐる問題を整理する
地形と海流	17分	山地・川・平地の地形と、海岸・海流の特色をつかむ（例題1）
気候と自然災害	20分	季節風と山地の関係から6つの気候区分を説明し、架空の気温・降水量の表を読む（例題2）
人口	15分	人口ピラミッドの型の変化、過密と過疎を資料から読み取る（例題3）

段階	時間	主な活動
資源・エネルギーと産業	15分	資源の輸入、発電の特色、農業・漁業・工業・第3次産業の特色と課題を整理する
まとめと確認	10分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 日本の「すがた」を5つの見方でとらえよう

日本はユーラシア大陸の東にある、南北に細長い島国です。この単元では、日本全体を「位置と領域」「地形」「気候」「人口」「資源・産業」という5つの見方でとらえます。これらは別々の知識ではなく、たとえば「山がちな地形 → 季節風が山にぶつかる → 日本海側の冬の雪」のように、たがいにつながっています。つながりを説明できるようになることが、次の「日本の諸地域」の学習の土台になります。

- 位置：おおよそ北緯20度～46度、東経122度～154度の範囲にある。
- 日本の標準時子午線は、兵庫県明石市を通る東経135度の経線である。
- 47の都道府県（1都1道2府43県）があり、7つの地方に区分されることが多い。

口頭で解説すべきポイント

- 地球儀で、日本と同じ緯度にある国（地中海沿岸の国々など）を探させ、「日本は意外に南にある」ことに気づかせる。
  発問：北緯40度付近を通る国を、日本以外に1つあげなさい。
  予想される反応：スペイン、イタリア、中国、アメリカ合衆国など。
  タイミング：導入の冒頭
- この単元の5つの見方を板書の上に並べ、各時間の最後に「どの見方とどの見方がつながったか」を確認する。

定義 日本の領域

国の主権がおよぶ範囲を領域といい、領土・領海・領空からなります。

使える条件・注意

- 排他的経済水域は、他国の船が通ることは自由だが、漁業や海底資源の開発は沿岸国の権利となる。

- 領海：海岸線から12海里（約22km）までの海。領空は領土と領海の上空。
- 排他的経済水域：海岸線から200海里（約370km）までのうち、領海をのぞく海域。沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用する権利をもつ。
- 日本の端：北端は択捉島、南端は沖ノ鳥島、東端は南鳥島、西端は与那国島。
- 日本は多くの島からなるため、排他的経済水域の面積は国土面積の10倍以上になる。沖ノ鳥島では、島が波でけずられて水没しないよう護岸工事が行われた。
- 北方領土（択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島）はロシアに不法に占拠されている。竹島（島根県）は韓国に不法に占拠されている。尖閣諸島（沖縄県）は日本が実効支配しており、領土問題は存在しないが、中国などが領有権を主張している。

口頭で解説すべきポイント

- 領海と排他的経済水域を、海岸からの距離の図（12海里・200海里）で示し、「どこまでが何か」を区別させる。
  発問：沖ノ鳥島が水没すると、日本にとって何が失われるか。
  予想される反応：島のまわりの広い排他的経済水域（水産資源・鉱産資源を利用する権利）。

定理・公式 日本の地形・気候の特色（きまりとして整理）

気候区分：北海道、日本海側、太平洋側、内陸（中央高地）、瀬戸内、南西諸島。

山がちで川は短く急、冬は北西・夏は南東の季節風

使える条件・注意

- 日本列島は環太平洋造山帯に属し、国土の約4分の3が山地と丘陵である。火山が多く、地震もよく起こる。
- 本州の中央部には、飛騨・木曽・赤石の3つの山脈（日本アルプス）がつらなり、その東にフォッサマグナがある。
- 日本の川は、大陸の川に比べて長さが短く、流れが急である。山地から平地に出るところに扇状地、河口に三角州ができる。
- 冬は大陸から北西の季節風がふき、日本海側に多くの雪を降らせる。夏は太平洋から南東の季節風がふき、太平洋側で降水量が多くなる。6〜7月には梅雨、夏から秋には台風の影響を受ける。
- 日本の近海では、暖流の黒潮（日本海流）・対馬海流と、寒流の親潮（千島海流）・リマン海流が流れる。暖流と寒流がぶつかる潮目は、よい漁場になる。

口頭で解説すべきポイント

- 季節風の向きと山地の位置を同じ図にかかせ、「山を越える前に雨や雪を降らせ、越えた側は乾く」ことを矢印で説明させる。
  発問：冬の日本海側で雪が多いのはなぜか。
  予想される反応：北西の季節風が日本海の上で水蒸気をふくみ、山地にぶつかって雪を降らせるから。

導出 人口と産業はなぜ変わったのか（因果の流れ）

人口と産業の変化は、「社会の変化 → 人の移動・年齢構成の変化 → 地域の課題」の順に説明できます。資料を読むときは、数値の変化がこの流れのどこにあたるかを考えましょう。

導出

1. ① 医療や生活環境がよくなり死亡率が下がる一方、子どもの数（出生率）も下がってきた。
2. ② その結果、人口ピラミッドは、富士山型 → つりがね型 → つぼ型へと変化し、少子高齢化が進んだ。
3. ③ 高度経済成長のころから、仕事を求めて若い人々が農村から大都市へ移り、大都市では過密、山間部や離島では過疎が問題になった。
4. ④ 日本は鉱産資源が少なく、原油・石炭・鉄鉱石などの多くを輸入し、それを加工して製品を輸出する加工貿易で工業を発展させてきた。
5. ⑤ 1980年代以降、工場が人件費の安い海外へ移ると、国内の産業がおとろえる産業の空洞化が心配されるようになった。
6. ⑥ 現在は、商業やサービス業などの第3次産業で働く人の割合が最も高くなっている。

口頭で解説すべきポイント

- ①〜⑥を流れ図にして、生徒に「だから」「その結果」を入れて説明させる。
  発問：過疎の地域では、どんな問題が起こるか。
  予想される反応：学校や病院、交通機関の維持が難しくなる。地域の祭りや産業の担い手が不足する。
  タイミング：人口の学習のまとめ時

例題 例題1　扇状地と三角州

川が山地から平地に出るところにできる地形と、川の河口付近にできる地形の名前を答え、それぞれのおもな土地利用を説明しなさい。

思考の糸口：川の流れの速さが変わる場所で、どんな大きさの土砂が積もるかを考える。

1. 山地から平地に出るところでは流れが急にゆるやかになり、粒の大きい砂や石が積もって扇状地ができる。
2. 扇状地は水はけがよいので、果樹園などに利用されることが多い。
3. 河口付近では細かい土砂が積もって三角州ができる。平らで水が得やすいので、水田や市街地に利用される。

答　山地から平地に出るところ：扇状地（果樹園など）。河口付近：三角州（水田・市街地など）。

よくある誤り	正しい考え方
扇状地は水が得やすいので水田が多い	扇状地は粒の大きい砂や石でできていて水はけがよく、果樹園などに利用されることが多い。

口頭で解説すべきポイント

- 甲府盆地の扇状地の地形図と写真を見せ、等高線の形（扇形）と土地利用（果樹園）を結びつけさせる。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　架空の気温・降水量の表を読む

架空の都市A（1月の降水量260mm、7月の降水量230mm、年降水量2400mm、1月の平均気温3℃）と都市B（1月の降水量40mm、7月の降水量150mm、年降水量1100mm、1月の平均気温5℃）がある。日本海側の都市と瀬戸内の都市はそれぞれどちらか。理由も答えなさい。

思考の糸口：「冬に多い → 日本海側」「夏に多い → 太平洋側」「1年中少ない → 瀬戸内・内陸」「冬に0℃を下回る → 北海道・内陸」の順に確かめる。

1. 1月（冬）の降水量に注目する：A は260mmと多い → 冬の北西の季節風の影響を受ける日本海側。
2. B は年降水量が1100mmと少なく、冬も温暖 → 季節風が中国山地・四国山地にさえぎられる瀬戸内。

答　日本海側：**A**（冬の降水量が多い）。瀬戸内：**B**（1年を通して降水量が少なく温暖）。

よくある誤り	正しい考え方
年降水量が最も多い都市は必ず日本海側	太平洋側や南西諸島でも年降水量が多いことがある。冬の降水量で判断する。

口頭で解説すべきポイント

- 表の数値をその場で棒グラフにかかせ、雨温図の形と結びつけさせる。

例題 例題3　人口の割合を計算する（架空の資料）

ある架空の市の人口は12万人で、そのうち65歳以上の人口は3万3千人である。65歳以上の人口の割合は何％か。小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口：何が「全体」で何が「部分」かを最初に確かめる。

1. 割合＝部分÷全体×100。
2. 33000÷120000×100＝27.5（％）。

答　**27.5％**

よくある誤り	正しい考え方
割合＝全体÷部分×100	割合は部分÷全体×100で求める。

口頭で解説すべきポイント

- 全体と部分を逆にする誤り（120000÷33000）を例に示し、割合が100％をこえたらおかしいと気づかせる。

板書案 板書案

① 位置・領域・地形	② 気候・自然災害	③ 人口・資源・産業
北緯20〜46度・東経122〜154度 標準時子午線：東経135度（明石市） 領海12海里／排他的経済水域200海里 端：択捉島・沖ノ鳥島・南鳥島・与那国島 国土の約4分の3が山地・丘陵 扇状地（果樹園）・三角州（水田・市街地）	冬：北西の季節風 → 日本海側に雪 夏：南東の季節風 → 太平洋側に雨 6区分：北海道・日本海側・太平洋側 内陸・瀬戸内・南西諸島 黒潮・対馬海流（暖流）／親潮・リマン海流（寒流） 地震・津波・火山・台風 → ハザードマップ	富士山型 → つりがね型 → つぼ型 過密（大都市）・過疎（山間部・離島） 原油・石炭・鉄鉱石の多くを輸入 発電の中心は火力発電 加工貿易 → 産業の空洞化 第3次産業で働く人が最も多い

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、列の間に「季節風×山地 → 気候」「地形×人口 → 過密・過疎」のような矢印を書き加えて、見方のつながりを示す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
排他的経済水域も領海と同じく日本の領域である	排他的経済水域は領域ではない。資源を利用する権利が沿岸国にある海域。
日本は資源が少ないので、発電の中心は水力発電	現在の発電の中心は、輸入した燃料を使う火力発電である。
過疎とは人口が少ない地域のこと	過疎は人口が大きく減って、地域の生活の維持が難しくなること。

口頭で解説すべきポイント

- 領海と排他的経済水域は、「主権がおよぶか」「資源を利用する権利だけか」で区別させる。
  発問：排他的経済水域で、外国の船が自由にできることは何か。
  予想される反応：船が通ること（航行）。漁業や資源の開発は沿岸国の権利。
- 気候の判断は、気温より先に「どの季節に降水が多いか」を見る習慣をつける。
  注意：年降水量の大小だけで日本海側・太平洋側を決める生徒が多い。
- 人口ピラミッドの型は、名前と形と「出生率・死亡率」の組み合わせで覚えさせる。
- 資料の計算（割合・人口密度・何倍か）は、式を書いてから計算させる。入試では計算の必要な選択肢が多い。
  タイミング：例題3の後
- 問題プリントDの誤答例を使い、「用語の取り違え」「因果の逆転」「計算の誤り」に分類させる。

まとめ まとめ

- 日本はユーラシア大陸の東の島国で、領海は12海里、排他的経済水域は200海里まで。島が多いため排他的経済水域が広い。
- 国土は山がちで、川は短く急。扇状地・三角州などの地形がみられ、近海を暖流と寒流が流れる。
- 季節風と山地の影響で、日本海側は冬、太平洋側は夏に降水が多い。瀬戸内と内陸は降水量が少ない。
- 少子高齢化が進み、人口ピラミッドはつぼ型になった。資源の多くを輸入し、第3次産業で働く人の割合が最も高い。

確認 確認問題

1. 日本の標準時子午線は東経何度か。
   → 東経**135**度
2. 海岸線から200海里までのうち、領海をのぞく海域を何というか。
   → 排他的経済水域
3. 寒流の親潮の別名を答えなさい。
   → 千島海流
4. 冬に日本海側に多くの雪を降らせる季節風の向きを答えなさい。
   → 北西
5. 人口が大きく減り、地域の生活の維持が難しくなることを何というか。
   → 過疎

JH-SOC-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））