数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

正の数・負の数

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-11)-(-6)-(+12)+(+12)$

1.　5　　2.　-5　　3.　-17　　4.　17

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(+3)-(-4)+(+6)$

1.　7　　2.　13　　3.　-13　　4.　5

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$12-(-2)-3+(-2)$

1.　9　　2.　-15　　3.　5　　4.　-9

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-8-(-2)+8$

1.　-2　　2.　3　　3.　18　　4.　2

(オ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(+4)-(+3)-(-8)$

1.　-7　　2.　1　　3.　9　　4.　-9

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-45)\times 2\div(-5)$

1.　18　　2.　-18　　3.　$\dfrac{9}{2}$　　4.　450

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-6)\div(-2)\times(-6)$

1.　18　　2.　-72　　3.　$-\dfrac{1}{2}$　　4.　-18

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-72)\div(-8)\times 5$

1.　45　　2.　$\dfrac{9}{5}$　　3.　-45　　4.　2880

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-12)\times 4\div(-6)$

1.　8　　2.　$\dfrac{1}{2}$　　3.　288　　4.　-8

(オ) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-4)^2-2^2$

1. -20　　2. 12　　3. -12　　4. 20

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-(-5)^2$

1. -25　　2. -10　　3. 25　　4. 10

(イ) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-5)^3$

1. 15　　2. -15　　3. -125　　4. 125

(ウ) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-2)^2$

1. -4　　2. 5　　3. 3　　4. 4

(エ) 3つの数 $-\dfrac{3}{4}$，-3，-0.8 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-3<-0.8<-\dfrac{3}{4}$　　2. $-\dfrac{3}{4}<-0.8<-3$　　3. $-3<-\dfrac{3}{4}<-0.8$　　4. $-0.8<-3<-\dfrac{3}{4}$

(オ) 3つの数 $-\dfrac{3}{2}$，$-\dfrac{1}{2}$，-1 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{3}{2}<-1<-\dfrac{1}{2}$　　2. $-1<-\dfrac{3}{2}<-\dfrac{1}{2}$　　3. $-\dfrac{3}{2}<-\dfrac{1}{2}<-1$　　4. $-\dfrac{1}{2}<-1<-\dfrac{3}{2}$

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 3つの数 0，$-\dfrac{1}{2}$，-0.3 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{1}{2}<0<-0.3$　　2. $0<-0.3<-\dfrac{1}{2}$　　3. $-\dfrac{1}{2}<-0.3<0$　　4. $-0.3<-\dfrac{1}{2}<0$

(イ) 3つの数 -2，-1，$\dfrac{1}{3}$ の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{1}{3}<-1<-2$　　2. $-2<\dfrac{1}{3}<-1$　　3. $-1<-2<\dfrac{1}{3}$　　4. $-2<-1<\dfrac{1}{3}$

(ウ) 絶対値が 1 以上 3 以下の整数は，全部で何個あるか求めなさい。

答え　あ

(エ) 絶対値が 4.5 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

答え [い]

(オ) 絶対値が 2 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

答え [う]

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-5^2+(-4)^2\times 3$

1. 23　　2. -73　　3. 73　　4. -27

(イ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$3\times(-4)^2-4^2$

1. 128　　2. 64　　3. -64　　4. 32

(ウ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-4)^3\div 16-(-6)$

1. -6　　2. 2　　3. -10　　4. 10

(エ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-5^2+(-4)^2\times 4$

1. 89　　2. 39　　3. -36　　4. -89

(オ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\dfrac{5}{12}-\dfrac{13}{9}$

1. $-\dfrac{67}{36}$　　2. $-\dfrac{6}{7}$　　3. $\dfrac{67}{36}$　　4. $\dfrac{37}{36}$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\dfrac{4}{3}\times\dfrac{7}{12}$

1. $-\dfrac{28}{3}$　　2. $-\dfrac{7}{9}$　　3. $-\dfrac{16}{7}$　　4. $\dfrac{7}{9}$

(イ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\dfrac{1}{6}+\dfrac{2}{5}$

1. $\dfrac{1}{11}$　　2. $-\dfrac{7}{30}$　　3. $-\dfrac{17}{30}$　　4. $\dfrac{7}{30}$

(ウ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\frac{1}{9} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$

1. $-\frac{1}{18}$　　2. $\frac{2}{9}$　　3. $\frac{1}{9}$　　4. $\frac{1}{18}$

(エ) Kさんの班の6人の1週間の読書時間について，150分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

この6人のうち，最も大きい人と最も小さい人の差は何分か求めなさい。

基準（150分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん	Fさん
-2	+7	-2	+4	-6	-1

答え　え　お

(オ) Kさんの班の5人の1日の睡眠時間について，480分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

AさんとEさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

基準（480分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん
+5	-2	-1	0	-2

答え　か

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

DさんとAさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

基準（450分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん	Fさん
-9	-2	-5	-2	+8	-8

答え　き

(イ) Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

CさんとDさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

基準（450分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん	Fさん
+2	+5	-2	+7	+2	-8

答え　く

(ウ) 27 にできるだけ小さい自然数 n をかけて，その積がある自然数の2乗になるようにしたい。n の値を求めなさい。

答え [け]

(エ) $\frac{504}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n の値を求めなさい。

答え [こ][さ]

(オ) $\frac{75}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n の値を求めなさい。

答え [し]

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 180 をできるだけ小さい自然数 n でわって，その商がある自然数の2乗になるようにしたい。n の値を求めなさい。

答え [す]

(イ) 1500 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2^2 \times 3 \times 5^2$　　2. $1 \times 2^2 \times 3 \times 5^3$　　3. $2^2 \times 3 \times 5^3$　　4. $2 \times 5^3 \times 6$

(ウ) 845 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 5×13^3　　2. 5×13^2　　3. 13×65　　4. 5×13

(エ) 189 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3^3 \times 7$　　2. 3^3　　3. $3^2 \times 7$　　4. $3^2 \times 21$

(オ) 245 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 5×7　　2. 5×7^2　　3. 5×7^3　　4. 7×35

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。

Y　絶対値が小さい数ほど，いつも小さい数である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。

Y　整数どうしの除法の結果は，いつも整数になる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　どんな数に -1 をかけても，絶対値は変わらない。

Y　自然数どうしの加法の結果は，いつも自然数になる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは，$(-5)\times(-6)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。

［説明］$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)$ は，(a) を使うと $(-5)\times\{6+(-6)\}=(-5)\times 0=0$ となる。

$(-5)\times 6=-30$ だから，$(-5)\times(-6)$ は -30 とたして 0 になる数，すなわち (b) である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：分配法則　(b)：30　　2. (a)：分配法則　(b)：-30　　3. (a)：交換法則　(b)：30
4. (a)：交換法則　(b)：-30　　5. (a)：結合法則　(b)：30　　6. (a)：結合法則　(b)：-30

(オ) Kさんは，$(-6)\times(-8)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。

［説明］$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)$ は，(a) を使うと $(-6)\times\{8+(-8)\}=(-6)\times 0=0$ となる。

$(-6)\times 8=-48$ だから，$(-6)\times(-8)$ は -48 とたして 0 になる数，すなわち (b) である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：分配法則　(b)：48　　2. (a)：分配法則　(b)：-48　　3. (a)：交換法則　(b)：48
4. (a)：交換法則　(b)：-48　　5. (a)：結合法則　(b)：48　　6. (a)：結合法則　(b)：-48

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，$(-7)\times(-9)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。

［説明］$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)$ は，(a) を使うと $(-7)\times\{9+(-9)\}=(-7)\times 0=0$ となる。

$(-7)\times 9=-63$ だから，$(-7)\times(-9)$ は -63 とたして 0 になる数，すなわち (b) である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：分配法則　(b)：63　　2. (a)：分配法則　(b)：-63　　3. (a)：交換法則　(b)：63
4. (a)：交換法則　(b)：-63　　5. (a)：結合法則　(b)：63　　6. (a)：結合法則　(b)：-63

(イ) $a < b < 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a + b^2$　　2. ab　　3. $\dfrac{a}{b}$　　4. ab^2

(ウ) $a < 0$，$b > 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. a^2b　　2. $b - a$　　3. a^2　　4. $\dfrac{a}{b}$

(エ) 右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，x にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

魔方陣

x	1	11
	5	
	9	

1. 15　　2. 25　　3. 3　　4. -3

(オ) 右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，x にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

魔方陣

-2	3	x
	1	
	-1	

1. 8　　2. 2　　3. -2　　4. 3

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，$-2^2 + 2 \times (-3) - (-7)$ を次のように計算した。

① $-2^2 + 2 \times (-3) - (-7) = -4 + 2 \times (-3) - (-7)$

② $= -4 + (-6) - 7$

③ $= -4 - 6 - 7$

④ $= -17$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(イ) Kさんは，$-3^2+4\times(-4)-(-3)$ を次のように計算した。

① $-3^2+4\times(-4)-(-3)=-9+4\times(-4)-(-3)$

② $=-9+(-16)+3$

③ $=-9+16+3$

④ $=10$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(ウ) Kさんは，$-2^2+4\times(-2)-(-2)$ を次のように計算した。

① $-2^2+4\times(-2)-(-2)=4+4\times(-2)-(-2)$

② $=4+(-8)+2$

③ $=4-8+2$

④ $=-2$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(エ) Kさんは，$-4^2+6\times(-3)-(-3)$ を次のように計算した。

① $-4^2+6\times(-3)-(-3)=16+6\times(-3)-(-3)$

② $=16+(-18)+3$

③ $=16-18+3$

④ $=1$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(オ) -7 と -6 の大小を比べる問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］絶対値は $7>6$ だから，$-7>-6$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比べ方には誤りがなく，結論は正しい。
2. 絶対値は符号をとった数ではないので，絶対値を比べる方法がそもそも使えない。
3. 負の数は絶対値が大きいほど小さいのに，絶対値の大小をそのまま数の大小としている。
4. 負の数どうしは大小を比べることができない。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) $(-2)^3-4$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$(-2)^3-4=-6-4=-10$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(-2)^3$ は正の数になるのに，負の数としている。
2. $(-2)^3$ は (-2) を3個かけた数なのに，$(-2)\times 3$ と計算している。
3. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
4. -4 は $+4$ としなければならないのに，-4 のままにしている。

(イ) $(-3)^3-9$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$(-3)^3-9=-9-9=-18$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(-3)^3$ は正の数になるのに，負の数としている。
2. -9 は $+9$ としなければならないのに，-9 のままにしている。
3. $(-3)^3$ は (-3) を3個かけた数なのに，$(-3)\times 3$ と計算している。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

(ウ) 絶対値が 5 より小さい整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］1 から 4 までの整数だから，4 個

Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 誤りはなく，Kさんの答えは正しい。
2. 「より小さい」なので 5 と -5 も含める必要がある。正しくは 11 個
3. 負の整数は絶対値を考えないので，Kさんの答えの2倍の 8 個
4. 負の整数と 0 を数えていない。正しくは 9 個

(エ) 絶対値が 8 以下の整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］-8 から -1 までと 1 から 8 までだから，16 個

Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 0 を数えていない。0 の絶対値は 0 なので条件を満たす。正しくは 17 個
2. 負の整数は絶対値を考えないので，Kさんの答えの2倍の 32 個
3. 誤りはなく，Kさんの答えは正しい。
4. 「以下」なので 8 と -8 も除く必要がある。正しくは 15 個

(オ) 30 を素因数分解する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$30 = 3 \times 10$

Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 10 は素数ではないので，さらに 2×5 と分解しなければならない。正しくは $2 \times 3 \times 5$
2. 誤りはなく，Kさんの答えは正しい
3. 同じ素数の積は累乗で表してはいけない
4. 1 を素因数として書き加えなければならない

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(エ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問10	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④