数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

文字と式

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$x \times y \times (-1)$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　xy　　2.　$-1xy$　　3.　$-xy$　　4.　$xy-1$

(イ)　$n \times 3 \times m$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$3mn$　　2.　$-3mn$　　3.　$3m+n$　　4.　$mn+3$

(ウ)　$(m+n) \div 3$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$m+\dfrac{n}{3}$　　2.　$\dfrac{3}{m+n}$　　3.　$3(m+n)$　　4.　$\dfrac{m+n}{3}$

(エ)　$y \times 6 \times x$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$6xy$　　2.　$-6xy$　　3.　$6x+y$　　4.　$xy+6$

(オ)　$x=-2$ のとき，$3x^2-x$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　10　　2.　-10　　3.　15　　4.　14

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$x=-4$ のとき，$2x^2+5x$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　-52　　2.　52　　3.　-36　　4.　12

(イ)　$x=-1$ のとき，式 $3-3x$ の値を求めなさい。

答え　$\boxed{\text{あ}}$

(ウ)　$x=-4$ のとき，$-x^2+4$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　20　　2.　-20　　3.　-12　　4.　12

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(8x+6)-(3x-6)$

1.　$17x$　　2.　$11x+12$　　3.　$5x+12$　　4.　$5x$

(オ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(6x+5)-(4x+4)$

1.　$2x+9$　　2.　$3x$　　3.　$10x+1$　　4.　$2x+1$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(6x+4)-(5x-4)$

1.　$11x+8$　　2.　$9x$　　3.　$x+8$　　4.　x

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(4x+5)-(-3x-5)$

1.　$x+10$　　2.　$7x+10$　　3.　$7x$　　4.　$17x$

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$3(2x+2)-(3x-1)$

1.　$9x+7$　　2.　$3x+7$　　3.　$3x+3$　　4.　$3x+5$

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{-x-2}{4}\times 12$

1.　$-3x-2$　　2.　$-12x-24$　　3.　$-3x-6$　　4.　$3x+6$

(オ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$5(x-2)-3(2x+5)$

1.　$-x+5$　　2.　$11x-25$　　3.　$-x-25$　　4.　$-x-17$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(4x+20)\div(-4)$

1.　$x+5$　　2.　$-16x-80$　　3.　$-x-5$　　4.　$-x+20$

(イ)　一次式 $-\dfrac{x}{3}-6$ の x の係数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{1}{3}$　　2.　-1　　3.　-3　　4.　$-\dfrac{1}{3}$

(ウ)　式 $-5x-9$ の項を正しく答えたものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　x と -9　　2.　$-5x$ と -9　　3.　-5 と -9　　4.　$-5x$ と 9

(エ)　式 $-6y-2$ の項を正しく答えたものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-6y$ と -2　　2.　$-6y$ と 2　　3.　y と -2　　4.　-6 と -2

(オ)　一次式 $\dfrac{4x}{7}-9$ の x の係数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　-9　　2.　$\dfrac{7}{4}$　　3.　$\dfrac{4}{7}$　　4.　4

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{3x-4}{6}+\dfrac{4x-3}{3}$

1. $\dfrac{11x-7}{6}$　　2. $\dfrac{7x-7}{9}$　　3. $\dfrac{11x-10}{6}$　　4. $11x-10$

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{2x-5}{2}-\dfrac{x+2}{6}$

1. $\dfrac{5x-13}{6}$　　2. $\dfrac{x-7}{8}$　　3. $\dfrac{5x-17}{6}$　　4. $5x-17$

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{2x-5}{6}+\dfrac{x-1}{4}$

1. $\dfrac{7x-6}{12}$　　2. $\dfrac{3x-6}{10}$　　3. $7x-13$　　4. $\dfrac{7x-13}{12}$

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{x-5}{2}-\dfrac{x-4}{6}$

1. $-\dfrac{1}{8}$　　2. $\dfrac{2x-19}{6}$　　3. $2x-11$　　4. $\dfrac{2x-11}{6}$

(オ)　十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a+b$　　2. $10b+a$　　3. $10a+b$　　4. ab

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　分速 70 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $70xy$（m）　　2. $70x+y$（m）　　3. $70+x+y$（m）　　4. $\dfrac{x}{70}+y$（m）

(イ)　分速 60 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $60xy$（m）　　2. $60x+y$（m）　　3. $\dfrac{x}{60}+y$（m）　　4. $60+x+y$（m）

(ウ)　1個 a 円のパンを 6 個買い，1000 円出したときのおつりを表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $1000-6a$（円）　　2. $6a-1000$（円）　　3. $1000-6+a$（円）　　4. $1000-a-6$（円）

(エ)　百の位の数が a，十の位の数が b，一の位の数が c である3けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. abc　　2. $a+b+c$　　3. $100c+10b+a$　　4. $100a+10b+c$

(オ) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
a 枚の色紙を x 人に 5 枚ずつ配ると，2 枚余る。

1. $a = 5x2$　　2. $a = 5x - 2$　　3. $a = 5 + 2x$　　4. $a = 5x + 2$

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
a 枚の色紙を x 人に 6 枚ずつ配ると，9 枚余る。

1. $a = 6x9$　　2. $a = 6 + 9x$　　3. $a = 6x - 9$　　4. $a = 6x + 9$

(イ) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
x の 5 倍から 7 をひいた数は，y より大きい。

1. $5x - 7 > y$　　2. $5x - 7 < y$　　3. $7 - 5x > y$　　4. $5(x - 7) > y$

(ウ) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
1冊 x 円のノート 5 冊と 80 円の消しゴム1個の代金の合計は，1000 円以上だった。

1. $5(x + 80) \geqq 1000$　　2. $5x + 80 > 1000$　　3. $5x + 80 \leqq 1000$　　4. $5x + 80 \geqq 1000$

(エ) $x = -1$，$y = -2$ のとき，式 $3(x - 3y) - (2x - 2y)$ の値を求めなさい。

答え　| い | う |

(オ) $x = 4$，$y = -2$ のとき，式 $3x^2 - 2xy$ の値を求めなさい。

答え　| え | お |

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) $x = 3$，$y = 2$ のとき，式 $2x^2 - 2xy$ の値を求めなさい。

答え　| か |

(イ) $x = 4$，$y = 3$ のとき，$3x^2 - 5xy$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -108　　2. 108　　3. -12　　4. -36

(ウ) 1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$a - b$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. りんごとみかんの個数の差
2. りんご1個とみかん1個を買ったときの代金
3. りんご1個の値段がみかん1個の値段より何円高いか
4. みかん1個の値段がりんご1個の値段より何円高いか

(エ) 1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$4a+5b<1000$ はどんなことを表しているか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。


1. りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より高い
2. 1000 円出してりんご 4 個とみかん 5 個を買ったときのおつり
3. りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い
4. りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円以下である

(オ) 1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$1000-(6a+3b)$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり
2. りんご 6 個とみかん 3 個を買ったときの代金の合計
3. 1000 円で買えるりんごとみかんの個数
4. 1000 円出してりんご 6 個を買い，さらにみかん 3 個をもらったときのおつり


問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。
正三角形を 37 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。




答え | き | く |

(イ) 同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。
Kさんは，「正三角形を n 個ばらばらにつくったときの本数から，重なっている本数をひく」と考えて，本数を n を使った式で表した。Kさんの考え方を表した式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $3n-(n-1)$　　2. $2n$　　3. $1+2n$　　4. $n+(n+1)$

(ウ) 同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。
正三角形を 45 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。



答え　け　こ

(エ) 半径 r cm，中心角 $270°$ のおうぎ形の周の長さを，r を使って表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $\dfrac{3}{2}\pi r + 2r$（cm）
2. $\dfrac{3}{2}\pi r$（cm）
3. $\dfrac{3}{4}\pi r^2 + 2r$（cm）
4. $\dfrac{3}{4}\pi r + 2r$（cm）

(オ) 半径 r cm，中心角 $72°$ のおうぎ形の面積を，r を使って表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $\dfrac{2}{5}\pi r^2$（cm^2）
2. πr^2（cm^2）
3. $\dfrac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）
4. $\dfrac{2}{5}\pi r$（cm^2）

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$x = -2$ のとき，x^2 の値は 4 である。

Y　$a \div b \times c$ は $\dfrac{a}{bc}$ と表す。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(イ) 文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$\dfrac{x+2}{2}$ は約分して $x+1$ にできる。

Y　$\dfrac{2x-1}{3}$ の x の係数は $\dfrac{2}{3}$ である。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(ウ) 文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$\dfrac{2x-1}{3}$ の x の係数は $\dfrac{2}{3}$ である。

Y　$a \div b \times c$ は $\dfrac{ac}{b}$ と表す。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(エ)　「連続する3つの整数の和は3の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。

［説明］連続する3つの整数のうち，真ん中の数を n とすると，3つの整数は (a)，n，$n+1$ と表せる。それらの和は (b) となり，これは $3\times n$ で，n は整数だから，3つの整数の和は3の倍数である。

(a)，(b) にあてはまる式の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：$n-1$　(b)：$3n$
2. (a)：$n-1$　(b)：$3n-1$
3. (a)：$-n$　(b)：$3n$
4. (a)：$-n$　(b)：$3n-1$
5. (a)：$n-2$　(b)：$3n$
6. (a)：$n-2$　(b)：$3n-1$

(オ)　「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。

［説明］もとの自然数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は $10a+b$，入れかえた数は (a) と表せる。それらの和は (b) となり，これを変形すると $11(a+b)$ で，$a+b$ は整数だから，2つの数の和は11の倍数である。

(a)，(b) にあてはまる式の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：ba　(b)：$11a+11b$
2. (a)：ba　(b)：$11a+b$
3. (a)：$10b+a$　(b)：$11a+11b$
4. (a)：$10b+a$　(b)：$11a+b$
5. (a)：$10a+b$　(b)：$11a+11b$
6. (a)：$10a+b$　(b)：$11a+b$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは，$5(x-3)-2(x+3)$ を次のように計算した。

①　$5(x-3)-2(x+3)=5x-15-2x-6$

②　$=5x+2x-15-6$

③　$=7x-21$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(イ)　Kさんは，$5(3x-4)-3(2x+3)$ を次のように計算した。

①　$5(3x-4)-3(2x+3)=15x-20-6x-9$

②　$=15x+6x-20-9$

③　$=21x-29$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(ウ) Kさんは，$4(3x-2)-2(2x-3)$ を次のように計算した。

① $4(3x-2)-2(2x-3)=12x-8-4x-6$

② $=12x-4x-8-6$

③ $=8x-14$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(エ) Kさんは，$5(x-2)-4(x+3)$ を次のように計算した。

① $5(x-2)-4(x+3)=5x-10-4x-12$

② $=5x+4x-10-12$

③ $=9x-22$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(オ) $\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}=\dfrac{3(4x-3)-(x-4)}{6}=\dfrac{12x-9-x-4}{6}=\dfrac{11x-13}{6}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分子の $-(x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。
2. 通分するときに，分子にかっこをつけたことが誤りである。
3. 最後に分母の 6 で約分していないことが誤りである。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) $\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}=\dfrac{2(x-2)-(3x-4)}{6}=\dfrac{2x-4-3x-4}{6}=\dfrac{-x-8}{6}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分子の $-(3x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。
2. 通分するときに，分子にかっこをつけたことが誤りである。
3. 最後に分母の 6 で約分していないことが誤りである。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

(イ) $\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}=\dfrac{4(4x+3)-3(3x+1)}{12}=\dfrac{16x+12-9x+3}{12}=\dfrac{7x+15}{12}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分子の $-3(3x+1)$ のかっこをはずすとき，-3 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。
2. 最後に分母の 12 で約分していないことが誤りである。
3. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
4. 通分するときに，分子にかっこをつけたことが誤りである。

(ウ) $x=-5$ のとき，x^2+2 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$x^2+2=-5^2+2=-23$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-5)^2$ を -5^2 として計算している。正しい値は 27
2. x^2 は $2x$ と同じなので，$2\times(-5)+2$ と計算しなければならない。正しい値は -8
3. x^2 には，負の数を代入することはできない。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

(エ) $a=18$，$b=3$，$c=2$ のとき，$a \div b \times c$ の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$a \div b \times c = \dfrac{a}{bc} = \dfrac{18}{3 \times 2} = 3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
2. 乗法・除法は左から順に計算するので，$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$ と表さなければならない。正しい値は 12
3. $\dfrac{a}{bc}$ の分子と分母が逆で，$\dfrac{bc}{a}$ としなければならない。正しい値は $\dfrac{1}{3}$
4. $b \times c$ を先に計算しているのは正しいが，代入する数を誤っている。

(オ) $x=-3$ のとき，x^2+8 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$x^2+8 = -3^2+8 = -1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
2. x^2 は $2x$ と同じなので，$2 \times (-3)+8$ と計算しなければならない。正しい値は 2
3. x^2 には，負の数を代入することはできない。
4. 負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-3)^2$ を -3^2 として計算している。正しい値は 17

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号							番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(オ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④