数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

空間図形

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。


あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。


問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 AB と平行な辺は何本あるか求めなさい。




答え　あ

(イ)　右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 BF と平行な面は何個あるか求めなさい。




答え　い

(ウ)　右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 CF とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。




答え　う

(エ)　右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 AE とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。



答え　え

(オ)　右の図の四角錐 O−ABCDで，辺 OA とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。



答え　| お |

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　底面が1辺 4 cm の正方形で，高さが 15 cm の正四角錐の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| か | き |

(イ)　底面の半径が 2 cm，高さが 4 cm の円錐の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{32}{3}\pi$ cm^3　　2.　$\frac{16}{3}\pi$ cm^3　　3.　16π cm^3　　4.　$\frac{64}{3}\pi$ cm^3

(ウ)　底面が直角をはさむ2辺が 9 cm，8 cm の直角三角形で，高さが 8 cm の角柱の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| く | け | こ |

(エ)　底面が1辺 5 cm の正方形で，高さが 3 cm の正四角錐の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| さ | し |

(オ)　底面が1辺 9 cm の正方形で，高さが 4 cm の正四角錐の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| す | せ | そ |

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　球
2.　円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体
3.　円柱
4.　円錐

(イ) 円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形を，直角をはさむ1辺を軸として1回転させる
2. 半円を，その直径を軸として1回転させる
3. 長方形を，その1辺を軸として1回転させる
4. 長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させる

(ウ) 円柱は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形を，直角をはさむ1辺を軸として1回転させる
2. 半円を，その直径を軸として1回転させる
3. 直角三角形を，斜辺を軸として1回転させる
4. 長方形を，その1辺を軸として1回転させる

(エ) 上底と下底に垂直な辺をもつ台形を，その辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体
2. 円柱
3. 円錐
4. 円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体

(オ) 直角三角形を，斜辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体
2. 円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体
3. 円柱
4. 2つの円錐を底面で合わせた立体

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 正六面体の辺の数は何本か求めなさい。

答え [た][ち]

(イ) 正四面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

答え [つ]

(ウ) 正二十面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

答え [て]

(エ) 正十二面体の頂点の数は何個か求めなさい。

答え | と | な |

(オ) 正十二面体の面の数は何個か求めなさい。

答え | に | ぬ |

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 底面の半径が 3 cm，母線の長さが 18 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 54π cm^2　　2. 108π cm^2　　3. 324π cm^2　　4. 63π cm^2

(イ) 底面の半径が 3 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 60π cm^2　　2. 30π cm^2　　3. 100π cm^2　　4. 39π cm^2

(ウ) 底面の半径が 6 cm，母線の長さが 9 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 81π cm^2　　2. 108π cm^2　　3. 54π cm^2　　4. 90π cm^2

(エ) 底面の半径が 9 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 216π cm^2　　2. 351π cm^2　　3. 297π cm^2　　4. 135π cm^2

(オ) 半径 5 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 100π cm^3　　2. $\dfrac{500}{3}\pi$ cm^3　　3. $\dfrac{4000}{3}\pi$ cm^3　　4. 500π cm^3

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径 9 cm の球を，中心を通る平面で切ってできる半球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 324π cm^2　　2. 405π cm^2　　3. 243π cm^2　　4. 162π cm^2

(イ) 半径 12 cm の球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 576π cm^2　　2. 2304π cm^2　　3. 144π cm^2　　4. 288π cm^2

(ウ) 半径 4 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 64π cm^3　　2. $\dfrac{256}{3}\pi$ cm^3　　3. 256π cm^3　　4. $\dfrac{2048}{3}\pi$ cm^3

(エ) 直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，6 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 24π cm^3　　2. 8π cm^3　　3. 96π cm^3　　4. 72π cm^3

(オ) 縦 7 cm，横 6 cm の長方形を，縦の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 1008π cm^3　　2. 252π cm^3　　3. 84π cm^3　　4. 294π cm^3

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 直角をはさむ2辺の長さが 6 cm，3 cm の直角三角形を，長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 18π cm^3　　2. 54π cm^3　　3. 36π cm^3　　4. 72π cm^3

(イ) 直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，9 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 12π cm^3　　2. 216π cm^3　　3. 54π cm^3　　4. 162π cm^3

(ウ) 円柱を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円　　2. 三角形
3. 正方形（対角線がかかれている）　　4. 円（中心に点がある）

(エ) 正四角錐を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正方形（対角線がかかれている）　　2. 三角形
3. 円　　4. 円（中心に点がある）

(オ) ある立体を投影図で表したところ，立面図が長方形，平面図が正方形になった。この立体として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円錐　　2. 三角柱　　3. 円柱　　4. 正四角柱

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある立体を投影図で表したところ，立面図が二等辺三角形，平面図が円（中心に点がある）になった。この立体として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円錐　　2. 正三角錐　　3. 円柱　　4. 正四角錐

(イ) 底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 6 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm^2 か求めなさい。

答え　ね　の

(ウ) 底面の半径が 3 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 84π cm^2　　2. 66π cm^2　　3. 75π cm^2　　4. 99π cm^2

(エ) 底面の半径が 6 cm，高さが 9 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 180π cm^2　　2. 108π cm^2　　3. 144π cm^2　　4. 324π cm^2

(オ) 底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 9 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm^2 か求めなさい。

答え　は　ひ　ふ

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径 9 cm の球と，その球がちょうど入る円柱（底面の半径 9 cm，高さ 18 cm）がある。球と円柱の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　へ　：　ほ

(イ) 1辺が 9 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W：V を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　ま　：　み

(ウ) 1辺が 4 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W：V を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　む　：　め

(エ) 1辺が 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W：V を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　も　：　や

(オ) 底面の半径が 3 cm，母線の長さが 12 cm の円錐を，平面上で頂点 O を中心としてすべらないように転がしたところ，円錐は点 O を中心とする円をえがいて元の位置にもどった。元の位置にもどるまでに，円錐は何回転したか求めなさい。

答え　ゆ

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア)　母線の長さが 15 cm，底面の半径が 8 cm の円錐がある。この円錐の側面積は $a\pi$ cm² と表される。a の値を求めなさい。

答え　| よ | ら | り |

(イ)　円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角が 80°，底面の円の半径が 8 cm であった。この円錐の母線の長さは何 cm か求めなさい。

答え　| る | れ |

(ウ)　空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　交わらない2直線は平行である。

Y　1つの平面に平行な2直線は平行である。

1.　X：誤　Y：誤　　2.　X：正　Y：正　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：正　Y：誤

(エ)　空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　ねじれの位置にある2直線は，同じ平面上にない。

Y　1つの平面に平行な2直線は平行である。

1.　X：誤　Y：正　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：正　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(オ)　空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　1つの直線に垂直な2直線は平行である。

Y　ねじれの位置にある2直線は，同じ平面上にない。

1.　X：誤　Y：誤　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：正　Y：正

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 15 cm，母線の長さが 17 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 8^2 \times 15 = 960\pi$　答え 960π cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　高さの代わりに母線の長さを使うべきである。

2.　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\dfrac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。

3.　半径の代わりに直径を使うべきである。

4.　π を 3.14 にして計算すべきである。

(イ)　〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 6 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{1}{3} \times \pi \times 8^2 \times 10 = \dfrac{640}{3}\pi$　答え $\dfrac{640}{3}\pi$ cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{1}{3}$ をかける必要はない。
2. π を 3.14 にして計算すべきである。
3. 円錐の体積には頂点から底面に垂直にひいた高さ 6 cm を使うべきなのに，母線の長さ 10 cm を使っている。
4. 半径の代わりに直径を使うべきである。

(ウ)　〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 12 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 9^2 \times 12 = 972\pi$　答え 972π cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 高さの代わりに母線の長さを使うべきである。
2. π を 3.14 にして計算すべきである。
3. 半径の代わりに直径を使うべきである。
4. 円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\dfrac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。

(エ)　〔問題〕底面の半径が 12 cm，高さが 5 cm，母線の長さが 13 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 12^2 \times 5 = 720\pi$　答え 720π cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 半径の代わりに直径を使うべきである。
2. 円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\dfrac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。
3. π を 3.14 にして計算すべきである。
4. 高さの代わりに母線の長さを使うべきである。

(オ)　〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 8 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

中心角 $= 360 \times \dfrac{8}{3} = 960^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 底面の半径の代わりに直径を使うべきである。
2. 中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。
3. 360 ではなく 180 をかけるべきである。
4. 中心角は底面の半径と母線の長さの和から求めるべきである。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 5 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

中心角 $= 360 \times \dfrac{5}{3} = 600^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 底面の半径の代わりに直径を使うべきである。
2. 360 ではなく 180 をかけるべきである。
3. 中心角は底面の半径と母線の長さの和から求めるべきである。
4. 中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。

(イ)　〔問題〕底面の半径が 7 cm，母線の長さが 12 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

中心角 $= 360 \times \dfrac{12}{7} = \dfrac{4320^\circ}{7}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中心角は底面の半径と母線の長さの和から求めるべきである。
2. 中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。
3. 360 ではなく 180 をかけるべきである。
4. 底面の半径の代わりに直径を使うべきである。

(ウ)　〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 10 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 9 = 18\pi$

2行目　側面積は $18\pi \times 10 \div 2 = 90\pi$

3行目　底面積は $\pi \times 9^2 = 81\pi$ で，底面は2つ

4行目　表面積は $90\pi + 81\pi \times 2 = 252\pi$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(エ)　〔問題〕底面の半径が 7 cm，高さが 6 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 7 = 14\pi$

2行目　側面積は $14\pi \times 6 \div 2 = 42\pi$

3行目　底面積は $\pi \times 7^2 = 49\pi$ で，底面は2つ

4行目　表面積は $42\pi + 49\pi \times 2 = 140\pi$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(オ)　〔問題〕底面の半径が 6 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 6 = 12\pi$

2行目　側面積は $12\pi \times 11 \div 2 = 66\pi$

3行目　底面積は $\pi \times 6^2 = 36\pi$ で，底面は2つ

4行目　表面積は $66\pi + 36\pi \times 2 = 138\pi$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④

	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④

	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G1-U06-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））