数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

データの活用

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 20 個の重さを度数分布表にまとめたものである。280 g以上 300 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（g）	度数（個）
200 以上 220 未満	1
220 以上 240 未満	1
240 以上 260 未満	2
260 以上 280 未満	3
280 以上 300 未満	7
300 以上 320 未満	6
計	20

1．0.30　　2．0.70　　3．0.15　　4．0.35

(イ)　次の表は，ある学年の生徒 40 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。19 kg以上 24 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（kg）	度数（人）
14 以上 19 未満	4
19 以上 24 未満	7
24 以上 29 未満	15
29 以上 34 未満	10
34 以上 39 未満	4
計	40

1．0.175　　2．0.375　　3．0.10　　4．0.275

(ウ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。25 kg以上 30 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（kg）	度数（人）
20 以上 25 未満	1
25 以上 30 未満	6
30 以上 35 未満	5
35 以上 40 未満	5
40 以上 45 未満	3
計	20

1． 0.25　　2． 0.05　　3． 0.35　　4． 0.30

(エ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間を度数分布表にまとめたものである。15 分以上 25 分未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
5 以上 15 未満	4
15 以上 25 未満	3
25 以上 35 未満	7
35 以上 45 未満	3
45 以上 55 未満	2
55 以上 65 未満	1
計	20

1． 0.20　　2． 0.15　　3． 0.35　　4． 0.85

(オ) 次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 50 個の重さを度数分布表にまとめたものである。200 g以上225 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（g）	度数（個）
150 以上 175 未満	5
175 以上 200 未満	6
200 以上 225 未満	19
225 以上 250 未満	14
250 以上 275 未満	6
計	50

1． 0.60　　2． 0.12　　3． 0.38　　4． 0.28

問2 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，7人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

10, 9, 7, 0, 5, 4, 7（単位：点）

答え [あ]

(イ) 次のデータは，5人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

4, 18, 13, 23, 22（単位：分）

答え [い][う]

(ウ) 次のデータは，6人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

4, 4, 9, 2, 6, 5（単位：点）

答え [え]

(エ) 次のデータは，8人の反復横とびの回数を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

60, 36, 64, 48, 54, 48, 61, 53（単位：回）

答え [お][か]

(オ) 次のデータは，10人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

23, 11, 23, 12, 25, 23, 6, 27, 24, 38（単位：分）

答え [き][く]

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，8人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

5, 23, 21, 40, 30, 27, 7, 31（単位：分）

答え | け | こ |

(イ) 次のデータは，6人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

10, 9, 2, 10, 6, 7（単位：本）

答え | さ |

(ウ) 次のデータは，9人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

6, 6, 7, 6, 4, 8, 4, 10, 12（単位：冊）

答え | し |

(エ) 次のデータは，7人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

5, 19, 17, 7, 40, 39, 38（単位：分）

答え | す | せ |

(オ) 次のデータは，9人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

2, 0, 5, 2, 3, 9, 2, 3, 8（単位：本）

答え | そ |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，11人の1日のスマートフォンの使用時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

40, 77, 127, 70, 135, 116, 147, 21, 107, 80, 142（単位：分）

答え | た | ち | つ |

(イ) 次のデータは，8人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。

0, 6, 4, 9, 1, 5, 2, 10（単位：本）

答え | て | と |

(ウ) 度数分布表を，階級の幅を横，度数を縦とする長方形を並べて表したグラフを何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ヒストグラム　　2. 帯グラフ　　3. 折れ線グラフ　　4. 円グラフ

(エ) データの中で最も多く現れる値を何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 最頻値　　2. 平均値　　3. 中央値　　4. 度数

(オ) データの最大値から最小値をひいた値を何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 最頻値　　2. 範囲　　3. 階級の幅　　4. 中央値

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の1日の家庭学習の時間を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0 以上 30 未満	6
30 以上 60 未満	5
60 以上 90 未満	7
90 以上 120 未満	1
120 以上 150 未満	1
計	20

1. 216 分　　2. 75 分　　3. 54 分　　4. 39 分

(イ) 次の表は，ある学年の生徒 25 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

階級（kg）	度数（人）
20 以上 25 未満	4
25 以上 30 未満	4
30 以上 35 未満	8
35 以上 40 未満	9
計	25

1. 31.9 kg　　2. 29.4 kg　　3. 30 kg　　4. 199.375 kg

(ウ) 次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 40 個の重さを度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

階級（g）	度数（個）
150 以上 170 未満	9
170 以上 190 未満	13
190 以上 210 未満	13
210 以上 230 未満	5
計	40

1. 190 g　　2. 187 g　　3. 177 g　　4. 1870 g

(エ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

（架空の資料）

階級（m）	度数（人）
10 以上 15 未満	4
15 以上 20 未満	9
20 以上 25 未満	2
25 以上 30 未満	5
計	20

1. 17 m　　2. 19.5 m　　3. 20 m　　4. 97.5 m

(オ) 次の表は，ある学年の生徒 50 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。ハンドボール投げの記録が 16 m未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（m）	度数（人）
8 以上 12 未満	6
12 以上 16 未満	17
16 以上 20 未満	14
20 以上 24 未満	10
24 以上 28 未満	3
計	50

1. 0.34　　2. 0.46　　3. 0.74　　4. 0.12

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。握力の記録が 35 kg以上である生徒は，全体の何％か求めなさい。

（架空の資料）

階級（kg）	度数（人）
15 以上 20 未満	4
20 以上 25 未満	3
25 以上 30 未満	5
30 以上 35 未満	3
35 以上 40 未満	4
40 以上 45 未満	1
計	20

答え　| な | に |

(イ)　次の表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数を度数分布表にまとめたものである。上体起こしの回数が 24 回未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（回）	度数（人）
12 以上 15 未満	3
15 以上 18 未満	10
18 以上 21 未満	12
21 以上 24 未満	16
24 以上 27 未満	9
計	50

1．1.00　　2．0.50　　3．0.82　　4．0.32


(ウ) 次の表は，ある学年の生徒 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を度数分布表にまとめたものである。1か月に図書室で借りた本の冊数が 9 冊未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（冊）	度数（人）
0 以上 3 未満	4
3 以上 6 未満	4
6 以上 9 未満	6
9 以上 12 未満	4
12 以上 15 未満	2
計	20


1. 0.30　　2. 0.70　　3. 0.90　　4. 0.40

(エ) 次の図は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 30 分未満の生徒は 4 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. 30 分以上 60 分未満
2. 90 分以上 120 分未満
3. 60 分以上 90 分未満
4. 0 分以上 30 分未満


(オ) 次の図は，ある学年の生徒 31 人の通学時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 5 分未満の生徒は 7 人である。通学時間が 10 分以上 15 分未満の生徒は何人か求めなさい。



答え ぬ


問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の図は，ある畑で収穫したじゃがいも 30 個の重さをヒストグラムに表したものである。たとえば，100 g以上 125 g未満のじゃがいもは 1 個である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. 200 g以上 225 g未満
2. 175 g以上 200 g未満
3. 125 g以上 150 g未満
4. 150 g以上 175 g未満

(イ) 次の図は，ある学年の生徒 30 人の握力の記録をヒストグラムに表したものである。たとえば，15 kg 以上 20 kg未満の生徒は 3 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. 15 kg以上 20 kg未満
2. 25 kg以上 30 kg未満
3. 30 kg以上 35 kg未満
4. 20 kg以上 25 kg未満

(ウ) Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。500 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

投げた回数（回）	100	200	500	1000	2000
針が上向きになった回数（回）	69	93	239	512	1080

1. 0.478
2. 0.1195
3. 0.522
4. 0.465

(エ) Kさんの班は，あるペットボトルのキャップを投げて表向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。1000 回投げたときの，表向きになった相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

投げた回数（回）	100	200	500	1000	2000
表向きになった回数（回）	39	81	214	420	920

1. 0.42
2. 0.58
3. 0.428
4. 0.21

(オ) Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。200 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

投げた回数（回）	100	200	500	1000	2000
針が上向きになった回数（回）	58	149	339	618	1280

1. 0.58
2. 0.0745
3. 0.745
4. 0.255

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんの班は，ある紙コップを投げて横向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。この結果から，この紙コップを1回投げるとき，横向きになる確率はどのくらいと考えられるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

投げた回数（回）	100	200	500	1000	2000
横向きになった回数（回）	43	88	205	402	720

1．0.43　　2．0.64　　3．0.50　　4．0.36

(イ)　次のデータは，AグループとBグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。

Aグループ（9人）：8, 3, 2, 5, 9, 2, 3, 1, 5

Bグループ（8人）：0, 3, 8, 2, 9, 9, 6, 1

（単位：点）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：範囲は，Bグループのほうが大きい。

Y：中央値は，Bグループのほうが大きい。

1．X：誤　Y：誤　　2．X：誤　Y：正　　3．X：正　Y：誤　　4．X：正　Y：正

(ウ)　次のデータは，AグループとBグループの生徒のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。

Aグループ（6人）：10, 8, 5, 2, 2, 0

Bグループ（6人）：7, 1, 10, 2, 1, 10

（単位：本）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：中央値は，Bグループのほうが大きい。

Y：平均値は，Bグループのほうが大きい。

1．X：正　Y：正　　2．X：誤　Y：正　　3．X：正　Y：誤　　4．X：誤　Y：誤

(エ)　次のデータは，AグループとBグループの生徒の1週間に運動した日数を調べたものである。

Aグループ（8人）：6, 2, 2, 0, 7, 0, 1, 7

Bグループ（6人）：2, 1, 0, 7, 4, 4

（単位：日）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：中央値は，Bグループのほうが大きい。

Y：平均値は，Bグループのほうが大きい。

1．X：正　Y：正　　2．X：誤　Y：誤　　3．X：誤　Y：正　　4．X：正　Y：誤

(オ) 次のデータは，AグループとBグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。

Aグループ（6人）：0, 7, 3, 10, 8, 4

Bグループ（8人）：8, 7, 0, 4, 7, 8, 9, 9

（単位：点）

このデータについて述べた次のX，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X：平均値は，Bグループのほうが大きい。

Y：範囲は，Bグループのほうが大きい。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の通学時間を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．20 分以上 25 分未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

B．最頻値は，1組のほうが大きい。

C．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

D．記録が 25 分未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

（架空の資料）

階級（分）	1組（人）	2組（人）
5 以上 10 未満	2	3
10 以上 15 未満	8	9
15 以上 20 未満	7	3
20 以上 25 未満	6	2
25 以上 30 未満	2	3
計	25	20

1. A，B　　2. A，D　　3. A

4. A，C　　5. A，C，D　　6. A，B，D

(イ) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．0 冊以上 3 冊未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

B．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

C．記録が 6 冊未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

D．最頻値は，1組のほうが大きい。

（架空の資料）

階級（冊）	1組（人）	2組（人）
0 以上 3 未満	4	2
3 以上 6 未満	3	6
6 以上 9 未満	3	8
9 以上 12 未満	10	3
12 以上 15 未満	5	1
計	25	20

1．C，D　　2．A，C　　3．A，D

4．A，B，C，D　　5．A，C，D　　6．A

(ウ) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の握力の記録を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

B．最頻値は，1組のほうが大きい。

C．記録が 32 kg未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

D．36 kg以上 40 kg未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

（架空の資料）

階級（kg）	1組（人）	2組（人）
20 以上 24 未満	3	2
24 以上 28 未満	5	1
28 以上 32 未満	4	3
32 以上 36 未満	10	11
36 以上 40 未満	3	3
計	25	20

1．A，C，D　　2．D　　3．A，D

4．A　　5．A，B　　6．A，C

(エ) Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，最頻値は度数が最も大きい階級の階級値とする。

A．中央値がふくまれる階級は，1組と2組で同じである。

B．9 冊以上 12 冊未満の階級の相対度数は，1組のほうが大きい。

C．最頻値は，1組のほうが大きい。

D．記録が 12 冊未満の生徒の割合は，2組のほうが大きい。

（架空の資料）

階級（冊）	1組（人）	2組（人）
0 以上 3 未満	3	1
3 以上 6 未満	8	4
6 以上 9 未満	5	4
9 以上 12 未満	4	8
12 以上 15 未満	5	3
計	25	20

1. C，D　　2. A，B，D　　3. D

4. A　　5. A，D　　6. B，D

(オ) ある班の 8 人の数学のテストの平均点は 68 点だった。この班に1人が加わって 9 人で平均点を求めると，平均点はもとより 3 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

答え　ね　の

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，8人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの平均値は 6 冊であった。x の値を求めなさい。

4, 4, 1, 4, 7, 8, 11, x（単位：冊）

答え　は

(イ) ある班の 6 人の数学のテストの平均点は 54 点だった。この班に1人が加わって 7 人で平均点を求めると，平均点はもとより 1 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

答え　ひ　ふ

(ウ) Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。あるクラスのデータで，平均値は 5.2 冊だが，中央値は 3 冊であった。このとき「半分以上の生徒は 5 冊以上読んでいる」といえない理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中央値が 3 冊なので，小さい順に並べると半分の生徒は 3 冊以下であり，5 冊以上の生徒は半分に満たないから。
2. 平均値と中央値の差が大きいときは，データが正しくないから。
3. 平均値が 5.2 冊なので，ちょうど半分の生徒が 5.2 冊だから。
4. 中央値は最も多く現れる値なので，3 冊の生徒が最も多いから。

(エ) Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。靴屋が，次に仕入れる靴のサイズを決めるときに，売れた靴のサイズの代表値として最頻値を使う理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 最頻値はいつも平均値と等しくなるから。
2. 平均値は靴のサイズのデータでは計算できないから。
3. 最も多く売れたサイズを知りたいので，最も多く現れる値である最頻値が目的に合っているから。
4. 最頻値は極端な値の影響をまったく受けないので，いつも最もよい代表値だから。

(オ) Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。ペットボトルのキャップを投げる実験で，表向きになる確率を 20 回の結果ではなく 2000 回の結果から考える理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 2000 回投げると，表向きと裏向きが必ず同じ回数になるから。
2. 20 回では，表向きの相対度数が必ず 0.5 になってしまうから。
3. 回数が多いほど，表向きになる回数が少なくなるから。
4. 試行の回数が多くなるほど相対度数のばらつきが小さくなり，一定の値に近づくから。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

$34,\ 30,\ 35,\ 20,\ 7,\ 13$（単位：分）

〔Kさんの解答〕

1行目　データの順に $34,\ 30,\ 35,\ 20,\ 7,\ 13$ と考える

2行目　データの個数は 6 個

3行目　中央値は小さい方から3番目と4番目の値

4行目　中央値は $(35+20)\div 2=27.5$ 分

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

31, 52, 54, 46, 50, 29（単位：個）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べると 29, 31, 46, 50, 52, 54

2行目　データの個数は 6 個

3行目　中央値は小さい方から3番目の値

4行目　中央値は 46 個

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

139, 70, 137, 107, 63, 51, 145, 31, 77, 110（単位：分）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べると 31, 51, 63, 70, 77, 107, 110, 137, 139, 145

2行目　データの個数は 10 個

3行目　中央値は小さい方から5番目の値

4行目　中央値は 77 分

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(エ)　〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。

29, 45, 32, 20, 55, 59, 49, 37, 31, 48（単位：個）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べると 20, 29, 31, 32, 37, 45, 48, 49, 55, 59

2行目　データの個数は 10 個

3行目　中央値は小さい方から5番目と6番目の値

4行目　中央値は $37 + 45 = 82$ 個

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(オ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1か月に図書室で借りた本の冊数をまとめたものである。この表から，1か月に図書室で借りた本の冊数の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

〔Kさんの解答〕

各階級の値を 0, 2, 4, 6 として，(値 × 度数) の合計は 90。$90 \div 25 = 3.6$。答え 3.6 冊

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（冊）	度数（人）
0 以上 2 未満	2
2 以上 4 未満	6
4 以上 6 未満	12
6 以上 8 未満	5
計	25

1. 相対度数の合計でわるべきである。
2. 最後に，求めた値を階級の幅でわるべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 各階級の値として，階級値（真ん中の値）ではなく，階級の下端の値を使っている。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕次の度数分布表は，ある畑で収穫したじゃがいも 25 個の重さをまとめたものである。この表から，重さの平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

〔Kさんの解答〕

階級値は 210, 230, 250, 270, 290。これらの平均は $1250 \div 5 = 250$。答え 250 g

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（g）	度数（個）
200 以上 220 未満	2
220 以上 240 未満	6
240 以上 260 未満	6
260 以上 280 未満	8
280 以上 300 未満	3
計	25

1. 階級値ではなく，各階級の上端の値を使うべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 最後に，求めた値を階級の幅でわるべきである。
4. 度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。

(イ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 40 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。この表から，1日の家庭学習の時間の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。

〔Kさんの解答〕

階級値は 15, 45, 75, 105, 135。これらの平均は $375 \div 5 = 75$。答え 75 分

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0 以上 30 未満	1
30 以上 60 未満	6
60 以上 90 未満	10
90 以上 120 未満	15
120 以上 150 未満	8
計	40

1. 最後に，求めた値を階級の幅でわるべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。
4. 階級値ではなく，各階級の上端の値を使うべきである。

(ウ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

度数が最も大きいのは19 回以上 22 回未満の階級で，その度数は 14。答え 最頻値は 14 回

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（回）	度数（人）
10 以上 13 未満	2
13 以上 16 未満	13
16 以上 19 未満	13
19 以上 22 未満	14
22 以上 25 未満	8
計	50

1. 度数の合計ではなく，階級の数でわるべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。
4. 相対度数は百分率で答えなければならないので，100 をかけるべきである。

(エ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

度数が最も大きいのは60 分以上 75 分未満の階級で，その度数は 9。答え 最頻値は 9 分

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0 以上 15 未満	1
15 以上 30 未満	4
30 以上 45 未満	2
45 以上 60 未満	6
60 以上 75 未満	9
75 以上 90 未満	3
計	25

1. 度数の合計ではなく，階級の数でわるべきである。
2. 相対度数は百分率で答えなければならないので，100 をかけるべきである。
3. 最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間をまとめたものである。通学時間が 30 分以上である割合（相対度数）を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

30 分以上の人数は，30 分以上 40 分未満の階級より後の階級の度数の合計で 2。$\frac{2}{20} = 0.10$　答え 0.10

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0 以上 10 未満	1
10 以上 20 未満	3
20 以上 30 未満	7
30 以上 40 未満	7
40 以上 50 未満	2
計	20

1. 度数の合計ではなく，階級の数でわるべきである。
2. 「30 分以上」には30 分ちょうどからの階級（30 分以上 40 分未満）もふくまれるのに，その階級を除いている。
3. 相対度数は百分率で答えなければならないので，100 をかけるべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G1-U07-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））